



# TERMÉKKATALÓGUS ÁRLISTA

2022



# PREFA csoport

## SZÁMOK ÉS TÉNYEK 2022

3

gyáregység

5 000

termék

23

ország

640

munkatárs

20

oktatóközpont

3 200

résztevő nemzeti képzéseinken



### TÁRGYMUTATÓ

**GYÁRTÓEGYSÉGGEL RENDELKEZŐ ORSZÁGOK**

**AUSZTRIA** 3182 Marktl  
3100 St. Pölten  
**NÉMETORSZÁG** 98634 Wasungen


### EXPORTPIACOK

**SVÁJC** 8800 Thalwil  
**OLASZORSZÁG** 39100 Bolzano  
**FRANCIAORSZÁG** 73190 Challes-les-Eaux  
**EGYESÜLT KIRÁLYSÁG** London SW1H 9HP  
**SVÉDORSZÁG** 218 45 Vintrie  
**LENDELORSZÁG** 02-295 Varsó  
**CSEHORSZÁG** 193 00 Prága  
**SZLOVÁKIA** 821 05 Pozsony  
**MAGYARORSZÁG** 2040 Budaörs

### ÉRTÉKESÍTÉSI KÉPVISELETEK

Írország  
Belgium  
Luxemburg  
Hollandia  
Dánia  
Norvégia  
Szlovénia  
Horvátország  
Észtország  
Lettország  
Litvánia  
Oroszország

### OKTATÓKÖZPONTOK



# TARTALOMJEGYZÉK

## INFORMÁCIÓK 4

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Kapcsolattartók .....                          | 6  |
| Általános útmutató .....                       | 8  |
| Hogy használja az árlistát • Szimbólumok ..... | 8  |
| Rendelések lebonyolítása • Logisztika .....    | 10 |
| Kiselemes és <b>PREFALZ</b> kiegészítők .....  | 12 |
| Termékújdonosságok .....                       | 14 |
| PREFA színválaszték .....                      | 16 |
| Műszaki információk .....                      | 18 |

## TETŐFEDÉSI RENDSZEREK 22

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Kiselemes fedések .....                         | 24 |
| Kiselemes termékek .....                        | 24 |
| Rögzítés .....                                  | 28 |
| Párkányelem és lezárások .....                  | 30 |
| Hófogás .....                                   | 32 |
| Tetőbiztonság .....                             | 34 |
| Áttörések és szellőzőelemek • Szegélyek .....   | 38 |
| Egyéb tartozékok .....                          | 46 |
| Állókorcos fedések .....                        | 50 |
| <b>PREFALZ</b> .....                            | 50 |
| FALZONAL .....                                  | 52 |
| Rögzítés .....                                  | 56 |
| Hófogás • Tetőbiztonság .....                   | 58 |
| Áttörések és szegélyek • Egyéb tartozékok ..... | 62 |

## NAPELEMES RENDSZEREK 66

## TETŐ-VÍZELVEZETÉS • P.10 74

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Félkörszelvényű függő ereszcatorna ..... | 76 |
| Négyszögszelvényű ereszcatorna .....     | 82 |
| Fekvő ereszcatorna .....                 | 84 |
| Lefolyócső .....                         | 86 |
| Szögletes lefolyócső .....               | 94 |
| Egyéb tartozékok .....                   | 98 |

## TETŐ-VÍZELVEZETÉS 102

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Félkörszelvényű függő ereszcatorna ..... | 104 |
| Négyszögszelvényű ereszcatorna .....     | 110 |
| Fekvő ereszcatorna .....                 | 114 |
| Lefolyócső .....                         | 116 |
| Szögletes lefolyócső .....               | 126 |
| Egyéb tartozékok .....                   | 130 |

## HOMLOKZATBURKOLATI RENDSZEREK 134

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Sidings & Siding.X .....              | 136 |
| Sidings .....                         | 136 |
| Siding.X .....                        | 140 |
| Rögzítés és tartozékok .....          | 142 |
| <b>PREFABOND</b> .....                | 152 |
| Rögzítés fém alátétszerkezeten .....  | 156 |
| Rögzítés fa alátétszerkezeten .....   | 158 |
| Tartozékok .....                      | 160 |
| Kiselemes fedések .....               | 162 |
| Kiselemes termékek .....              | 162 |
| Rögzítés és párkányelem .....         | 168 |
| Állókorcos fedések .....              | 170 |
| <b>PREFALZ</b> .....                  | 170 |
| FALZONAL .....                        | 172 |
| Rögzítés .....                        | 176 |
| Extrudált profilok .....              | 178 |
| Profilhullám és fogazott profil ..... | 178 |
| Rögzítés .....                        | 178 |
| Tartozékok .....                      | 180 |

## TEKERCEK ÉS LEMEZEK 182

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| <b>PREFALZ</b> .....                 | 184 |
| FALZONAL .....                       | 188 |
| Homlokzatburkolati kiegészítők ..... | 192 |
| Poliészter minőség .....             | 196 |
| Natúr alumínium • Egyéb .....        | 200 |

## ÁRVÍZVÉDELEM 202

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Rendszerfelépítés .....           | 204 |
| Árvízvédelmi termékek .....       | 205 |
| Fali profil .....                 | 205 |
| Gátgerenda .....                  | 206 |
| Talajtömítés .....                | 206 |
| Közbenső oszlop (körprofil) ..... | 207 |
| Feszítő elem .....                | 208 |
| Leszorító elem .....              | 208 |
| Padlóhüvely .....                 | 209 |
| Fali tartó konzol .....           | 210 |
| Takaróelem .....                  | 210 |
| Tároló fedél .....                | 211 |
| Tartozékok .....                  | 211 |
| Egyedi gyártmány .....            | 211 |
| Rúdaru .....                      | 212 |

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| Általános Eladási és Szállítási Feltételei ..... | 214 |
|--------------------------------------------------|-----|








## INFORMÁCIÓK



|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Kapcsolattartók .....                          | 6  |
| Általános útmutató .....                       | 8  |
| Hogy használja az árlistát • Szimbólumok ..... | 8  |
| Rendelések lebonyolítása • Logisztika .....    | 10 |
| Kiseleemes és <b>PREFALZ</b> kiegészítők ..... | 12 |
| Termékújdonságok .....                         | 14 |
| PREFA színválaszték .....                      | 16 |
| Műszaki információk .....                      | 18 |



## Szaktanácsadók



## PREFA MAGYARORSZÁG

2040 Budaörs  
Budaörsi Ipari Park  
Gyár utca 2.

T +36 23 511 670  
E office.hu@prefa.com

Adószám ..... HU 131 422 25  
Cg. .... 13-09-099065

Az árlista **2021 11.01**-től érvényes.

Az árak nem tartalmazzák a 27% ÁFÁ-t.

2022/01 kiadás.

Az általános értékesítési és szállítási feltételeink érvényesek.

A műszaki változtatások és a nyomdahibák jogát fenntartjuk. A színeltérések a nyomtatás függvényei.

### Árlista rendelése e-mail útján:

December közepétől elérhető.

Bíró Edina

T +36 23 511 670

E edina.biro@prefa.com

### E-mail útján történő számla küldés:

Szívesen megkönnyítené irodai munkáját, és ugyanakkor hozzájárulna a természetes forrásaink megóvásához? Akkor használja optimalizált szolgáltatásunkat, és inényelje az e-mailben történő számlaküldést.

További információk: [WWW.PREFA.HU](http://WWW.PREFA.HU).

## Kapcsolat

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CÉGVEZETÉS</b>                                                 | <b>Nemere Judit</b><br>E judit.nemere@prefa.com<br>T +36 30 686 67 86                                                                                                                               | <b>Kovács Tímea</b><br>E timea.kovacs@prefa.com<br>T +36 30 557 68 49                                |                                                                                                         |
| <b>SZAKTANÁCSADÓK</b>                                             | <b>KÖZÉP-MAGYARORSZÁG</b><br><b>Orosz Péter</b><br>E peter.oros@prefa.com<br>T +36 30 631 04 97<br><b>DÉL-MAGYARORSZÁG</b><br><b>Biczók Csaba</b><br>E csaba.biczok@prefa.com<br>T +36 70 341 85 80 | <b>KELET-MAGYARORSZÁG</b><br><b>Olli Szabolcs</b><br>E olli.szabolcs@prefa.com<br>T +36 70 884 33 90 | <b>NYUGAT-MAGYARORSZÁG</b><br><b>Wittmann Csaba</b><br>E csaba.wittmann@prefa.com<br>T +36 30 631 04 94 |
| <b>VEVŐSZOLGÁLAT   LOGISZTIKA   PÉNZÜGY</b>                       | <b>T +36 23 511 670</b><br><b>Bíró Edina</b><br>E edina.biro@prefa.com<br>T +36 70 775 63 13                                                                                                        | <b>Kovács Tímea</b><br>E timea.kovacs@prefa.com<br>T +36 30 557 68 49                                |                                                                                                         |
| <b>ALKALMAZÁSTECHNIKA   GYAKORLATI TANÁCSADÁS   PREFA ACADEMY</b> | <b>Virth Csaba</b><br>E csaba.virth@prefa.com<br>T +36 70 631 01 75                                                                                                                                 | <b>Szigeti Gábor</b><br>E gabor.szigeti@prefa.com<br>T +36 70 609 67 49                              |                                                                                                         |
| <b>MŰSZAKI ELŐKÉSZÍTÉS</b>                                        | <b>Csillag Kitti</b><br>E kitti.csillag@prefa.com<br>T +36 70 340 25 01                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                         |
| <b>ÉPÍTÉSZEK KAPCSOLATTARTÓJA</b>                                 | <b>Forró Sándor</b><br>E sandor.forro@prefa.com<br>T +36 70 319 85 49                                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                         |
| <b>RAKTÁR</b>                                                     | <b>Császár János</b><br>E raktar@prefa.com<br>T +36 30 631 04 98                                                                                                                                    | <b>Spielmann Richárd</b><br>E raktar@prefa.com<br>T +36 70 631 04 11                                 | <b>Inzsel Zoltán</b><br>E raktar@prefa.com<br>T +36 70 342 45 52                                        |



## Hogy használja az árlistát - Szimbólumok

### TERMÉKEK BEMUTATÁSA

Legfontosabb alapanyagunk az **alumínium**. Termékeink nagy részét alumínium-ötvözetből gyártjuk, melyen Coil Coating eljárással (szalagtekercsek bevonatolása) készült bevonat található. Ezek mellett számos termékünk alumínium-ötvözetből készül, melyet később porszórással bevonatolunk. Termékpalettánkat az egyéb anyagokból (pl. rozsdamentes acél, horganyzott acél, stb.) készült termékek teszik teljessé. Ezeket vagy további felületkezelés nélkül, vagy porszórt felülettel alkalmazhatjuk. Az egyes termékek alapanyagát az árlistában szimbólumok jelölik.

További információk az egyes bevonatokról és lakkminőségekről: [WWW.PREFA.HU](http://WWW.PREFA.HU).

### SZIMBÓLUMOK

A továbbiakban az árlista használatát, valamint az adott termékhez tartozó szimbólumokat mutatjuk be.

Az egyes termékek alapvetően csak akkor érhetők el standard termékválasztékunkból, ha megfelelő cikkszám szerepel mellettük. Azk a termékek, melyek mellett a  szimbólum szerepel, standard, de raktárkészletről nem elérhető termékek (vegye figyelembe a szállítási határidőt). Néhány terméknek továbbá (Sidings, Siding.X, homlokzatburkoló rombusz 29 x 29 stb.) projekt-száma van. Ezen termékek esetében megrendeléskor kiegészítő adatokra van szükségünk (lásd **INFORMÁCIÓ** oszlop).

-  Coil Coating
-  porszórt
-  egyéb anyagok
-  sima felülettel rendelhető
-  rendelésre gyártjuk
-  csak teljes CSE

#### Coil Coating

Azokat a termékeket, melyek mellett ezt a szimbólumot látja, szalagbevonatolt alumínium-ötvözetből készítjük. A PREFA termékek nagyrésze elérhető P.10 bevonattal. A P.10 színválasztékot továbbá a PVDF (Polyvinylidenfluoride), Duragloss 5000 és a poliészter bevonatok egészítik ki. A bevonatokról és a termékváltozatokról további információkat honlapunkon talál: [WWW.PREFA.HU](http://WWW.PREFA.HU).

A Coil Coating bevonattal készül lemezek lehetnek kétoldalon színesek (pl. poliészteres lemezek), rendszerint azonban egyoldali színes bevonattal alkalmazzuk azokat pl. PREFALZ). Egyoldalon színes lemezek esetében a hátoldalon védőlakk található.

**FIGYELMEZTETÉS!** A hátoldali védőlakk nem áll ellent a tartós UV-terhelésnek. A tekercseket ezért ne építse be a hátoldalukkal felfelé – azaz a védőlakkot ne tegye ki tartósan UV-terhelésnek és az időjárás viszontagságainak.

#### EGYEDI SZÍNEK

A Coil Coating eljárással készült lemezek esetében rendelhetőek egyedi színek. Azonban kérjük, vegye figyelembe, hogy erre gyártástechnológiai okokból csak nagyobb mennyiségek esetében, hosszabb szállítási határidővel van lehetőség – minimális mennyiség: kb. 1 t (azaz kb. 400 m<sup>2</sup>). További információért kérjük, keresse PREFA kapcsolattartóját.

#### CLASSIC ELEM STUKKÓ



## ▲ Porszórt

Azokat a termékeket, melyek mellett ezt a szimbólumot látja, natúr alumínium-ötvözetből készítjük, és saját gyári porszórázunkban porszórtjuk.

Néhány termék, mely mellett ezt a szimbólumot látja, más alapanyagból (pl. acél) készül, melyet később porszórnunk. Ezen „kivételek” esetében az alapanyagot a termék leírásánál feltüntetjük.

### EGYEDI SZÍNEK

Porszórt termékekből az egyedi színek már kisebb darabszámok esetében is elérhetőek, ez azonban a szín és mennyiség függvényében meghatározott felárral és hosszabb szállítási határidővel jár. További információkért kérjük, keresse PREFA kapcsolattartóját.

## ● Egyéb anyagok

Azok a termékek, melyek mellett ezt a szimbólumot látja, nem szalagbevonatoltak és nem is porszórtak. Alapanyaguk eltérő. Lehet alumínium, vagy akár horganyzott acél, rozsdamentes acél, vagy EPDM is. A mindenkori alapanyagot a termék leírásánál feltüntetjük.

## ◎ Sima felülettel rendelhető

Azokat a termékeket, melyek mellett ezt a szimbólumot látja, rendelésre sima felülettel is gyártjuk. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a sima felülettel történő gyártás csak egyedi rendelés alapján történik, és ezért hosszabb szállítási határidővel jár. **FIGYELMEZTETÉS!** Ezeket a termékeket a PREFA nem tudja visszavenni.

## ◇ Rendelésre gyártjuk

Azokat a termékeket, melyek mellett ezt a szimbólumot látja, csak rendelésre gyártjuk. Emiatt hosszabb szállítási határidővel kell számolnia. **FIGYELMEZTETÉS!** Ezeket a termékeket a PREFA nem tudja visszavenni. Vegye figyelembe továbbá, hogy azon porszórt termékek, melyeknél a ▲ szimbólumot látja, és melyeknek nincs saját cikkszám, feladásak.

## ◇ Csak teljes CSE

Azokat a termékeket, melyeknél ezt a szimbólumot látja, csak teljes csomagolási egységben tudja megrendelni.

### PONTSZELLŐZŐ SAPKA SIMA




### ROZSDAMENTES DERÉKSZÖGŰ ÁLLÓHAFTER



### HOMLOKZATBURKOLÓ ZSINDELY STUKKÓ



### HOMLOKZATBURKOLÓ ROMBUSZ 44 × 44 SIMA



### R.16 CLASSIC ELEM STUKKÓ



## SZÍNELTÉRÉSEK | KÜLÖNBÖZŐ GYÁRTMÁNYOK | BEVONATOK

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az eltérő bevonatolási technikával készült szalagbevonatos és porszórt termékek között színbeli és csillogásbeli különbségek lehetnek. A bevonatok közötti különbség leginkább hosszútávon, az öregedésben és a fakulásban jelentkezik.

A Coil Coating bevonatos termékek esetében az egyes bevonattípusok (pl. P.10 és poliészter) között jelentkezhetnek színbeli és csillogásbeli különbségek. A hosszútávú színeltérések elkerülése végett az egyes felületeken azonos gyártásból származó termékeket kell beépíteni. Kövesse a PREFA beépítési útmutatóját.

## BEVONAT | EGYEDI BEVONATKÉSZÍTÉS SZABÁLYAI

Minőségbiztosítási okokból egyedi bevonatok készítésére a következő szabályokat hoztuk:

- A kisélemes termékpaletta (classic elem, R.16 elem, tetőfedő- és homlokzatburkoló rombusz, tetőfedő- és homlokzatburkoló zsindely, FX.12 tetőfedő- és homlokzatburkoló panel) nem érhető el porszórt kivitelben.  
A minimális rendelési mennyiség: kb. 1 t (azaz kb. 400 m<sup>2</sup>) elérése esetén – előzetes egyeztetés alapján – örömmel rendelünk Coil Coating bevonatos lemezt erre a célra.
- Sidings nem rendelhető porszórt változatban. Ez a 3 méternél rövidebb Sidings elemekre is érvényes.  
Sidings és Siding.X világosszürke színben rendelhető harmadik fél általi porszórásra. Ezt azonban a vevőnek kell megszerveznie.
- **FIGYELMEZTETÉS!** Egyedi színű ereszcatorna rendszerek minimális rendelési értéke **90 000 Ft**. Ennél kisebb rendelés esetén megrendelésenként egyszeri **10 000 Ft** átalánydíjat számítunk fel.

## Rendelések lebonyolítása - Logisztika

### SZÁLLÍTÁSI DÍJ

- Szállítási díj: **20 000 Ft** kiszállításonként.
- Nettó **500 000 Ft** értékű megrendeléstől a kiszállítás díjmentes.

### ÁRUVISSZAVÉTEL

- **20 000 Ft** szállítási költséget számítunk fel visszáru fuvaronként.
- Az egyedi gyártású-, egyedileg porszórt termékek és a PREFABOND alumínium kompozit lemezek visszavételére nincs lehetőség.
- Standard termékek esetében az áruvisszavétel 15%-os értékcsökkenéssel lehetséges.

### PREFABOND ALUMÍNÍUM KOMPOZIT LEMEZ RENDELÉSE

Önhibánkon kívüli késedelmes áruátvétel esetén fenntartjuk a jogot, hogy a megmunkált, kommissiózott termékeket azonnal kiszámlázzuk.

A megrendelés átvételének többszöri meghiúsulása esetén az abból eredő anyagmozgatási és szállítási költségeket, valamint raklaponként és hetente **20 000 Ft** raktározási díjat számlázunk ki.





## ÁTTEKINTÉS - KISELEMES KIEGÉSZÍTŐK

|                                    |                                                       | Classic elem | R.16 Classic elem | Tetőfedő zsindely | DS.19 tetőfedő zsindely |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| Rögzítés                           | patent hafter                                         | •            |                   | •                 | •                       |
|                                    | hafter 29 × 29 tetőfedő rombuszhoz                    |              |                   |                   |                         |
|                                    | bordás szeg                                           | •            | •                 | •                 | •                       |
| Párkányelem és lezárások           | párkányelem classic elemhez                           | •            |                   |                   |                         |
|                                    | bordázott párkányelem                                 | •            |                   |                   |                         |
|                                    | párkányelem                                           |              | •                 | •                 | •                       |
|                                    | szellőző gerincelem (Jet Lüfter)                      | •            | •                 | •                 | •                       |
|                                    | él- és taréjgerincelem                                | •            | •                 | •                 | •                       |
|                                    | oromszegély                                           | •            | •                 | •                 | •                       |
|                                    | biztonsági vápa                                       | •            | •                 | •                 | •                       |
| Hófogás                            | hófogó Classic elemhez és 29 × 29 tetőfedő rombuszhoz | •            |                   |                   |                         |
|                                    | hófogó 44 × 44 tetőfedő rombuszhoz                    |              |                   |                   |                         |
|                                    | hófogó R.16, -FX.12 és -DS.19 elemhez                 |              | •                 |                   | •                       |
|                                    | hófogó tetőfedő zsindelyhez                           |              |                   | •                 |                         |
|                                    | hófogórúd tartó                                       | •            | •                 | •                 | •                       |
|                                    | hófogóröngk-tartó elem                                | •            | •                 | •                 | •                       |
| Tetőbiztonság                      | tetőlépcső                                            | •            | •                 | •                 | •                       |
|                                    | tetőjárda-tartó elem egy talppal                      | •            | •                 | •                 | •                       |
|                                    | tetőjárda-tartó elem két talppal                      | •            | •                 | •                 | •                       |
|                                    | tetőbiztonsági kampó                                  | •            | •                 | •                 | •                       |
|                                    | tetőbiztonsági kampó SDH 41                           | •            | •                 | •                 | •                       |
| Áttörések Szellőzőelemek Szegélyek | pontszellőző classic elemhez                          | •            |                   |                   |                         |
|                                    | pontszellőző tetőfedő zsindelyhez                     |              |                   | •                 |                         |
|                                    | pontszellőző 29 × 29 tetőfedő rombuszhoz              |              |                   |                   |                         |
|                                    | pontszellőző sapka                                    | •            | •                 | •                 | •                       |
|                                    | szellőző elem                                         | •            | •                 | •                 | •                       |
|                                    | szellőzőcső                                           | •            | •                 | •                 | •                       |
|                                    | kivezető elem Classic elemhez                         | •            |                   |                   |                         |
|                                    | kivezető elem R.16-hoz és FX.12-höz                   |              | •                 |                   |                         |
|                                    | kivezető elem 29 × 29-es tetőfedő rombuszhoz          |              |                   |                   |                         |
|                                    | kivezető elem 44 × 44-es tetőfedő rombuszhoz          |              |                   |                   |                         |
|                                    | kivezető elem DS.19-hez                               |              |                   |                   | •                       |
|                                    | kivezető elem befalcolható                            | •            | •                 | •                 | •                       |
|                                    | univerzális kivezető elem (2 részes)                  | •            | •                 | •                 | •                       |
|                                    | alátétlemez                                           | •            | •                 | •                 |                         |
|                                    | alátétlemez DS.19-hez és tetőfedő rombuszhoz 44 × 44  |              |                   |                   | •                       |
|                                    | tetőkibúvó ablak                                      | •            | •                 | •                 | •                       |
|                                    | burkoló keretek Velux ablakokhoz                      | •            | •                 | •                 | •                       |
|                                    | burkoló keretek Roto ablakokhoz                       | •            | •                 | •                 | •                       |
|                                    | burkoló keretek RotoQ sorozathoz                      | •            | •                 | •                 | •                       |
|                                    | Vario keret                                           | •            | •                 | •                 | •                       |
| Napelemes rögzítési rendszer       | Vario napelemtartó                                    | •            | •                 | •                 | •                       |
|                                    | Fix napelemtartó                                      | •            | •                 | •                 | •                       |
|                                    | Sunny napelemtartó                                    | •            | •                 | •                 | •                       |
|                                    | Sunny speciál napelem tartóelem                       | •            |                   |                   |                         |
|                                    | napelemtartó takaróelemmel                            | •            | •                 | •                 | •                       |
|                                    | Solar kábelátvezető elem                              | •            | •                 | •                 | •                       |

Figyelmeztetés! Egyes tartozék termékek esetében szükség lehet alátétlemez beépítésére.

[illegible]

## ÁTTEKINTÉS • PREFALZ KIEGÉSZÍTŐK

|                                          |                                                                     | PREFALZ |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|
| Rögzítés                                 | rozsdamentes derékszőgű állóhafter                                  | •       |
|                                          | rozsdamentes derékszőgű csúszóhafter                                | •       |
|                                          | rozsdamentes derékszőgű hosszított csúszóhafter                     | •       |
|                                          | rozsdamentes nadrághafter                                           | •       |
|                                          | rozsdamentes nadrág csúszóhafter                                    | •       |
|                                          | rozsdamentes bordás szeg                                            | •       |
| Hófogás                                  | egycsöves hófogótartó                                               | •       |
|                                          | kétsöves hófogótartó                                                | •       |
|                                          | hófogótartó ovális lyukkal                                          | •       |
| Tetőbiztonság                            | járárács tartó elem korcolt tetőkhöz                                | •       |
|                                          | SDH Industry 31 tetőbiztonsági kampó az EN 517 – B szabvány szerint | •       |
| Áttörések<br>Szellőzőelemek<br>Szegélyek | pontszellőző sapka                                                  | •       |
|                                          | szellőzőcső                                                         | •       |
|                                          | ragasztható kivezető elem korcolt tetőhöz                           | •       |
|                                          | tetőkibúvó ablak és fakeret                                         | •       |
|                                          | burkolókeret tetősíklakhoz korcolt fedés esetén                     | •       |
| Napelemes rögzítési<br>rendszer          | Sunny napelemtartó                                                  | •       |
|                                          | <b>PREFALZ</b> Vario napelemtartó                                   | •       |
|                                          | Solar kábelátvezető elem                                            | •       |



## Újdonságaink áttekintése

### P.10 SZÍNEK TERMÉKVÁLASZTÉKÁNAK BŐVÍTÉSE

- **PREFABOND** és a fugatakaró:
  - P.10 antracit
  - P.10 mogoróbarna
  - P.10 grafitiszürke
  - P.10 fekete
  - P.10 prefafehér
- Homlokzatburkolati szegecs, homlokzatburkolati csavar és rozsdamentes szegecs:
  - P.10 antracit
  - P.10 mogoróbarna
  - P.10 grafitiszürke
  - P.10 fekete
  - P.10 prefafehér

# P.10



### SZÖGLETES LEFOLYÓ TERMÉKVÁLASZTÉKÁNAK BŐVÍTÉSE

- Új méretben a szögletes lefolyócső □ 80 mm:
  - Szögletes lefolyócső három hosszban.
  - Szögletes lefolyóív rövid és hosszú.
  - Szögletes vízgyűjtő üst.
  - Szögletes betorkolló elem 333.
  - Szögletes lefolyócső attikafal-vízgyűjtő üst.
  - Szögletes lefolyócső átalakító elem: ∅ 98 mm és ∅ 115 mm.
  - Szögletes lefolyócső tisztítónyílással.
- A következő szögletes lefolyóhoz □ 100 mm:
  - Szögletes esővíz kivezető elem.



### SIDINGS 500 ÉS 600

- Méretek: 500 × 1,5 mm és 600 × 1,5 mm.
- Mélység: 32 mm.
- Szerelés viharapocccsal.
- Kiegészítőkkel: fuga, beépítő eszköz, stb.



### LEFOLYÓCSŐ TOLDÓ ELEM (VASTAGSÁG: 1,6 mm)

- Lefolyócsőhöz (1,6 mm falvastagság). A következő toldáshoz alkalmas:
  - két, azonos falvastagságú lefolyóhoz (1,6 mm);
  - Védőfóliás lefolyócsőből (felső cső) 1,6 mm falvastagságú lefolyócsőbe (alsó cső).
- Átmérő: 100 mm.



### JAVÍTÓSTIFT

- Tartalom: 11 ml.
- A PREFA színekhez és felületekhez igazítva.
- A következő színekben érhető el: barna, antracit, fekete, rozsdavörös, világosszürke, prefafehér, tisztafehér, mogoróbarna, ezüstmetál, grafitiszürke, füstezüst, sötétszürke, matt antracit és bronz.
- Kérjük, figyeljen a felhasználási útmutatóra!



## VARIO KERET

- Méretre történő gyártás (szélesség: 120–1 020 mm).
- Változó hossz: 150–980 mm (tetőhajlásszög függvényében).
- 12°–55° közötti tetőhajlásszöghöz.
- Standard felület: stukkó.
- Színek: P.10 barna, P.10 antracit, P.10 fekete, P.10 téglavörös, P.10 oxidvörös, P.10 mohazöld, P.10 világosszürke, P.10 mogoróbarna, P.10 grafit-szürke, P.10 márványszürke.
- Minden PREFA kiselemes fedéshez alkalmazható.



## CSŐÁTALAKÍTÓ

- HT/KG csövek átalakító eleme lefolyócsőre.
  - Felső csatlakozás HT/KG-csövekhez (pl. merőleges tetőösszefolyó).
  - Alsó csatlakozás PREFA lefolyócsövekhez és PREFA 1,6 mm falvastagságú lefolyócsövekhez.
- Teljes magasság: 160 mm.



## ROZSDAMENTES SZEGEC

- **PREFABOND**, fogazott profil és profilhullám termékekhez.
- Méretek: 5 × 14 mm; fejtátmérő: 15 mm.
- Anyag: rozsdamentes acél fej és szegecsszár.
- Szegecselhető vastagság: 4–9,5 mm.
- Egyedi szín további színekben 1 000 db-tól lehetséges.



## SZEGECSELŐ TALP ROZSDAMENTES SZEGECSEHEZ

- Anyag: acél.
- A **PREFABOND** alumínium kompozit lemezek feszültségmentes rögzítéséhez.
- Talp menet mérete M10 × 1.
- 15 mm fej átmérőjű szegecshez.



### MEGJEGYZÉSEK

Minden újdonság 2022.01.01-től elérhető.

A jobb áttekinthetőség érdekében a 2022-es termékújítások  jelöléssel, és a 2021-es újítások a  jelöléssel vannak ellátva az árlistában.



## TETŐ KISELEMES FEDÉSEK

|    |                                 | ~ RAL | Classic elem | R.16 Classic elem | FX.12 tetőfedő panel | Tetőfedő rombusz 29 x 29 | Tetőfedő rombusz 44 x 44 | Tetőfedő zsindeley | DS.19 tetőfedő zsindeley |
|----|---------------------------------|-------|--------------|-------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|
| 01 | P.10 barna                      | 7013  | •            | •                 | •                    | •                        | •                        | •                  | •                        |
| 02 | P.10 antracit                   | 7016  | •            | •                 | •                    | •                        | •                        | •                  | •                        |
| 03 | P.10 fekete                     | 9005  | •            | •                 | •                    | •                        | •                        | •                  | •                        |
| 04 | P.10 téglavörös                 | 8004  | •            | •                 | •                    | •                        | •                        | •                  | •                        |
| 05 | P.10 rozsdavörös                | 3009  | •            | •                 | •                    | •                        | •                        | •                  | •                        |
| 06 | P.10 mohazöld                   | 6005  | •            | •                 | •                    | •                        | •                        | •                  | •                        |
| 07 | P.10 világosszürke              | 7005  | •            | •                 | •                    | •                        | •                        | •                  | •                        |
| 11 | P.10 mogyoróbarna               | 8019  | •            | •                 | •                    | •                        | •                        | •                  | •                        |
| 19 | P.10 grafitzürke                | 7043  | •            | •                 | •                    | •                        | •                        | •                  | •                        |
| 43 | P.10 márványszürke <sup>1</sup> | 7031  | •            | •                 | •                    | •                        | •                        | •                  | •                        |



## TETŐ-VÍZELVEZETÉS

|    |                                | ~ RAL | Félkörszelvényű függő ereszcsonna 250   280   333 | Félkörszelvényű függő ereszcsonna 400 | Négyszögcselvényű ereszcsonna 250 | Négyszögcselvényű ereszcsonna 333 | Négyszögcselvényű ereszcsonna 400 | Fekvő ereszcsonna |
|----|--------------------------------|-------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 01 | P.10 barna                     | 7013  | •                                                 | •                                     | •                                 | •                                 | •                                 | •                 |
| 02 | P.10 antracit                  | 7016  | •                                                 | •                                     | •                                 | •                                 | •                                 | •                 |
| 03 | P.10 fekete                    | 9005  | •                                                 | •                                     | •                                 | •                                 | •                                 | •                 |
| 04 | téglavörös                     | 8004  | •                                                 | •                                     | •                                 | •                                 | •                                 | •                 |
| 05 | rozsdavörös                    | 3009  | •                                                 | •                                     | •                                 | •                                 | •                                 | •                 |
| 06 | mohazöld                       | 6005  | •                                                 | •                                     | •                                 | •                                 | •                                 | •                 |
| 07 | P.10 világosszürke             | 7005  | •                                                 | •                                     | •                                 | •                                 | •                                 | •                 |
| 08 | cinkszürke                     | 7030  | •                                                 | •                                     | •                                 | •                                 | •                                 | •                 |
| 10 | P.10 prefafehér                | 9002  | •                                                 | •                                     | •                                 | •                                 | •                                 | •                 |
| 11 | P.10 mogyoróbarna              | 8019  | •                                                 | •                                     | •                                 | •                                 | •                                 | •                 |
| 12 | ezüstmetál <sup>3</sup>        | 9006  | •                                                 | •                                     | •                                 | •                                 | •                                 | •                 |
| 13 | natúr alumínium <sup>1/2</sup> | —     | •                                                 | •                                     | •                                 | •                                 | •                                 | •                 |
| 19 | P.10 grafitzürke               | 7043  | •                                                 | •                                     | •                                 | •                                 | •                                 | •                 |



## PREFALZ

|    |                                 | ~ RAL | 0,7 x 500 mm | 0,7 x 1 000 mm | 0,7 x 650 mm |
|----|---------------------------------|-------|--------------|----------------|--------------|
| 01 | P.10 barna                      | 7013  | •            | •              | •            |
| 02 | P.10 antracit                   | 7016  | •            | •              | •            |
| 03 | P.10 fekete                     | 9005  | •            | •              | •            |
| 04 | P.10 téglavörös                 | 8004  | •            | •              | •            |
| 05 | P.10 rozsdavörös                | 3009  | •            | •              | •            |
| 06 | P.10 mohazöld                   | 6005  | •            | •              | •            |
| 07 | P.10 világosszürke              | 7005  | •            | •              | •            |
| 08 | P.10 cinkszürke                 | 7030  | •            | •              | •            |
| 10 | P.10 prefafehér                 | 9002  | •            | •              | •            |
| 11 | P.10 mogyoróbarna               | 8019  | •            | •              | •            |
| 12 | ezüstmetál <sup>3</sup>         | 9006  | •            | •              | •            |
| 13 | natúr alumínium <sup>1/2</sup>  | —     | •            | •              | •            |
| 17 | P.10 tisztafehér                | 9010  | •            | •              | •            |
| 19 | P.10 grafitzürke                | 7043  | •            | •              | •            |
| 23 | sötétszürke                     | 7022  | •            | •              | •            |
| 43 | P.10 márványszürke <sup>1</sup> | 7031  | •            | •              | •            |
| 45 | bronz <sup>3</sup>              | 7048  | •            | •              | •            |
| 46 | P.10 patinazöld <sup>1</sup>    | 6027  | •            | •              | •            |
| 47 | patinaszürke <sup>1</sup>       | 7042  | •            | •              | •            |

## MEGJEGYZÉSEK

### ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

- A P.10 márványszürke, a P.10 homokszín, a P.10 patinazöld, világos tölgy, patinaszürke, dió és silver tölgy erezett színeket a természet színei ihlették, ezért csekély mértékű eltéréseket mutatnak, amelyek hozzájárulnak a termékek egyedi karakteréhez.
- A feldolgozás és a környezeti hatások miatt a felületi megjelenés változásai nem tartoznak a garancia hatálya alá. A tájékoztató lapon található leírást kérjük figyelembe venni!
- Metálszínek esetén színbeli eltérések fordulhatnak elő.

### FIGYELMEZTETÉS!

- A megadott RAL számok csak hozzávetőleges értékek [~], amelyek részben jelentősen eltérhetnek az eredeti PREFA színtől, és adott esetben nem a szubjektív színhatást tükrözik.
- Különösen a P.10 színminőség tekintetében a felületi szerkezet miatt alig van meghatározható érték. A P.10 márványszürke, a P.10 homokszín, a P.10 patinazöld, világos tölgy, patinaszürke, dió, és silver tölgy erezett színek mellett olyan természetes színmintázatokat jelentenek, amelyek több színárnyalatból tevődnek össze.

A kiegészítő szerkezeti elemek pontos színmeghatározásához ezért mindig eredeti mintákat kell használni.






## HOMLOKZAT

SIDINGS | SIDING.X

|    |                                   | ~ RAL | Sidings 138 mm × 0,7 mm | Sidings 200 mm × 1,0 mm | Sidings 300   400 mm × 1,2 mm | Sidings 500   600 mm × 1,5 mm | Siding.X 138   200 mm × 1,0 mm | Siding.X 300   400 mm × 1,0 mm |
|----|-----------------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 01 | P.10 barna                        | 7013  | •                       | •                       | •                             |                               | •                              | •                              |
| 02 | P.10 antracit                     | 7016  | •                       | •                       | •                             | •                             | •                              | •                              |
| 03 | P.10 fekete                       | 9005  | •                       | •                       | •                             |                               | •                              | •                              |
| 04 | P.10 téglavörös                   | 8004  | •                       | •                       |                               |                               | •                              | •                              |
| 05 | P.10 rozsdavörös                  | 3009  | •                       | •                       |                               |                               | •                              | •                              |
| 06 | P.10 mohazöld                     | 6005  | •                       | •                       |                               |                               | •                              | •                              |
| 07 | P.10 világosszürke                | 7005  | •                       | •                       | •                             | •                             | •                              | •                              |
| 10 | P.10 prefafehér                   | 9002  | •                       | •                       | •                             | •                             | •                              | •                              |
| 11 | P.10 mogyoróbarna                 | 8019  | •                       | •                       |                               |                               | •                              | •                              |
| 12 | ezüstmetál <sup>3</sup>           | 9006  | •                       | •                       | •                             | •                             | •                              | •                              |
| 17 | P.10 tisztafehér                  | 9010  | •                       | •                       | •                             |                               | •                              | •                              |
| 19 | P.10 grafitiszürke                | 7043  | •                       | •                       | •                             | •                             | •                              | •                              |
| 20 | füstezüst <sup>3</sup>            | 9007  |                         | •                       | •                             | •                             | •                              | •                              |
| 23 | sötétszürke                       | 7022  |                         | •                       | •                             |                               | •                              | •                              |
| 38 | dió <sup>1</sup>                  | 8025  | •                       | •                       |                               |                               |                                |                                |
| 39 | silver tölgy erezett <sup>1</sup> | 7032  | •                       | •                       |                               |                               |                                |                                |
| 40 | világos tölgy <sup>1</sup>        | 1011  |                         | •                       |                               |                               |                                |                                |
| 42 | P.10 homokszín <sup>1</sup>       | 1019  | •                       | •                       |                               |                               | •                              | •                              |
| 43 | P.10 márványszürke <sup>1</sup>   | 7031  | •                       | •                       | •                             |                               | •                              | •                              |
| 45 | bronz <sup>2</sup>                | 7048  |                         | •                       |                               |                               | •                              | •                              |
| 47 | patinaszürke <sup>1</sup>         | 7042  | •                       | •                       |                               |                               | •                              | •                              |



## HOMLOKZAT

KISELEMES FEDÉSEK

|    |                                 | ~ RAL | FX.12 homlokzatburkoló panel | Homlokzatburkoló rombusz 29 × 29   44 × 44 | Homlokzatburkoló rombusz 20 × 20 | Homlokzatburkoló zsinóly |
|----|---------------------------------|-------|------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 01 | P.10 barna                      | 7013  | •                            | •                                          | •                                | •                        |
| 02 | P.10 antracit                   | 7016  | •                            | •                                          | •                                | •                        |
| 03 | P.10 fekete                     | 9005  | •                            | •                                          | •                                | •                        |
| 04 | P.10 téglavörös                 | 8004  | •                            | •                                          | •                                | •                        |
| 05 | P.10 rozsdavörös                | 3009  | •                            | •                                          | •                                | •                        |
| 06 | P.10 mohazöld                   | 6005  | •                            | •                                          | •                                | •                        |
| 07 | P.10 világosszürke              | 7005  | •                            | •                                          | •                                | •                        |
| 08 | P.10 cinkszürke                 | 7030  |                              |                                            | •                                |                          |
| 10 | P.10 prefafehér                 | 9002  | •                            |                                            | •                                |                          |
| 11 | P.10 mogyoróbarna               | 8019  | •                            | •                                          | •                                | •                        |
| 12 | ezüstmetál <sup>3</sup>         | 9006  | •                            |                                            | •                                |                          |
| 19 | P.10 grafitiszürke              | 7043  | •                            | •                                          | •                                | •                        |
| 42 | P.10 homokszín <sup>1</sup>     | 1019  | •                            |                                            |                                  |                          |
| 43 | P.10 márványszürke <sup>1</sup> | 7031  | •                            | •                                          | •                                | •                        |



## PREFABOND

FR-MAGGAL

|    |                         | ~ RAL | 4 010 × 1 535 × 4 mm |
|----|-------------------------|-------|----------------------|
| 02 | P.10 antracit           | 7016  | •                    |
| 03 | P.10 fekete             | 9005  | •                    |
| 10 | P.10 prefafehér         | 9002  | •                    |
| 11 | P.10 mogyoróbarna       | 8019  | •                    |
| 12 | ezüstmetál <sup>3</sup> | 9006  | •                    |
| 17 | tisztafehér             | 9010  | •                    |
| 19 | P.10 grafitiszürke      | 7043  | •                    |
| 20 | füstezüst <sup>3</sup>  | 9007  | •                    |
| 23 | sötétszürke             | 7022  | •                    |
| 44 | matt antracit           | 7016  | •                    |
| 45 | bronz <sup>3</sup>      | 7048  | •                    |



Összehasonlítás más alapanyagokkal

| SÚLY (m <sup>2</sup> -enként) |           |                   |          |          |
|-------------------------------|-----------|-------------------|----------|----------|
| Anyagvastagság [mm]           | Alumínium | Rozsdamentes acél | Réz      | Cink     |
| 0,7                           | 1,89 kg   | 5,53 kg           | 6,27 kg  | 5,04 kg  |
| 0,8                           | 2,16 kg   | 6,32 kg           | 7,17 kg  | 5,76 kg  |
| 1,0                           | 2,70 kg   | 7,90 kg           | 8,96 kg  | 7,20 kg  |
| 1,2                           | 3,24 kg   | 9,50 kg           | 10,75 kg | 8,64 kg  |
| 1,5                           | 4,05 kg   | 11,85 kg          | 13,44 kg | 10,80 kg |
| 2,0                           | 5,40 kg   | 15,80 kg          | 17,92 kg | 14,40 kg |

| MENNYISÉG           |                |            |          |          |           |           |           |
|---------------------|----------------|------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Lemezvastagság [mm] | Szélesség [mm] | 1 kg       | 30 kg    | 60 kg    | 120 kg    | 250 kg    | 500 kg    |
| 0,7                 | × 500          | kb. 1,06 m | kb. 32 m | kb. 63 m | kb. 127 m | kb. 265 m | kb. 529 m |
| 0,7                 | × 600          | kb. 0,88 m | kb. 26 m | kb. 53 m | kb. 106 m | kb. 220 m | kb. 441 m |
| 0,7                 | × 650          | kb. 0,81 m | kb. 24 m | kb. 49 m | kb. 98 m  | kb. 204 m | kb. 407 m |
| 0,7                 | × 708          | kb. 0,75 m | kb. 22 m | kb. 45 m | kb. 90 m  | kb. 187 m | kb. 374 m |
| 0,7                 | × 1000         | kb. 0,53 m | kb. 16 m | kb. 32 m | kb. 63 m  | kb. 132 m | kb. 265 m |
| 1,0                 | × 500          | kb. 0,74 m | kb. 22 m | kb. 44 m | kb. 89 m  | kb. 185 m | kb. 370 m |
| 1,0                 | × 1000         | kb. 0,37 m | kb. 11 m | kb. 22 m | kb. 44 m  | kb. 93 m  | kb. 185 m |
| 1,0                 | × 1100         | kb. 0,34 m | kb. 10 m | kb. 20 m | kb. 40 m  | kb. 84 m  | kb. 168 m |
| 1,0                 | × 1200         | kb. 0,31 m | kb. 9 m  | kb. 19 m | kb. 37 m  | kb. 77 m  | kb. 154 m |
| 1,2                 | × 1200         | kb. 0,26 m | kb. 8 m  | kb. 15 m | kb. 31 m  | kb. 64 m  | kb. 129 m |

Mennyiség megadása [m] alumíniumszalagokhoz az anyagvastagság és a szalagszélesség függvényében.  
Figyelmeztetés! A gyártási tűrések miatt a tényleges mennyiségek eltérhetnek az itt megadottaktól.

| HŐTÁGULÁS         |                                               |                                                   |                                                      |
|-------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Alapanyag         | Hőtágulási együttható α [10 <sup>-6</sup> /K] | Tágulás méterenként 100° hőmérséklet-különbségnél | Tágulás 12 méterenként 100° hőmérséklet-különbségnél |
| Alumínium         | 24                                            | 2,4 mm                                            | 28,8 mm                                              |
| Rozsdamentes acél | 10,6–16                                       | 1,06–1,6 mm                                       | 12,7–19,2 mm                                         |
| Réz               | 17                                            | 1,7 mm                                            | 20,4 mm                                              |
| Acél              | 12                                            | 1,2 mm                                            | 14,4 mm                                              |
| Cink              | 22                                            | 2,2 mm                                            | 26,4 mm                                              |

| AZ ALUMÍNÍUM ÖSSZEFÉRHETŐSÉGE MÁS FÉMEKKEL |     |      |                   |                  |
|--------------------------------------------|-----|------|-------------------|------------------|
| Ólom                                       | Réz | Cink | Rozsdamentes acél | Horganyzott acél |
| igen                                       | nem | igen | igen              | igen             |

# Minimális tetőhajlásszögek

|                          |                                                                                    | ≥ 3° *                                                                                                      | ≥ 5° * | ≥ 7° | ≥ 12°                    | ≥ 14° | ≥ 16° | ≥ 17°                                      | ≥ 22° | ≥ 25° |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------------|-------|-------|--------------------------------------------|-------|-------|
| Classic elem             |   |                                                                                                             |        |      | szarufahosszúság: < 7 m  |       |       |                                            |       |       |
|                          |                                                                                    |                                                                                                             |        |      | szarufahosszúság: 7–12 m |       |       |                                            |       |       |
|                          |                                                                                    |                                                                                                             |        |      | szarufahosszúság: > 12 m |       |       |                                            |       |       |
| R.16 Classic elem        |   |                                                                                                             |        |      |                          |       |       | 25°-ig: csak bitumenes elválasztó réteggel |       |       |
| Tetőfedő zsindeley       |   |                                                                                                             |        |      |                          |       |       |                                            |       |       |
| DS.19 tetőfedő zsindeley |   |                                                                                                             |        |      |                          |       |       | 25°-ig: csak bitumenes elválasztó réteggel |       |       |
| Tetőfedő rombusz 29 × 29 |   |                                                                                                             |        |      |                          |       |       |                                            |       |       |
| Tetőfedő rombusz 44 × 44 |   |                                                                                                             |        |      | szarufahosszúság: < 7 m  |       |       |                                            |       |       |
|                          |                                                                                    |                                                                                                             |        |      | szarufahosszúság: 7–12 m |       |       |                                            |       |       |
|                          |                                                                                    |                                                                                                             |        |      | szarufahosszúság: > 12 m |       |       |                                            |       |       |
| FX.12 tetőfedő panel     |   |                                                                                                             |        |      |                          |       |       | 25°-ig: csak bitumenes elválasztó réteggel |       |       |
| PREFALZ                  |  | csak az ÖNORM B 4119 szerinti alátéttel   nincsenek vápák vagy tetőátvezetések*   falc szigetelés szükséges |        |      |                          |       |       |                                            |       |       |
|                          |                                                                                    | nincsenek vápák vagy tetőátvezetések*   falc szigetelés szükséges                                           |        |      |                          |       |       |                                            |       |       |
|                          |                                                                                    | 7°-ig: falc szigetelés szükséges                                                                            |        |      |                          |       |       |                                            |       |       |

\* Kérjük, vegye figyelembe az ÖNORM B 3521-1 szerinti korlátozásokat.

## PREFA speciális ragasztó



### ILLESZTÉS 1 KÉSZLETTEL

1 készlet  
(290 ml kb. 4 m-hez elegendő)

| Termék                                                   | Csatlakozások. | Termék                    | Csatlakozások. |
|----------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| Függő ereszsatorna és négyszögszelvényű ereszsatorna 250 | kb. 22         | Ragasztható kivezető elem | kb. 4          |
| Félkörszelvényű függő ereszsatorna 280                   | kb. 19         | Sunny napelemtartó        | kb. 8          |
| Függő ereszsatorna és négyszögszelvényű ereszsatorna 333 | kb. 15         | Sunny speciál             | kb. 5          |
| Függő ereszsatorna és négyszögszelvényű ereszsatorna 400 | kb. 12         | Solar kábelátvezető elem  | kb. 6          |
| Négyszögszelvényű ereszsatorna 500                       | kb. 9          | Lyuktakaró sapka          | kb. 150        |
| Fekvő ereszsatorna                                       | kb. 5          | Pontszellőző sapka        | kb. 6          |




## Tető-vízvezetés - Méretek


Méretek és tűrések az EN 612 szerint

### CSATORNATARTÓ ELEMÉK - CSATORNATARTÓ ELEMÉK NÉGYSZÖGSZELVÉNYŰ ERESZCSATORNÁHOZ - HOMLOKDESZKÁRA SZERELHETŐ, SZÁR NÉLKÜLI CSATORNATARTÓ ELEMÉK


| Csatornatartó elem              | Hossz<br>[mm] | Eltérés a standard<br>hosszhoz képest<br>[mm] |    |
|---------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|----|
| Csatornatartó elem 250          | 335           |                                               |    |
| Csatornatartó elem 250 (rövid)  | 287           | -                                             | 48 |
| Csatornatartó elem 280          | 347           |                                               |    |
| Csatornatartó elem 280 (rövid)  | 297           | -                                             | 50 |
| Csatornatartó elem 280 (hosszú) | 445           | +                                             | 98 |
| Csatornatartó elem 333          | 383           |                                               |    |
| Csatornatartó elem 333 (rövid)  | 312           | -                                             | 71 |
| Csatornatartó elem 333 (hosszú) | 473           | +                                             | 90 |
| Csatornatartó elem 400          | 452           |                                               |    |




| Négyszögszelvényű ereszcsonna tartóelem     | Hossz<br>[mm] |
|---------------------------------------------|---------------|
| Négyszögszelvényű ereszcsonna tartóelem 250 | 325           |
| Négyszögszelvényű ereszcsonna tartóelem 333 | 370           |
| Négyszögszelvényű ereszcsonna tartóelem 400 | 435           |
| Négyszögszelvényű ereszcsonna tartóelem 500 | 455           |



| Homlokdeszkára szerelhető, szár nélküli csatornatartó elem     | Hossz<br>[mm] |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| Homlokdeszkára szerelhető, szár nélküli csatornatartó elem 250 | 135           |
| Homlokdeszkára szerelhető, szár nélküli csatornatartó elem 280 | 139           |
| Homlokdeszkára szerelhető, szár nélküli csatornatartó elem 333 | 154           |




| Homlokdeszkára szerelhető, szár nélküli csatornatartó elem négyszögszelvényű ereszcsonnához     | Hossz<br>[mm] |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Homlokdeszkára szerelhető, szár nélküli csatornatartó elem négyszögszelvényű ereszcsonnához 250 | 130           |
| Homlokdeszkára szerelhető, szár nélküli csatornatartó elem négyszögszelvényű ereszcsonnához 333 | 145           |



## FÉLKÖRSZELVÉNYŰ FÜGGŐ ERESZCSATORNA • NÉGYSZÖGSZELVÉNYŰ ERESZCSATORNÁK


## Félkörszelvényű függő ereszcatorna

méretek mm-ben

|  | Ereszcatorna mérete | Magasság       |               | Átmérő        |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|----------------------|
|                                                                                   |                     | színoldal<br>a | hátoldal<br>c | csatorna<br>e | külső peremezés<br>d |
|                                                                                   | 250                 | 61             | 72            | 110           | 19                   |
|                                                                                   | 280                 | 67             | 78            | 126           | 19                   |
|                                                                                   | 333                 | 87             | 98            | 153           | 19                   |
|                                                                                   | 400                 | 110            | 121           | 192           | 19                   |

## Négyszögszelvényű ereszcatornák


méretek mm-ben

|  | Ereszcatorna mérete | Magasság       |               | Szélesség              | Átmérő               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|------------------------|----------------------|
|                                                                                   |                     | színoldal<br>a | hátoldal<br>c | ereszcatorna talp<br>b | külső peremezés<br>d |
|                                                                                   | 250                 | 54             | 63            | 86                     | 19                   |
|                                                                                   | 333                 | 75             | 93            | 120                    | 19                   |
|                                                                                   | 400                 | 92             | 113           | 150                    | 19                   |
|                                                                                   | 500                 | 114            | 142           | 200                    | 19                   |


## ERESZCSATORNA SZEGLETEK • NÉGYSZÖGSZELVÉNYŰ ERESZCSATORNA SZEGLETEK

Ereszcatorna szeglet 90°  
(külső)Hossz  
[mm]


|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Ereszcatorna szeglet 250 | 300 |
| Ereszcatorna szeglet 280 | 300 |
| Ereszcatorna szeglet 333 | 300 |
| Ereszcatorna szeglet 400 | 340 |

Ereszcatorna szeglet 90°  
(belső)Hossz  
[mm]


|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Ereszcatorna szeglet 250 | 300 |
| Ereszcatorna szeglet 280 | 300 |
| Ereszcatorna szeglet 333 | 300 |
| Ereszcatorna szeglet 400 | 340 |

Négyszögszelvényű  
ereszcatorna szeglet 90°  
(külső)Hossz  
[mm]

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Négyszögszelvényű ereszcatorna szeglet 250 | 300 |
| Négyszögszelvényű ereszcatorna szeglet 333 | 300 |
| Négyszögszelvényű ereszcatorna szeglet 400 | 300 |
| Négyszögszelvényű ereszcatorna szeglet 500 | 370 |

Négyszögszelvényű  
ereszcatorna szeglet 90°  
(belső)Hossz  
[mm]

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Négyszögszelvényű ereszcatorna szeglet 250 | 300 |
| Négyszögszelvényű ereszcatorna szeglet 333 | 300 |
| Négyszögszelvényű ereszcatorna szeglet 400 | 300 |
| Négyszögszelvényű ereszcatorna szeglet 500 | 350 |











## TETŐFEDÉSI RENDSZEREK



|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Kiselemes fedések .....                         | 24 |
| Kiselemes termékek .....                        | 24 |
| Rögzítés .....                                  | 28 |
| Párkányelem és lezárások .....                  | 30 |
| Hófogás .....                                   | 32 |
| Tetőbiztonság .....                             | 34 |
| Áttörések és szellőzőelemek • Szegélyek .....   | 38 |
| Egyéb tartozékok .....                          | 46 |
| Állókorcos fedések .....                        | 50 |
| <b>PREFALZ</b> .....                            | 50 |
| FALZONAL .....                                  | 52 |
| Rögzítés .....                                  | 56 |
| Hófogás • Tetőbiztonság .....                   | 58 |
| Áttörések és szegélyek • Egyéb tartozékok ..... | 62 |



| TERMÉK                                                                                                                                                                       | INFORMÁCIÓK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MÉRETEK      | EE               | ÁR                             | RCS | CSE                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------------------------|-----|---------------------|
| <b>CLASSIC ELEM</b><br><b>STUKKÓ</b><br>                                                     |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Patent hafterrel és bordás szegekkel együtt (2,8/30).</li> <li>· Tetőhajlásszög: 12°-tól.</li> <li>· 1 m<sup>2</sup> = 4 db = 2,3 kg.</li> <li>· Használatiminta-oltalom reg. sz. 32328.</li> </ul>  | 600 × 420 mm | 1 m <sup>2</sup> | <b>9 890</b><br><b>10 885</b>  | 1   | 10 m <sup>2</sup>   |
| <b>R.16 CLASSIC ELEM</b><br><b>STUKKÓ</b><br>                                                |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Bordás szegekkel (2,8/25).</li> <li>· Tetőhajlásszög: 17°-tól.</li> <li>· 1 m<sup>2</sup> = 3,4 db = 2,5 kg.</li> </ul>                                                                              | 700 × 420 mm | 1 m <sup>2</sup> | <b>13 740</b><br><b>15 120</b> | 1   | 8,24 m <sup>2</sup> |
| <b>TETŐFEDŐ ZSINDELY</b><br><b>STUKKÓ</b><br>                                                |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Patent hafterrel és bordás szegekkel együtt (2,8/25).</li> <li>· Tetőhajlásszög: 25°-tól.</li> <li>· 1 m<sup>2</sup> = 10 db = 2,5 kg.</li> <li>· Használatiminta-oltalom reg. sz. 32661.</li> </ul> | 420 × 240 mm | 1 m <sup>2</sup> | <b>9 890</b><br><b>10 885</b>  | 1   | 10 m <sup>2</sup>   |
| <b>ILLESZTŐZSINDELY</b><br><b>STUKKÓ</b><br>                                                 |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Kötőelemekkel.</li> <li>· <b>FIGYELMEZTETÉS!</b> Önállóan tetőfedésre nem alkalmas, csak kiegészítésként oldalsó csatlakozásokhoz alkalmazható tetőfedő zsindelyeknél.</li> </ul>                    | 840 × 240 mm | 1 db             | <b>3 695</b><br><b>4 065</b>   | 1   | 10 db               |
| <b>DS.19 TETŐFEDŐ ZSINDELY</b><br><b>STUKKÓ</b><br>                                        |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Patent hafterrel és bordás szegekkel együtt (2,8/25).</li> <li>· Tetőhajlásszög: 17°-tól.</li> <li>· 1 m<sup>2</sup> = 8 db = 2,75 kg.</li> </ul>                                                  | 480 × 262 mm | 1 m <sup>2</sup> | <b>9 890</b><br><b>10 885</b>  | 1   | 5 m <sup>2</sup>    |
| <b>ILLESZTŐZSINDELY DS.19</b><br><b>STUKKÓ</b><br>                                         |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Kötőelemekkel.</li> <li>· <b>FIGYELMEZTETÉS!</b> Önállóan tetőfedésre nem alkalmas, csak kiegészítésként oldalsó csatlakozásokhoz alkalmazható DS.19-es tetőfedő zsindelyeknél.</li> </ul>         | 245 × 262 mm | 1 db             | <b>3 695</b><br><b>3 695</b>   | 1   | 16 db               |
| <b>TETŐFEDŐ ROMBUSZ 29 × 29</b><br><b>STUKKÓ</b><br>                                       |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Tetőfedő rombusz hafterrel és bordás szegekkel együtt (2,8/25).</li> <li>· Tetőhajlásszög: 22°-tól.</li> <li>· 1 m<sup>2</sup> = 12 db = 2,6 kg.</li> </ul>                                        | 290 × 290 mm | 1 m <sup>2</sup> | <b>9 890</b><br><b>10 885</b>  | 1   | 10 m <sup>2</sup>   |
| <b>INDÍTÓ ELEM</b><br><b>29 × 29-ES TETŐFEDŐ</b><br><b>ROMBUSZHOZ</b><br><b>STUKKÓ</b><br> |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Kötőelemekkel.</li> <li>· Anyagigény: 2,2 db/m.</li> </ul>                                                                                                                                         | —            | 1 db             | <b>1 345</b>                   | 1   | 100 db              |
| <b>ZÁRÓ ELEM</b><br><b>29 × 29-ES TETŐFEDŐ</b><br><b>ROMBUSZHOZ</b><br><b>STUKKÓ</b><br>   |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Kötőelemekkel.</li> <li>· Takarósávokkal együtt.</li> <li>· Anyagigény: 2,2 db/m.</li> </ul>                                                                                                       | —            | 1 db             | <b>1 345</b>                   | 1   | 100 db              |
| <b>TETŐFEDŐ ROMBUSZ 44 × 44</b><br><b>STUKKÓ</b><br>                                       |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Bordás szegekkel (2,8/25).</li> <li>· Tetőhajlásszög: 12°-tól.</li> <li>· 1 m<sup>2</sup> = 5,2 db = 2,6 kg.</li> </ul>                                                                            | 437 × 437 mm | 1 m <sup>2</sup> | <b>13 740</b><br><b>15 120</b> | 1   | 8 m <sup>2</sup>    |

|  | 01<br>P.10 barna | 02<br>P.10 antracit | 03<br>P.10 fekete | 04<br>P.10 téglavörös                                                                      | 05<br>P.10 rozsdavörös | 06<br>P.10 mohazöld                                                                        | 07<br>P.10 világosszürke | 11<br>P.10 mogyoróbarna | 19<br>P.10 grafit szürke | 43<br>P.10 márványszürke | EGYÉB |
|--|------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------|
|  | 110713           | 110710              | 110718            | 110715    | 110711                 | 110717    | 110712                   | 110716                  | 110719                   |                          |       |
|  |                  |                     |                   |                                                                                            |                        |                                                                                            |                          |                         |                          | 110714                   |       |
|  | 112004           | 112001              | 112009            | 112006    | 112002                 | 112007    | 112003                   | 112008                  | 112010                   |                          |       |
|  |                  |                     |                   |                                                                                            |                        |                                                                                            |                          |                         |                          | 112005                   |       |
|  | 110733           | 110730              | 110738            | 110735    | 110731                 | 110737    | 110732                   | 110736                  | 110739                   |                          |       |
|  |                  |                     |                   |                                                                                            |                        |                                                                                            |                          |                         |                          | 110734                   |       |
|  | 110753           | 110750              | 110758            | 110755    | 110751                 | 110757    | 110752                   | 110756                  | 110759                   |                          |       |
|  |                  |                     |                   |                                                                                            |                        |                                                                                            |                          |                         |                          | 110754                   |       |
|  | 112603           | 112600              | 112608            | 112605  | 112601                 | 112607  | 112602                   | 112606                  | 112609                   |                          |       |
|  |                  |                     |                   |                                                                                            |                        |                                                                                            |                          |                         |                          | 112604                   |       |
|  | 112643           | 112640              | 112648            | 112645  | 112641                 | 112647  | 112642                   | 112646                  | 112649                   |                          |       |
|  |                  |                     |                   |                                                                                            |                        |                                                                                            |                          |                         |                          | 112644                   |       |
|  | 110813           | 110810              | 110818            | 110815  | 110811                 | 110817  | 110812                   | 110816                  | 110819                   |                          |       |
|  |                  |                     |                   |                                                                                            |                        |                                                                                            |                          |                         |                          | 110814                   |       |
|  | 110833           | 110830              | 110838            | 110835  | 110831                 | 110837  | 110832                   | 110836                  | 110839                   | 110834                   |       |
|  | 110853           | 110850              | 110858            | 110855  | 110851                 | 110857  | 110852                   | 110856                  | 110859                   | 110854                   |       |
|  | 112204           | 112201              | 112209            | 112206  | 112202                 | 112207  | 112203                   | 112208                  | 112210                   |                          |       |
|  |                  |                     |                   |                                                                                            |                        |                                                                                            |                          |                         |                          | 112205                   |       |

| TERMÉK                                                                                                                                                                     | INFORMÁCIÓK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MÉRETEK        | EE               | ÁR                                                               | RCS | CSE                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|
| <b>INDÍTÓ ELEM</b><br><b>44 × 44-ES TETŐFEDŐ</b><br><b>ROMBUSZHOZ</b><br><b>STUKKÓ</b><br> |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Kötőelemekkel.</li> <li>· Anyagigény: 1,48 db/m.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            | —              | 1 db             | <b>2 600</b>                                                     | 1   | 40 db                                       |
| <b>ZÁRÓ ELEM</b><br><b>44 × 44-ES TETŐFEDŐ</b><br><b>ROMBUSZHOZ</b><br><b>STUKKÓ</b><br>   |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Kötőelemekkel.</li> <li>· Anyagigény: 1,48 db/m.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            | —              | 1 db             | <b>2 600</b>                                                     | 1   | 40 db                                       |
| <b>FX.12 TETŐFEDŐ PANEL</b><br><b>(NAGY)</b><br><b>SIMA</b><br>                            |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Bordás szegekkel (2,8/25).</li> <li>· Tetőhajlásszög: 17°-tól.</li> <li>· 1 m<sup>2</sup> = 1,7 db. = kb. 2,4 kg.</li> </ul>                                                                                                                                                           | 1 400 × 420 mm | 1 m <sup>2</sup> | <b>17 000</b><br><b>18 695</b><br><b>17 000</b><br><b>18 695</b> | 6   | 11,76 m <sup>2</sup><br>5,88 m <sup>2</sup> |
| <b>FX.12 TETŐFEDŐ PANEL</b><br><b>(KICSI)</b><br><b>SIMA</b><br>                           |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Bordás szegekkel (2,8/25).</li> <li>· Tetőhajlásszög: 17°-tól.</li> <li>· 1 m<sup>2</sup> = 3,4 db = kb. 2,5 kg.</li> </ul>                                                                                                                                                            | 700 × 420 mm   | 1 m <sup>2</sup> | <b>17 000</b><br><b>18 695</b>                                   | 6   | 8,24 m <sup>2</sup>                         |
| <b>KIS ROMBUSZ</b><br><b>STUKKÓ</b><br>                                                  |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Kis felületekhez – mint pl. előtetők, tornyok és falburkolatok – számára alkalmazható.</li> <li>· Kötőelemek nélkül.</li> <li>· <b>FIGYELMEZTETÉS!</b> Önállóan tetőfedésre nem alkalmas! Tetőtartozékok nem érhetők el.</li> <li>· 1 m<sup>2</sup> = 43 db = kb. 3,0 kg.</li> </ul> | 305 × 175 mm   | 1 m <sup>2</sup> | <b>31 970</b><br><b>31 970</b>                                   | 6   | 4 m <sup>2</sup>                            |
| <b>KIS ROMBUSZ</b><br><b>SIMA</b><br>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                  |                                                                  |     |                                             |








|  | <b>01</b><br>P.10 barna | <b>02</b><br>P.10 antracit | <b>03</b><br>P.10 fekete | <b>04</b><br>P.10 téglavörös                                                               | <b>05</b><br>P.10 rozsdavörös | <b>06</b><br>P.10 mohazöld                                                                 | <b>07</b><br>P.10 világosszürke | <b>11</b><br>P.10 mogyoróbarna | <b>19</b><br>P.10 grafitiszürke | <b>43</b><br>P.10 márványszürke | EGYÉB |
|--|-------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|
|  | 112244                  | 112241                     | 112249                   | 112246    | 112242                        | 112247    | 112243                          | 112248                         | 112250                          | 112245                          |       |
|  | 112284                  | 112281                     | 112289                   | 112286    | 112282                        | 112287    | 112283                          | 112288                         | 112290                          | 112285                          |       |
|  | 120603                  | 120600                     | 120610                   | 120607    | 120601                        | 120609    | 120602                          | 120608                         | 120611                          |                                 |       |
|  |                         |                            |                          |                                                                                            |                               |                                                                                            |                                 |                                |                                 | 120604                          |       |
|  | 120633                  | 120630                     | 120640                   | 120637    | 120631                        | 120639    | 120632                          | 120638                         | 120641                          |                                 |       |
|  |                         |                            |                          |                                                                                            |                               |                                                                                            |                                 |                                |                                 | 120634                          |       |
|  | 120623                  | 120620                     | 120619                   | 120627    | 120621                        | 120629    | 120622                          | 120628                         | 120618                          |                                 |       |
|  |                         |                            |                          |                                                                                            |                               |                                                                                            |                                 |                                |                                 | 120624                          |       |
|  | 110883                  | 110880                     | 110888                   | 110885  | 110881                        | 110887  | 110882                          | 110886                         | 110889                          | 110884                          |       |
|  | 110873                  | 110870                     | 110878                   | 110875  | 110871                        | 110877  | 110872                          | 110876                         | 110879                          | 110874                          |       |

## Rögzítés

| TERMÉK                                                                                                                               | INFORMÁCIÓK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MÉRETEK     | EE       | ÁR                       | RCS | CSE             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------------------------|-----|-----------------|
| <b>PATENT HAFTER</b><br>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Classic elemhez, tetőfedő zsindelyhez és DS.19 tetőfedő zsindelyhez.</li> <li>Anyag: natúr alumíniumötvözet.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             | —           | 1 db     | <b>15</b>                | 1   | 840 db          |
| <b>HAFTERTÁR</b><br>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>A Bull Tack szögbelövő utántöltéséhez.</li> <li>80 hafter/tár.</li> <li>Anyag: natúr alumíniumötvözet.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   | —           | 1 tár    | <b>2 440</b>             | 0   | 30 tár          |
| <b>HAFTER 29 × 29 TETŐFEDŐ ROMBUSZHOZ</b><br>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Szín: antracit.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —           | 1 db     | <b>35</b>                | 1   | 320 db          |
| <b>BORDÁS SZEG</b><br>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Szeg 2,8/25: kb. 570 db/kg.</li> <li>Szeg 2,8/30: kb. 480 db/kg.</li> <li>Szeg 2,8/40: kb. 380 db/kg.</li> <li>Anyag: tűzihorganyzott acél.</li> </ul>                                                                                                                                                                              | 2,8/25      | 1 kg     | <b>2 630</b>             | 1   | 2,5 kg          |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,8/30      | 1 kg     | <b>2 630</b>             | 1   | 2,5 kg          |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,8/40      | 1 kg     | <b>2 630</b>             | 1   | 2 kg            |
| <b>BORDÁS SZEG KÖTÖTT</b><br>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bull Tack Power szegbelövőhöz.</li> <li>Anyag: tűzihorganyzott acél.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,8/26      | 1 000 db | <b>10 210</b>            | 0   | kb.<br>3 200 db |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,8/35      | 1 000 db | <b>15 320</b>            | 0   | kb.<br>2 400 db |
| <b>ROZSDAMENTES CSAVAR TÖMÍTETT ALÁTÉTTAL</b><br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anyag: rozsdamentes acél.</li> <li>Torx (T20).</li> <li>Hosszak:               <ul style="list-style-type: none"> <li>25 mm: fúróhegy nélkül</li> <li>45 és 60 mm: fúróhegygel</li> <li>45 mm: él- és taréjgerincelelemhez</li> <li>60 mm: Jet Lüfterhez</li> </ul> </li> <li>Natúr alumínium: lásd <b>EGYÉB</b> oszlop.</li> </ul> | 4,5 × 25 mm | 1 db     | <b>55</b><br><b>55</b>   | 1   | 200 db          |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,5 × 45 mm | 1 db     | <b>100</b><br><b>90</b>  | 1   | 250 db          |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,5 × 60 mm | 1 db     | <b>125</b><br><b>100</b> | 1   | 100 db          |

|  | 01<br>barna | 02<br>antracit | 03<br>fekete | 04<br>téglaavörös | 05<br>rozsdavörös | 06<br>mohazöld | 07<br>világosszürke | 11<br>mogyoróbarna | 19<br>P.10<br>grafitszürke | 43<br>márványszürke | EGYÉB  |
|--|-------------|----------------|--------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|--------|
|  |             |                |              |                   |                   |                |                     |                    |                            |                     | 505001 |
|  |             |                |              |                   |                   |                |                     |                    |                            |                     | 505004 |
|  |             |                |              |                   |                   |                |                     |                    |                            |                     | 505003 |
|  |             |                |              |                   |                   |                |                     |                    |                            |                     | 340392 |
|  |             |                |              |                   |                   |                |                     |                    |                            |                     | 340394 |
|  |             |                |              |                   |                   |                |                     |                    |                            |                     | 341392 |
|  |             |                |              |                   |                   |                |                     |                    |                            |                     | 341395 |
|  |             |                |              |                   |                   |                |                     |                    |                            |                     | 341396 |
|  | 340044      | 340041         | 340048       | 340045            | 340042            | 340047         | 340043              | 340046             | 340049                     |                     |        |
|  |             |                |              |                   |                   |                |                     |                    |                            |                     | 340040 |
|  | 340104      | 340001         | 340014       | 340002            | 340004            | 340011         | 340003              | 340016             | 340013                     |                     |        |
|  |             |                |              |                   |                   |                |                     |                    |                            |                     | 340103 |
|  | 340021      | 340020         | 340030       | 340025            | 340024            | 340027         | 340022              | 340032             | 340036                     |                     |        |
|  |             |                |              |                   |                   |                |                     |                    |                            |                     | 340106 |

## Párkányelem és lezárások

| TERMÉK                                                                                                                                            | INFORMÁCIÓK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MÉRETEK               | EE   | ÁR            | RCS | CSE   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|---------------|-----|-------|
| <b>PÁRKÁNYELEM</b><br><b>CLASSIC ELEMHEZ</b><br>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· A PREFA Classic elemhez.</li> <li>· Bordás szegekkel (2,8/30).</li> <li>· Előlyukasztott.</li> <li>· Színoldal: védőlakk.</li> <li>· Hátoldal: barna (poliészter minőség).</li> </ul>                                                                                                                       | 1 806 × 150 × 1,20 mm | 1 m  | <b>1 955</b>  | 1   | —     |
| <b>BORDÁZOTT PÁRKÁNYELEM</b><br><b>CLASSIC ELEMHEZ</b><br>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Lépcsős fedésekhez Classic elemeknél.</li> <li>· Színoldal: védőlakk.</li> <li>· Hátoldal: P.10 antracit.</li> </ul>                                                                                                                                                                                        | 600 × 150 mm          | 1 m  | <b>1 955</b>  | 1   | —     |
| <b>PÁRKÁNYELEM</b><br>                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Tetőfedő zsindelyhez, DS.19 tetőfedő zsindelyhez, tetőfedő rombuszokhoz, R.16 Classic elemhez és FX.12 tetőfedő panelhez.</li> <li>· Bordás szegekkel (2,8/25).</li> <li>· Előlyukasztott.</li> <li>· Színoldal: barna (poliészter minőség).</li> <li>· Hátoldal: antracit (poliészter minőség).</li> </ul> | 1 800 × 158 × 1,00 mm | 1 m  | <b>1 955</b>  | 1   | —     |
| <b>SZELLŐZŐ GERINCELEM (JET LÜFTER)</b><br><b>STUKKÓ</b><br>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Önhordó Jet szellőzők átszellőztetett tetőkhöz.</li> <li>· Tartalmazza a 4,5 × 60 mm-es rozsdamentes csavarokat tömítő alátéttel.</li> <li>· Csak a 3 000 × 1,00 mm-es méretet szállítjuk töldő elemmel.</li> <li>· 12°–55° közötti tetőhajlásszöghöz.</li> </ul>                                           | 3 000 × 1,00 mm       | 1 m  | <b>14 020</b> | 1   | 9 m   |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 200 × 1,00 mm       | 1 m  | <b>14 020</b> | 1   | 1,2 m |
| <b>VÉGELEM SZELLŐZŐ GERINCELEMHEZ</b><br><b>STUKKÓ</b><br>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —                     | 1 db | <b>2 205</b>  | 1   | 2 db  |
| <b>ÉL- ÉS TARÉJGERINCELEM</b><br><b>STUKKÓ</b><br>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Tartalmazza a 4,5 × 45 mm-es rozsdamentes csavarokat tömítő alátéttel.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                           | 500 × 1,00 mm         | 1 m  | <b>3 725</b>  | 1   | 10 m  |
| <b>KEZDŐ ELEM ÉL-/TARÉJGERINC ELEMHEZ</b><br><b>STUKKÓ</b><br> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —                     | 1 db | <b>2 395</b>  | 1   | 10 db |
| <b>OROMSZEGÉLY</b><br><b>STUKKÓ</b><br>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Oromszegély rögzítő lemezzel.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                    | 95 × 2 000 × 0,70 mm  | 1 m  | <b>2 765</b>  | 1   | —     |
| <b>BIZTONSÁGI VÁPA</b><br><b>STUKKÓ</b><br>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Duplafalcos kialakítással.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 000 mm              | 1 m  | <b>9 435</b>  | 1   | —     |
| <b>MADÁRRÁCS</b><br><b>SIMA</b><br>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Kereklyukú perforáció: 5/7 mm.</li> <li>· Perforáció: 95 mm széles.</li> <li>· 1 m = kb. 0,22 kg.</li> <li>· Szellőző keresztmetszet a perforált területen: kb. 46%.</li> <li>· Szín: barna   antracit.</li> </ul>                                                                                          | 0,70 × 125 × 2 000 mm | 1 m  | <b>1 345</b>  | 0   | —     |
| <b>CSEPPENTŐ LEMEZ</b><br><b>SIMA</b><br>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>FIGYELMEZTETÉS!</b> Színminőség: poliészter (lásd vízelvezető rendszer).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      | 230 × 2 000 × 0,7 mm  | 1 m  | <b>2 485</b>  | 1   | —     |



|  | 01<br>P.10 barna | 02<br>P.10 antracit | 03<br>P.10 fekete | 04<br>P.10 téglavörös | 05<br>P.10 rozsdavörös | 06<br>P.10 mohazöld | 07<br>P.10 világosszürke | 11<br>P.10 mogyoróbarna | 19<br>P.10 grafit szürke | 43<br>P.10 márványszürke | EGYÉB  |
|--|------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|
|  |                  |                     |                   |                       |                        |                     |                          |                         |                          |                          | 561002 |
|  |                  | 561003              |                   |                       |                        |                     |                          |                         |                          |                          |        |
|  |                  |                     |                   |                       |                        |                     |                          |                         |                          |                          | 562005 |
|  | 110633           | 110630              | 110638            | 110635                | 110631                 | 110637              | 110632                   | 110636                  | 110639                   | 110634                   |        |
|  | 110653           | 110650              | 110658            | 110655                | 110651                 | 110657              | 110652                   | 110656                  | 110659                   | 110654                   |        |
|  | 110613           | 110610              | 110618            | 110615                | 110611                 | 110617              | 110612                   | 110616                  | 110619                   | 110614                   |        |
|  | 110353           | 110350              | 110358            | 110355                | 110351                 | 110357              | 110352                   | 110356                  | 110359                   | 110354                   |        |
|  | 110333           | 110330              | 110338            | 110335                | 110331                 | 110337              | 110332                   | 110336                  | 110339                   | 110334                   |        |
|  | 110513           | 110510              | 110518            | 110515                | 110511                 | 110517              | 110512                   | 110516                  | 110519                   | 110514                   |        |
|  | 110533           | 110530              | 110538            | 110535                | 110531                 | 110537              | 110532                   | 110536                  | 110539                   | 110534                   |        |
|  |                  |                     |                   |                       |                        |                     |                          |                         |                          |                          | 507300 |
|  | 563005           | 563004              | 563017            | 563007                | 563006                 | 563011              | 563001                   | 563016                  |                          |                          |        |


Coil Coating  
 porszórt

egyéb anyagok  
 sima felülettel rendelhető

rendelésre gyártjuk  
 csak teljes CSE


A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

## Hófogás

| TERMÉK                                                                                                                                                      | INFORMÁCIÓK                                                                                                                                                                                                                                      | MÉRETEK                                                  | EE   | ÁR            | RCS | CSE    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|---------------|-----|--------|
| <b>HÓVÁGÓK</b><br>CLASSIC ELEMHEZ<br>ÉS 29 × 29 TETŐFEDŐ<br>ROMBUSZHOZ<br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Bordás szegekkel (2,8/30).</li> </ul>                                                                                                                                                                   | magasság: 60 mm<br>szélesség: 40 mm                      | 1 db | <b>425</b>    | 1   | 100 db |
| <b>HÓVÁGÓK</b><br>TETŐFEDŐ ROMBUSZHOZ<br>44 × 44<br>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Bordás szegekkel (2,8/25).</li> </ul>                                                                                                                                                                   | magasság: 60 mm<br>szélesség: 40 mm                      | 1 db | <b>495</b>    | 1   | 100 db |
| <b>HÓVÁGÓK</b><br>R.16, FX.12 ÉS DS.19 ELEMHEZ<br>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Bordás szegekkel (2,8/25).</li> </ul>                                                                                                                                                                   | magasság: 60 mm<br>szélesség: 40 mm                      | 1 db | <b>425</b>    | 1   | 100 db |
| <b>HÓVÁGÓK</b><br>TETŐFEDŐ ZSINDELYHEZ<br>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Bordás szegekkel (2,8/25).</li> </ul>                                                                                                                                                                   | magasság: 60 mm<br>szélesség: 40 mm                      | 1 db | <b>425</b>    | 1   | 150 db |
| <b>HÓFOGÓRÚD TARTÓ ELEM</b><br>                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 3 átvezető nyílással hófogóprofilokhoz.</li> <li>· A csomag tartalma két tömített talp, hófogórúd tartóelem és rögzítő csavar.</li> <li>· Csavarokkal együtt (ø 8 × 120 mm és ø 8 × 220 mm).</li> </ul> | tartó magasság:<br>225 mm<br>rúd távolság:<br>205 mm     | 1 db | <b>18 775</b> | 1   | 2 db   |
|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |      | <b>17 740</b> |     |        |
|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |      | <b>18 775</b> |     |        |
|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |      | <b>17 740</b> |     |        |
| <b>HÓFOGÓPROFIL</b><br>                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Hófogórendszerhez.</li> <li>· Toldóelemmel.</li> </ul>                                                                                                                                                  | 3 000 mm<br>25/25                                        | 1 m  | <b>3 500</b>  | 1   | —      |
|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |      | <b>2 160</b>  |     |        |
| <b>JÉGKAROM</b><br>                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Hófogóprofilhoz megfelelő.</li> <li>· M6 × 10 mm-es csavarral együtt (hengerfej TX 30).</li> <li>· Anyagigény: kb. 4 db/m.</li> </ul>                                                                   | —                                                        | 1 db | <b>1 185</b>  | 1   | 100 db |
|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |      | <b>1 100</b>  |     |        |
| <b>ZÁRÓELEM</b><br><b>HÓFOGÓRENDSZERHEZ</b><br>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Lezáró elem hófogóprofilhoz.</li> <li>· Csavarral együtt ø 4,8 × 25 mm.</li> </ul>                                                                                                                      | —                                                        | 1 db | <b>1 855</b>  | 1   | 2 db   |
|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |      | <b>1 765</b>  |     |        |
| <b>HÓFOGÓRÖNK-TARTÓ ELEM</b><br>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Csavarokkal együtt (ø 8 × 120 mm és ø 8 × 220 mm).</li> <li>· 140 mm-es átmérőjű farönkhöz.</li> <li>· A csomag tartalma két tömített talp és hófogó-rönk-tartó elem.</li> </ul>                        | tartó magasság:<br>220 mm<br>rúd távolság:<br>kb. 183 mm | 1 db | <b>17 680</b> | 1   | 2 db   |
|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |      | <b>17 075</b> |     |        |

|  | 01<br>P.10 barna | 02<br>P.10 antracit | 03<br>P.10 fekete | 04<br>P.10 téglavörös | 05<br>P.10 rozsdavörös | 06<br>P.10 mohazöld | 07<br>P.10 világosszürke | 11<br>P.10 mogyoróbarna | 19<br>P.10 grafitaszürke | 43<br>P.10 márványszürke | EGYÉB  |
|--|------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|
|  | 110303           | 110300              | 110308            | 110305                | 110301                 | 110307              | 110302                   | 110306                  | 110309                   | 110304                   |        |
|  | 112344           | 112341              | 112349            | 112346                | 112342                 | 112347              | 112343                   | 112348                  | 112350                   | 112345                   |        |
|  | 112044           | 112041              | 112049            | 112046                | 112042                 | 112047              | 112043                   | 112048                  | 112050                   | 112045                   |        |
|  | 110313           | 110310              | 110318            | 110315                | 110311                 | 110317              | 110312                   | 110316                  | 110319                   | 110314                   |        |
|  | 120183           | 120180              | 120188            | 120185                | 120181                 | 120187              | 120182                   | 120186                  | 120189                   | 120184                   |        |
|  |                  |                     |                   |                       |                        |                     |                          |                         |                          |                          | 515311 |
|  | 120193           | 120190              | 120198            | 120195                | 120191                 | 120197              | 120192                   | 120196                  | 120199                   | 120194                   |        |
|  |                  |                     |                   |                       |                        |                     |                          |                         |                          |                          | 515313 |
|  | 120353           | 120350              | 120358            | 120355                | 120351                 | 120357              | 120352                   | 120356                  | 120359                   | 120354                   |        |
|  |                  |                     |                   |                       |                        |                     |                          |                         |                          |                          | 669600 |
|  | 120703           | 120700              | 120708            | 120705                | 120701                 | 120707              | 120702                   | 120706                  | 120709                   | 120704                   |        |
|  |                  |                     |                   |                       |                        |                     |                          |                         |                          |                          | 649651 |
|  | 120393           | 120390              | 120398            | 120395                | 120391                 | 120397              | 120392                   | 120396                  | 120399                   | 120394                   |        |
|  |                  |                     |                   |                       |                        |                     |                          |                         |                          |                          | 515312 |
|  | 120153           | 120150              | 120158            | 120155                | 120151                 | 120157              | 120152                   | 120156                  | 120159                   | 120154                   |        |
|  |                  |                     |                   |                       |                        |                     |                          |                         |                          |                          | 635801 |

## Tetőbiztonság

| TERMÉK                                                                                                                       | INFORMÁCIÓK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MÉRETEK                                | EE   | ÁR            | RCS | CSE   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|---------------|-----|-------|
| <b>TETŐLÉPCSŐ</b><br>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tartalma: tömített talp és tetőlépcső.</li> <li>Süllyesztett fejű csavarokkal <math>\varnothing 6 \times 40/24</math> mm.</li> <li>Állítható <math>12^\circ</math>–<math>60^\circ</math> közötti tetőhajlásszöghöz.</li> <li>EN 516-1-A szerint vizsgálva.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —                                      | 1 db | <b>23 715</b> | 1   | 1 db  |
| <b>JÁRÓRÁCS TARTÓ ELEM EGY TALPPAL</b><br>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tartalma: egy tömített talp.</li> <li>Anyag: horganyzott acél.</li> <li>Süllyesztett fejű csavarokkal <math>\varnothing 6 \times 40/24</math> mm és fedősapkával.</li> <li>Állítható <math>12^\circ</math>–<math>55^\circ</math> közötti tetőhajlásszöghöz.</li> <li>EN 516-1-A szerint vizsgálva.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           | szélesség: 250 mm                      | 1 db | <b>15 650</b> | 1   | 1 db  |
| <b>JÁRÓRÁCS TARTÓ ELEM KÉT TALPPAL</b><br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tartalma: két tömített talp.</li> <li>Anyag: horganyzott acél.</li> <li>Süllyesztett fejű csavarokkal <math>\varnothing 6 \times 40/24</math> mm.</li> <li>Állítható <math>12^\circ</math>–<math>55^\circ</math> közötti tetőhajlásszöghöz.</li> <li>EN 516-1-B szerint vizsgálva.</li> <li><b>FIGYELMEZTETÉS!</b> A megrendelésnél kérjük a cikkszám mellé a kívánt színt is megadni.</li> </ul>                                                                                                                                                                                       | szélesség: 360 mm                      | 1 db | <b>23 720</b> | 1   | 1 db  |
| <b>JÁRÓRÁCS</b><br>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anyag: horganyzott acél.</li> <li>M6 <math>\times</math> 60 mm-es egyedi csavarral együtt.</li> <li>Járórács (szélesség: 250 mm): EN 516-1-A szerint vizsgálva.</li> <li>Járórács (szélesség: 360 mm): EN 516-1-B szerint vizsgálva.</li> <li><b>FIGYELMEZTETÉS!</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>A <math>360 \times 800</math> mm és <math>360 \times 1\,200</math> mm méretek porszórását csak megrendelésre végezzük el. Szállítási határidőt kérjük figyelembe venni!</li> <li>A megrendelésnél kérjük a cikkszám mellé a kívánt színt is megadni.</li> </ul> </li> </ul> | 250 $\times$ 420 mm                    | 1 db | <b>8 960</b>  | 1   | 4 db  |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 250 $\times$ 600 mm                    | 1 db | <b>11 310</b> | 1   | 1 db  |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 250 $\times$ 800 mm                    | 1 db | <b>13 195</b> | 1   | 1 db  |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 250 $\times$ 1 200 mm                  | 1 db | <b>17 440</b> | 1   | 1 db  |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 360 $\times$ 800 mm                    | 1 db | <b>23 270</b> | 1   | 1 db  |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 360 $\times$ 1 200 mm                  | 1 db | <b>34 490</b> | 1   | 1 db  |
| <b>JÁRÓRÁCS ÖSSZEKÖTŐ ELEM</b><br>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anyag: horganyzott acél.</li> <li>Szélesség 250 mm: rozsdamentes acél rugóval.</li> <li>Szélesség 360 mm: rozsdamentes acél rugó nélkül.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | szélesség: 250 mm                      | 1 db | <b>6 345</b>  | 1   | 1 db  |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | szélesség: 360 mm                      | 1 db | <b>14 485</b> | 1   | 1 db  |
| <b>TETŐBIZTONSÁGI KAMPÓ</b><br>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Beütőheggyel.</li> <li>Anyag: horganyzott acél.</li> <li>Csavarokkal (<math>\varnothing 8 \times 120</math> mm és <math>\varnothing 8 \times 220</math> mm) és takarólemezzel.</li> <li>Egy személy biztosításához bevizsgálva.</li> <li>EN 517 – B szerint.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | profilkeresztmetszet: 30 $\times$ 6 mm | 1 db | <b>8 675</b>  | 1   | 12 db |






|  | 01<br>P.10 barna | 02<br>P.10 antracit | 03<br>P.10 fekete | 04<br>P.10 téglavörös | 05<br>P.10 rozsdavörös | 06<br>P.10 mohazöld | 07<br>P.10 világosszürke | 11<br>P.10 mogyoróbarna | 19<br>P.10 grafitaszürke | 43<br>P.10 márványszürke | EGYÉB  |
|--|------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|
|  | 120073           | 120070              | 120078            | 120075                | 120071                 | 120077              | 120072                   | 120076                  | 120079                   | 120074                   |        |
|  | 120083           | 120080              | 120088            | 120085                | 120081                 | 120087              | 120082                   | 120086                  | 120089                   | 120084                   |        |
|  | 649304           | 649304              | 649304            | 649304                | 649304                 | 649304              | 649304                   | 649304                  | 649304                   | 649304                   |        |
|  | 120013           | 120010              | 120018            | 120015                | 120011                 | 120017              | 120012                   | 120016                  | 120019                   | 120014                   |        |
|  | 120063           | 120060              | 120068            | 120065                | 120061                 | 120067              | 120062                   | 120066                  | 120069                   | 120064                   |        |
|  | 120023           | 120020              | 120028            | 120025                | 120021                 | 120027              | 120022                   | 120026                  | 121075                   | 120024                   |        |
|  | 120033           | 120030              | 120038            | 120035                | 120031                 | 120037              | 120032                   | 120036                  | 120039                   | 120034                   |        |
|  | 649305           | 649305              | 649305            | 649305                | 649305                 | 649305              | 649305                   | 649305                  | 649305                   | 649305                   |        |
|  | 649306           | 649306              | 649306            | 649306                | 649306                 | 649306              | 649306                   | 649306                  | 649306                   | 649306                   |        |
|  |                  |                     |                   |                       |                        |                     |                          |                         |                          |                          | 649001 |
|  |                  |                     |                   |                       |                        |                     |                          |                         |                          |                          | 649008 |
|  | 120003           | 120000              | 120008            | 120005                | 120001                 | 120007              | 120002                   | 120006                  | 120009                   | 120004                   |        |

## Tetőbiztonság

| TERMÉK                                                                                                                                                                                                                                 | INFORMÁCIÓK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MÉRETEK                      | EE   | ÁR            | RCS | CSE  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|---------------|-----|------|
| <b>BIZTONSÁGI TETŐHOROG TALPAKON</b><br>                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Talpakon.</li> <li>· Anyag: rozsdamentes acél.</li> <li>· Csavarokkal együtt (ø 8 × 120 mm és ø 8 × 220 mm).</li> <li>· Fedősapkák világosszürke színben.</li> <li>· Két személy biztosításához bevizsgálva.</li> <li>· EN 517 – B szerint.</li> <li>· Porszórt bevonat PREFA tetőszínekben 10–14 munkanapos szállítási határidővel lehetséges. Kérjen árajánlatot.</li> </ul> | —                            | 1 db | <b>44 285</b> | 1   | 1 db |
| <b>CSAVARCSOMAG SZARUFA FELETTI HŐSZIGETELÉSHEZ</b><br>EN 517 – B SZERINTI<br>TETŐBIZTONSÁGI<br>KAMPÓHOZ SZARUFA<br>FELETTI SZIGETELÉSHEZ<br>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Anyag: acél cink-nikkel bevonattal.</li> <li>· Tartalom: 4 facsavar 8 × 350 és 4 facsavar 8 × 450 mm.</li> <li>· A talpakon álló tetőhoroghoz EN 517 – B szerint.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   | ø 8 × 350 mm<br>ø 8 × 450 mm | 1 db | <b>8 460</b>  | 1   | —    |
| <b>ÖSSZESZERELŐ CSOMAG SZARUFA FELETTI HŐSZIGETELÉSHEZ</b><br>EN 517 – B SZERINTI<br>TETŐBIZTONSÁGI<br>KAMPÓHOZ SZARUFA<br>FELETTI SZIGETELÉSHEZ<br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Anyag: alumínium központosító talp és rozsdamentes acél csigafűrő.</li> <li>· Tartalom: fűrősablon 90° és egy csigafűrő ø 6 × 460 mm.</li> <li>· A talpakon álló tetőhoroghoz EN 517 – B szerint.</li> </ul>                                                                                                                                                                   | —                            | 1 db | <b>19 255</b> | 1   | —    |

|  | 01<br>P.10 barna | 02<br>P.10 antracit | 03<br>P.10 fekete | 04<br>P.10 téglavörös | 05<br>P.10 rozsdavörös | 06<br>P.10 mohazöld | 07<br>P.10 világosszürke | 11<br>P.10 mogyoróbarna | 19<br>P.10 grafitiszürke | 43<br>P.10 márványszürke | EGYÉB  |
|--|------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|
|  |                  |                     |                   |                       |                        |                     |                          |                         |                          |                          | 635661 |
|  |                  |                     |                   |                       |                        |                     |                          |                         |                          |                          | 340415 |
|  |                  |                     |                   |                       |                        |                     |                          |                         |                          |                          | 340416 |

## Áttörések és szellőzőelemek · Szegélyek

| TERMÉK                                                                                                                                                | INFORMÁCIÓK                                                                                                                                                                                                                                                              | MÉRETEK      | EE   | ÁR            | RCS | CSE   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------|-----|-------|
| <b>SZELLŐZŐELEM</b><br>CLASSIC ELEMHEZ<br>STUKKÓ<br>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Szellőző keresztmetszet: kb. 30 cm<sup>2</sup>.</li> </ul>                                                                                                                                                                        | 300 × 420 mm | 1 db | <b>10 960</b> | 1   | 15 db |
| <b>SZELLŐZŐELEM</b><br>TETŐFEDŐ ZSINDELYHEZ<br>STUKKÓ<br>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Szellőző keresztmetszet: kb. 30 cm<sup>2</sup>.</li> </ul>                                                                                                                                                                        | 420 × 240 mm | 1 db | <b>10 960</b> | 1   | 15 db |
| <b>SZELLŐZŐELEM</b><br>TETŐFEDŐ ROMBUSZHOZ<br>29 × 29<br>STUKKÓ<br>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Szellőző keresztmetszet: kb. 30 cm<sup>2</sup>.</li> </ul>                                                                                                                                                                        | 290 × 290 mm | 1 db | <b>10 960</b> | 1   | 10 db |
| <b>PONTSZELLŐZŐ SAPKA</b><br>SIMA<br>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Szegecseléssel és ragasztással rögzíthető.</li> <li>Szellőző keresztmetszet: kb. 30 cm<sup>2</sup>.</li> <li>Minimális tetőhajlásszög: 12°.</li> </ul>                                                                            | —            | 1 db | <b>5 975</b>  | 1   | 20 db |
| <b>SZELLŐZŐ ELEM</b><br>SIMA<br>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tetőhajlásszög: 12°-tól.</li> <li>Az átm. 110 HT csőhöz megfelelő.</li> </ul>                                                                                                                                                     | ø 100 mm     | 1 db | <b>68 400</b> | 1   | 1 db  |
| <b>SZELLŐZŐCSŐ</b><br>SIMA<br>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>EPDM tömítéssel és takaróelemmel.</li> <li>A kivezető elemhez való csatlakozáshoz.</li> <li>ø 100 mm: átm. 110 HT csőhöz megfelelő.</li> <li>ø 120 mm: átm. 125 HT csőhöz megfelelő.</li> <li>Teljes magasság: 691 mm.</li> </ul> | ø 100 mm     | 1 db | <b>18 895</b> | 1   | 1 db  |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          | ø 120 mm     | 1 db | <b>19 880</b> | 1   | 1 db  |
| <b>SZELLŐZŐCSŐ CSÖGALLÉR</b><br>100<br>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Állandóan rugalmas EPDM csőhüvely a tetőátvezetésekhez az alsó tetőn, 100–130 mm átmérővel.</li> <li>Anyag: EPDM.</li> </ul>                                                                                                      | ø 100–130 mm | 1 db | <b>9 985</b>  | 6   | 1 db  |
| <b>KIVEZETŐ ELEM</b><br>CLASSIC ELEMHEZ<br>SIMA<br>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>ø 80–125 mm-es csőátvezetésekhez és 12°–52° közötti tetőhajlásszögekhez.</li> </ul>                                                                                                                                               | —            | 1 db | <b>28 875</b> | 1   | 20 db |
| <b>KIVEZETŐ ELEM</b><br>R.16-HOZ ÉS FX.12-HOZ<br>SIMA<br>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>ø 80–125 mm-es csőátvezetésekhez és 17°–52° közötti tetőhajlásszögekhez.</li> </ul>                                                                                                                                               | —            | 1 db | <b>35 575</b> | 1   | 1 db  |
| <b>KIVEZETŐ ELEM</b><br>TETŐFEDŐ ROMBUSZHOZ<br>29 × 29<br>SIMA<br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ø 80–125 mm-es csőátvezetésekhez és 22°–52° közötti tetőhajlásszögekhez.</li> </ul>                                                                                                                                               | —            | 1 db | <b>28 875</b> | 1   | 10 db |
| <b>KIVEZETŐ ELEM</b><br>TETŐFEDŐ ROMBUSZHOZ<br>44 × 44<br>SIMA<br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ø 80–125 mm-es csőátvezetésekhez és 12°–52° közötti tetőhajlásszögekhez.</li> </ul>                                                                                                                                               | —            | 1 db | <b>35 575</b> | 1   | 2 db  |

|  | 01<br>P.10 barna | 02<br>P.10 antracit | 03<br>P.10 fekete | 04<br>P.10 téglavörös | 05<br>P.10 rozsdavörös | 06<br>P.10 mohazöld | 07<br>P.10 világosszürke | 11<br>P.10 mogyoróbarna | 19<br>P.10 grafitiszürke | 43<br>P.10 márványszürke | EGYÉB  |
|--|------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|
|  | 110123           | 110120              | 110128            | 110125                | 110121                 | 110127              | 110122                   | 110126                  | 110129                   | 110124                   |        |
|  | 110143           | 110140              | 110148            | 110145                | 110141                 | 110147              | 110142                   | 110146                  | 110149                   | 110144                   |        |
|  | 110163           | 110160              | 110168            | 110165                | 110161                 | 110167              | 110162                   | 110166                  | 110169                   | 110164                   |        |
|  | 110103           | 110100              | 110108            | 110105                | 110101                 | 110107              | 110102                   | 110106                  | 121005                   | 110104                   |        |
|  | 110283           | 110280              | 110288            | 110285                | 110281                 | 110287              | 110282                   | 110286                  | 110289                   | 110284                   |        |
|  | 110203           | 110200              | 110208            | 110205                | 110201                 | 110207              | 110202                   | 110206                  | 121015                   | 110204                   |        |
|  | 110213           | 110210              | 110218            | 110215                | 110211                 | 110217              | 110212                   | 110216                  | 121025                   | 110214                   |        |
|  |                  |                     |                   |                       |                        |                     |                          |                         |                          |                          | 340943 |
|  | 110223           | 110220              | 110228            | 110225                | 110221                 | 110227              | 110222                   | 110226                  | 110229                   | 110224                   |        |
|  | 112064           | 112061              | 112069            | 112066                | 112062                 | 112067              | 112063                   | 112068                  | 112070                   | 112065                   |        |
|  | 110253           | 110250              | 110258            | 110255                | 110251                 | 110257              | 110252                   | 110256                  | 110259                   | 110254                   |        |
|  | 112324           | 112321              | 112329            | 112326                | 112322                 | 112327              | 112323                   | 112328                  | 112330                   | 112325                   |        |

Coil Coating  
 porszórt




egyéb anyagok  
 sima felülettel rendelhető

rendelésre gyártjuk  
 csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).



## Áttörések és szellőzőelemek • Szegélyek

| TERMÉK                                                                                                                                                                                                                                                 | INFORMÁCIÓK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MÉRETEK                            | EE   | ÁR            | RCS | CSE   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|---------------|-----|-------|
| <b>KIVEZETŐ ELEM</b><br>DS.19 TETŐFEDŐ ZSINDELYHEZ<br>SIMA<br>                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ø 80–125 mm-es csőátvezetésekhez és 17°–35° közötti tetőhajlásszögekhez.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —                                  | 1 db | <b>37 975</b> | 1   | 1 db  |
| <b>KIVEZETŐ ELEM</b><br>BEFALCOLHATÓ<br>SIMA<br>                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ø 80–125 mm-es csőátvezetésekhez.</li> <li>• 12°–52° közötti tetőhajlásszöghöz.</li> <li>• Minden PREFA kiselemes fedéshez alkalmazható.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | hossz: 665 mm<br>szélesség: 242 mm | 1 db | <b>35 055</b> | 1   | 5 db  |
| <b>UNIVERZÁLIS KIVEZETŐ ELEM</b><br>2 RÉSZES   BEFALCOLHATÓ<br>                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ø 40–120 mm-es csőátvezetésekhez.</li> <li>• 12°–52° közötti tetőhajlásszöghöz.</li> <li>• Minden PREFA kiselemes fedéshez alkalmazható.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —                                  | 1 db | <b>33 605</b> | 1   | 1 db  |
| <b>ALÁTÉTELEMEZ</b><br>TETŐFEDŐ ZSINDELYHEZ,<br>TETŐFEDŐ ROMBUSZHOZ<br>29 × 29, CLASSIC ELEMHEZ,<br>R.16 CLASSIC ELEMHEZ ÉS<br>FX.12 TETŐFEDŐ PANELHEZ<br>STUKKÓ<br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Járórács tartó elemekhez, tetőbiztonsági kampókhoz, hófogórúd tartóelemekhez, hófogó rendszerekhez, hófogóröng-tartó elemekhez, napelem tartóhoz, Sunny napelemtartóhoz és Vario/Fix napelemtartóhoz.</li> <li>• <b>ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:</b> tetőtartozékok szereléséhez tetőfedő zsindelek, tetőfedő rombuszok 29 × 29, Classic elemek, R.16 Classic elemek és FX.12 tetőfedő panel esetén szükség lehet alátételemezre.</li> </ul>                                                                                                                                                 | hossz: 540 mm<br>szélesség: 125 mm | 1 db | <b>2 835</b>  | 1   | 15 db |
| <b>ALÁTÉTELEMEZ</b><br>TETŐFEDŐ ROMBUSZHOZ<br>44 × 44 ÉS DS.19<br>TETŐFEDŐ ZSINDELYHEZ<br>STUKKÓ<br>                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Járórács tartó elemekhez, tetőbiztonsági kampókhoz, hófogórúd tartóelemekhez, hófogó rendszerekhez, hófogóröng-tartó elemekhez, napelem tartóhoz, Sunny napelemtartóhoz és Vario/Fix napelemtartóhoz.</li> <li>• <b>ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:</b> tetőtartozékok szereléséhez tetőfedő rombuszok 44 × 44, és DS.19 tetőfedő zsindelek esetén szükség lehet alátételemezre.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                     | hossz: 660 mm<br>szélesség: 125 mm | 1 db | <b>3 070</b>  | 1   | 10 db |
| <b>VARIO KERET</b><br>STUKKÓ<br>                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Méretre történő gyártás (szélesség: 120–1 020 mm).</li> <li>• Változó hossz: 150–980 mm (tetőhajlásszög függvényében).</li> <li>• 12°–55° közötti tetőhajlásszöghöz.</li> <li>• Használatiminta-oltalom reg. sz. 78/2020.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | szélesség:<br>120–600 mm           | 1 db | <b>**</b>     | 6   | 1 db  |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | szélesség:<br>600–1 020 mm         | 1 db | <b>**</b>     | 6   | 1 db  |
| <b>TETŐKIBÚVÓ ABLAK</b><br>STUKKÓ<br>                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minden PREFA kiselemes fedéshez alkalmazható.</li> <li>• A termékek minimális tetőhajlásszögét kérjük betartani.</li> <li>• A szegély nincs rögzítve a falkerethez (az alátéthéjazathoz, vagy elválasztóréteghez történő egyszerűbb csatlakozásért).</li> <li>• Kitámasztó rúd biztosító csapszeggel és 6 mm-es üregekamarás polikarbonát lemezzel.</li> <li>• Kerettömítéssel együtt.</li> <li>• Kérésre oldalsó ütközővel (arra és szállítási határidőre kérjen ajánlatot) vagy oldalsó ütközőre átalakítható.</li> <li>• Csak nem beépített padlásterekhez alkalmazható.</li> </ul> | hossz: 599 mm<br>szélesség: 596 mm | 1 db | <b>65 930</b> | 1   | 1 db  |

|  | 01<br>P.10 barna | 02<br>P.10 antracit | 03<br>P.10 fekete | 04<br>P.10 téglavörös                                                                      | 05<br>P.10 rozsdavörös | 06<br>P.10 mohazöld                                                                        | 07<br>P.10 világosszürke | 11<br>P.10 mogyoróbarna | 19<br>P.10 grafitaszürke | 43<br>P.10 márványszürke | EGYÉB |
|--|------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------|
|  | 112683           | 112680              | 112688            | 112685    | 112681                 | 112687    | 112682                   | 112686                  | 112689                   | 112684                   |       |
|  | 110233           | 110230              | 110238            | 110235    | 110231                 | 110237    | 110232                   | 110236                  | 110239                   | 110234                   |       |
|  | 110243           | 110240              | 110248            | 110245    | 110241                 | 110247    | 110242                   | 110246                  | 110249                   | 110244                   |       |
|  | 110373           | 110370              | 110378            | 110375  | 110371                 | 110377  | 110372                   | 110376                  | 110379                   | 110374                   |       |
|  | 112364           | 112361              | 112369            | 112366  | 112362                 | 112367  | 112363                   | 112368                  | 112370                   | 112365                   |       |
|  | 545106           | 545106              | 545106            | 545106  | 545106                 | 545106  | 545106                   | 545106                  | 545106                   | 545106                   |       |
|  | 545106           | 545106              | 545106            | 545106  | 545106                 | 545106  | 545106                   | 545106                  | 545106                   | 545106                   |       |
|  | 110033           | 110030              | 110038            | 110035  | 110031                 | 110037  | 110032                   | 110036                  | 110039                   | 110034                   |       |

## Áttörések és szellőzőelemek · Szegélyek

## TERMÉK

## INFORMÁCIÓK

## TÍPUS


## MÉRETEK

## EE

## ÁR


## RCS

## CSE

BURKOLÓ KERETEK VELUX  
ABLAKOKHOZ  
STUKKÓ

- A méretek a Velux által meghatározott burkolókeret külső méretei.
- A burkolókeretek az aktuális ablak-generációkhoz illeszkednek. Kérjük, ezt régebbi ablakokkal rendelkező felújításoknál különösen vegye figyelembe.
- **FIGYELMEZTETÉS!**
  - VELUX burkolókeret nélküli beépítés esetén a ZWC takarólemezeket a Velux-tól kell megrendelni.
  - A kívánt méretet kérjük a megrendelésnél a cikkszám mellett megadni.

|      |              |      |         |   |      |  |
|------|--------------|------|---------|---|------|--|
| CK02 | 55 × 78 cm   |      |         |   |      |  |
| CK04 | 55 × 98 cm   | 1 db | 87 585  | 6 | 1 db |  |
| CK06 | 55 × 118 cm  |      |         |   |      |  |
| FK04 | 66 × 98 cm   |      |         |   |      |  |
| FK06 | 66 × 118 cm  | 1 db | 90 105  | 6 | 1 db |  |
| FK08 | 66 × 140 cm  |      |         |   |      |  |
| MK04 | 78 × 98 cm   |      |         |   |      |  |
| MK06 | 78 × 118 cm  | 1 db | 95 055  | 6 | 1 db |  |
| MK08 | 78 × 140 cm  |      |         |   |      |  |
| MK10 | 78 × 160 cm  | 1 db | 99 790  | 6 | 1 db |  |
| MK12 | 78 × 180 cm  |      |         |   |      |  |
| PK04 | 94 × 98 cm   |      |         |   |      |  |
| PK06 | 94 × 118 cm  | 1 db | 109 945 | 6 | 1 db |  |
| PK08 | 94 × 140 cm  |      |         |   |      |  |
| PK10 | 94 × 160 cm  | 1 db | 112 400 | 6 | 1 db |  |
| SK06 | 114 × 118 cm | 1 db | 112 400 | 6 | 1 db |  |
| SK08 | 114 × 140 cm |      |         |   |      |  |
| SK10 | 114 × 160 cm | 1 db | 112 400 | 6 | 1 db |  |
| UK04 | 134 × 98 cm  | 1 db | 113 255 | 6 | 1 db |  |
| UK08 | 134 × 140 cm |      |         |   |      |  |
| UK10 | 134 × 160 cm | 1 db | 113 255 | 6 | 1 db |  |

BURKOLÓ KERETEK ROTO  
ABLAKOKHOZ  
STUKKÓ

- A méretek a Roto által meghatározott burkolókeret külső méretei.
- A burkolókeretek az aktuális ablak-generációkhoz illeszkednek. Kérjük, ezt régebbi ablakokkal rendelkező felújításoknál különösen vegye figyelembe.
- A szigetelő blokk külső mérete a burkoló keret méreteiből 60 mm hozzáadásával adódik (a hosszra és a szélességre vonatkozik).
- Hőszigeteléssel vagy anélkül.
- **Megrendeléskor kérjük mindenképp megadni!**
- **FIGYELMEZTETÉS!** A kívánt méretet kérjük a megrendelésnél a cikkszám mellett megadni.

|       |                  |      |         |   |      |  |
|-------|------------------|------|---------|---|------|--|
| 5/7   | 540 × 780 mm     |      |         |   |      |  |
| 5/9   | 540 × 980 mm     | 1 db | 87 585  | 6 | 1 db |  |
| 5/11  | 540 × 1 180 mm   |      |         |   |      |  |
| 6/9   | 650 × 980 mm     |      |         |   |      |  |
| 6/11  | 650 × 1 180 mm   | 1 db | 90 105  | 6 | 1 db |  |
| 6/14  | 650 × 1 400 mm   |      |         |   |      |  |
| 7/7   | 740 × 780 mm     |      |         |   |      |  |
| 7/9   | 740 × 980 mm     | 1 db | 90 105  | 6 | 1 db |  |
| 7/11  | 740 × 1 180 mm   |      |         |   |      |  |
| 7/14  | 740 × 1 400 mm   | 1 db | 95 055  | 6 | 1 db |  |
| 7/16  | 740 × 1 600 mm   |      |         |   |      |  |
| 9/7   | 940 × 780 mm     |      |         |   |      |  |
| 9/9   | 940 × 980 mm     | 1 db | 109 945 | 6 | 1 db |  |
| 9/11  | 940 × 1 180 mm   |      |         |   |      |  |
| 9/14  | 940 × 1 400 mm   | 1 db | 112 400 | 6 | 1 db |  |
| 9/16  | 940 × 1 600 mm   |      |         |   |      |  |
| 11/7  | 1 140 × 780 mm   |      |         |   |      |  |
| 11/9  | 1 140 × 980 mm   |      |         |   |      |  |
| 11/11 | 1 140 × 1 180 mm | 1 db | 112 400 | 6 | 1 db |  |
| 11/14 | 1 140 × 1 400 mm |      |         |   |      |  |
| 11/16 | 1 140 × 1 600 mm |      |         |   |      |  |
| 13/7  | 1 340 × 780 mm   |      |         |   |      |  |
| 13/9  | 1 340 × 980 mm   | 1 db | 113 255 | 6 | 1 db |  |
| 13/14 | 1 340 × 1 400 mm |      |         |   |      |  |

|  | 01<br>P.10 barna | 02<br>P.10 antracit | 03<br>P.10 fekete | 04<br>P.10 téglavörös                                                                    | 05<br>P.10 rozsdavörös | 06<br>P.10 mohazöld                                                                      | 07<br>P.10 világosszürke | 11<br>P.10 mogyoróbarna | 19<br>P.10 grafitsszürke | 43<br>P.10 márványszürke | EGYÉB |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------|
|  | 111103           | 111100              | 111108            | 111105  | 111101                 | 111107  | 111102                   | 111106                  | 111109                   | 111104                   |       |
|  | 111123           | 111120              | 111128            | 111125  | 111121                 | 111127  | 111122                   | 111126                  | 111129                   | 111124                   |       |
|  | 111163           | 111160              | 111168            | 111165  | 111161                 | 111167  | 111162                   | 111166                  | 111169                   | 111164                   |       |
|  | 111283           | 111280              | 111288            | 111285                                                                                   | 111281                 | 111287                                                                                   | 111282                   | 111286                  | 111289                   | 111284                   |       |
|  | 111183           | 111180              | 111188            | 111185                                                                                   | 111181                 | 111187                                                                                   | 111182                   | 111186                  | 111189                   | 111184                   |       |
|  | 111203           | 111200              | 111208            | 111205                                                                                   | 111201                 | 111207                                                                                   | 111202                   | 111206                  | 111209                   | 111204                   |       |
|  | 111223           | 111220              | 111228            | 111225                                                                                   | 111221                 | 111227                                                                                   | 111222                   | 111226                  | 111229                   | 111224                   |       |
|  | 111603           | 111600              | 111608            | 111605                                                                                   | 111601                 | 111607                                                                                   | 111602                   | 111606                  | 111609                   | 111604                   |       |
|  | 111243           | 111240              | 111248            | 111245                                                                                   | 111241                 | 111247                                                                                   | 111242                   | 111246                  | 111249                   | 111244                   |       |
|  | 111623           | 111620              | 111628            | 111625                                                                                   | 111621                 | 111627                                                                                   | 111622                   | 111626                  | 111629                   | 111624                   |       |
|  | 111303           | 111300              | 111308            | 111305                                                                                   | 111301                 | 111307                                                                                   | 111302                   | 111306                  | 111309                   | 111304                   |       |
|  | 111323           | 111320              | 111328            | 111325                                                                                   | 111321                 | 111327                                                                                   | 111322                   | 111326                  | 111329                   | 111324                   |       |
|  | 111343           | 111340              | 111348            | 111345                                                                                   | 111341                 | 111347                                                                                   | 111342                   | 111346                  | 111349                   | 111344                   |       |
|  | 111363           | 111360              | 111368            | 111365                                                                                   | 111361                 | 111367                                                                                   | 111362                   | 111366                  | 111369                   | 111364                   |       |
|  | 111383           | 111380              | 111388            | 111385                                                                                   | 111381                 | 111387                                                                                   | 111382                   | 111386                  | 111389                   | 111384                   |       |
|  | 111403           | 111400              | 111408            | 111405                                                                                   | 111401                 | 111407                                                                                   | 111402                   | 111406                  | 111409                   | 111404                   |       |
|  | 111423           | 111420              | 111428            | 111425                                                                                   | 111421                 | 111427                                                                                   | 111422                   | 111426                  | 111429                   | 111424                   |       |
|  | 111443           | 111440              | 111448            | 111445                                                                                   | 111441                 | 111447                                                                                   | 111442                   | 111446                  | 111449                   | 111444                   |       |

## Áttörések és szellőzőelemek · Szegélyek

## TERMÉK

## INFORMÁCIÓK

## TÍPUS


## MÉRETEK

## EE

## ÁR

## RCS

## CSE

BURKOLÓ KERETEK ROTOQ  
SOROZATHOZ  
STUKKÓ

- A méretek a Roto által meghatározott burkolókeret külső méretei.
- A szigetelő blokk külső mérete a burkoló keret méreteiből 60 mm hozzáadásával adódik (a hossza és a szélessége vonatkozik).
- Hőszigeteléssel vagy anélkül.
- **Megrendeléskor kérjük minden-képp megadni!**
- **FIGYELMEZTETÉS!**
  - Az EDX takarólemezeket a PREFA keret használatkor a RotoQ sorozathoz külön kell megrendelni a Roto-tól.
  - A kívánt méretet és szintet kérjük a megrendelésnél a cikkszám mellett megadni.

|           |                  |      |                |   |      |  |
|-----------|------------------|------|----------------|---|------|--|
| Q 55/78   | 550 × 774 mm     |      |                |   |      |  |
| Q 55/98   | 550 × 974 mm     | 1 db | <b>96 335</b>  | 6 | 1 db |  |
| Q 55/118  | 550 × 1 174 mm   |      |                |   |      |  |
| Q 66/98   | 660 × 974 mm     |      |                |   |      |  |
| Q 66/118  | 660 × 1 174 mm   | 1 db | <b>109 360</b> | 6 | 1 db |  |
| Q 66/140  | 660 × 1 394 mm   |      |                |   |      |  |
| Q 78/78   | 780 × 774 mm     |      |                |   |      |  |
| Q 78/98   | 780 × 974 mm     |      |                |   |      |  |
| Q 78/118  | 780 × 1 174 mm   | 1 db | <b>109 360</b> | 6 | 1 db |  |
| Q 78/140  | 780 × 1 394 mm   |      |                |   |      |  |
| Q 78/160  | 780 × 1 596 mm   |      |                |   |      |  |
| Q 94/78   | 942 × 774 mm     |      |                |   |      |  |
| Q 94/98   | 942 × 974 mm     |      |                |   |      |  |
| Q 94/118  | 942 × 1 174 mm   | 1 db | <b>123 635</b> | 6 | 1 db |  |
| Q 94/140  | 942 × 1 394 mm   |      |                |   |      |  |
| Q 94/160  | 942 × 1 596 mm   |      |                |   |      |  |
| Q 94/180  | 942 × 1 796 mm   |      |                |   |      |  |
| Q 114/78  | 1 140 × 774 mm   |      |                |   |      |  |
| Q 114/98  | 1 140 × 974 mm   |      |                |   |      |  |
| Q 114/118 | 1 140 × 1 174 mm | 1 db | <b>123 635</b> | 6 | 1 db |  |
| Q 114/140 | 1 140 × 1 394 mm |      |                |   |      |  |
| Q 114/160 | 1 140 × 1 596 mm |      |                |   |      |  |
| Q 114/180 | 1 140 × 1 796 mm |      |                |   |      |  |
| Q 134/78  | 1 340 × 774 mm   |      |                |   |      |  |
| Q 134/98  | 1 340 × 974 mm   |      |                |   |      |  |
| Q 134/118 | 1 340 × 1 174 mm | 1 db | <b>124 580</b> | 6 | 1 db |  |
| Q 134/140 | 1 340 × 1 394 mm |      |                |   |      |  |
| Q 134/160 | 1 340 × 1 596 mm |      |                |   |      |  |

## RENDELÉSI SEGÉDLET

A megfelelő takarókeret kiválasztása a Roto modell termék kódja alapján

|     |     |    |    |    |     |
|-----|-----|----|----|----|-----|
| WDF | R88 | KW | WD | AL | 5/7 |
| ①   | ②   | ③  | ④  | ⑤  | ⑥   |

## Szám JELENTÉS

- ① Tetőablak megnevezés  
④ Hőszigetelés  
⑥ Méretek

## ABLAK MODELL:

Roto Designo tetőablak

WDF ..... tetőablak  
WD ..... előszerelt hőszigetelő blokk  
5/7 ..... burkoló keret külső mérete 540/780 mm

Megfelelő PREFA keret a Designo tetőablakhoz ..... 5/7 hőszigeteléssel ellátott ablakokhoz

Megjegyzés: A 2., 3. és 5. számokhoz tartozó adatok nem relevánsak a PREFA keret rendelése szempontjából.



|  | 01<br>P.10 barna | 02<br>P.10 antracit | 03<br>P.10 fekete | 04<br>P.10 téglavörös | 05<br>P.10 rozsdavörös | 06<br>P.10 mohazöld | 07<br>P.10 világosszürke | 11<br>P.10 mogyoróbarna | 19<br>P.10 grafitiszürke | 43<br>P.10 márványszürke | EGYÉB |
|--|------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------|
|  | 111700           | 111700              | 111700            | 111700                | 111700                 | 111700              | 111700                   | 111700                  | 111700                   | 111700                   |       |
|  | 111700           | 111700              | 111700            | 111700                | 111700                 | 111700              | 111700                   | 111700                  | 111700                   | 111700                   |       |
|  | 111700           | 111700              | 111700            | 111700                | 111700                 | 111700              | 111700                   | 111700                  | 111700                   | 111700                   |       |
|  | 111700           | 111700              | 111700            | 111700                | 111700                 | 111700              | 111700                   | 111700                  | 111700                   | 111700                   |       |
|  | 111700           | 111700              | 111700            | 111700                | 111700                 | 111700              | 111700                   | 111700                  | 111700                   | 111700                   |       |
|  | 111700           | 111700              | 111700            | 111700                | 111700                 | 111700              | 111700                   | 111700                  | 111700                   | 111700                   |       |

## RENDELÉSI SEGÉDLET

A megfelelő takarókeret kiválasztása a RotoQ modell termékkódja alapján

|   |    |   |    |    |       |    |
|---|----|---|----|----|-------|----|
| Q | -4 | H | 2C | AL | 55/78 | P5 |
| ① | ②  | ③ | ④  | ⑤  | ⑥     | ⑦  |

## Szám JELENTÉS

① Tetőablak megnevezés

⑥ Méretek

⑦ Hőszigetelés

## ABLAK MODELL:

RotoQ tetőablak

Q ..... RotoQ billenőablak

55/78 ..... burkoló keret külső mérete 550/774 mm

P5 ..... előreszerelt hőszigetelő blokkal

Megfelelő PREFA keret a RotoQ tetőablakhoz ..... Q 55/78 hőszigeteléssel ellátott ablakokhoz

Megjegyzés: A 2., 3., 4. és 5. számokhoz tartozó adatok nem relevánsak a PREFA keret rendelése szempontjából.

## Egyéb tartozékok

| TERMÉK                                                                                                           | INFORMÁCIÓK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MÉRETEK              | EE        | ÁR               | RCS | CSE       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------------|-----|-----------|
| <b>KÉMÉNYFEDÉL</b><br>SIMA<br>▲                                                                                  |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Kéményfedél tartókkal és csavarokkal.</li> <li>· Anyag: kéményfedél és tartó alumíniumból.</li> <li>· Kéményfedél tartók száma a kéményfedél mérete függvényében.</li> <li>· Kéményfedél tartóelemenként a következő rögzítőeszközökkel szállítjuk:               <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 rozsdamentes állványcsavar M8 × 50 mm műanyag dübellel együtt;</li> <li>– 2 rozsdamentes csavar M8 × 30 mm és a hozzájuk tartozó rozsdamentes anyák.</li> </ul> </li> <li>· Egyedi méretek külön rendelhetők.</li> <li>· Natúr alumínium: lásd <b>EGYÉB</b> oszlop.</li> </ul> | 700 × 700 mm         | 1 db      | 40 695<br>33 050 | 1   | 1 db      |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 800 × 800 mm         | 1 db      | 43 580<br>35 640 | 1   | 1 db      |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 000 × 700 mm       | 1 db      | 44 200<br>38 420 | 1   | 1 db      |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 100 × 800 mm       | 1 db      | 52 875<br>42 720 | 1   | 1 db      |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 500 × 800 mm       | 1 db      | 72 315<br>58 850 | 1   | 1 db      |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |           |                  |     |           |
| <b>KÉMÉNYFEDÉL TARTÓ</b><br>(HAJLÍTOTT)<br>▲                                                                     |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Anyag: tartóelem alumíniumból.</li> <li>· Kéményfedél tartóelemenként a következő rögzítőeszközökkel szállítjuk:               <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 rozsdamentes állványcsavar M8 × 50 mm műanyag dübellel együtt;</li> <li>– 2 rozsdamentes csavar M8 × 30 mm és a hozzájuk tartozó rozsdamentes anyák.</li> </ul> </li> <li>· Natúr alumínium: lásd <b>EGYÉB</b> oszlop.</li> </ul>                                                                                                                                                                                 | —                    | 1 db      | 2 985<br>2 180   | 1   | 10 db     |
| <b>LAPOSPROFIL</b><br>KÉMÉNYFEDÉL TARTÓELEMHEZ<br>▲                                                              |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Natúr alumínium: lásd <b>EGYÉB</b> oszlop.</li> <li>· 3 m = 2 kg.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35 × 7<br>× 3 000 mm | 1 m       | 2 985<br>1 945   | 1   | —         |
| <b>LYUKTAKARÓ SAPKA</b><br>STUKKÓ<br>■                                                                           |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Kikötési pontok lefedéséhez.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ø 31 mm              | 1 db      | 640              | 1   | 1 db      |
| <b>TETŐRE SZERELHETŐ</b><br><b>VEZETÉKTARTÓ</b><br><b>VILLÁMVÉDELMI</b><br><b>VEZETÉKHEZ</b><br>●                |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Tetőre szerelhető vezetéktartó (leszorítóval PREFA kiselemes fedéseknél) villámhárítók és levezetők kapcsos rögzítéséhez (laza vezetékfektetés).</li> <li>· Anyag: rozsdamentes acél.</li> <li>· Szegecselhető vastagság: 2–8 mm.</li> <li>· Befogható körszelvényű huzal átmérője: ø 8 mm.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —                    | 1 db      | 2 285            | 1   | 50 db     |
| <b>SPECIÁLIS RAGASZTÓ</b><br><b>KÉSZLET</b>                                                                      |  <p>Tartalma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 készlet 290 ml-es PREFA speciális ragasztó</li> <li>· 1 db 60 ml-es felülettisztító</li> <li>· 1 db csiszolópapír</li> <li>· 1 db tisztítókendő</li> <li>· 2 db kinyomófej</li> </ul> <p>Általános adatok:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 290 ml kb. 4 m-hez elegendő.</li> <li>· Szín: szürke.</li> </ul> <p>Használatra vonatkozó adatok:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Lásd a <b>MŰSZAKI INFORMÁCIÓK</b> c. fejezetet.</li> </ul>                                                                                                      | —                    | 1 készlet | 11 020           | 6   | 1 készlet |
| <b>SPECIÁLIS RAGASZTÓ</b><br> |  <p>Tartalma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 készlet 290 ml-es PREFA speciális ragasztó</li> <li>· Kiegészítők nélkül.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —                    | 1 db      | 10 780           | 6   | 24 db     |

|  | 01<br>P.10 barna | 02<br>P.10 antracit | 03<br>P.10 fekete | 04<br>P.10 téglavörös | 05<br>P.10 rozsdavörös | 06<br>P.10 mohazöld | 07<br>P.10 világosszürke | 11<br>P.10 mogyoróbarna | 19<br>P.10 grafitiszürke | 43<br>P.10 márványszürke | EGYÉB  |
|--|------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|
|  | 110423           | 110420              | 110428            | 110425                | 110421                 | 110427              | 110422                   | 110426                  | 110429                   | 110424                   | 545001 |
|  | 110433           | 110430              | 110438            | 110435                | 110431                 | 110437              | 110432                   | 110436                  | 110439                   | 110434                   | 545012 |
|  | 110443           | 110440              | 110448            | 110445                | 110441                 | 110447              | 110442                   | 110446                  | 110449                   | 110444                   | 545003 |
|  | 110453           | 110450              | 110458            | 110455                | 110451                 | 110457              | 110452                   | 110456                  | 110459                   | 110454                   | 545016 |
|  | 110463           | 110460              | 110468            | 110465                | 110461                 | 110467              | 110462                   | 110466                  | 110469                   | 110464                   | 545005 |
|  | 110413           | 110410              | 110418            | 110415                | 110411                 | 110417              | 110412                   | 110416                  | 110419                   | 110414                   | 537029 |
|  | 110403           | 110400              | 110408            | 110405                | 110401                 | 110407              | 110402                   | 110406                  | 110409                   | 110404                   | 017012 |
|  | 112404           | 112401              | 112409            | 112406                | 112402                 | 112408              | 112403                   | 112407                  | 112410                   | 112405                   | 340404 |
|  |                  |                     |                   |                       |                        |                     |                          |                         |                          |                          | 420500 |
|  |                  |                     |                   |                       |                        |                     |                          |                         |                          |                          | 420501 |

## Egyéb tartozékok

| TERMÉK                                             |                                                                                     | INFORMÁCIÓK                                                                                                                                                                                                     | MÉRETEK                                              |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>FALC HAJLÍTÓ VAS</b><br>CLASSIC ELEMKEKHEZ<br>● |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 600 × 420 mm-es PREFA Classic elemek szegélyeinek kialakításához.</li> <li>· Anyag: acél.</li> </ul>                                                                   | —                                                    |
| <b>FESZÍTŐVÁS</b><br>CLASSIC ELEMKEKHEZ<br>●       |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 600 × 420 mm-es PREFA Classic elemhez.</li> <li>· Anyag: rozsdamentes acél fa nyéllel.</li> <li>· Az átlapolások utólagos megfeszítéséhez.</li> </ul>                  | —                                                    |
| <b>HAJLÍTÓ GÉP</b>                                 |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Excenter rögzítés öntartóval.</li> <li>· Állítható hajlásszög.</li> <li>· Tető hajlásszög függvényében állítható lábak.</li> <li>· Hajtó pofa kiakasztható.</li> </ul> | pofa szélessége:<br>160 mm<br>pofa hossza:<br>960 mm |
| <b>RÁNCOLÓ GÉP</b>                                 |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· A PREFA Classic elem előkészítésére az él- és taréjgerincnél, falcsatlakozásnál.</li> <li>· A PREFA hajlító gépre szerelhető.</li> </ul>                               | —                                                    |
| <b>RÁNCOLÓ ÉS HAJLÍTÓ GÉP</b>                      |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Ráncoló és hajlító gép kombinált csomag.</li> </ul>                                                                                                                    | —                                                    |

| EE   | ÁR               | RCS | CSE | CIKKSZÁM |
|------|------------------|-----|-----|----------|
| 1 db | <b>20 295</b>    | 0   | —   | 411687   |
| 1 db | <b>22 690</b>    | 0   | —   | 412229   |
| 1 db | <b>641 900</b>   | 0   | —   | 420051   |
| 1 db | <b>533 955</b>   | 0   | —   | 420053   |
| 1 db | <b>1 060 110</b> | 0   | —   | 420054   |

A JÓ  
SZAKEMBERNEK  
JÓ SZERSZÁMOKRA  
VAN SZÜKSÉGE



| TERMÉK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INFORMÁCIÓK | MÉRETEK | SZÍN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------|
| <div><div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div>&lt;</div></div></div></div></div> |             |         |      |

|    |  | kb. 60 kg<br>(tekercs belső átmérő: kb. 320 mm) |        |                | kb. 500 kg<br>(tekercs belső átmérő: kb. 500 mm) |        |                |
|----|--|-------------------------------------------------|--------|----------------|--------------------------------------------------|--------|----------------|
|    |  | sima                                            | stukkó | sima, fóliával | sima                                             | stukkó | sima, fóliával |
| 01 |  | 040303                                          | 040323 |                | 040313                                           | 040333 |                |
| 02 |  | 040300                                          | 040320 |                | 040310                                           | 040330 |                |
| 03 |  | 040308                                          | 040328 |                | 040318                                           | 040338 |                |
| 04 |  | 040305                                          | 040325 |                | 040315                                           | 040335 |                |
| 05 |  | 040301                                          | 040321 |                | 040311                                           | 040331 |                |
| 06 |  | 040307                                          | 040327 |                | 040317                                           | 040337 |                |
| 07 |  | 040302                                          | 040322 |                | 040312                                           | 040332 |                |
| 08 |  | 040441                                          | 040461 |                | 040451                                           | 040471 |                |
| 10 |  | 040442                                          | 040462 |                | 040452                                           | 040472 |                |
| 11 |  | 040306                                          | 040326 |                | 040316                                           | 040336 |                |
| 12 |  | 030722                                          | 030152 | 030772         | 030747                                           | 030182 | 030792         |
| 13 |  | 030724                                          | 030154 |                | 030749                                           | 030184 |                |
| 17 |  | 040445                                          | 040465 |                | 040455                                           | 040475 |                |
| 19 |  | 040444                                          | 040464 |                | 040454                                           | 040474 |                |
| 23 |  | 030804                                          |        | 030826         | 030814                                           |        | 030827         |
| 43 |  | 040304                                          | 040324 |                | 040314                                           | 040334 |                |
| 45 |  | 040440                                          | 040460 | 040600         | 040450                                           | 040470 | 040610         |
| 46 |  | 040443                                          |        |                | 040453                                           |        |                |
| 47 |  | 030803                                          |        | 030823         | 030813                                           |        | 030825         |
| 01 |  | 040203                                          | 040223 |                | 040213                                           | 040233 |                |
| 02 |  | 040200                                          | 040220 |                | 040210                                           | 040230 |                |
| 03 |  | 040208                                          | 040228 |                | 040218                                           | 040238 |                |
| 04 |  | 040205                                          | 040225 |                | 040215                                           | 040235 |                |
| 05 |  | 040201                                          | 040221 |                | 040211                                           | 040231 |                |
| 06 |  | 040207                                          | 040227 |                | 040217                                           | 040237 |                |
| 07 |  | 040202                                          | 040222 |                | 040212                                           | 040232 |                |
| 08 |  | 040481                                          | 040501 |                | 040491                                           | 040511 |                |
| 10 |  | 040482                                          | 040502 |                | 040492                                           | 040512 |                |
| 11 |  | 040206                                          | 040226 |                | 040216                                           | 040236 |                |
| 12 |  | 030340                                          | 030513 | 030613         | 030339                                           | 030543 | 030643         |
| 13 |  | 035101                                          | 030514 | 030614         | 035102                                           | 030544 |                |
| 17 |  | 040485                                          | 040505 |                | 040495                                           | 040515 |                |
| 19 |  | 040484                                          | 040504 |                | 040494                                           | 040514 |                |
| 23 |  | 030807                                          |        | 030870         | 030817                                           |        | 030875         |
| 43 |  | 040204                                          | 040224 |                | 040214                                           | 040234 |                |
| 45 |  | 040480                                          | 040500 | 040640         | 040490                                           | 040510 | 040650         |
| 47 |  | 030806                                          |        | 030871         | 030816                                           |        | 030876         |
| 01 |  | 040103                                          | 040123 |                | 040113                                           | 040133 |                |
| 02 |  | 040100                                          | 040120 |                | 040110                                           | 040130 |                |
| 03 |  | 040108                                          | 040128 |                | 040118                                           | 040138 |                |
| 04 |  | 040105                                          | 040125 |                | 040115                                           | 040135 |                |
| 05 |  | 040101                                          | 040121 |                | 040111                                           | 040131 |                |
| 06 |  | 040107                                          | 040127 |                | 040117                                           | 040137 |                |
| 07 |  | 040102                                          | 040122 |                | 040112                                           | 040132 |                |
| 08 |  | 040401                                          | 040421 |                | 040411                                           | 040431 |                |
| 10 |  | 040402                                          | 040422 |                | 040412                                           | 040432 |                |
| 11 |  | 040106                                          | 040126 |                | 040116                                           | 040136 |                |
| 12 |  | 030369                                          | 030123 | 030671         | 030386                                           | 030565 |                |
| 13 |  | 030110                                          | 030124 |                | 030388                                           |        |                |
| 17 |  | 040405                                          | 040425 |                | 040415                                           | 040435 |                |
| 19 |  | 040404                                          | 040424 |                | 040414                                           | 040434 |                |
| 23 |  | 030370                                          |        | 030834         | 030392                                           |        | 030840         |
| 43 |  | 040104                                          | 040124 |                | 040114                                           | 040134 |                |
| 45 |  | 040400                                          | 040420 | 040620         | 040410                                           | 040430 | 040630         |
| 46 |  | 040403                                          |        |                | 040413                                           |        |                |
| 47 |  | 030361                                          |        | 030833         | 030390                                           |        | 030842         |

| TERMÉK                                                                                                                                         | MÉRETEK       | SZÍNKATEGÓRIA | SZÍN                        | kb. 60 kg<br>(tekercs belső átmérő: kb. 320 mm) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>FALZONAL</b><br>BEVONATOS<br>ALUMÍNIUMSZALAG<br>600 mm<br> | 0,70 × 600 mm | 0             | natúr lakkozott, patinásodó | 038200S                                         |
|                                                                                                                                                |               | 1             | szabványfehér               | 038202S                                         |
|                                                                                                                                                |               |               | önszürke                    | 038211S                                         |
|                                                                                                                                                |               |               | cinkszürke                  | 038207S                                         |
|                                                                                                                                                |               |               | matt világos cink           | 038223S                                         |
|                                                                                                                                                |               |               | matt világosszürke          | 038218S                                         |
|                                                                                                                                                |               |               | antracitszürke              | 038205S                                         |
|                                                                                                                                                |               |               | matt sötétszürke            | 038216S                                         |
|                                                                                                                                                |               |               | eloxált barna               | 038206S                                         |
|                                                                                                                                                |               |               | óvárosi vörös               | 038225S                                         |
|                                                                                                                                                |               |               | rézbarna                    | 038203S                                         |
|                                                                                                                                                |               |               | kávébarna                   | 038226S                                         |
|                                                                                                                                                |               |               | rezedazöld                  | 038204S                                         |
|                                                                                                                                                |               | 2             | világos elefántcsont        | 038227S                                         |
|                                                                                                                                                |               |               | galambkék                   | 038201S                                         |
|                                                                                                                                                |               |               | opálzöld                    | 038208S                                         |
|                                                                                                                                                |               |               | szürkészöld                 | 038228S                                         |
|                                                                                                                                                |               |               | szabványos kvarcszürke      | 038222S                                         |
|                                                                                                                                                |               | 3             | gyöngyházfehér              | 038212S                                         |
|                                                                                                                                                |               |               | szavannabézs                | 038229S                                         |
|                                                                                                                                                |               |               | pasztell türkiz             | 038233S                                         |
|                                                                                                                                                |               |               | szalmasárga                 | 038230S                                         |
|                                                                                                                                                |               |               | kárminvörös                 | 038210S                                         |
|                                                                                                                                                |               |               | türkizkék                   | 038234S                                         |
|                                                                                                                                                |               |               | szabványos mentazöld        | 038231S                                         |
|                                                                                                                                                |               |               | olívzöld                    | 038214S                                         |
|                                                                                                                                                |               |               | azúrkék                     | 038213S                                         |
|                                                                                                                                                |               |               | világosszürke               | 038220S                                         |
|                                                                                                                                                |               |               | enciánkék                   | 038232S                                         |
|                                                                                                                                                |               |               | szénfekete                  | 038235S                                         |
|                                                                                                                                                |               | 4             | fényes metál                | 038209S                                         |
|                                                                                                                                                |               |               | szabványos alumíniumszürke  | 038217S                                         |
|                                                                                                                                                |               |               | világos bronz               | 038241S                                         |
|                                                                                                                                                |               | 5             | újréz                       | 038221S                                         |
|                                                                                                                                                |               |               | mayagold                    | 038238S                                         |
|                                                                                                                                                | 0,80 × 600 mm | 4             | fényes metál                | 038239S                                         |

## TERMÉKISMERTETŐ - FALZONAL

### ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

- Korcolható minőségű bevonatos alumíniumszalagok.
- Színoldal: Coil Coating beégetett bevonattal (PVDF), védőfóliával.
- Hátoldal: védőlakk.
- Kérjen árajánlatot.
- Szállítási határidő: 10–15 munkanap.

### FIGYELMEZTETÉS!

- Legkisebb rendelhető mennyiség: 120 kg.
- A tekercsek számának mindig oszthatónak kell lennie kettővel.

|  | kb. 120 kg<br>(tekercs belső átmérő: kb. 320 mm) | kb. 250 kg<br>(tekercs belső átmérő: kb. 500 mm) | kb. 500 kg<br>(tekercs belső átmérő: kb. 500 mm) | kb. 1 000 kg<br>(tekercs belső átmérő: kb. 500 mm) |
|--|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  | 038200                                           | 038105                                           | 038000                                           | 038505                                             |
|  | 038202                                           | 038100                                           | 038011                                           | 038500                                             |
|  | 038211                                           | 038103                                           | 038016                                           | 038503                                             |
|  | 038207                                           | 038104                                           | 038007                                           | 038504                                             |
|  | 038223                                           | 038137                                           | 038043                                           | 038522                                             |
|  | 038218                                           | 038111                                           | 038029                                           | 038511                                             |
|  | 038205                                           | 038106                                           | 038008                                           | 038506                                             |
|  | 038216                                           | 038107                                           | 038009                                           | 038507                                             |
|  | 038206                                           | 038102                                           | 038006                                           | 038502                                             |
|  | 038225                                           | 038116                                           | 038045                                           | 038525                                             |
|  | 038203                                           | 038109                                           | 038004                                           | 038509                                             |
|  | 038226                                           | 038117                                           | 038046                                           | 038515                                             |
|  | 038204                                           | 038118                                           | 038005                                           | 038520                                             |
|  | 038227                                           | 038119                                           | 038047                                           | 038524                                             |
|  | 038201                                           | 038110                                           | 038002                                           | 038510                                             |
|  | 038208                                           | 038113                                           | 038010                                           | 038513                                             |
|  | 038228                                           | 038120                                           | 038048                                           | 038537                                             |
|  | 038222                                           | 038121                                           | 038049                                           | 038528                                             |
|  | 038212                                           | 038122                                           | 038001                                           | 038518                                             |
|  | 038229                                           | 038123                                           | 038080                                           | 038531                                             |
|  | 038233                                           | 038129                                           | 038085                                           | 038540                                             |
|  | 038230                                           | 038124                                           | 038081                                           | 038538                                             |
|  | 038210                                           | 038141                                           | 038014                                           | 038517                                             |
|  | 038234                                           | 038130                                           | 038086                                           | 038541                                             |
|  | 038231                                           | 038125                                           | 038082                                           | 038539                                             |
|  | 038214                                           | 038126                                           | 038018                                           | 038530                                             |
|  | 038213                                           | 038131                                           | 038017                                           | 038529                                             |
|  | 038220                                           | 038114                                           | 038031                                           | 038514                                             |
|  | 038232                                           | 038128                                           | 038084                                           | 038526                                             |
|  | 038235                                           | 038127                                           | 038083                                           | 038519                                             |
|  | 038209                                           | 038101                                           | 038003                                           | 038501                                             |
|  | 038217                                           | 038108                                           | 038028                                           | 038508                                             |
|  | 038241                                           | 038138                                           | 038087                                           | 038532                                             |
|  | 038221                                           | 038134                                           | 038039                                           | 038534                                             |
|  | 038238                                           | 038139                                           | 038091                                           | 038516                                             |
|  | 038239                                           | 038135                                           | 038041                                           | 038535                                             |



| TERMÉK                                                                                                                                          | MÉRETEK                                                                                                                  | SZÍNKATEGÓRIA | SZÍN                        | kb. 60 kg<br>(tekercs belső átmérő: kb. 320 mm) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>FALZONAL</b><br>BEVONATOS<br>ALUMÍNIUMSZALAG<br>1 200 mm<br> | <br><b>FALZONAL®</b><br>0,70 × 1 200 mm | 0             | natúr lakkozott, patinásodó |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                          | 1             | szabványfehér               |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |               | önszürke                    |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |               | cinkszürke                  |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |               | matt világos cink           |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |               | matt világosszürke          |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |               | antracitszürke              |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |               | matt sötétszürke            |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |               | eloxált barna               |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |               | óvárosi vörös               |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |               | rézbarna                    |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |               | kávébarna                   |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |               | rezedazöld                  |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                          | 2             | világos elefántcsont        |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |               | galambkék                   |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |               | opálzöld                    |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |               | szürkészöld                 |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                          | 3             | szabványos kvarcszürke      |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |               | gyöngyházfehér              |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |               | szavannabézs                |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |               | pasztell türkiz             |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |               | szalmasárga                 |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |               | kárminvörös                 |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |               | türkizkék                   |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |               | szabványos mentazöld        |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |               | olívzöld                    |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |               | azúrkék                     |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |               | világosszürke               |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |               | enciánkék                   |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |               | szénfekete                  |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                          | 4             | fényes metál                |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |               | szabványos alumíniumszürke  |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |               | világos bronz               |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                          | 5             | újréz                       |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |               | mayagold                    |                                                 |
|                                                                                                                                                 | 0,80 × 1 200 mm                                                                                                          | 4             | fényes metál                |                                                 |

## TERMÉKISMERTETŐ - FALZONAL

### ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

- Korcolható minőségű bevonatos alumíniumszalagok.
- Színoldal: Coil Coating beégetett bevonattal (PVDF), védőfóliával.
- Hátoldal: védőlak.
- Kérjen árajánlatot.
- Szállítási határidő: 10–15 munkanap.

### FIGYELMEZTETÉS!

- Legkisebb rendelhető mennyiség: 120 kg.
- A FALZONAL 1200 kizárólag kiegészítő lemezként használható, szélessége miatt teljes tető- és homlokzati felületek burkolására vagy lefedésére nem használható.

|  | kb. 120 kg<br>(tekercs belső átmérő: kb. 320 mm) | kb. 250 kg<br>(tekercs belső átmérő: kb. 500 mm) | kb. 500 kg<br>(tekercs belső átmérő: kb. 500 mm) | kb. 1 000 kg<br>(tekercs belső átmérő: kb. 500 mm) |
|--|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  | 038294                                           | 038155                                           | 038032                                           | 038555                                             |
|  | 038252                                           | 038150                                           | 038013                                           | 038550                                             |
|  | 038259                                           | 038153                                           | 038025                                           | 038553                                             |
|  | 038253                                           | 038154                                           | 038015                                           | 038554                                             |
|  | 038272                                           | 038166                                           | 038050                                           | 038572                                             |
|  | 038273                                           | 038161                                           | 038035                                           | 038561                                             |
|  | 038256                                           | 038156                                           | 038022                                           | 038556                                             |
|  | 038274                                           | 038157                                           | 038033                                           | 038557                                             |
|  | 038257                                           | 038152                                           | 038023                                           | 038552                                             |
|  | 038276                                           | 038168                                           | 038052                                           | 038575                                             |
|  | 038254                                           | 038159                                           | 038020                                           | 038559                                             |
|  | 038277                                           | 038169                                           | 038053                                           | 038565                                             |
|  | 038255                                           | 038170                                           | 038021                                           | 038570                                             |
|  | 038278                                           | 038171                                           | 038054                                           | 038574                                             |
|  | 038250                                           | 038160                                           | 038019                                           | 038560                                             |
|  | 038251                                           | 038163                                           | 038012                                           | 038563                                             |
|  | 038279                                           | 038172                                           | 038055                                           | 038586                                             |
|  | 038280                                           | 038173                                           | 038056                                           | 038578                                             |
|  | 038281                                           | 038174                                           | 038057                                           | 038568                                             |
|  | 038282                                           | 038175                                           | 038058                                           | 038581                                             |
|  | 038288                                           | 038180                                           | 038063                                           | 038589                                             |
|  | 038283                                           | 038176                                           | 038059                                           | 038587                                             |
|  | 038271                                           | 038183                                           | 038040                                           | 038567                                             |
|  | 038289                                           | 038181                                           | 038064                                           | 038590                                             |
|  | 038284                                           | 038177                                           | 038060                                           | 038588                                             |
|  | 038261                                           | 038178                                           | 038027                                           | 038580                                             |
|  | 038260                                           | 038182                                           | 038026                                           | 038579                                             |
|  | 038286                                           | 038164                                           | 038037                                           | 038564                                             |
|  | 038287                                           | 038179                                           | 038062                                           | 038576                                             |
|  | 038285                                           | 038165                                           | 038061                                           | 038569                                             |
|  | 038258                                           | 038151                                           | 038024                                           | 038551                                             |
|  | 038290                                           | 038158                                           | 038034                                           | 038558                                             |
|  | 038295                                           | 038190                                           | 038069                                           | 038582                                             |
|  | 038268                                           | 038184                                           | 038038                                           | 038584                                             |
|  | 038293                                           | 038189                                           | 038068                                           | 038566                                             |
|  | 038269                                           | 038185                                           | 038042                                           | 038585                                             |






## Rögzítés

| TERMÉK                                                                                                                                      | INFORMÁCIÓK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MÉRETEK | EE       | ÁR            | RCS | CSE          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------------|-----|--------------|
| <b>ROZSDAMENTES DERÉKSZÖGŰ ÁLLÓHAFTER</b><br>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anyag: rozsdamentes acél.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                      | —       | 1 db     | <b>35</b>     | 2   | 500 db       |
| <b>ROZSDAMENTES DERÉKSZÖGŰ CSÚSZÓHAFTER</b><br>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. 12 m-es sarni hosszμέretig alumínium fedésnél.</li> <li>Anyag: rozsdamentes acél.</li> </ul>                                                                                                                                                                                         | —       | 1 db     | <b>100</b>    | 2   | 500 db       |
| <b>ROZSDAMENTES DERÉKSZÖGŰ HOSSZÍTOTT CSÚSZÓHAFTER</b><br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>12–15 m-es sarni hosszμέrethez alumínium fedésnél.</li> <li>Anyag: rozsdamentes acél.</li> <li><b>MEGJEGYZÉS:</b> A PREFA hosszított csúszóhafterek alkalmazása esetén a hafterek távolságát csökkenteni kell. (Mennyiségszámítás PREFA alkalmazástechnikai útmutató szerint.)</li> </ul> | —       | 1 db     | <b>215</b>    | 2   | 500 db       |
| <b>ROZSDAMENTES NADRÁGHAFTER</b><br>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anyag: rozsdamentes acél.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                      | —       | 1 db     | <b>85</b>     | 2   | 250 db       |
| <b>ROZSDAMENTES NADRÁG CSÚSZÓHAFTER</b><br>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. 12 m-es sarni hosszμέretig alumínium fedésnél.</li> <li>Anyag: rozsdamentes acél.</li> </ul>                                                                                                                                                                                         | —       | 1 db     | <b>220</b>    | 2   | 250 db       |
| <b>ROZSDAMENTES BORDÁS SZEG</b><br>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Szeg 2,8/25: kb. 570 db/kg.</li> <li>Szeg 2,8/30: kb. 480 db/kg.</li> <li>Anyag: rozsdamentes acél.</li> </ul>                                                                                                                                                                            | 2,8/25  | 1 kg     | <b>6 810</b>  | 1   | 2,5 kg       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,8/30  | 1 kg     | <b>6 810</b>  | 1   | 2,5 kg       |
| <b>BORDÁSSZEG A BULL TACK POWER SZEGBELÖVŐHÖZ</b><br>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bull Tack Power szegbelövőhöz.</li> <li>Anyag: rozsdamentes acél.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                              | 2,8/26  | 1 000 db | <b>19 130</b> | 0   | kb. 3 200 db |




|  | 01<br>P.10 barna | 02<br>P.10 antracit | 03<br>P.10 fekete | 04<br>P.10 téglavörös | 05<br>P.10 rozsdavörös | 06<br>P.10 mohazöld | 07<br>P.10 világosszürke | 11<br>P.10 mogyoróbarna | 19<br>P.10 grafitiszürke | 43<br>P.10 márványszürke | EGYÉB  |
|--|------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|
|  |                  |                     |                   |                       |                        |                     |                          |                         |                          |                          | 534004 |
|  |                  |                     |                   |                       |                        |                     |                          |                         |                          |                          | 535004 |
|  |                  |                     |                   |                       |                        |                     |                          |                         |                          |                          | 535005 |
|  |                  |                     |                   |                       |                        |                     |                          |                         |                          |                          | 534001 |
|  |                  |                     |                   |                       |                        |                     |                          |                         |                          |                          | 535001 |
|  |                  |                     |                   |                       |                        |                     |                          |                         |                          |                          | 340397 |
|  |                  |                     |                   |                       |                        |                     |                          |                         |                          |                          | 340398 |
|  |                  |                     |                   |                       |                        |                     |                          |                         |                          |                          | 341398 |

## Hófogás - Tetőbiztonság

| TERMÉK                                                                                                                                                                                                                                                                               | INFORMÁCIÓK | MÉRETEK           | EE   | ÁR            | RCS | CSE    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------|---------------|-----|--------|
| <b>EGYCSÖVES HÓFOGÓTARTÓ</b><br> <ul style="list-style-type: none"> <li>Anyag: EN AW 6060 T66.</li> <li>Ø 28 mm-es hófogórúdhoz.</li> </ul>                                                         |             | —                 | 1 db | <b>2 810</b>  | 2   | 20 db  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                   | 1 db | <b>2 345</b>  | 2   | 20 db  |
| <b>KÉTCÖVES HÓFOGÓTARTÓ</b><br> <ul style="list-style-type: none"> <li>Anyag: EN AW 6060 T66.</li> <li>Ø 28 mm-es hófogórúdhoz.</li> </ul>                                                          |             | —                 | 1 db | <b>4 490</b>  | 2   | 40 db  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                   | 1 db | <b>3 630</b>  | 2   | 40 db  |
| <b>HÓFOGÓTARTÓ OVÁLIS LYUKKAL</b><br> <ul style="list-style-type: none"> <li>Anyag: EN AW 6060 T66.</li> <li>Ø 28 mm-es hófogórúdhoz.</li> <li>Max. 45° -os srégfalcokhoz alkalmazható.</li> </ul> |             | —                 | 1 db | <b>3 090</b>  | 2   | 20 db  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                   | 1 db | <b>2 625</b>  | 2   | 20 db  |
| <b>HÓFOGÓCSŐ</b><br> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hófogótartókhoz.</li> <li>Toldóelemmel (100 mm hosszú).</li> </ul>                                                                    |             | 28 × 2 × 3 000 mm | 1 m  | <b>2 705</b>  | 2   | —      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                   | 1 m  | <b>1 730</b>  | 2   | —      |
| <b>SAROKELEM 90°</b><br> <ul style="list-style-type: none"> <li>Csőhöz Ø 28 × 2 mm.</li> </ul>                                                                                                    |             | —                 | 1 db | <b>4 580</b>  | 2   | 20 db  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                   | 1 db | <b>4 580</b>  | 2   | 20 db  |
| <b>JÉGKAROM</b><br> <ul style="list-style-type: none"> <li>Csőhöz Ø 28 × 2 mm.</li> <li>Min. 2 jégkarom/sarni.</li> <li>Anyag: rozsdamentes acél.</li> </ul>                                      |             | —                 | 1 db | <b>1 060</b>  | 2   | 100 db |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                   | 1 db | <b>920</b>    | 2   | 100 db |
| <b>JÁRÓRÁCS TARTÓ ELEM KORCOLT TETŐKHOZ</b><br> <ul style="list-style-type: none"> <li>Anyag: horganyzott acél.</li> <li>Tetőhajlásszög: 5°–55°.</li> </ul>                                       |             | —                 | 1 db | <b>11 530</b> | 1   | 4 db   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                   | 1 db | <b>11 530</b> | 1   | 4 db   |

|  | SZÍN                | CIKKSZÁM | SZÍN                  | CIKKSZÁM | SZÍN                  | CIKKSZÁM |
|--|---------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|
|  | 01 P.10 barna       | 120203   | 07 P.10 világosszürke | 120202   | 19 P.10 grafitsszürke | 121105   |
|  | 02 P.10 antracit    | 120200   | 08 P.10 cinkszürke    | 121100   | 23 sötétszürke        | 121104   |
|  | 03 P.10 fekete      | 120208   | 10 P.10 prefafehér    | 121101   | 43 P.10 márványszürke | 120204   |
|  | 04 P.10 téglavörös  | 120205   | 11 P.10 mogyoróbarna  | 120206   | 45 bronz              | 121103   |
|  | 05 P.10 rozsdavörös | 120201   | 12 ezüstmetál         | 649548   | 46 patinazöld         |          |
|  | 06 P.10 mohazöld    | 120207   | 17 P.10 tisztafehér   | 121106   | 47 patinaszürke       | 121102   |
|  | 13 natúr alumínium  | 649522   |                       |          |                       |          |
|  | 01 P.10 barna       | 120213   | 07 P.10 világosszürke | 120212   | 19 P.10 grafitsszürke | 121115   |
|  | 02 P.10 antracit    | 120210   | 08 P.10 cinkszürke    | 121110   | 23 sötétszürke        | 121114   |
|  | 03 P.10 fekete      | 120218   | 10 P.10 prefafehér    | 121111   | 43 P.10 márványszürke | 120214   |
|  | 04 P.10 téglavörös  | 120215   | 11 P.10 mogyoróbarna  | 120216   | 45 bronz              | 121113   |
|  | 05 P.10 rozsdavörös | 120211   | 12 ezüstmetál         | 649549   | 46 patinazöld         |          |
|  | 06 P.10 mohazöld    | 120217   | 17 P.10 tisztafehér   | 121116   | 47 patinaszürke       | 121112   |
|  | 13 natúr alumínium  | 649521   |                       |          |                       |          |
|  | 01 P.10 barna       | 120223   | 07 P.10 világosszürke | 120222   | 19 P.10 grafitsszürke | 121125   |
|  | 02 P.10 antracit    | 120220   | 08 P.10 cinkszürke    | 121120   | 23 sötétszürke        | 121124   |
|  | 03 P.10 fekete      | 120228   | 10 P.10 prefafehér    | 121121   | 43 P.10 márványszürke | 120224   |
|  | 04 P.10 téglavörös  | 120225   | 11 P.10 mogyoróbarna  | 120226   | 45 bronz              | 121123   |
|  | 05 P.10 rozsdavörös | 120221   | 12 ezüstmetál         | 649713   | 46 patinazöld         |          |
|  | 06 P.10 mohazöld    | 120227   | 17 P.10 tisztafehér   | 121126   | 47 patinaszürke       | 121122   |
|  | 13 natúr alumínium  | 649700   |                       |          |                       |          |
|  | 01 P.10 barna       | 120323   | 07 P.10 világosszürke | 120322   | 19 P.10 grafitsszürke | 121135   |
|  | 02 P.10 antracit    | 120320   | 08 P.10 cinkszürke    | 121130   | 23 sötétszürke        | 121134   |
|  | 03 P.10 fekete      | 120328   | 10 P.10 prefafehér    | 121131   | 43 P.10 márványszürke | 120324   |
|  | 04 P.10 téglavörös  | 120325   | 11 P.10 mogyoróbarna  | 120326   | 45 bronz              | 121133   |
|  | 05 P.10 rozsdavörös | 120321   | 12 ezüstmetál         | 669516   | 46 patinazöld         |          |
|  | 06 P.10 mohazöld    | 120327   | 17 P.10 tisztafehér   | 121136   | 47 patinaszürke       | 121132   |
|  | 13 natúr alumínium  | 669503   |                       |          |                       |          |
|  | 01 P.10 barna       | 120373   | 07 P.10 világosszürke | 120372   | 19 P.10 grafitsszürke | 121155   |
|  | 02 P.10 antracit    | 120370   | 08 P.10 cinkszürke    | 121150   | 23 sötétszürke        | 121154   |
|  | 03 P.10 fekete      | 120378   | 10 P.10 prefafehér    | 121151   | 43 P.10 márványszürke | 120374   |
|  | 04 P.10 téglavörös  | 120375   | 11 P.10 mogyoróbarna  | 120376   | 45 bronz              | 121153   |
|  | 05 P.10 rozsdavörös | 120371   | 12 ezüstmetál         | 537157   | 46 patinazöld         |          |
|  | 06 P.10 mohazöld    | 120377   | 17 P.10 tisztafehér   | 121156   | 47 patinaszürke       | 121152   |
|  | 13 natúr alumínium  | 537150   |                       |          |                       |          |
|  | 01 P.10 barna       | 120343   | 07 P.10 világosszürke | 120342   | 19 P.10 grafitsszürke | 121165   |
|  | 02 P.10 antracit    | 120340   | 08 P.10 cinkszürke    | 121160   | 23 sötétszürke        | 121164   |
|  | 03 P.10 fekete      | 120348   | 10 P.10 prefafehér    | 121161   | 43 P.10 márványszürke | 120344   |
|  | 04 P.10 téglavörös  | 120345   | 11 P.10 mogyoróbarna  | 120346   | 45 bronz              | 121163   |
|  | 05 P.10 rozsdavörös | 120341   | 12 ezüstmetál         | 649614   | 46 patinazöld         |          |
|  | 06 P.10 mohazöld    | 120347   | 17 P.10 tisztafehér   | 121166   | 47 patinaszürke       | 121162   |
|  | 13 natúr alumínium  | 649600   |                       |          |                       |          |
|  | 01 P.10 barna       | 120053   | 07 P.10 világosszürke | 120052   | 19 P.10 grafitsszürke | 121095   |
|  | 02 P.10 antracit    | 120050   | 08 P.10 cinkszürke    | 121090   | 23 sötétszürke        | 121094   |
|  | 03 P.10 fekete      | 120058   | 10 P.10 prefafehér    | 121091   | 43 P.10 márványszürke | 120054   |
|  | 04 P.10 téglavörös  | 120055   | 11 P.10 mogyoróbarna  | 120056   | 45 bronz              | 121093   |
|  | 05 P.10 rozsdavörös | 120051   | 12 ezüstmetál         | 649294   | 46 patinazöld         |          |
|  | 06 P.10 mohazöld    | 120057   | 17 P.10 tisztafehér   | 121096   | 47 patinaszürke       | 121092   |
|  | 13 natúr alumínium  | 649280   |                       |          |                       |          |

## Hófogás - Tetőbiztonság

| TERMÉK                                                                                                                                                                    | INFORMÁCIÓK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MÉRETEK        | EE   | ÁR            | RCS | CSE  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------------|-----|------|
| <b>JÁRÓRÁCS</b><br>250 × 600 mm<br>                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>· M6 × 60 mm-es egyedi csavarral együtt.</li> <li>· Anyag: horganyzott acél.</li> <li>· EN 516-1-A szerint vizsgálva.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                              | 250 × 600 mm   | 1 db | <b>11 310</b> | 1   | 1 db |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 1 db | <b>11 310</b> | 1   | 1 db |
| <b>JÁRÓRÁCS</b><br>250 × 800 mm<br>                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>· M6 × 60 mm-es egyedi csavarral együtt.</li> <li>· Anyag: horganyzott acél.</li> <li>· EN 516-1-A szerint vizsgálva.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                              | 250 × 800 mm   | 1 db | <b>13 195</b> | 1   | 1 db |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 1 db | <b>13 195</b> | 1   | 1 db |
| <b>JÁRÓRÁCS</b><br>250 × 1 200 mm<br>                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>· M6 × 60 mm-es egyedi csavarral együtt.</li> <li>· Anyag: horganyzott acél.</li> <li>· EN 516-1-A szerint vizsgálva.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                              | 250 × 1 200 mm | 1 db | <b>17 440</b> | 1   | 1 db |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 1 db | <b>17 440</b> | 1   | 1 db |
| <b>JÁRÓRÁCS ÖSSZEKÖTŐ ELEM</b><br>                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Anyag: horganyzott acél.</li> <li>· Rozsdamentes acél rugóval.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —              | 1 db | <b>6 345</b>  | 1   | 1 db |
| <b>BIZTONSÁGI TETŐHOROG</b><br><b>EN 517 – B SZERINT</b><br><b>SDH INDUSTRY 31</b><br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Tetőbiztonsági kampó PREFALZ színes alumíniumszalagokhoz (0,7 × 500 mm és 0,7 × 650 mm), valamint FALZONAL színes alumíniumszalagokhoz (0,7 × 600 mm).</li> <li>· EN 517 – B szerint.</li> <li>· Két személy biztosításához bevizsgálva (beleértve egy elsősegélynyújtó személyt).</li> <li>· <b>FIGYELMEZTETÉS!</b> Csak natúr alumínium változatban érhető el.</li> </ul> | —              | 1 db | <b>72 220</b> | 1   | 1 db |

|  | SZÍN                       | CIKKSZÁM | SZÍN                         | CIKKSZÁM | SZÍN                         | CIKKSZÁM |
|--|----------------------------|----------|------------------------------|----------|------------------------------|----------|
|  | <b>01</b> P.10 barna       | 120063   | <b>07</b> P.10 világosszürke | 120062   | <b>19</b> P.10 grafitsszürke | 120069   |
|  | <b>02</b> P.10 antracit    | 120060   | <b>08</b> P.10 cinkszürke    | 121060   | <b>23</b> sötétszürke        |          |
|  | <b>03</b> P.10 fekete      | 120068   | <b>10</b> P.10 prefafehér    | 121061   | <b>43</b> P.10 márványszürke | 120064   |
|  | <b>04</b> P.10 téglavörös  | 120065   | <b>11</b> P.10 mogorórbarna  | 120066   | <b>45</b> bronz              |          |
|  | <b>05</b> P.10 rozsdavörös | 120061   | <b>12</b> ezüstmetál         | 649077   | <b>46</b> patinazöld         |          |
|  | <b>06</b> P.10 mohazöld    | 120067   | <b>17</b> P.10 tisztafehér   |          | <b>47</b> patinaszürke       | 121062   |
|  | <b>13</b> natúr alumínium  | 649070   |                              |          |                              |          |
|  | <b>01</b> P.10 barna       | 120023   | <b>07</b> P.10 világosszürke | 120022   | <b>19</b> P.10 grafitsszürke | 121075   |
|  | <b>02</b> P.10 antracit    | 120020   | <b>08</b> P.10 cinkszürke    | 121070   | <b>23</b> sötétszürke        | 121074   |
|  | <b>03</b> P.10 fekete      | 120028   | <b>10</b> P.10 prefafehér    | 121071   | <b>43</b> P.10 márványszürke | 120024   |
|  | <b>04</b> P.10 téglavörös  | 120025   | <b>11</b> P.10 mogorórbarna  | 120026   | <b>45</b> bronz              | 121073   |
|  | <b>05</b> P.10 rozsdavörös | 120021   | <b>12</b> ezüstmetál         | 649064   | <b>46</b> patinazöld         |          |
|  | <b>06</b> P.10 mohazöld    | 120027   | <b>17</b> P.10 tisztafehér   | 121076   | <b>47</b> patinaszürke       | 121072   |
|  | <b>13</b> natúr alumínium  | 649050   |                              |          |                              |          |
|  | <b>01</b> P.10 barna       | 120033   | <b>07</b> P.10 világosszürke | 120032   | <b>19</b> P.10 grafitsszürke | 120039   |
|  | <b>02</b> P.10 antracit    | 120030   | <b>08</b> P.10 cinkszürke    | 121080   | <b>23</b> sötétszürke        |          |
|  | <b>03</b> P.10 fekete      | 120038   | <b>10</b> P.10 prefafehér    | 121081   | <b>43</b> P.10 márványszürke | 120034   |
|  | <b>04</b> P.10 téglavörös  | 120035   | <b>11</b> P.10 mogorórbarna  | 120036   | <b>45</b> bronz              |          |
|  | <b>05</b> P.10 rozsdavörös | 120031   | <b>12</b> ezüstmetál         | 649253   | <b>46</b> patinazöld         |          |
|  | <b>06</b> P.10 mohazöld    | 120037   | <b>17</b> P.10 tisztafehér   |          | <b>47</b> patinaszürke       | 121082   |
|  | <b>13</b> natúr alumínium  | 649221   |                              |          |                              |          |
|  | egyéb                      | 649001   |                              |          |                              |          |
|  | egyéb                      | 635670   |                              |          |                              |          |





## Áttörések és szegélyek - Egyéb tartozékok

| TERMÉK                                                        | INFORMÁCIÓK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MÉRETEK      | EE   | ÁR            | RCS | CSE   |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------|-----|-------|
| <b>PONTSZELLŐZŐ SAPKA</b><br>SIMA<br>▲                        |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Szegecsléssel és ragasztással rögzíthető.</li> <li>· Szellőző keresztmetszet: kb. 30 cm<sup>2</sup>.</li> <li>· Minimális tetőhajlásszög: 12°.</li> </ul>                                                                                 | —            | 1 db | <b>5 975</b>  | 1   | 20 db |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ø 100 mm     | 1 db | <b>18 895</b> | 1   | 1 db  |
| <b>SZELLŐZŐCSŐ</b><br>SIMA<br>▲                               |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· EPDM tömítéssel és takaróelemmel.</li> <li>· A kivezető elemhez való csatlakozáshoz.</li> <li>· Ø 100 mm: átm. 110 HT csőhöz megfelelő.</li> <li>· Ø 120 mm: átm. 125 HT csőhöz megfelelő.</li> <li>· Teljes magasság: 691 mm.</li> </ul> | Ø 120 mm     | 1 db | <b>19 880</b> | 1   | 1 db  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ø 50–65 mm   | 1 db | <b>24 540</b> | 1   | 2 db  |
| <b>RAGASZTHATÓ KIVEZETŐ ELEM KORCOLT TETŐHÖZ</b><br>SIMA<br>▲ |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Csőátvezetésekhez.</li> <li>· Tetőhajlásszög: 3°–52°.</li> <li>· Speciális ragasztót kérjük külön megrendelni.</li> </ul>                                                                                                               | Ø 80–125 mm  | 1 db | <b>24 540</b> | 1   | 5 db  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ø 120–170 mm | 1 db | <b>35 055</b> | 1   | 1 db  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ø 170–210 mm | 1 db | <b>42 065</b> | 1   | 1 db  |

|  | SZÍN |                    | CIKKSZÁM | SZÍN |                   | CIKKSZÁM | SZÍN |                    | CIKKSZÁM |
|--|------|--------------------|----------|------|-------------------|----------|------|--------------------|----------|
|  | 01   | P.10 barna         | 110103   | 08   | P.10 cinkszürke   | 121000   | 23   | sötétszürke        | 121004   |
|  | 02   | P.10 antracit      | 110100   | 10   | P.10 prefafehér   | 121001   | 43   | P.10 márványszürke | 110104   |
|  | 03   | P.10 fekete        | 110108   | 11   | P.10 mogorórbarna | 110106   | 45   | bronz              | 121003   |
|  | 04   | P.10 téglavörös    | 110105   | 12   | ezüstmetál        | 512054   | 46   | patinazöld         |          |
|  | 05   | P.10 rozsdavörös   | 110101   | 13   | natúr alumínium   | 512014   | 47   | patinaszürke       | 121002   |
|  | 06   | P.10 mohazöld      | 110107   | 17   | P.10 tisztafehér  | 121006   |      |                    |          |
|  | 07   | P.10 világosszürke | 110102   | 19   | P.10 grafitszürke | 121005   |      |                    |          |
|  | 01   | P.10 barna         | 110203   | 08   | P.10 cinkszürke   | 121010   | 23   | sötétszürke        | 121014   |
|  | 02   | P.10 antracit      | 110200   | 10   | P.10 prefafehér   | 121011   | 43   | P.10 márványszürke | 110204   |
|  | 03   | P.10 fekete        | 110208   | 11   | P.10 mogorórbarna | 110206   | 45   | bronz              | 121013   |
|  | 04   | P.10 téglavörös    | 110205   | 12   | ezüstmetál        | 513111   | 46   | patinazöld         |          |
|  | 05   | P.10 rozsdavörös   | 110201   | 13   | natúr alumínium   | 513029   | 47   | patinaszürke       | 121012   |
|  | 06   | P.10 mohazöld      | 110207   | 17   | P.10 tisztafehér  | 121016   |      |                    |          |
|  | 07   | P.10 világosszürke | 110202   | 19   | P.10 grafitszürke | 121015   |      |                    |          |
|  | 01   | P.10 barna         | 110213   | 08   | P.10 cinkszürke   | 121020   | 23   | sötétszürke        | 121024   |
|  | 02   | P.10 antracit      | 110210   | 10   | P.10 prefafehér   | 121021   | 43   | P.10 márványszürke | 110214   |
|  | 03   | P.10 fekete        | 110218   | 11   | P.10 mogorórbarna | 110216   | 45   | bronz              | 121023   |
|  | 04   | P.10 téglavörös    | 110215   | 12   | ezüstmetál        |          | 46   | patinazöld         |          |
|  | 05   | P.10 rozsdavörös   | 110211   | 13   | natúr alumínium   | 513083   | 47   | patinaszürke       | 121022   |
|  | 06   | P.10 mohazöld      | 110217   | 17   | P.10 tisztafehér  | 121026   |      |                    |          |
|  | 07   | P.10 világosszürke | 110212   | 19   | P.10 grafitszürke | 121025   |      |                    |          |
|  | 01   | P.10 barna         | 110273   | 08   | P.10 cinkszürke   | 121040   | 23   | sötétszürke        | 121044   |
|  | 02   | P.10 antracit      | 110270   | 10   | P.10 prefafehér   | 121041   | 43   | P.10 márványszürke | 110274   |
|  | 03   | P.10 fekete        | 110278   | 11   | P.10 mogorórbarna | 110276   | 45   | bronz              | 121043   |
|  | 04   | P.10 téglavörös    | 110275   | 12   | ezüstmetál        | 513188   | 46   | patinazöld         |          |
|  | 05   | P.10 rozsdavörös   | 110271   | 13   | natúr alumínium   | 513151   | 47   | patinaszürke       | 121042   |
|  | 06   | P.10 mohazöld      | 110277   | 17   | P.10 tisztafehér  | 121046   |      |                    |          |
|  | 07   | P.10 világosszürke | 110272   | 19   | P.10 grafitszürke | 121045   |      |                    |          |
|  | 01   | P.10 barna         | 110263   | 08   | P.10 cinkszürke   | 121030   | 23   | sötétszürke        | 121034   |
|  | 02   | P.10 antracit      | 110260   | 10   | P.10 prefafehér   | 121031   | 43   | P.10 márványszürke | 110264   |
|  | 03   | P.10 fekete        | 110268   | 11   | P.10 mogorórbarna | 110266   | 45   | bronz              | 121033   |
|  | 04   | P.10 téglavörös    | 110265   | 12   | ezüstmetál        | 513168   | 46   | patinazöld         |          |
|  | 05   | P.10 rozsdavörös   | 110261   | 13   | natúr alumínium   | 513150   | 47   | patinaszürke       | 121032   |
|  | 06   | P.10 mohazöld      | 110267   | 17   | P.10 tisztafehér  | 121036   |      |                    |          |
|  | 07   | P.10 világosszürke | 110262   | 19   | P.10 grafitszürke | 121035   |      |                    |          |
|  | 01   | P.10 barna         |          | 08   | P.10 cinkszürke   |          | 23   | sötétszürke        |          |
|  | 02   | P.10 antracit      | 112500   | 10   | P.10 prefafehér   |          | 43   | P.10 márványszürke |          |
|  | 03   | P.10 fekete        |          | 11   | P.10 mogorórbarna |          | 45   | bronz              |          |
|  | 04   | P.10 téglavörös    |          | 12   | ezüstmetál        |          | 46   | patinazöld         |          |
|  | 05   | P.10 rozsdavörös   |          | 13   | natúr alumínium   | 513153   | 47   | patinaszürke       |          |
|  | 06   | P.10 mohazöld      |          | 17   | P.10 tisztafehér  |          |      |                    |          |
|  | 07   | P.10 világosszürke | 112502   | 19   | P.10 grafitszürke |          |      |                    |          |
|  | 01   | P.10 barna         |          | 08   | P.10 cinkszürke   |          | 23   | sötétszürke        |          |
|  | 02   | P.10 antracit      | 112510   | 10   | P.10 prefafehér   |          | 43   | P.10 márványszürke |          |
|  | 03   | P.10 fekete        |          | 11   | P.10 mogorórbarna |          | 45   | bronz              |          |
|  | 04   | P.10 téglavörös    |          | 12   | ezüstmetál        |          | 46   | patinazöld         |          |
|  | 05   | P.10 rozsdavörös   |          | 13   | natúr alumínium   | 513154   | 47   | patinaszürke       |          |
|  | 06   | P.10 mohazöld      |          | 17   | P.10 tisztafehér  |          |      |                    |          |
|  | 07   | P.10 világosszürke | 112512   | 19   | P.10 grafitszürke |          |      |                    |          |

## Áttörések és szegélyek - Egyéb tartozékok

| TERMÉK                                                                                                                                               | INFORMÁCIÓK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MÉRETEK                                                    | EE        | ÁR             | RCS | CSE       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----|-----------|
| <b>TETŐKIBÚVÓ ABLAK ÉS FAKERET</b><br>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tetőhajlásszög: 12°-tól.</li> <li>Tetőkibúvó ablak dupla üvegezéssel.</li> <li>Vasalatot és kitámasztó rudat biztosító csapszeggel.</li> <li>Kérésre oldalsó ütközővel (arra és szállítási határidőre kérjen ajánlatot) vagy oldalsó ütközőre átalakítható.</li> <li>Csak nem beépített padlásterekhez alkalmazható.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>TETŐKIBÚVÓ ABLAK</b><br>névleges méret:<br>600 × 600 mm | 1 db      | <b>35 315</b>  | 1   | 1 db      |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>FAKERET</b><br>belső méret:<br>595 × 595 mm             | 1 db      | <b>6 795</b>   | 1   | 1 db      |
| <b>BURKOLÓKERET TETŐSÍKABLAHOK KORCOLT FEDÉS ESETÉN STUKKÓ</b><br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Megadott méretek a Velux cég példája alapján (Roto ajánlatkérés esetén).</li> <li>A burkolókeretek az aktuális ablak-generációkhoz illeszkednek. Kérjük, ezt régebbi ablakokkal rendelkező felújításoknál különösen vegye figyelembe.</li> <li>Szállítási határidő: kb. 10–15 munkanap.</li> <li>Kérésre natúr alumínium kivitelben is szállítható.</li> </ul> <b>FIGYELMEZTETÉS!</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>A megrendelésnél kérjük a cikkszám mellé a kívánt színt is megadni.</li> <li>Az árak a mindenkor mérethez minden standard színre érvényesek.</li> <li>A PREFALZ előregyártott tetőtéri ablakkereteinek minimális tetőhajlásszöge az oldalsó részek csatlakozásának kialakításától függ. <ul style="list-style-type: none"> <li>Átlapolás esetén (kb. 100 mm) a tetőhajlásszög 30°.</li> <li>Egyszerű keresztíttal történő csatlakoztatás esetén a tetőhajlásszög 25°. max. 3,25 kN/m<sup>2</sup> hőterhelés és 35° 3,25 kN/m<sup>2</sup>-t meghaladó hőterhelés esetén.</li> </ul> </li> </ul> | 55 × 78–118 cm                                             | 1 db      | <b>87 585</b>  | 6   | 1 db      |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 66 × 98–140 cm                                             | 1 db      | <b>90 105</b>  | 6   | 1 db      |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 78 × 98–140 cm                                             | 1 db      | <b>95 055</b>  | 6   | 1 db      |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 78 × 160–180 cm                                            | 1 db      | <b>99 790</b>  | 6   | 1 db      |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 94 × 98–140 cm                                             | 1 db      | <b>109 945</b> | 6   | 1 db      |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 94 × 160–180 cm                                            | 1 db      | <b>112 400</b> | 6   | 1 db      |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 114 × 118–140 cm                                           | 1 db      | <b>112 400</b> | 6   | 1 db      |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 114 × 160–180 cm                                           | 1 db      | <b>112 400</b> | 6   | 1 db      |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 134 × 98–140 cm                                            | 1 db      | <b>113 255</b> | 6   | 1 db      |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 134 × 160–180 cm                                           | 1 db      | <b>113 255</b> | 6   | 1 db      |
| <b>SPECIÁLIS RAGASZTÓ KÉSZLET</b><br>                             | Tartalma: <ul style="list-style-type: none"> <li>1 készlet 290 ml-es PREFA speciális ragasztó</li> <li>1 db 60 ml-es felülettisztító</li> <li>1 db csiszolópapír</li> <li>1 db tisztítókendő</li> <li>2 db kinyomófej</li> </ul> Általános adatok: <ul style="list-style-type: none"> <li>290 ml kb. 4 m-hez elegendő.</li> <li>Szín: szürke.</li> </ul> Használatra vonatkozó adatok: <ul style="list-style-type: none"> <li>Lásd a <b>MŰSZAKI INFORMÁCIÓK</b> c. fejezetet.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                          | 1 készlet | <b>11 020</b>  | 6   | 1 készlet |
| <b>SPECIÁLIS RAGASZTÓ</b><br>                                     | Tartalma: <ul style="list-style-type: none"> <li>1 készlet 290 ml-es PREFA speciális ragasztó</li> <li>Kiegészítők nélkül.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | —                                                          | 1 db      | <b>10 780</b>  | 6   | 24 db     |
| <b>FALCSELÉ TUBUSBAN</b><br>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Állókorcos tömítésére.</li> <li>Mennyiség: 300 ml (kb. 25–30 m-hez elég).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —                                                          | 1 db      | <b>5 750</b>   | 6   | 12 db     |
| <b>FALCSELÉ FÓLIATASAKBAN</b><br>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Állókorcos tömítésére.</li> <li>Mennyiség: 600 ml (kb. 50–60 m-hez elég).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —                                                          | 1 db      | <b>10 110</b>  | 6   | 10 db     |

|  | SZÍN                         | CIKKSZÁM | SZÍN                         | CIKKSZÁM | SZÍN                         | CIKKSZÁM |
|--|------------------------------|----------|------------------------------|----------|------------------------------|----------|
|  | <b>01</b> P.10 barna         | 120243   | <b>08</b> P.10 cinkszürke    | 121050   | <b>23</b> sötétszürke        | 121054   |
|  | <b>02</b> P.10 antracit      | 120240   | <b>10</b> P.10 prefafehér    | 121051   | <b>43</b> P.10 márványszürke | 120244   |
|  | <b>03</b> P.10 fekete        | 120248   | <b>11</b> P.10 mogorórbarna  | 120246   | <b>45</b> bronz              | 121053   |
|  | <b>04</b> P.10 téglavörös    | 120245   | <b>12</b> ezüstmetál         |          | <b>47</b> patinaszürke       | 121052   |
|  | <b>05</b> P.10 rozsdavörös   | 120241   | <b>13</b> natúr alumínium    | 537730   |                              |          |
|  | <b>06</b> P.10 mohazöld      | 120247   | <b>17</b> P.10 tisztafehér   | 121056   |                              |          |
|  | <b>07</b> P.10 világosszürke | 120242   | <b>19</b> P.10 grafitaszürke | 121055   |                              |          |
|  |                              |          |                              |          | egyéb                        | 426003   |
|  | minden standard szín         | 513980   |                              |          |                              |          |
|  | minden standard szín         | 513981   |                              |          |                              |          |
|  | minden standard szín         | 513982   |                              |          |                              |          |
|  | minden standard szín         | 513983   |                              |          |                              |          |
|  | minden standard szín         | 513984   |                              |          |                              |          |
|  | minden standard szín         | 513985   |                              |          |                              |          |
|  | minden standard szín         | 513986   |                              |          |                              |          |
|  | minden standard szín         | 513987   |                              |          |                              |          |
|  | minden standard szín         | 513988   |                              |          |                              |          |
|  | minden standard szín         | 513989   |                              |          |                              |          |
|  | egyéb                        | 420500   |                              |          |                              |          |
|  | egyéb                        | 420501   |                              |          |                              |          |
|  | egyéb                        | 420510   |                              |          |                              |          |
|  | egyéb                        | 420511   |                              |          |                              |          |










**NAPELEMES RENDSZEREK ALÁTÉTSZERKEZETE, MELY TÖKÉLETESEN ILLYESZKEDIK A TETŐ HAJLÁSSZÖGÉHEZ.**




- Egyetlen rendszer a PREFA összes termékéhez.
- Egyszerű és gyors beépítés alapszámokkal.
- A PREFA műszaki osztálya, vagy a képzett partnereink általi szakszerű tanácsadás és tervezés biztonságot nyújt.





| TERMÉK                                                                                                                                                    | INFORMÁCIÓK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MÉRETEK | EE   | ÁR                           | RCS | CSE  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------------------------|-----|------|
| <b>VARIO NAPELEMTARTÓ SZARUFÁN RÖGZÍTHETŐ</b><br>                         |  <ul style="list-style-type: none"> <li>Minden PREFA kiselemes fedéshez alkalmazható.</li> <li>Rögzítőcsavarokkal: <ul style="list-style-type: none"> <li>2 csavar <math>\varnothing 8 \times 220</math> mm (TX 40)</li> <li>2 csavar <math>\varnothing 8 \times 120</math> mm (TX 40)</li> </ul> </li> <li>Kizárólag a PREFA profilsínek használata esetén alkalmazható. Más termékekkel nem kompatibilis.</li> <li>Kétoldalról csavarozható a profilsínek könnyebb rögzítése érdekében.</li> <li><b>FIGYELMEZTETÉS!</b> Natúr alumíniumból. Takarósapka csak P.10 antracit színben érhető el.</li> <li>Anyag: alumínium.</li> <li>Csak komplett áru küldhető vissza.</li> <li>Használatiminta-oltalom reg. sz. 13266.</li> </ul>   | —       | 1 db | <b>7 185</b>                 | 6   | 6 db |
| <b>VARIO NAPELEMTARTÓ MIN. 30 mm-ES HÉJAZATRA CSAVAROZVA</b><br>          |  <ul style="list-style-type: none"> <li>Minden PREFA kiselemes fedéshez alkalmazható.</li> <li>Rögzítőcsavarokkal: <ul style="list-style-type: none"> <li>6 sülyesztett fejű fúrócsavar A2 <math>\varnothing 6,0 \times 40/24</math> mm (TX 25)</li> </ul> </li> <li>Kizárólag a PREFA profilsínek használata esetén alkalmazható. Más termékekkel nem kompatibilis.</li> <li>Kétoldalról csavarozható a profilsínek könnyebb rögzítése érdekében.</li> <li><b>FIGYELMEZTETÉS!</b> Natúr alumíniumból. Takarósapka csak P.10 antracit színben érhető el.</li> <li>Anyag: alumínium.</li> <li>Csak komplett áru küldhető vissza.</li> <li>Használatiminta-oltalom reg. sz. 13266.</li> </ul>                                          | —       | 1 db | <b>7 185</b>                 | 6   | 6 db |
| <b>FIX NAPELEMTARTÓ SZARUFÁN RÖGZÍTHETŐ</b><br>                         |  <ul style="list-style-type: none"> <li>Minden PREFA kiselemes fedéshez alkalmazható.</li> <li>Rögzítőcsavarokkal: <ul style="list-style-type: none"> <li>2 csavar <math>\varnothing 8 \times 220</math> mm (TX 40)</li> <li>2 csavar <math>\varnothing 8 \times 120</math> mm (TX 40)</li> </ul> </li> <li>Kizárólag a PREFA profilsínek használata esetén alkalmazható. Más termékekkel nem kompatibilis.</li> <li>Kétoldalról csavarozható a profilsínek könnyebb rögzítése érdekében.</li> <li><b>FIGYELMEZTETÉS!</b> Natúr alumíniumból. Takarósapka csak P.10 antracit színben érhető el.</li> <li>Anyag: alumínium.</li> <li>Csak komplett áru küldhető vissza.</li> <li>Használatiminta-oltalom reg. sz. 13266.</li> </ul> | —       | 1 db | <b>7 830</b>                 | 6   | 6 db |
| <b>FIX NAPELEMTARTÓ MIN. 30 mm-ES HÉJAZATRA CSAVAROZVA</b><br>          |  <ul style="list-style-type: none"> <li>Minden PREFA kiselemes fedéshez alkalmazható.</li> <li>Rögzítőcsavarokkal: <ul style="list-style-type: none"> <li>6 sülyesztett fejű fúrócsavar A2 <math>\varnothing 6,0 \times 40/24</math> mm (TX 25)</li> </ul> </li> <li>Kizárólag a PREFA profilsínek használata esetén alkalmazható. Más termékekkel nem kompatibilis.</li> <li>Kétoldalról csavarozható a profilsínek könnyebb rögzítése érdekében.</li> <li><b>FIGYELMEZTETÉS!</b> Natúr alumíniumból. Takarósapka csak P.10 antracit színben érhető el.</li> <li>Anyag: alumínium.</li> <li>Csak komplett áru küldhető vissza.</li> <li>Használatiminta-oltalom reg. sz. 13266.</li> </ul>                                        | —       | 1 db | <b>7 830</b>                 | 6   | 6 db |
| <b>SUNNY SPECIÁL NAPELEM TARTÓELEM CLASSIC ELEM MAGAS PONTJÁHOZ</b><br> |  <ul style="list-style-type: none"> <li>600 × 420 mm-es PREFA Classic elemhez megfelelő.</li> <li>Hatlapfejű csavarral A2 <math>\varnothing 12 \times 350</math> mm.</li> <li>A PREFA speciális ragasztót kérjük külön megrendelni.</li> <li>A kereszt rögzítőket szükség esetén kérjük külön megrendelni.</li> <li>Cikkszám natúr alumíniumhoz: lásd <b>EGYÉB</b> oszlop.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | —       | 1 db | <b>7 670</b><br><b>7 125</b> | 6   | 1 db |

|  | 01<br>P.10 barna | 02<br>P.10 antracit | 03<br>P.10 fekete | 04<br>P.10 téglavörös | 05<br>P.10 rozsdavörös | 06<br>P.10 mohazöld | 07<br>P.10 világosszürke | 11<br>P.10 mogyoróbarna | 19<br>P.10 grafitiszürke | 43<br>P.10 márványszürke | EGYÉB  |
|--|------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|
|  |                  |                     |                   |                       |                        |                     |                          |                         |                          |                          | 556400 |
|  |                  |                     |                   |                       |                        |                     |                          |                         |                          |                          | 556401 |
|  |                  |                     |                   |                       |                        |                     |                          |                         |                          |                          | 556405 |
|  |                  |                     |                   |                       |                        |                     |                          |                         |                          |                          | 556406 |
|  | 120513           | 120510              | 120518            | 120515                | 120511                 | 120517              | 120512                   | 120516                  | 120519                   | 120514                   |        |
|  |                  |                     |                   |                       |                        |                     |                          |                         |                          |                          | 512731 |

| TERMÉK                                                                                                                                                                                                      | INFORMÁCIÓK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MÉRETEK                                   | EE                                   | ÁR                                                                           | RCS                   | CSE                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| <b>NAPELEMTARTÓ TAKARÓELEMEL SIMA</b><br>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>PREFA kiselemes fedéshez alkalmazható.</li> <li>Rögzítő csavarokkal együtt <math>\varnothing 8 \times 120</math> mm és <math>\varnothing 8 \times 220</math> mm.</li> <li>Oválnifurat (<math>12 \times 60</math> mm) <math>\varnothing 12</math> mm-es csavarokhoz megfelelő.</li> <li>A keresztrögzítőket szükség esetén kérjük külön megrendelni.</li> <li>Cikkszám natúr alumíniumhoz: lásd <b>EGYÉB</b> oszlop.</li> </ul>                                                                                                                             | hossz: 260 mm                             | 3 db                                 | <b>7 250</b><br><br><b>6 550</b>                                             | 6                     | 3 db                                 |
| <b>SUNNY NAPELEMTARTÓ</b><br>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Minden PREFA kiselemes- és állókorcós fedéshez alkalmazható.</li> <li><b>FIGYELMEZTETÉS!</b> Takarósapka csak cinkszürke színben kapható!</li> <li>Minimális tetőhajlásszög: <math>3^\circ</math>.</li> <li>Hatlapfejű csavarral <math>A2 \varnothing 12 \times 350</math> mm.</li> <li>A PREFA speciális ragasztót kérjük külön megrendelni.</li> <li>A keresztrögzítőket szükség esetén kérjük külön megrendelni.</li> </ul>                                                                                                                             | —                                         | 1 db                                 | <b>5 750</b>                                                                 | 6                     | 2 db<br><br>30 db                    |
| <b>PREFALZ VARIO NAPELEMTARTÓ</b><br>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Alkalmas PREFA kettős állókorcós fedésekhez 25 mm-es korcmagassággal.</li> <li>Tetőhajlásszög: <math>3^\circ - 60^\circ</math>.</li> <li>Kizárólag a PREFA profilsínnek használata esetén alkalmazható. Más termékekkel nem kompatibilis.</li> <li>Kétoldalról csavarozható a profilsínnek könnyebb rögzítése érdekében.</li> <li>Natúr alumínium kivitel.</li> <li>Anyag: alumínium.</li> <li>Csak komplett áru küldhető vissza.</li> <li>Használatiminta-oltalom reg. sz. 17070.</li> </ul>                                                              | —                                         | 1 db                                 | <b>6 855</b>                                                                 | 6                     | 6 db                                 |
| <b>SOLAR KÁBELÁTVEZETŐ ELEM</b><br>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>3 átvető csatlakozóval (<math>1 \times 32 - 35</math> mm, <math>2 \times 10</math> mm).</li> <li>Sablonnal, csőkarmantyúval, talkummal és szerelési utasítással együtt.</li> <li>A PREFA speciális ragasztót kérjük külön megrendelni.</li> <li><b>SZÍNEK:</b> P.10 téglavörös, P.10 mohazöld, P.10 cinkszürke, P.10 prefafehér, ezüstmetál, natúr alumínium, P.10 tisztafehér, P.10 grafit-szürke, sötétszürke, bronz, P.10 patinazöld és patinaszürke igény esetén elérhetők.</li> <li>Cikkszám natúr alumíniumhoz: lásd <b>EGYÉB</b> oszlop.</li> </ul> | —                                         | 1 db                                 | <b>13 870</b><br><br><b>13 280</b>                                           | 6                     | 1 db                                 |
| <b>PROFILSÍN</b><br>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Profilsín nagy statikus terheléshez.</li> <li>Anyag: alumínium.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | $35 \times 65 \times 3$ 200 mm            | 1 db                                 | <b>14 925</b>                                                                | 6                     | 1 db                                 |
| <b>SÍNTOLDÓ</b><br>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>A 3 200 mm-es profilsínnek gyors és biztonságos toldásához.</li> <li>A modulrögzítők beépítéséhez szükséges furatok.</li> <li>Anyag: alumínium.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | hossz: 120 mm                             | 1 db                                 | <b>1 175</b>                                                                 | 6                     | 1 db                                 |
| <b>KÁBELRÖGZÍTŐ</b><br>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>A PV-kábel szakszerű rögzítéséhez a PREFA profilsínen.</li> <li>Anyagigény: min. 4 db/méter sínenként.</li> <li>Anyag: rozsdamentes acél.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —                                         | 1 db                                 | <b>150</b>                                                                   | 6                     | 1 db                                 |
| <b>KÖZBENSŐ MODULRÖGZÍTŐ</b><br>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Előszertelt modulrögzítő földelőlapocsk a modulok gyors és biztonságos rögzítéséhez a tartósínen.</li> <li>30/35/40/45/50 mm-es modul rögzítőhöz szállítható.</li> <li>Anyag: alumínium (csavar: rozsdamentes acél).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30 mm<br>35 mm<br>40 mm<br>45 mm<br>50 mm | 1 db<br>1 db<br>1 db<br>1 db<br>1 db | <b>1 520</b><br><b>1 520</b><br><b>1 520</b><br><b>1 520</b><br><b>1 520</b> | 6<br>6<br>6<br>6<br>6 | 2 db<br>2 db<br>2 db<br>2 db<br>2 db |

|  | 01<br>P.10 barna | 02<br>P.10 antracit | 03<br>P.10 fekete | 04<br>P.10 téglavörös | 05<br>P.10 rozsdavörös | 06<br>P.10 mohazöld | 07<br>P.10 világosszürke | 11<br>P.10 mogyoróbarna | 19<br>P.10 grafitiszürke | 43<br>P.10 márványszürke | EGYÉB  |
|--|------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|
|  | 120523           | 120520              | 120528            | 120525                | 120521                 | 120527              | 120522                   | 120526                  | 120529                   | 120524                   |        |
|  |                  |                     |                   |                       |                        |                     |                          |                         |                          |                          | 636070 |
|  |                  |                     |                   |                       |                        |                     |                          |                         |                          |                          | 512701 |
|  |                  |                     |                   |                       |                        |                     |                          |                         |                          |                          | 512702 |
|  |                  |                     |                   |                       |                        |                     |                          |                         |                          |                          | 556402 |
|  | 120503           | 120500              | 120508            | 120505                | 120501                 | 120507              | 120502                   | 120506                  | 120509                   | 120504                   |        |
|  |                  |                     |                   |                       |                        |                     |                          |                         |                          |                          | 340930 |
|  |                  |                     |                   |                       |                        |                     |                          |                         |                          |                          | 556312 |
|  |                  |                     |                   |                       |                        |                     |                          |                         |                          |                          | 556332 |
|  |                  |                     |                   |                       |                        |                     |                          |                         |                          |                          | 556320 |
|  |                  |                     |                   |                       |                        |                     |                          |                         |                          |                          | 556418 |
|  |                  |                     |                   |                       |                        |                     |                          |                         |                          |                          | 556419 |
|  |                  |                     |                   |                       |                        |                     |                          |                         |                          |                          | 556420 |
|  |                  |                     |                   |                       |                        |                     |                          |                         |                          |                          | 556421 |
|  |                  |                     |                   |                       |                        |                     |                          |                         |                          |                          | 556422 |

| TERMÉK                                                                                                                       | INFORMÁCIÓK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MÉRETEK | EE        | ÁR            | RCS | CSE       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------------|-----|-----------|
| <b>ZÁRÓ MODULRÖGZÍTŐ</b><br>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Előszerelt modulrögzítő a modulsor végén lévő modulok gyors és biztonságos rögzítéséhez a tartósínen.</li> <li>30/35/40/45/50 mm-es modul rögzítőhöz szállítható.</li> <li>Anyag: alumínium (csavar: rozsdamentes acél).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                    | 30 mm   | 1 db      | <b>1 445</b>  | 6   | 2 db      |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 35 mm   | 1 db      | <b>1 445</b>  | 6   | 2 db      |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40 mm   | 1 db      | <b>1 445</b>  | 6   | 2 db      |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 45 mm   | 1 db      | <b>1 445</b>  | 6   | 2 db      |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50 mm   | 1 db      | <b>1 445</b>  | 6   | 2 db      |
| <b>KERESZTTOLDÓ SUNNY SOLAR ELEMHEZ</b><br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>PREFA Sunny napelemtartó szereléséhez.</li> <li>Kétoldalról csavarozható a profilsínek könnyebb rögzítése érdekében.</li> <li>Anyag: alumínium.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | —       | 1 db      | <b>3 130</b>  | 6   | 6 db      |
| <b>KERESZTTOLDÓ NAPELEMTARTÓHOZ</b><br>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>PREFA napelemtartó szereléséhez, összekötő csavarral M12 × 30 mm (TX 40) és anyával.</li> <li>Kétoldalról csavarozható a profilsínek könnyebb rögzítése érdekében.</li> <li>Anyag: alumínium (csavar és anya: rozsdamentes acél).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                           | —       | 1 db      | <b>3 130</b>  | 6   | 6 db      |
| <b>KERESZTFÖLDELŐ KAPOCS</b><br>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Egy kiegészítő sínsor csatlakoztatásához, vagy villámhárító berendezések feszültségkiegyenlítő érintkezőinek csatlakoztatásához, profilsín rögzítővel és M8 × 25 mm (TX 40) összekötő csavarral együtt.</li> <li>Anyag: alumínium (csavar: rozsdamentes acél).</li> </ul>                                                                                                                                                                                              | ø 10 mm | 1 db      | <b>1 585</b>  | 6   | 6 db      |
| <b>MODUL LEESÉSGÁTLÓ</b><br>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Leesésgátló a rögzítő rendszer utolsó modulsorához.</li> <li>Rögzítő csavarral együtt M8 × 30 mm (TX 40).</li> <li>2 modul leesésgátló szerelendő fel modulonként.</li> <li>Anyag: alumínium (csavar: rozsdamentes acél).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                   | —       | 1 db      | <b>830</b>    | 6   | 1 db      |
| <b>PROFILSÍN RÖGZÍTŐ</b><br>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>A kiegészítő elemek rögzítéséhez a PREFA profilsínen.</li> <li>M8-es menet.</li> <li>Anyag: alumínium.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —       | 1 db      | <b>705</b>    | 6   | 1 db      |
| <b>SPECIÁLIS RAGASZTÓ KÉSZLET</b><br>     | <p>Tartalma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 készlet 290 ml-es PREFA speciális ragasztó</li> <li>1 db 60 ml-es felülettisztító</li> <li>1 db csiszolópapír</li> <li>1 db tisztítókendő</li> <li>2 db kinyomófej</li> </ul> <p>Általános adatok:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>290 ml kb. 4 m-hez elegendő.</li> <li>Szín: szürke.</li> </ul> <p>Használatra vonatkozó adatok:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lásd a <b>MŰSZAKI INFORMÁCIÓK</b> c. fejezetet.</li> </ul> | —       | 1 készlet | <b>11 020</b> | 6   | 1 készlet |
| <b>SPECIÁLIS RAGASZTÓ</b><br>             | <p>Tartalma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 készlet 290 ml-es PREFA speciális ragasztó</li> <li>Kiegészítők nélkül.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | —       | 1 db      | <b>10 780</b> | 6   | 24 db     |



|  | 01<br>P.10 barna | 02<br>P.10 antracit | 03<br>P.10 fekete | 04<br>P.10 téglavörös | 05<br>P.10 rozsdavörös | 06<br>P.10 mohazöld | 07<br>P.10 világosszürke | 11<br>P.10 mogyoróbarna | 19<br>P.10 grafitaszürke | 43<br>P.10 márványszürke | EGYÉB  |
|--|------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|
|  |                  |                     |                   |                       |                        |                     |                          |                         |                          |                          | 556428 |
|  |                  |                     |                   |                       |                        |                     |                          |                         |                          |                          | 556429 |
|  |                  |                     |                   |                       |                        |                     |                          |                         |                          |                          | 556430 |
|  |                  |                     |                   |                       |                        |                     |                          |                         |                          |                          | 556431 |
|  |                  |                     |                   |                       |                        |                     |                          |                         |                          |                          | 556432 |
|  |                  |                     |                   |                       |                        |                     |                          |                         |                          |                          | 556411 |
|  |                  |                     |                   |                       |                        |                     |                          |                         |                          |                          | 556412 |
|  |                  |                     |                   |                       |                        |                     |                          |                         |                          |                          | 556440 |
|  |                  |                     |                   |                       |                        |                     |                          |                         |                          |                          | 556443 |
|  |                  |                     |                   |                       |                        |                     |                          |                         |                          |                          | 556310 |
|  |                  |                     |                   |                       |                        |                     |                          |                         |                          |                          | 420500 |
|  |                  |                     |                   |                       |                        |                     |                          |                         |                          |                          | 420501 |





## TETŐ-VÍZELVEZETÉS • P.10



|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Félkörszelvényű függő ereszcatorna ..... | 76 |
| Négyszögszelvényű ereszcatorna .....     | 82 |
| Fekvő ereszcatorna .....                 | 84 |
| Lefolyócső .....                         | 86 |
| Szögletes lefolyócső .....               | 94 |
| Egyéb tartozékok .....                   | 98 |

| TERMÉK                                                                                                                                                    | INFORMÁCIÓK                                                                                                                                                                                                                                                           | MÉRETEK            | EE   | ÁR           | RCS | CSE   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|--------------|-----|-------|
| <b>FÉLKÖRSZELVÉNYŰ FÜGGŐ ERESZCSATORNA (3 m)</b><br>KÜLSŐ VÉDŐFÓLIÁVAL<br> |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Méretek az EN 612 szabványhoz hasonlóan.</li> <li>· Külső peremezéssel és belső hajlítással.</li> <li>· Anyagvastagság: 0,7 mm.</li> </ul> | 250                | 1 m  | <b>2 895</b> | 4   | 60 m  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 280                | 1 m  | <b>2 955</b> | 4   | 45 m  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 333                | 1 m  | <b>3 020</b> | 4   | 45 m  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 400                | 1 m  | <b>3 880</b> | 4   | 30 m  |
| <b>FÉLKÖRSZELVÉNYŰ FÜGGŐ ERESZCSATORNA (6 m)</b><br>KÜLSŐ VÉDŐFÓLIÁVAL<br> |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Méretek az EN 612 szabványhoz hasonlóan.</li> <li>· Külső peremezéssel és belső hajlítással.</li> <li>· Anyagvastagság: 0,7 mm.</li> </ul> | 250                | 1 m  | <b>2 895</b> | 4   | 30 m  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 280                | 1 m  | <b>2 955</b> | 4   | 30 m  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 333                | 1 m  | <b>3 020</b> | 4   | 30 m  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 400                | 1 m  | <b>3 880</b> | 4   | 30 m  |
| <b>CSATORNATARTÓ ELEM 250</b><br>                                          |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Kötőelemek nélkül.</li> <li>· Csatornatartó-méretek: lásd a <b>MŰSZAKI INFORMÁCIÓK</b> c. fejezetet.</li> </ul>                            | 250; 23 × 7        | 1 db | <b>1 550</b> | 4   | 35 db |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 250 rövid; 23 × 7  | 1 db | <b>1 345</b> | 4   | 35 db |
| <b>CSATORNATARTÓ ELEM 280</b><br>                                          |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Kötőelemek nélkül.</li> <li>· Csatornatartó-méretek: lásd a <b>MŰSZAKI INFORMÁCIÓK</b> c. fejezetet.</li> </ul>                            | 280; 28 × 7        | 1 db | <b>1 660</b> | 4   | 30 db |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 280 rövid; 28 × 7  | 1 db | <b>1 390</b> | 4   | 30 db |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 280 hosszú; 28 × 7 | 1 db | <b>1 885</b> | 4   | 24 db |
| <b>CSATORNATARTÓ ELEM 333</b><br>                                        |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Kötőelemek nélkül.</li> <li>· Csatornatartó-méretek: lásd a <b>MŰSZAKI INFORMÁCIÓK</b> c. fejezetet.</li> </ul>                          | 333; 28 × 7        | 1 db | <b>1 695</b> | 4   | 30 db |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 333 rövid; 28 × 7  | 1 db | <b>1 440</b> | 4   | 30 db |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 333 hosszú; 28 × 7 | 1 db | <b>1 930</b> | 4   | 24 db |
| <b>CSATORNATARTÓ ELEM 400</b><br>                                        |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Kötőelemek nélkül.</li> <li>· Csatornatartó-méretek: lásd a <b>MŰSZAKI INFORMÁCIÓK</b> c. fejezetet.</li> </ul>                          | 400; 30 × 7        | 1 db | <b>2 015</b> | 4   | 18 db |
| <b>CSATORNATARTÓ ELEM, ÉLÉRE HAJLÍTOTT</b><br>                           |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Kötőelemek nélkül.</li> </ul>                                                                                                            | 280; 23 × 7        | 1 db | <b>1 615</b> | 4   | 10 db |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 333; 23 × 7        | 1 db | <b>2 895</b> | 4   | 24 db |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 333 rövid; 23 × 7  | 1 db | <b>3 775</b> | 4   | 24 db |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 400; 23 × 7        | 1 db | <b>3 600</b> | 4   | 16 db |
| <b>CSATORNATARTÓ ELEM SVÁJC</b><br>                                      |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Kötőelemek nélkül.</li> </ul>                                                                                                            | 333; 23 × 7        | 1 db | <b>3 795</b> | 4   | 24 db |
| <b>HOMLOKDESZKÁRA SZERELHETŐ, SZÁR NÉLKÜLI CSATORNATARTÓ ELEM</b><br>    |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Kötőelemek nélkül.</li> </ul>                                                                                                            | 250; 28 × 7        | 1 db | <b>1 975</b> | 4   | 10 db |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 280; 28 × 7        | 1 db | <b>1 975</b> | 4   | 10 db |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 333; 28 × 7        | 1 db | <b>1 720</b> | 4   | 10 db |
| <b>ERESZCSATORNA TARTÓELEM SZEG</b><br>                                  |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Anyag: tűzihorganyzott acél.</li> <li>· Kb. 80 db/kg.</li> </ul>                                                                         | 5,0 × 80 mm        | 1 kg | <b>1 625</b> | 4   | 5 kg  |

|  | 01<br>P.10 barna | 02<br>P.10 antracit | 03<br>P.10 fekete | 07<br>P.10 világosszürke | 10<br>P.10 prefafehér | 11<br>P.10 mogorórbarna | 19<br>P.10 grafitiszürke | EGYÉB  |
|--|------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|--------|
|  | 210021           | 210020              | 210024            | 210022                   | 210025                | 210026                  | 210023                   |        |
|  | 210061           | 210060              | 210064            | 210062                   | 210065                | 210066                  | 210063                   |        |
|  | 210101           | 210100              | 210104            | 210102                   | 210105                | 210106                  | 210103                   |        |
|  | 210141           | 210140              | 210144            | 210142                   | 210145                | 210146                  | 210143                   |        |
|  | 210001           | 210000              | 210004            | 210002                   | 210005                | 210006                  | 210003                   |        |
|  | 210041           | 210040              | 210044            | 210042                   | 210045                | 210046                  | 210043                   |        |
|  | 210081           | 210080              | 210084            | 210082                   | 210085                | 210086                  | 210083                   |        |
|  | 210121           | 210120              | 210124            | 210122                   | 210125                | 210126                  | 210123                   |        |
|  | 201501           | 201500              | 201504            | 201502                   | 201505                | 201506                  | 201503                   |        |
|  | 201521           | 201520              | 201524            | 201522                   | 201525                | 201526                  | 201523                   |        |
|  | 201601           | 201600              | 201604            | 201602                   | 201605                | 201606                  | 201603                   |        |
|  | 201621           | 201620              | 201624            | 201622                   | 201625                | 201626                  | 201623                   |        |
|  | 201641           | 201640              | 201644            | 201642                   | 201645                | 201646                  | 201643                   |        |
|  | 201701           | 201700              | 201704            | 201702                   | 201705                | 201706                  | 201703                   |        |
|  | 201721           | 201720              | 201724            | 201722                   | 201725                | 201726                  | 201723                   |        |
|  | 201741           | 201740              | 201744            | 201742                   | 201745                | 201746                  | 201743                   |        |
|  | 201901           | 201900              | 201904            | 201902                   | 201905                | 201906                  | 201903                   |        |
|  | ◊                | ◊                   | ◊                 | ◊                        | ◊                     | ◊                       | ◊                        |        |
|  | 201781           | 201780              | 201784            | 201782                   | 201785                | 201786                  | 201783                   |        |
|  | 201801           | 201800              | 201804            | 201802                   | 201805                | 201806                  | 201803                   |        |
|  | 201921           | 201920              | 201924            | 201922                   | 201925                | 201926                  | 201923                   |        |
|  | 201821           | 201820              | 201824            | 201822                   | 201825                | 201826                  | 201823                   |        |
|  | 201541           | 201540              | 201544            | 201542                   | 201545                | 201546                  | 201543                   |        |
|  | 201661           | 201660              | 201664            | 201662                   | 201665                | 201666                  | 201663                   |        |
|  | 201761           | 201760              | 201764            | 201762                   | 201765                | 201766                  | 201763                   |        |
|  |                  |                     |                   |                          |                       |                         |                          | 350670 |




| TERMÉK                                                                                                                                                                                                                                               | INFORMÁCIÓK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MÉRETEK              | EE   | ÁR            | RCS | CSE   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|---------------|-----|-------|--|
| <b>CSATORNA VÉGELEM</b><br>                                                                                                                                           |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Mindkét oldalon felhasználható.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                         | 250                  | 1 db | <b>565</b>    | 4   | 50 db |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 280                  | 1 db | <b>610</b>    | 4   | 50 db |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 333                  | 1 db | <b>665</b>    | 4   | 50 db |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 400                  | 1 db | <b>1 035</b>  | 4   | 50 db |  |
| <b>CSATORNA VÉGELEM, GÖMBÖLYÍTETT</b><br>                                                                                                                             |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Mindkét oldalon felhasználható.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                         | 333                  | 1 db | <b>10 905</b> | 4   | 4 db  |  |
| <b>RAGASZTHATÓ VÉGELEM</b><br>                                                                                                                                        |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Mindkét oldalon felhasználható.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                         | 333                  | 1 db | <b>9 875</b>  | 4   | 2 db  |  |
| <b>ERESZCSATORNA SZEGLET 90° (BELSŐ)</b><br>                                                                                                                          |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Egyedi szeglet külön rendelhető.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                        | 250                  | 1 db | <b>7 105</b>  | 4   | 4 db  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 280                  | 1 db | <b>7 415</b>  | 4   | 4 db  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 333                  | 1 db | <b>7 640</b>  | 4   | 4 db  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 400                  | 1 db | <b>11 145</b> | 4   | 2 db  |  |
| <b>ERESZCSATORNA SZEGLET 90° (KÜLSŐ)</b><br>                                                                                                                         |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Egyedi szeglet külön rendelhető.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       | 250                  | 1 db | <b>7 105</b>  | 4   | 4 db  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 280                  | 1 db | <b>7 415</b>  | 4   | 4 db  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 333                  | 1 db | <b>7 640</b>  | 4   | 4 db  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 400                  | 1 db | <b>11 145</b> | 4   | 2 db  |  |
| <b>BETORKOLLÓ 250</b><br>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 250 × ø 60           | 1 db | <b>7 720</b>  | 4   | 6 db  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 250 × ø 80           | 1 db | <b>5 140</b>  | 4   | 6 db  |  |
| <b>BETORKOLLÓ 280</b><br>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 280 × ø 80           | 1 db | <b>5 305</b>  | 4   | 10 db |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 280 × ø 100          | 1 db | <b>5 780</b>  | 4   | 10 db |  |
| <b>BETORKOLLÓ 333</b><br>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 333 × ø 80           | 1 db | <b>6 145</b>  | 4   | 10 db |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 333 × ø 100          | 1 db | <b>5 665</b>  | 4   | 10 db |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 333 × ø 120          | 1 db | <b>6 785</b>  | 4   | 5 db  |  |
| <b>BETORKOLLÓ 400</b><br>                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 400 × ø 100          | 1 db | <b>12 550</b> | 4   | 3 db  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 400 × ø 120          | 1 db | <b>10 135</b> | 4   | 3 db  |  |
| <b>FERDE BETORKOLLÓ CSONK</b><br>                                                                                                                                   |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Mindkét oldalon felhasználható.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       | 250, 280, 333 × ø 80 | 1 db | <b>10 865</b> | 4   | 2 db  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 280, 333 × ø 100     | 1 db | <b>11 120</b> | 4   | 2 db  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 333, 400 × ø 120     | 1 db | <b>11 820</b> | 4   | 2 db  |  |
| <b>FÉLKÖRSZELVÉNYŰ DILATÁCIÓS ELEM KÜLSŐ PEREMEZÉSSSEL ÉS TAKARÓELEMMEL</b><br>  |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Anyag: alumínium és EPDM gumi.</li> <li>· Dilatáció: natúr alumínium.</li> <li>· Hossz: 260 mm.</li> <li>· Megrendeléskor kérjük megadni a kívánt méret cikkszámát (lásd: <b>EGYÉB ADATOK</b> oszlop), illetve takaróelem kívánt színének cikkszámát.</li> </ul> | 250                  | 1 db | <b>8 260</b>  | 3   | 6 db  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 280                  | 1 db | <b>8 940</b>  | 3   | 6 db  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 333                  | 1 db | <b>10 190</b> | 3   | 6 db  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 400                  | 1 db | <b>12 235</b> | 3   | 6 db  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |      |               |     |       |  |



|  | 01<br>P.10 barna | 02<br>P.10 antracit | 03<br>P.10 fekete | 07<br>P.10 világosszürke | 10<br>P.10 prefafehér | 11<br>P.10 mogorórbarna | 19<br>P.10 grafitsszürke | EGYÉB     |
|--|------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-----------|
|  | 200001           | 200000              | 200004            | 200002                   | 200005                | 200006                  | 200003                   |           |
|  | 200021           | 200020              | 200024            | 200022                   | 200025                | 200026                  | 200023                   |           |
|  | 200041           | 200040              | 200044            | 200042                   | 200045                | 200046                  | 200043                   |           |
|  | 200061           | 200060              | 200064            | 200062                   | 200065                | 200066                  | 200063                   |           |
|  | 200201           | 200200              | 200204            | 200202                   | 200205                | 200206                  | 200203                   |           |
|  | ◇                | ◇                   | ◇                 | ◇                        | ◇                     | ◇                       | ◇                        |           |
|  | 200321           | 200320              | 200324            | 200322                   | 200325                | 200326                  | 200323                   |           |
|  | 200361           | 200360              | 200364            | 200362                   | 200365                | 200366                  | 200363                   |           |
|  | 200401           | 200400              | 200404            | 200402                   | 200405                | 200406                  | 200403                   |           |
|  | 200441           | 200440              | 200444            | 200442                   | 200445                | 200446                  | 200443                   |           |
|  | 200301           | 200300              | 200304            | 200302                   | 200305                | 200306                  | 200303                   |           |
|  | 200341           | 200340              | 200344            | 200342                   | 200345                | 200346                  | 200343                   |           |
|  | 200381           | 200380              | 200384            | 200382                   | 200385                | 200386                  | 200383                   |           |
|  | 200421           | 200420              | 200424            | 200422                   | 200425                | 200426                  | 200423                   |           |
|  | 200701           | 200700              | 200704            | 200702                   | 200705                | 200706                  | 200703                   |           |
|  | 200721           | 200720              | 200724            | 200722                   | 200725                | 200726                  | 200723                   |           |
|  | 200741           | 200740              | 200744            | 200742                   | 200745                | 200746                  | 200743                   |           |
|  | 200761           | 200760              | 200764            | 200762                   | 200765                | 200766                  | 200763                   |           |
|  | 200781           | 200780              | 200784            | 200782                   | 200785                | 200786                  | 200783                   |           |
|  | 200801           | 200800              | 200804            | 200802                   | 200805                | 200806                  | 200803                   |           |
|  | 200821           | 200820              | 200824            | 200822                   | 200825                | 200826                  | 200823                   |           |
|  | ◇                | ◇                   | ◇                 | ◇                        | ◇                     | ◇                       | ◇                        |           |
|  | 200841           | 200840              | 200844            | 200842                   | 200845                | 200846                  | 200843                   |           |
|  | 201321           | 201320              | 201324            | 201322                   | 201325                | 201326                  | 201323                   |           |
|  | 201341           | 201340              | 201344            | 201342                   | 201345                | 201346                  | 201343                   |           |
|  | 201361           | 201360              | 201364            | 201362                   | 201365                | 201366                  | 201363                   |           |
|  | takaróelem       | takaróelem          | takaróelem        | takaróelem               | takaróelem            | takaróelem              | takaróelem               | dilatáció |
|  | 203401           | 203400              | 203404            | 203402                   | 203405                | 203406                  | 203403                   | 547010    |
|  | 203421           | 203420              | 203424            | 203422                   | 203425                | 203426                  | 203423                   | 547002    |
|  | 203441           | 203440              | 203444            | 203442                   | 203445                | 203446                  | 203443                   | 547001    |
|  | 203461           | 203460              | 203464            | 203462                   | 203465                | 203466                  | 203463                   | 547003    |


| TERMÉK                                                                                                                                                                       | INFORMÁCIÓK                                                                                                                                  | MÉRETEK         | EE   | ÁR           | RCS | CSE   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|--------------|-----|-------|
| <b>FÉLKÖRSZELVÉNYŰ<br/>DILATÁCIÓS ELEM<br/>KÜLSŐ PEREMEZÉS ÉS<br/>TAKARÓELEM NÉLKÜL</b><br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Anyag: alumínium és EPDM gumi.</li> <li>· Rejtett szereléshez.</li> <li>· Hossz: 260 mm.</li> </ul> | 250             | 1 db | <b>4 980</b> | 3   | 6 db  |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 280             | 1 db | <b>5 675</b> | 3   | 6 db  |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 333             | 1 db | <b>6 915</b> | 3   | 6 db  |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 400             | 1 db | <b>8 465</b> | 3   | 6 db  |
| <b>ERESZCSATORNA BIZTOSÍTÓ<br/>TARTÓELEM ALUMÍNÍUM<br/>ERESZCSATORNÁHOZ</b><br>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Alumínium ereszcatornákhöz 250–400.</li> </ul>                                                      | 4 × 25 × 427 mm | 1 db | <b>2 595</b> | 4   | 10 db |

|  | <b>01</b><br>P.10 barna | <b>02</b><br>P.10 antracit | <b>03</b><br>P.10 fekete | <b>07</b><br>P.10 világosszürke | <b>10</b><br>P.10 prefafehér | <b>11</b><br>P.10 mogorósbarna | <b>19</b><br>P.10 grafitiszürke | EGYÉB  |
|--|-------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------|
|  |                         |                            |                          |                                 |                              |                                |                                 | 547102 |
|  |                         |                            |                          |                                 |                              |                                |                                 | 547101 |
|  |                         |                            |                          |                                 |                              |                                |                                 | 547100 |
|  |                         |                            |                          |                                 |                              |                                |                                 | 547103 |
|  | 204001                  | 204000                     | 204004                   | 204002                          | 204005                       | 204006                         | 204003                          |        |

| TERMÉK                                                                                                                                                                                                                                                       | INFORMÁCIÓK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MÉRETEK     | EE   | ÁR            | RCS | CSE   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|---------------|-----|-------|
| <b>NÉGYZÖGSZELVÉNYŰ ERESZCSATORNA (3 m)</b><br>KÜLSŐ VÉDŐFÓLIÁVAL<br>                                                                                                         |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Méretek az EN 612 szabványhoz hasonlóan.</li> <li>· Külső peremezéssel és belső hajlítással.</li> <li>· Anyagvastagság: 0,7 mm.</li> </ul>                                                                                                                         | 250         | 1 m  | <b>3 365</b>  | 4   | 36 m  |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 333         | 1 m  | <b>3 540</b>  | 4   | 18 m  |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 400         | 1 m  | <b>4 825</b>  | 4   | 12 m  |
| <b>NÉGYZÖGSZELVÉNYŰ ERESZCSATORNA (6 m)</b><br>KÜLSŐ VÉDŐFÓLIÁVAL<br>                                                                                                         |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Méretek az EN 612 szabványhoz hasonlóan.</li> <li>· Külső peremezéssel és belső hajlítással.</li> <li>· Anyagvastagság: 0,7 mm.</li> </ul>                                                                                                                         | 250         | 1 m  | <b>3 365</b>  | 4   | 12 m  |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 333         | 1 m  | <b>3 540</b>  | 4   | 12 m  |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 400         | 1 m  | <b>4 825</b>  | 4   | 12 m  |
| <b>CSATORNATARTÓ ELEM</b><br><b>NÉGYZÖGSZELVÉNYŰ ERESZCSATORNÁHOZ</b><br>                                                                                                     |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Kötőelemek nélkül.</li> <li>· Csatornatartó-méretek: lásd a <b>MŰSZAKI INFORMÁCIÓK</b> c. fejezetet.</li> </ul>                                                                                                                                                    | 250/23 × 7  | 1 db | <b>1 915</b>  | 4   | 35 db |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 333/28 × 7  | 1 db | <b>2 020</b>  | 4   | 24 db |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 400/30 × 7  | 1 db | <b>2 570</b>  | 4   | 18 db |
| <b>HOMLOKDESZKÁRA SZERELHETŐ, SZÁR NÉLKÜLI CSATORNATARTÓ ELEM NÉGYZÖGSZELVÉNYŰ ERESZCSATORNÁHOZ</b><br>                                                                       |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Kötőelemek nélkül.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                      | 250/28 × 7  | 1 db | <b>1 855</b>  | 4   | 10 db |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 333/28 × 7  | 1 db | <b>2 095</b>  | 4   | 10 db |
| <b>ERESZCSATORNA TARTÓELEM SZEG</b><br>                                                                                                                                     |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Anyag: tűzhorganyzott acél.</li> <li>· Kb. 80 db/kg.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   | 5,0 × 80 mm | 1 kg | <b>1 625</b>  | 4   | 5 kg  |
| <b>NÉGYZÖGSZELVÉNYŰ ERESZCSATORNA VÉGELEM</b><br>                                                                                                                           |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Mindkét oldalon felhasználható.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       | 250         | 1 db | <b>985</b>    | 4   | 50 db |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 333         | 1 db | <b>1 100</b>  | 4   | 50 db |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 400         | 1 db | <b>1 140</b>  | 4   | 50 db |
| <b>NÉGYZÖGSZELVÉNYŰ ERESZCSATORNA SZEGLET 90° (KÜLSŐ)</b><br>                                                                                                               |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Egyedi szeglet külön rendelhető.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      | 250         | 1 db | <b>10 495</b> | 4   | 4 db  |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 333         | 1 db | <b>11 575</b> | 4   | 4 db  |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 400         | 1 db | <b>16 190</b> | 4   | 2 db  |
| <b>NÉGYZÖGSZELVÉNYŰ ERESZCSATORNA SZEGLET 90° (BELSŐ)</b><br>                                                                                                               |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Egyedi szeglet külön rendelhető.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      | 250         | 1 db | <b>10 495</b> | 4   | 4 db  |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 333         | 1 db | <b>11 575</b> | 4   | 4 db  |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 400         | 1 db | <b>16 190</b> | 4   | 2 db  |
| <b>NÉGYZÖGSZELVÉNYŰ ERESZCSATORNA BETORKOLLÓ ELEM</b><br>                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 250 × ø 80  | 1 db | <b>8 130</b>  | 4   | 6 db  |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 333 × ø 100 | 1 db | <b>8 870</b>  | 4   | 10 db |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 400 × ø 120 | 1 db | <b>13 840</b> | 4   | 6 db  |
| <b>NÉGYZÖGSZELVÉNYŰ ERESZCSATORNA DILATÁCIÓ KÜLSŐ PEREMEZÉSSEL ÉS TAKARÓELEMMEL</b><br>  |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Anyag: alumínium és EPDM gumi.</li> <li>· Dilatáció: natúr alumínium.</li> <li>· Hossz: 260 mm.</li> <li>· Megrendeléskor kérjük megadni a kívánt méret cikkszámát (lásd: <b>EGYÉB ADATOK</b> oszlop), illetve takaróelem kívánt színének cikkszámát.</li> </ul> | 250         | 1 db | <b>8 260</b>  | 3   | 6 db  |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 333         | 1 db | <b>10 190</b> | 3   | 6 db  |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 400         | 1 db | <b>12 235</b> | 3   | 6 db  |
| <b>NÉGYZÖGSZELVÉNYŰ ERESZCSATORNA DILATÁCIÓ KÜLSŐ PEREMEZÉS ÉS TAKARÓELEM NÉLKÜL</b><br>                                                                                    |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Anyag: alumínium és EPDM gumi.</li> <li>· Rejtett szereléshez.</li> <li>· Hossz: 260 mm.</li> </ul>                                                                                                                                                              | 250         | 1 db | <b>4 980</b>  | 3   | 6 db  |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 333         | 1 db | <b>6 915</b>  | 3   | 6 db  |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 400         | 1 db | <b>8 465</b>  | 3   | 6 db  |

|  | 01<br>P.10 barna | 02<br>P.10 antracit | 03<br>P.10 fekete | 07<br>P.10 világosszürke | 10<br>P.10 prefafehér | 11<br>P.10 mogorósbarna | 19<br>P.10 grafitiszürke | EGYÉB     |
|--|------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-----------|
|  | 211021           | 211020              | 211024            | 211022                   | 211025                | 211026                  | 211023                   |           |
|  | 211061           | 211060              | 211064            | 211062                   | 211065                | 211066                  | 211063                   |           |
|  | 211101           | 211100              | 211104            | 211102                   | 211105                | 211106                  | 211103                   |           |
|  | 211001           | 211000              | 211004            | 211002                   | 211005                | 211006                  | 211003                   |           |
|  | 211041           | 211040              | 211044            | 211042                   | 211045                | 211046                  | 211043                   |           |
|  | 211081           | 211080              | 211084            | 211082                   | 211085                | 211086                  | 211083                   |           |
|  | 202021           | 202020              | 202024            | 202022                   | 202025                | 202026                  | 202023                   |           |
|  | 202101           | 202100              | 202104            | 202102                   | 202105                | 202106                  | 202103                   |           |
|  | 202201           | 202200              | 202204            | 202202                   | 202205                | 202206                  | 202203                   |           |
|  | 202041           | 202040              | 202044            | 202042                   | 202045                | 202046                  | 202043                   |           |
|  | 202121           | 202120              | 202124            | 202122                   | 202125                | 202126                  | 202123                   |           |
|  |                  |                     |                   |                          |                       |                         |                          | 350670    |
|  | 200101           | 200100              | 200104            | 200102                   | 200105                | 200106                  | 200103                   |           |
|  | 200121           | 200120              | 200124            | 200122                   | 200125                | 200126                  | 200123                   |           |
|  | 200141           | 200140              | 200144            | 200142                   | 200145                | 200146                  | 200143                   |           |
|  | 200501           | 200500              | 200504            | 200502                   | 200505                | 200506                  | 200503                   |           |
|  | 200541           | 200540              | 200544            | 200542                   | 200545                | 200546                  | 200543                   |           |
|  | 200581           | 200580              | 200584            | 200582                   | 200585                | 200586                  | 200583                   |           |
|  | 200521           | 200520              | 200524            | 200522                   | 200525                | 200526                  | 200523                   |           |
|  | 200561           | 200560              | 200564            | 200562                   | 200565                | 200566                  | 200563                   |           |
|  | 200601           | 200600              | 200604            | 200602                   | 200605                | 200606                  | 200603                   |           |
|  | 200901           | 200900              | 200904            | 200902                   | 200905                | 200906                  | 200903                   |           |
|  | 200921           | 200920              | 200924            | 200922                   | 200925                | 200926                  | 200923                   |           |
|  | 200941           | 200940              | 200944            | 200942                   | 200945                | 200946                  | 200943                   |           |
|  | takaróelem       | takaróelem          | takaróelem        | takaróelem               | takaróelem            | takaróelem              | takaróelem               | dilatáció |
|  | 203501           | 203500              | 203504            | 203502                   | 203505                | 203506                  | 203503                   | 547011    |
|  | 203541           | 203540              | 203544            | 203542                   | 203545                | 203546                  | 203543                   | 547008    |
|  | 203561           | 203560              | 203564            | 203562                   | 203565                | 203566                  | 203563                   | 547009    |
|  |                  |                     |                   |                          |                       |                         |                          | 547106    |
|  |                  |                     |                   |                          |                       |                         |                          | 547105    |
|  |                  |                     |                   |                          |                       |                         |                          | 547104    |



| TERMÉK                                                                                                                          | INFORMÁCIÓK                                                                                                                                                                                                                                                                        | MÉRETEK                     | EE   | ÁR            | RCS | CSE   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|---------------|-----|-------|
| <b>FEKVŐ ERESZCSATORNA</b><br>                   |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Külső védőfóliával.</li> <li>· Kerek külső peremezéssel.</li> <li>· <b>FIGYELMEZTETÉS!</b> Minimális tetőhajlásszöget figyelembe kell venni.</li> </ul> | 700 × 1,00 mm<br>hossz: 6 m | 1 m  | <b>9 080</b>  | 6   | 6 m   |
| <b>FEKVŐ ERESZCSATORNA TARTÓELEM</b><br>         |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Kötőelemek nélkül.</li> </ul>                                                                                                                           | 28 × 7 mm                   | 1 db | <b>3 390</b>  | 6   | 20 db |
| <b>ERESZCSATORNA TARTÓELEM SZEG</b><br>          |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Anyag: tűzhorganyzott acél.</li> <li>· Kb. 80 db/kg.</li> </ul>                                                                                         | 5,0 × 80 mm                 | 1 kg | <b>1 625</b>  | 4   | 5 kg  |
| <b>FEKVŐ ERESZCSATORNA VÉGELEM</b><br>           |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Osztható bal és jobb végelemhez.</li> </ul>                                                                                                             | —                           | 1 db | <b>16 720</b> | 6   | 1 db  |
| <b>FEKVŐ ERESZCSATORNA BETORKOLLÓ ELEM</b><br> |                                                                                                                                                                                                  | ∅ 100                       | 1 db | <b>10 835</b> | 6   | 1 db  |
| <b>PREFÁ DILATÁCIÓ</b><br>                     |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Anyag: alumínium és EPDM gumi.</li> <li>· Végtelen; GS típus.</li> <li>· Hőmozgás kiegyenlítéshez.</li> </ul>                                         | 6 000 × 375 mm              | 1 m  | <b>25 015</b> | 3   | 1 db  |

|  | <b>01</b><br>P.10 barna | <b>02</b><br>P.10 antracit | <b>03</b><br>P.10 fekete | <b>07</b><br>P.10 világosszürke | <b>10</b><br>P.10 prefafehér | <b>11</b><br>P.10 mogoróbarna | <b>19</b><br>P.10 grafitiszürke | EGYÉB  |
|--|-------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------|
|  | 212001                  | 212000                     | 212004                   | 212002                          | 212005                       | 212006                        | 212003                          |        |
|  | 202001                  | 202000                     | 202004                   | 202002                          | 202005                       | 202006                        | 202003                          |        |
|  |                         |                            |                          |                                 |                              |                               |                                 | 350670 |
|  | 200221                  | 200220                     | 200224                   | 200222                          | 200225                       | 200226                        | 200223                          |        |
|  | 201381                  | 201380                     | 201384                   | 201382                          | 201385                       | 201386                        | 201383                          |        |
|  |                         |                            |                          |                                 |                              |                               |                                 | 580001 |

| TERMÉK                                                                                                   | INFORMÁCIÓK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MÉRETEK          | EE   | ÁR            | RCS | CSE    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------|-----|--------|
| <b>LEFOLYÓCSŐ</b><br>▲                                                                                   |  <ul style="list-style-type: none"><li>· Hegesztett.</li><li>· Anyagvastagság: 0,7 mm.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                       | ∅ 60 × 3 000 mm  | 1 m  | <b>4 100</b>  | 4   | 3 m    |
| <b>LEFOLYÓCSŐ VÉDŐFÓLIÁVAL</b><br>■                                                                      |  <ul style="list-style-type: none"><li>· Anyagvastagság: 0,7 mm.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                             | ∅ 80 × 3 000 mm  | 1 m  | <b>3 065</b>  | 4   | 60 m   |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ∅ 100 × 3 000 mm | 1 m  | <b>3 365</b>  | 4   | 39 m   |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ∅ 120 × 3 000 mm | 1 m  | <b>4 385</b>  | 4   | 24 m   |
| <b>LEFOLYÓCSŐ (VASTAGSÁG: 1,6 mm)</b><br>▲                                                               |  <ul style="list-style-type: none"><li>· Extrudált profil (1,6 mm).</li><li>· Megfelelő csőtoldó elemmel.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                    | ∅ 100 × 2 950 mm | 1 db | <b>34 285</b> | 4   | 1 db   |
| <b>LEFOLYÓCSŐ BILINCS</b><br>▲                                                                           |  <ul style="list-style-type: none"><li>· M10-es menettel, szár nélkül.</li><li>· Rögzített anyával.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                          | ∅ 60             | 1 db | <b>1 690</b>  | 4   | 6 db   |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ∅ 80             | 1 db | <b>1 510</b>  | 4   | 25 db  |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ∅ 100            | 1 db | <b>1 580</b>  | 4   | 25 db  |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ∅ 120            | 1 db | <b>1 805</b>  | 4   | 25 db  |
| <b>ÁLLVÁNYCSŐ TISZTÍTÓNYÍLÁSSAL</b><br>▲                                                                 |  <ul style="list-style-type: none"><li>· Kívül porszórt.</li><li>· Belső fal: műgyanta bevonattal.</li><li>· Tömítéssel együtt.</li><li>· Anyagvastagság:<ul style="list-style-type: none"><li>– 2 mm (∅ 80 és ∅ 100)</li><li>– 2,3 mm (∅ 120)</li></ul></li></ul>                                                                                     | ∅ 80 × 1 000 mm  | 1 db | <b>35 750</b> | 2   | 1 db   |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ∅ 100 × 1 000 mm | 1 db | <b>32 425</b> | 2   | 1 db   |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ∅ 120 × 1 000 mm | 1 db | <b>76 680</b> | 2   | 1 db   |
| <b>ÁLLVÁNYCSŐ BILINCS</b><br>▲                                                                           |  <ul style="list-style-type: none"><li>· M10-es menettel, szár nélkül.</li><li>· Anyag: horganyzott acél.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                  | ∅ 80             | 1 db | <b>2 565</b>  | 4   | 15 db  |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ∅ 100            | 1 db | <b>2 665</b>  | 4   | 15 db  |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ∅ 120            | 1 db | <b>3 400</b>  | 4   | 15 db  |
| <b>ÁLLVÁNYCSŐ CSŐKARIKA</b><br>▲                                                                         |  <ul style="list-style-type: none"><li>· Anyag: tűzihorganyzott acél.</li><li>· Önmetsző menet (tégla falhoz nem szükséges dübel).</li><li>· Egyenként is rendelhető.</li><li>· <b>FIGYELMEZTETÉS!</b> Fúróval ∅ 5 mm előfúrás.</li></ul>                                                                                                            | ∅ 60/115         | 1 db | <b>2 050</b>  | 4   | 20 db  |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ∅ 80/115         | 1 db | <b>1 915</b>  | 4   | 20 db  |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ∅ 100/115        | 1 db | <b>1 975</b>  | 4   | 20 db  |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ∅ 100/150        | 1 db | <b>2 335</b>  | 4   | 20 db  |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ∅ 120/150        | 1 db | <b>2 600</b>  | 4   | 10 db  |
| <b>M10-ES MENETES SZÁR</b><br>●                                                                          |  <ul style="list-style-type: none"><li>· Anyag: tűzihorganyzott acél.</li><li>· Önmetsző menet (tégla falhoz nem szükséges dübel).</li><li>· Egyenként is rendelhető.</li><li>· <b>FIGYELMEZTETÉS!</b> Fúróval ∅ 5 mm előfúrás.</li></ul>                                                                                                            | hossz: 195 mm    | 1 db | <b>1 265</b>  | 4   | 100 db |
| <b>TAKARÓSAPKA CSŐBILINCS SZÁRHOZ</b><br>●                                                               |  <ul style="list-style-type: none"><li>· Anyag: műanyag.</li><li>· Szín: szürke.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                           | —                | 1 db | <b>140</b>    | 4   | 25 db  |
| <b>CSŐBILINCS SZÁR HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉSEN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ RÖGZÍTÉSHEZ VALÓ DÜBELHEZ ∅ 10</b><br>● ◆ |  <ul style="list-style-type: none"><li>· Anyag: tűzihorganyzott acél.</li><li>· Műanyag takarósapkával.</li><li>· Fedősapka színe: szürke.</li><li>· Homlokzati hőszigetelésen keresztül történő rögzítéshez ∅ 10 mm.</li></ul>                                                                                                                      | 140 mm           | 1 db | <b>510</b>    | 4   | 25 db  |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200 mm           | 1 db | <b>565</b>    | 4   | 25 db  |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 330 mm           | 1 db | <b>780</b>    | 4   | 25 db  |
| <b>DÜBEL HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉSEN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ RÖGZÍTÉSHEZ ∅ 10</b><br>● ◆                         |  <ul style="list-style-type: none"><li>· Anyag: műanyag.</li><li>· 50–200 mm-es szigetelő vastagsághoz.</li><li>· Rögzítési mélység a tartószerkezetbe: min. 70 mm.</li><li>· Csőbilincs szárhoz homlokzati hőszigetelésen keresztül történő rögzítéshez való dübelhez ∅ 10 mm.</li><li>· <b>FIGYELMEZTETÉS!</b> Fúróval ∅ 10 mm előfúrás.</li></ul> | ∅ 10 × 120 mm    | 1 db | <b>180</b>    | 2   | 25 db  |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ∅ 10 × 180 mm    | 1 db | <b>200</b>    | 2   | 25 db  |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ∅ 10 × 280 mm    | 1 db | <b>240</b>    | 2   | 25 db  |

|  | 01<br>P.10 barna | 02<br>P.10 antracit | 03<br>P.10 fekete | 07<br>P.10 világosszürke | 10<br>P.10 prefafehér | 11<br>P.10 mogoróbarna | 19<br>P.10 grafitiszürke | EGYÉB  |
|--|------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|--------|
|  | 220001           | 220000              | 220004            | 220002                   | 220005                | 220006                 | 220003                   |        |
|  | 220021           | 220020              | 220024            | 220022                   | 220025                | 220026                 | 220023                   |        |
|  | 220041           | 220040              | 220044            | 220042                   | 220045                | 220046                 | 220043                   |        |
|  | 220061           | 220060              | 220064            | 220062                   | 220065                | 220066                 | 220063                   |        |
|  | 203901           | 203900              | 203904            | 203902                   | 203905                | 203906                 | 203903                   |        |
|  | 202801           | 202800              | 202804            | 202802                   | 202805                | 202806                 | 202803                   |        |
|  | 202821           | 202820              | 202824            | 202822                   | 202825                | 202826                 | 202823                   |        |
|  | 202841           | 202840              | 202844            | 202842                   | 202845                | 202846                 | 202843                   |        |
|  | 202861           | 202860              | 202864            | 202862                   | 202865                | 202866                 | 202863                   |        |
|  | 203701           | 203700              | 203704            | 203702                   | 203705                | 203706                 | 203703                   |        |
|  | 203721           | 203720              | 203724            | 203722                   | 203725                | 203726                 | 203723                   |        |
|  | 203741           | 203740              | 203744            | 203742                   | 203745                | 203746                 | 203743                   |        |
|  | 203801           | 203800              | 203804            | 203802                   | 203805                | 203806                 | 203803                   |        |
|  | 203821           | 203820              | 203824            | 203822                   | 203825                | 203826                 | 203823                   |        |
|  | 203841           | 203840              | 203844            | 203842                   | 203845                | 203846                 | 203843                   |        |
|  | 203601           | 203600              | 203604            | 203602                   | 203605                | 203606                 | 203603                   |        |
|  | 203621           | 203620              | 203624            | 203622                   | 203625                | 203626                 | 203623                   |        |
|  | 203641           | 203640              | 203644            | 203642                   | 203645                | 203646                 | 203643                   |        |
|  | 203661           | 203660              | 203664            | 203662                   | 203665                | 203666                 | 203663                   |        |
|  | 203681           | 203680              | 203684            | 203682                   | 203685                | 203686                 | 203683                   |        |
|  |                  |                     |                   |                          |                       |                        |                          | 345015 |
|  |                  |                     |                   |                          |                       |                        |                          | 529502 |
|  |                  |                     |                   |                          |                       |                        |                          | 345030 |
|  |                  |                     |                   |                          |                       |                        |                          | 345031 |
|  |                  |                     |                   |                          |                       |                        |                          | 345032 |
|  |                  |                     |                   |                          |                       |                        |                          | 345040 |
|  |                  |                     |                   |                          |                       |                        |                          | 345041 |
|  |                  |                     |                   |                          |                       |                        |                          | 345042 |

| TERMÉK                                                                                                                                  | INFORMÁCIÓK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MÉRETEK                  | EE   | ÁR            | RCS | CSE   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|---------------|-----|-------|
| <b>CSŐBILINCS TARTÓ HŐSZIGETELÉSHEZ</b><br>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anyag: rozsdamentes acél és műanyag.</li> <li>100–180 mm, vagy 180–260 mm szigetelési vastagsághoz.</li> <li>Kötőelemekkel (dűbel <math>\varnothing 8 \times 90</math> mm, csavar <math>\varnothing 6 \times 100</math> mm) és fedősapkával.</li> </ul>                                                                                                       | 100–180 mm               | 1 db | <b>6 100</b>  | 2   | 4 db  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 180–260 mm               | 1 db | <b>6 210</b>  | 2   | 4 db  |
| <b>FALI RÖGZÍTŐ LAP</b><br>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kötőelemek nélkül.</li> <li>M10-es menettel és anyával.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —                        | 1 db | <b>2 860</b>  | 4   | 10 db |
| <b>GUMITÖMÍTÉS</b><br>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anyag: gumi.</li> <li>A lefolyócsövek , és átvezető elemek csatlakoztatásához a HT- vagy KG-csőbe.</li> <li>Az átm. 110 HT-, vagy KG-csőhöz megfelelő.</li> </ul>                                                                                                                                                                                             | $\varnothing 100$ mm     | 1 db | <b>2 675</b>  | 2   | 1 db  |
| <b>BETORKOLLÓ ELEM RAGASZTHATÓ PEREMMEL</b><br>        | <ul style="list-style-type: none"> <li><math>\varnothing 60</math> lefolyócsőhöz.</li> <li>A PREFA vízgyűjtő üsthöz túlfolyóként is használható.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                          | $\varnothing 58$ mm      | 1 db | <b>3 535</b>  | 4   | 3 db  |
| <b>LEFOLYÓCSŐ TOLDÓ ELEM</b><br>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lefolyócsőhöz, illetve lefolyócsőhöz védőfóliával megfelelő.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | $\varnothing 60$ mm      | 1 db | <b>2 830</b>  | 4   | 2 db  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | $\varnothing 80$ mm      | 1 db | <b>2 770</b>  | 4   | 2 db  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | $\varnothing 100$ mm     | 1 db | <b>2 770</b>  | 4   | 2 db  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | $\varnothing 120$ mm     | 1 db | <b>2 845</b>  | 4   | 2 db  |
| <b>LEFOLYÓCSŐ TOLDÓ ELEM (VASTAGSÁG: 1,6 mm)</b><br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lefolyócsőhöz (1,6 mm falvastagság).</li> <li>A következő toldáshoz alkalmas: <ul style="list-style-type: none"> <li>két lefolyócső (1,6 mm);</li> <li>Védőfóliás lefolyócsőből (felső cső) 1,6 mm falvastagságú lefolyócsőbe (alsó cső).</li> </ul> </li> </ul>                                                                                              | $\varnothing 100$ mm     | 1 db | <b>2 540</b>  | 4   | 2 db  |
| <b>CSÚSZÓ ÁTVEZETŐ ELEM</b><br>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Felső csatlakozás megfelelő PREFA lefolyócsőhöz védőfóliával (<math>\varnothing 80</math>, <math>\varnothing 100</math> vagy <math>\varnothing 120</math>) és PREFA lefolyócsőhöz 1,6 mm vastagságban.</li> <li>Az alsó csatlakozás megfelelő átm. 110-es HT/KG csőre és PREFA állványcsőre való csatlakozáshoz.</li> <li>Teljes magasság: 250 mm.</li> </ul> | $\varnothing 80$ mm      | 1 db | <b>12 105</b> | 4   | 2 db  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | $\varnothing 100$ mm     | 1 db | <b>12 305</b> | 4   | 2 db  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | $\varnothing 120$ mm     | 1 db | <b>19 865</b> | 4   | 1 db  |
| <b>CSŐÁTALAKÍTÓ</b><br>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>HT/KG csövek átalakító eleme lefolyócsőre. <ul style="list-style-type: none"> <li>Felső csatlakozás HT/KG-csövekhez (pl. merőleges tetőösszefolyó).</li> <li>Alsó csatlakozás PREFA lefolyócsövekhez és PREFA 1,6 mm falvastagságú lefolyócsövekhez.</li> </ul> </li> <li>Teljes magasság: 160 mm.</li> <li>Tömítéssel együtt.</li> </ul>                     | $\varnothing 110/100$ mm | 1 db | <b>28 215</b> | 4   | 1 db  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | $\varnothing 125/120$ mm | 1 db | <b>38 955</b> | 4   | 1 db  |
| <b>LEFOLYÓCSŐ KÖNYÖK 72°</b><br>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | $\varnothing 60$ mm      | 1 db | <b>4 435</b>  | 4   | 3 db  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | $\varnothing 80$ mm      | 1 db | <b>3 860</b>  | 4   | 8 db  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | $\varnothing 100$ mm     | 1 db | <b>3 920</b>  | 4   | 8 db  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | $\varnothing 120$ mm     | 1 db | <b>4 730</b>  | 4   | 4 db  |
| <b>LEFOLYÓCSŐ KÖNYÖK 85°</b><br>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | $\varnothing 60$ mm      | 1 db | <b>6 240</b>  | 4   | 3 db  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | $\varnothing 80$ mm      | 1 db | <b>6 145</b>  | 4   | 8 db  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | $\varnothing 100$ mm     | 1 db | <b>6 345</b>  | 4   | 6 db  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | $\varnothing 120$ mm     | 1 db | <b>7 895</b>  | 4   | 3 db  |




|  | 01<br>P.10 barna | 02<br>P.10 antracit | 03<br>P.10 fekete | 07<br>P.10 világosszürke | 10<br>P.10 prefafehér | 11<br>P.10 mogorósbarna | 19<br>P.10 grafitiszürke | EGYÉB  |
|--|------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|--------|
|  |                  |                     |                   |                          |                       |                         |                          | 420305 |
|  |                  |                     |                   |                          |                       |                         |                          | 420306 |
|  | 202901           | 202900              | 202904            | 202902                   | 202905                | 202906                  | 202903                   |        |
|  |                  |                     |                   |                          |                       |                         |                          | 150052 |
|  | 201001           | 201000              | 201004            | 201002                   | 201005                | 201006                  | 201003                   |        |
|  | 202701           | 202700              | 202704            | 202702                   | 202705                | 202706                  | 202703                   |        |
|  | 202721           | 202720              | 202724            | 202722                   | 202725                | 202726                  | 202723                   |        |
|  | 202741           | 202740              | 202744            | 202742                   | 202745                | 202746                  | 202743                   |        |
|  | 202761           | 202760              | 202764            | 202762                   | 202765                | 202766                  | 202763                   |        |
|  | ◇                | ◇                   | ◇                 | ◇                        | ◇                     | ◇                       | ◇                        |        |
|  | 204201           | 204200              | 204204            | 204202                   | 204205                | 204206                  | 204203                   |        |
|  | 204221           | 204220              | 204224            | 204222                   | 204225                | 204226                  | 204223                   |        |
|  | ◇                | ◇                   | ◇                 | ◇                        | ◇                     | ◇                       | ◇                        |        |
|  | ◇                | ◇                   | ◇                 | ◇                        | ◇                     | ◇                       | ◇                        |        |
|  | ◇                | ◇                   | ◇                 | ◇                        | ◇                     | ◇                       | ◇                        |        |
|  | 202401           | 202400              | 202404            | 202402                   | 202405                | 202406                  | 202403                   |        |
|  | 202421           | 202420              | 202424            | 202422                   | 202425                | 202426                  | 202423                   |        |
|  | 202441           | 202440              | 202444            | 202442                   | 202445                | 202446                  | 202443                   |        |
|  | 202461           | 202460              | 202464            | 202462                   | 202465                | 202466                  | 202463                   |        |
|  | 202501           | 202500              | 202504            | 202502                   | 202505                | 202506                  | 202503                   |        |
|  | 202521           | 202520              | 202524            | 202522                   | 202525                | 202526                  | 202523                   |        |
|  | 202541           | 202540              | 202544            | 202542                   | 202545                | 202546                  | 202543                   |        |
|  | 202561           | 202560              | 202564            | 202562                   | 202565                | 202566                  | 202563                   |        |

■ Coil Coating  
▲ porszórt




● egyéb anyagok  
● sima felülettel rendelhető

◇ rendelésre gyártjuk  
◇ csak teljes CSE


A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

| TERMÉK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | INFORMÁCIÓK | MÉRETEK      | EE   | ÁR            | RCS | CSE   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------|---------------|-----|-------|
| <b>LEFOLYÓCSŐ KÖNYÖK 40°</b><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | ø 60 mm      | 1 db | <b>3 380</b>  | 4   | 3 db  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | ø 80 mm      | 1 db | <b>3 745</b>  | 4   | 12 db |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | ø 100 mm     | 1 db | <b>4 000</b>  | 4   | 8 db  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | ø 120 mm     | 1 db | <b>5 260</b>  | 4   | 4 db  |
| <b>LÁBAZATI ELEM</b><br>ELŐÁLLÁS: 60 mm<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | ø 80 mm      | 1 db | <b>5 965</b>  | 4   | 8 db  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | ø 100 mm     | 1 db | <b>6 150</b>  | 4   | 8 db  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | ø 120 mm     | 1 db | <b>7 810</b>  | 4   | 4 db  |
| <b>LÁBAZATI ELEM</b><br>ELŐÁLLÁS: 30 mm<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | ø 100 mm     | 1 db | <b>5 570</b>  | 4   | 8 db  |
| <b>VÍZGYŰJTŐ ÜST</b><br> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Mélység/szélesség/magasság: 220/220/330 mm.</li> <li>· Magasság betorkolló nélkül: kb. 280 mm.</li> <li>· Külső peremezés 3 oldalon.</li> <li>· Lefolyócsonk excentrikus (hátsó faltól mért távolság: 30 mm).</li> <li>· Anyagvastagság: 0,8 mm.</li> </ul>                                                              |             | ø 80 mm      | 1 db | <b>46 280</b> | 4   | 1 db  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | ø 100 mm     | 1 db | <b>48 380</b> | 4   | 1 db  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | ø 120 mm     | 1 db | <b>49 860</b> | 4   | 1 db  |
| <b>VÍZGYŰJTŐ ÜST KEREK</b><br> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Mélység/szélesség/magasság: 170/180/245 mm.</li> <li>· Magasság betorkolló nélkül: kb. 185 mm.</li> <li>· Lefolyócsonk excentrikus (hátsó faltól mért távolság: 30 mm).</li> <li>· Anyagvastagság: 0,8 mm.</li> </ul>                                                                                            |             | ø 100 mm     | 1 db | <b>54 840</b> | 4   | 1 db  |
| <b>ATTIKAFALVÍZGYŰJTŐ ÜST</b><br> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Teljes magasság: 520 mm (látható: 470 mm).</li> <li>· Anyagvastagság: 1,2 mm.</li> <li>· EPDM tömítéssel együtt.</li> <li>· Hajlásszög: 3°.</li> <li>· ø 80 mm: átm. 75 HT csőhöz megfelelő.</li> <li>· ø 100 mm: átm. 110 HT csőhöz megfelelő.</li> <li>· ø 120 mm: átm. 125 HT csőhöz megfelelő.</li> </ul> |             | ø 80 mm      | 1 db | <b>38 955</b> | 4   | 1 db  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | ø 100 mm     | 1 db | <b>63 450</b> | 4   | 1 db  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | ø 120 mm     | 1 db | <b>75 510</b> | 4   | 1 db  |
| <b>AUTOMATA ESŐVÍZ KIVEZETŐ ELEM</b><br> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Műanyag csatlakozóval; a kereskedelmi forgalomban kapható tömlőkhöz (ø 25 mm   1").</li> <li>· Menetátmérő: kb. 33 mm   G1".</li> </ul>                                                                                                                                                                |             | ø 80 mm      | 1 db | <b>45 185</b> | 4   | 1 db  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | ø 100 mm     | 1 db | <b>47 235</b> | 4   | 1 db  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | ø 120 mm     | 1 db | <b>64 545</b> | 4   | 1 db  |
| <b>ESŐVÍZ KIVEZETŐ ELEM</b><br> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Hossz: 400 mm.</li> <li>· Beépített, kivehető lombkosárral.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                          |             | ø 80 mm      | 1 db | <b>13 120</b> | 4   | 1 db  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | ø 100 mm     | 1 db | <b>14 635</b> | 4   | 1 db  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | ø 120 mm     | 1 db | <b>16 490</b> | 4   | 1 db  |
| <b>PÓTRÁCS ESŐVÍZ KIVEZETŐ ELEMHEZ</b><br> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Szín: barna.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | ø 80 mm      | 1 db | <b>5 595</b>  | 4   | 1 db  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | ø 100 mm     | 1 db | <b>5 595</b>  | 4   | 1 db  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | ø 120 mm     | 1 db | <b>5 595</b>  | 4   | 1 db  |
| <b>CSŐBECSATLAKOZÁS</b><br>ø 80<br> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Cső korcolt.</li> <li>· Betorkolló csonk behegesztve.</li> <li>· Egyedi csőbetorkolló elem külön rendelhető.</li> </ul>                                                                                                                                                                                     |             | ø 80 × 60 mm | 1 db | <b>17 260</b> | 4   | 2 db  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | ø 80 × 80 mm | 1 db | <b>15 635</b> | 4   | 2 db  |

|  | 01<br>P.10 barna | 02<br>P.10 antracit | 03<br>P.10 fekete | 07<br>P.10 világosszürke | 10<br>P.10 prefafehér | 11<br>P.10 mogorósbarna | 19<br>P.10 grafitiszürke | EGYÉB  |
|--|------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|--------|
|  | 202301           | 202300              | 202304            | 202302                   | 202305                | 202306                  | 202303                   |        |
|  | 202321           | 202320              | 202324            | 202322                   | 202325                | 202326                  | 202323                   |        |
|  | 202341           | 202340              | 202344            | 202342                   | 202345                | 202346                  | 202343                   |        |
|  | 202361           | 202360              | 202364            | 202362                   | 202365                | 202366                  | 202363                   |        |
|  | 202621           | 202620              | 202624            | 202622                   | 202625                | 202626                  | 202623                   |        |
|  | 202641           | 202640              | 202644            | 202642                   | 202645                | 202646                  | 202643                   |        |
|  | 202661           | 202660              | 202664            | 202662                   | 202665                | 202666                  | 202663                   |        |
|  | 204321           | 204320              | 204324            | 204322                   | 204325                | 204326                  | 204323                   |        |
|  | 201121           | 201120              | 201124            | 201122                   | 201125                | 201126                  | 201123                   |        |
|  | 201141           | 201140              | 201144            | 201142                   | 201145                | 201146                  | 201143                   |        |
|  | 201161           | 201160              | 201164            | 201162                   | 201165                | 201166                  | 201163                   |        |
|  | 201441           | 201440              | 201444            | 201442                   | 201445                | 201446                  | 201443                   |        |
|  | ◇                | ◇                   | ◇                 | ◇                        | ◇                     | ◇                       | ◇                        |        |
|  | 201241           | 201240              | 201244            | 201242                   | 201245                | 201246                  | 201243                   |        |
|  | 201261 ◇         | 201260 ◇            | 201264 ◇          | 201262 ◇                 | 201265 ◇              | 201266 ◇                | 201263 ◇                 |        |
|  | 203121           | 203120              | 203124            | 203122                   | 203125                | 203126                  | 203123                   |        |
|  | 203141           | 203140              | 203144            | 203142                   | 203145                | 203146                  | 203143                   |        |
|  | 203161           | 203160              | 203164            | 203162                   | 203165                | 203166                  | 203163                   |        |
|  | 203021           | 203020              | 203024            | 203022                   | 203025                | 203026                  | 203023                   |        |
|  | 203041           | 203040              | 203044            | 203042                   | 203045                | 203046                  | 203043                   |        |
|  | 203061           | 203060              | 203064            | 203062                   | 203065                | 203066                  | 203063                   |        |
|  |                  |                     |                   |                          |                       |                         |                          | 539089 |
|  |                  |                     |                   |                          |                       |                         |                          | 539090 |
|  |                  |                     |                   |                          |                       |                         |                          | 539091 |
|  | 203201           | 203200              | 203204            | 203202                   | 203205                | 203206                  | 203203                   |        |
|  | 203241           | 203240              | 203244            | 203242                   | 203245                | 203246                  | 203243                   |        |

| TERMÉK                                                                                                                         | INFORMÁCIÓK                                                                                                                                                                                                                                               | MÉRETEK          | EE   | ÁR            | RCS | CSE  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------|-----|------|--|
| <b>CSŐBECSATLAKOZÁS</b><br>Ø 100<br>            |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Cső korcolt.</li> <li>· Betorkolló csomk behegesztve.</li> <li>· <b>Egyedi csőbetorkolló elem külön rendelhető.</b></li> </ul> | Ø 100 × 60 mm    | 1 db | <b>17 465</b> | 4   | 2 db |  |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           | Ø 100 × 80 mm    | 1 db | <b>15 870</b> | 4   | 2 db |  |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           | Ø 100 × 100 mm   | 1 db | <b>16 090</b> | 4   | 2 db |  |
| <b>CSŐBECSATLAKOZÁS</b><br>Ø 120<br>            |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Cső korcolt.</li> <li>· Betorkolló csomk behegesztve.</li> <li>· <b>Egyedi csőbetorkolló elem külön rendelhető.</b></li> </ul> | Ø 120 × 80 mm    | 1 db | <b>16 245</b> | 4   | 1 db |  |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           | Ø 120 × 100 mm   | 1 db | <b>16 245</b> | 4   | 1 db |  |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           | Ø 120 × 120 mm   | 1 db | <b>17 765</b> | 4   | 1 db |  |
| <b>CSŐBECSATLAKOZÁS</b><br><b>(KÓNIKUS)</b><br> |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Cső korcolt.</li> <li>· Betorkolló csomk behegesztve.</li> </ul>                                                               | Ø 100 × 50–75 mm | 1 db | <b>18 530</b> | 4   | 2 db |  |

|  | <b>01</b><br>P.10 barna | <b>02</b><br>P.10 antracit | <b>03</b><br>P.10 fekete | <b>07</b><br>P.10 világosszürke | <b>10</b><br>P.10 prefafehér | <b>11</b><br>P.10 mogoróbarna | <b>19</b><br>P.10 grafit-szürke | EGYÉB |
|--|-------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------|
|  | 203221                  | 203220                     | 203224                   | 203222                          | 203225                       | 203226                        | 203223                          |       |
|  | 203261                  | 203260                     | 203264                   | 203262                          | 203265                       | 203266                        | 203263                          |       |
|  | 203321                  | 203320                     | 203324                   | 203322                          | 203325                       | 203326                        | 203323                          |       |
|  | 203281                  | 203280                     | 203284                   | 203282                          | 203285                       | 203286                        | 203283                          |       |
|  | 203341                  | 203340                     | 203344                   | 203342                          | 203345                       | 203346                        | 203343                          |       |
|  | 203361                  | 203360                     | 203364                   | 203362                          | 203365                       | 203366                        | 203363                          |       |
|  | 203301                  | 203300                     | 203304                   | 203302                          | 203305                       | 203306                        | 203303                          |       |


| TERMÉK                                                                                                                                     | INFORMÁCIÓK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MÉRETEK                                                                                                                  | EE   | ÁR            | RCS | CSE   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-----|-------|
| <b>SZÖGLETES LEFOLYÓCSŐ</b><br>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Extrudált profil (1,6 mm).</li> <li>· Végigfutó foglalattal a rögzítő elemhez.</li> <li>· Használatiminta-oltalom reg. sz. 14380.</li> </ul>                                                                                                                           |  <div>□ 80 mm<br/>hossz: 3 000 mm</div> | 1 m  | <b>12 150</b> | 4   | 3 m   |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  <div>□ 80 mm<br/>hossz: 1 500 mm</div> | 1 m  | <b>13 565</b> | 4   | 1,5 m |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  <div>□ 80 mm<br/>hossz: 600 mm</div>   | 1 m  | <b>18 210</b> | 4   | 0,6 m |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>□ 100 mm<br/>hossz: 3 000 mm</div>                                                                                  | 1 m  | <b>13 200</b> | 4   | 3 m   |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>□ 100 mm<br/>hossz: 1 500 mm</div>                                                                                  | 1 m  | <b>14 000</b> | 4   | 1,5 m |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>□ 100 mm<br/>hossz: 600 mm</div>                                                                                    | 1 m  | <b>19 990</b> | 4   | 0,6 m |
| <b>SZÖGLETES KÖNYÖK 72° (HOSSZÚ)</b><br>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Extrudált profil (1,6 mm).</li> <li>· Méretek: 1 000 × 196 mm (látható).</li> </ul>                                                                                                                                                                                    |  <div>□ 80 mm</div>                     | 1 db | <b>26 185</b> | 4   | 1 db  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>□ 100 mm</div>                                                                                                      | 1 db | <b>26 925</b> | 4   | 1 db  |
| <b>SZÖGLETES KÖNYÖK 72° (RÖVID)</b><br>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Extrudált profil (1,6 mm).</li> <li>· Méretek: 196 × 196 mm (látható).</li> </ul>                                                                                                                                                                                      |  <div>□ 80 mm</div>                     | 1 db | <b>19 760</b> | 4   | 1 db  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>□ 100 mm</div>                                                                                                      | 1 db | <b>18 590</b> | 4   | 1 db  |
| <b>SZÖGLETES LEFOLYÓCSŐ RÖGZÍTŐ ELEM</b><br>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Anyag: alumínium.</li> <li>· Szögletes lefolyócső rögzítése M10-es menettel, szár nélkül.</li> </ul>                                                                                                                                                                   | —                                                                                                                        | 1 db | <b>2 810</b>  | 4   | 1 db  |
| <b>SZÖGLETES LEFOLYÓCSŐ VILLÁMHÁRÍTÓ-KAPOCS</b><br>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Anyag: alumínium.</li> <li>· Integrált rozsdamentes kapoccsal vezetéktartóként.</li> <li>· Tartókapoccsal együtt a rögzítéshez.</li> <li>· Vezetéktartó huzalrögzítéshez ø 8–12 mm.</li> </ul>                                                                         | —                                                                                                                        | 1 db | <b>7 625</b>  | 4   | 1 db  |
| <b>SZÖGLETES VÍZGYŰJTŐ ŰST</b><br>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Mélység/szélesség/magasság: 220/220/330 mm.</li> <li>· Magasság betorkolló nélkül: kb. 280 mm.</li> <li>· Szögletes külső peremzés (3 oldalon).</li> <li>· Lefolyócsőnk excentrikus (hátsó faltól mért távolság: 45 mm).</li> <li>· Anyagvastagság: 0,7 mm.</li> </ul> |  <div>□ 80 mm</div>                   | 1 db | <b>65 925</b> | 4   | 1 db  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>□ 100 mm</div>                                                                                                      | 1 db | <b>63 970</b> | 4   | 1 db  |
| <b>SZÖGLETES BETORKOLLÓ ELEM</b><br>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  <div>□ 80 mm<br/>333</div>           | 1 db | <b>19 490</b> | 4   | 1 db  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>□ 100 mm<br/>333</div>                                                                                              | 1 db | <b>17 705</b> | 4   | 1 db  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>□ 100 mm<br/>400</div>                                                                                              | 1 db | <b>18 115</b> | 4   | 1 db  |
| <b>SZÖGLETES LEFOLYÓCSŐ ÁTTIKAFAL-VÍZGYŰJTŐ ŰST</b><br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Teljes magasság: 530 mm (látható: 465 mm).</li> <li>· Anyagvastagság: 1,2 mm.</li> <li>· EPDM tömítéssel együtt.</li> <li>· Hajlásszög: 3°.</li> <li>· Az átm. 110 HT csőhöz megfelelő.</li> </ul>                                                                     |  <div>□ 80 mm</div>                   | 1 db | <b>71 125</b> | 4   | 1 db  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>□ 100 mm</div>                                                                                                      | 1 db | <b>68 355</b> | 4   | 1 db  |
| <b>SZÖGLETES LEFOLYÓCSŐ ÁTALAKÍTÓ ELEM 80</b><br>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Átmenet szögletestől kerek formáig.</li> <li>· ø 98 mm: átm. 110 HT/KG csőhöz megfelelő. Teljes magasság: 110 mm.</li> <li>· ø 115 mm: átm. 125 HT/KG csőhöz megfelelő. Teljes magasság: 110 mm.</li> </ul>                                                            |  <div>□ 80 mm<br/>ø 98 mm</div>       | 1 db | <b>28 435</b> | 4   | 1 db  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>□ 80 mm<br/>ø 115 mm</div>                                                                                          | 1 db | <b>28 435</b> | 4   | 1 db  |




|  | 01<br>P.10 barna | 02<br>P.10 antracit | 03<br>P.10 fekete | 07<br>P.10 világosszürke | 10<br>P.10 prefafehér | 11<br>P.10 mogorósbarna | 19<br>P.10 grafitiszürke | EGYÉB  |
|--|------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|--------|
|  | 230742           | 230740              | ◆                 | 230741                   | ◆                     | ◆                       | ◆                        |        |
|  | 230722           | 230720              | ◆                 | 230721                   | ◆                     | ◆                       | ◆                        |        |
|  | 230702           | 230700              | ◆                 | 230701                   | ◆                     | ◆                       | ◆                        |        |
|  | 230041           | 230040              | 230044 ◆          | 230042                   | 230045 ◆              | 230046 ◆                | 230043 ◆                 |        |
|  | 230021           | 230020              | 230024 ◆          | 230022                   | 230025 ◆              | 230026 ◆                | 230023 ◆                 |        |
|  | 230001           | 230000              | 230004 ◆          | 230002                   | 230005 ◆              | 230006 ◆                | 230003 ◆                 |        |
|  | 230902           | 230900              | ◆                 | 230901                   | ◆                     | ◆                       | ◆                        |        |
|  | 230201           | 230200              | 230204 ◆          | 230202                   | 230205 ◆              | 230206 ◆                | 230203 ◆                 |        |
|  | 230922           | 230920              | ◆                 | 230921                   | ◆                     | ◆                       | ◆                        |        |
|  | 230221           | 230220              | 230224 ◆          | 230222                   | 230225 ◆              | 230226 ◆                | 230223 ◆                 |        |
|  |                  |                     |                   |                          |                       |                         |                          | 150050 |
|  |                  |                     |                   |                          |                       |                         |                          | 150051 |
|  | 230942           | 230940              | ◆                 | 230941                   | ◆                     | ◆                       | ◆                        |        |
|  | 230301           | 230300              | 230304 ◆          | 230302                   | 230305 ◆              | 230306 ◆                | 230303 ◆                 |        |
|  | 231022           | 231020              | ◆                 | 231021                   | ◆                     | ◆                       | ◆                        |        |
|  | 230501           | 230500              | 230504 ◆          | 230502                   | 230505 ◆              | 230506 ◆                | 230503 ◆                 |        |
|  | 230521           | 230520              | 230524 ◆          | 230522                   | 230525 ◆              | 230526 ◆                | 230523 ◆                 |        |
|  | 231042           | 231040              | ◆                 | 231041                   | ◆                     | ◆                       | ◆                        |        |
|  | 230601           | 230600              | 230604 ◆          | 230602                   | 230605 ◆              | 230606 ◆                | 230603 ◆                 |        |
|  | 230982           | 230980              | ◆                 | 230981                   | ◆                     | ◆                       | ◆                        |        |
|  | 230962           | 230960              | ◆                 | 230961                   | ◆                     | ◆                       | ◆                        |        |

| TERMÉK                                                                                                                                                                                                      | INFORMÁCIÓK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MÉRETEK                                                                                                       | EE   | ÁR            | RCS | CSE  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-----|------|
| <b>SZÖGLETES LEFOLYÓCSŐ ÁTALAKÍTÓ ELEM 100</b><br>                                                                          |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Átmenet szögletestől kerek formáig.</li> <li>· Ø 98 mm: átm. 110 HT/KG csőhöz megfelelő. Teljes magasság: 244 mm.</li> <li>· Ø 115 mm: átm. 125 HT/KG csőhöz megfelelő. Teljes magasság: 250 mm.</li> </ul> |  100 mm<br>Ø 98 mm         | 1 db | <b>7 950</b>  | 4   | 1 db |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  100 mm<br>Ø 115 mm        | 1 db | <b>7 950</b>  | 4   | 1 db |
| <b>GUMITÖMÍTÉS</b><br>                                                                                                      |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Anyag: gumi.</li> <li>· A lefolyócsövek , és átvezető elemek csatlakoztatásához a HT- vagy KG-csőbe.</li> <li>· Az átm. 110 HT-, vagy KG-csőhöz megfelelő.</li> </ul>                                       | Ø 100 mm                                                                                                      | 1 db | <b>2 675</b>  | 4   | 1 db |
| <b>SZÖGLETES LEFOLYÓCSŐ TISZTÍTÓNYÍLÁSSAL</b><br>                                                                           |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Extrudált profil (1,6 mm).</li> <li>· Végigfutó foglalat a rögzítő elemhez.</li> </ul>                                                                                                                      |  80 mm<br>hossz: 1 500 mm  | 1 db | <b>28 945</b> | 4   | 1 db |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  100 mm<br>hossz: 1 500 mm | 1 db | <b>29 760</b> | 4   | 1 db |
| <b>SZÖGLETES ESŐVÍZ KIVEZETŐ ELEM</b><br>  |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Műanyag csatlakozóval; a kereskedelmi forgalomban kapható tömlőkhöz (Ø 25 mm   1").</li> </ul>                                                                                                             |  100 mm                    | 1 db | <b>52 930</b> | 4   | 1 db |

|  | 01<br>P.10 barna | 02<br>P.10 antracit | 03<br>P.10 fekete | 07<br>P.10 világosszürke | 10<br>P.10 prefafehér | 11<br>P.10 mogorósbarna | 19<br>P.10 grafitiszürke | EGYÉB  |
|--|------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|--------|
|  | 230401           | 230400              | 230404            | 230402                   | 230405                | 230406                  | 230403                   |        |
|  | 230421           | 230420              | 230424            | 230422                   | 230425                | 230426                  | 230423                   |        |
|  |                  |                     |                   |                          |                       |                         |                          | 150052 |
|  | 230802           | 230800              |                   | 230801                   |                       |                         |                          |        |
|  | 230101           | 230100              | 230104            | 230102                   | 230105                | 230106                  | 230103                   |        |
|  | 230321           | 230320              | 230324            | 230322                   | 230325                | 230326                  | 230323                   |        |

| TERMÉK                                                                                                                           | INFORMÁCIÓK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MÉRETEK    | EE        | ÁR                           | RCS | CSE           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------|-----|---------------|
| <b>PATENTSZEGECS</b><br>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anyag: alumínium rozsdamentes tűskével.</li> <li>Szegecselhető vastagság: 4 × 9,5 mm: 1–6 mm.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 × 9,5 mm | 1 db      | <b>45</b>                    | 2   | 1 000 db      |
| <b>HYDRO LAKK</b><br>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>A PREFA színekhez és felületekhez igazítva.</li> <li>Doboz (0,75 l).</li> <li>Elérhető minden PREFA standard ereszcatorna színben, poliészter-minőségben (kivéve ezüstmetál).</li> <li>Kérjük, figyeljen a felhasználási útmutatóra!</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                        | 0,75 l     | 1 db      | <b>7 810</b>                 | 6   | 6 db          |
| <b>JAVÍTÓFESTÉK</b><br>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>A PREFA színekhez és felületekhez igazítva.</li> <li>Ecsetes tégely (12 ml).</li> <li>Elérhető továbbá a rozsdavörös (430157), mohazöld (430156), bronz (430160) és sötétszürke (430161) színekben.</li> <li>Kérjük, figyeljen a felhasználási útmutatóra!</li> </ul>                                                                                                                                                                                                  | 12 ml      | 1 db      | <b>2 555</b>                 | 6   | 1 db          |
| <b>JAVÍTÓSTIFT</b><br>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>A PREFA színekhez és felületekhez igazítva.</li> <li>Elérhető továbbá a rozsdavörös (430207), tisztafehér (430212), ezüstmetál (430211), füstezüst (430213), sötétszürke (430209), matt antracit (430214) és bronz (430208) színekben is.</li> <li>Kérjük, figyeljen a felhasználási útmutatóra!</li> </ul>                                                                                                                                                            | 11 ml      | 1 db      | <b>4 455</b>                 | 6   | 1 db          |
| <b>ALUMÍNÍUM FORRASZTÓ PÁLCA (CSOMAG)</b><br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tiszta alumínium és a PREFA által használt alumínium ötvözetek lágy forrasztásához.</li> <li>Csomag tartalma: kb. 30 forrasztópálca (250 g).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —          | 1 db      | <b>50 855</b>                | 6   | —             |
| <b>SPECIÁLIS SZILIKON</b><br>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Átlátszó, rugalmas egykomponensű tömítőmassza sík felületek, ereszcatorna szegecselt toldásainak tömítéséhez.</li> <li>300 ml kb. 25–30 m-hez elegendő.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 300 ml     | 1 db      | <b>2 475</b><br><b>2 100</b> | 6   | 1 db<br>20 db |
| <b>SPECIÁLIS RAGASZTÓ KÉSZLET</b><br>         | <p>Tartalma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 készlet 290 ml-es PREFA speciális ragasztó</li> <li>1 db 60 ml-es felülettisztító</li> <li>1 db csiszolópapír</li> <li>1 db tisztítókendő</li> <li>2 db kinyomófej</li> </ul> <p>Általános adatok:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>290 ml kb. 4 m-hez elegendő.</li> <li>Szín: szürke.</li> </ul> <p>Használatra vonatkozó adatok:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lásd a <b>MŰSZAKI INFORMÁCIÓK</b> c. fejezetet.</li> </ul> | —          | 1 készlet | <b>11 020</b>                | 6   | 1 készlet     |
| <b>SPECIÁLIS RAGASZTÓ</b><br>                 | <p>Tartalma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 készlet 290 ml-es PREFA speciális ragasztó</li> <li>Kiegészítők nélkül.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | —          | 1 db      | <b>10 780</b>                | 6   | 24 db         |
| <b>ERESZCSATORNA VULCNI NYITÓ</b><br>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Szerszám a külső peremezés szélesítéséhez.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | —          | 1 db      | <b>35 085</b>                | 0   | —             |

|  | 01<br>P.10 barna | 02<br>P.10 antracit | 03<br>P.10 fekete | 07<br>P.10 világosszürke | 10<br>P.10 prefafehér | 11<br>P.10 mogoróbarna | 19<br>P.10 grafit szürke | EGYÉB  |
|--|------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|--------|
|  | 533003           | 533004              | 533011            | 533009                   | 533007                | 533025                 | 533027                   |        |
|  | 430020           | 430022              | 430023            | 430019                   | 430008                | 430031                 | 430024                   |        |
|  | 430151           | 430150              | 430153            | 430152                   |                       | 430154                 | 430155                   |        |
|  | 430201           | 430200              | 430203            | 430202                   | 430210                | 430204                 | 430205                   |        |
|  |                  |                     |                   |                          |                       |                        |                          | 425002 |
|  |                  |                     |                   |                          |                       |                        |                          | 420006 |
|  |                  |                     |                   |                          |                       |                        |                          | 420006 |
|  |                  |                     |                   |                          |                       |                        |                          | 420500 |
|  |                  |                     |                   |                          |                       |                        |                          | 420501 |
|  |                  |                     |                   |                          |                       |                        |                          | 420028 |

| TERMÉK                                                                                                      | INFORMÁCIÓK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MÉRETEK | EE   | ÁR            | RCS | CSE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------|-----|-----|
| <b>LÉTRA BIZTOSÍTÓ</b><br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anyag: alumínium szelvényből, natúr alumínium.</li> <li>Valamennyi szabvány létrához.</li> </ul> <p>A PREFA Létrabiztosító lehetővé teszi a létrák gyors felállítását és a biztonságos feljutást, mivel a létra oldalirányú elcsúszását már az első fellépésnél megakadályozza. Az ereszcatorna a létra vulcnihoz támasztása révén nem sérül meg.</p> | —       | 1 db | <b>44 680</b> | 0   | —   |
| <b>LEFOLYÓLÁNC</b><br>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anyag: rozsdamentes acél.</li> <li>Láncszem méret: 35 × 20 × 5 mm.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 mm    | 1 m  | <b>5 870</b>  | 2   | —   |



|  | 01<br>P.10 barna | 02<br>P.10 antracit | 03<br>P.10 fekete | 07<br>P.10 világosszürke | 10<br>P.10 prefafehér | 11<br>P.10 mogorórbarna | 19<br>P.10 grafitiszürke | EGYÉB  |
|--|------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|--------|
|  |                  |                     |                   |                          |                       |                         |                          | 420546 |
|  | 204041           | 204040              | 204044            | 204042                   | 204045                | 204046                  | 204043                   |        |



## TETŐ-VÍZELVEZETÉS



|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Félkörszelvényű függő ereszcatorna ..... | 104 |
| Négyszögszelvényű ereszcatorna .....     | 110 |
| Fekvő ereszcatorna .....                 | 114 |
| Lefolyócső .....                         | 116 |
| Szögletes lefolyócső .....               | 126 |
| Egyéb tartozékok .....                   | 130 |

# TETŐ-VÍZELVEZETÉS • Félkörszelvényű függő ereszcatorna

| TERMÉK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INFORMÁCIÓK | MÉRETEK            | EE   | ÁR    | RCS | CSE   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------|-------|-----|-------|
| <div>FÉLKÖRSZELVÉNYŰ FÜGGŐ ERESZCSATORNA (3 m) KÜLSŐ VÉDŐFÓLIÁVAL</div> <div></div> <div></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>· Méretek az EN 612 szabványhoz hasonlóan.</li><li>· Külső peremezéssel és belső hajlítással.</li><li>· Anyagvastagság: 0,7 mm.</li></ul></div> |             | 250                | 1 m  | 2 925 | 4   | 15 m  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                    |      | 2 925 |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                    |      | 2 270 |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 280                | 1 m  | 2 960 | 4   | 15 m  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                    |      | 2 960 |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                    |      | 2 435 |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 333                | 1 m  | 3 020 | 4   | 15 m  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                    |      | 3 020 |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                    |      | 2 445 |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 400                | 1 m  | 3 880 | 4   | 15 m  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                    |      | 3 880 |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                    |      | 3 220 |     |       |
| <div>FÉLKÖRSZELVÉNYŰ FÜGGŐ ERESZCSATORNA (6 m) KÜLSŐ VÉDŐFÓLIÁVAL</div> <div></div> <div></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>· Méretek az EN 612 szabványhoz hasonlóan.</li><li>· Külső peremezéssel és belső hajlítással.</li><li>· Anyagvastagság: 0,7 mm.</li></ul></div> |             | 250                | 1 m  | 2 925 | 4   | 30 m  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                    |      | 2 925 |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                    |      | 2 270 |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 280                | 1 m  | 2 960 | 4   | 30 m  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                    |      | 2 960 |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                    |      | 2 435 |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 333                | 1 m  | 3 020 | 4   | 30 m  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                    |      | 3 020 |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                    |      | 2 445 |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 400                | 1 m  | 3 880 | 4   | 30 m  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                    |      | 3 880 |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                    |      | 3 220 |     |       |
| <div>CSATORNATARTÓ ELEM 250</div> <div></div> <div></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>· Kötőelemek nélkül.</li><li>· Csatornatartó-méretek: lásd a <b>MŰSZAKI INFORMÁCIÓK</b> c. fejezetet.</li></ul></div>                                                             |             | 250; 23 × 7        | 1 db | 1 555 | 4   | 30 db |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                    |      | 1 555 |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                    |      | 1 315 |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 250 rövid; 23 × 7  | 1 db | 1 395 | 4   | 30 db |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                    |      | 1 395 |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                    |      | 1 125 |     |       |
| <div>CSATORNATARTÓ ELEM 280</div> <div></div> <div></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>· Kötőelemek nélkül.</li><li>· Csatornatartó-méretek: lásd a <b>MŰSZAKI INFORMÁCIÓK</b> c. fejezetet.</li></ul></div>                                                             |             | 280; 28 × 7        | 1 db | 1 675 | 4   | 30 db |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                    |      | 1 675 |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                    |      | 1 360 |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 280 rövid; 28 × 7  | 1 db | 1 400 | 4   | 30 db |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                    |      | 1 400 |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                    |      | 1 180 |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 280 hosszú; 28 × 7 | 1 db | 1 905 | 4   | 30 db |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                    |      | 1 905 |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                    |      | 1 570 |     |       |
| <div>CSATORNATARTÓ ELEM 333</div> <div></div> <div></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>· Kötőelemek nélkül.</li><li>· Csatornatartó-méretek: lásd a <b>MŰSZAKI INFORMÁCIÓK</b> c. fejezetet.</li></ul></div>                                                             |             | 333; 28 × 7        | 1 db | 1 720 | 4   | 30 db |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                    |      | 1 720 |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                    |      | 1 410 |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 333 rövid; 28 × 7  | 1 db | 1 430 | 4   | 30 db |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                    |      | 1 430 |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                    |      | 1 185 |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 333 hosszú; 28 × 7 | 1 db | 1 945 | 4   | 30 db |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                    |      | 1 945 |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                    |      | 1 580 |     |       |
| <div>CSATORNATARTÓ ELEM 400</div> <div></div> <div></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>· Kötőelemek nélkül.</li><li>· Csatornatartó-méretek: lásd a <b>MŰSZAKI INFORMÁCIÓK</b> c. fejezetet.</li></ul></div>                                                             |             | 400; 30 × 7        | 1 db | 2 020 | 4   | 20 db |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                    |      | 2 020 |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                    |      | 1 800 |     |       |

|  | 01<br>barna | 02<br>antracit | 07<br>világosszürke | 04<br>téglaavörös | 05<br>rozsdavörös | 06<br>mohazöld | 08<br>cinkszürke | 12<br>ezüstmetál | 13<br>natúr alumínium | EGYÉB |
|--|-------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------------|-------|
|  | 572212      | 572216         | 572219              |                   |                   |                |                  |                  |                       |       |
|  |             |                |                     | 572241            | 572223            | 572240         | 572249           | 572254           |                       |       |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 572213                |       |
|  | 572208      | 572220         | 572203              |                   |                   |                |                  |                  |                       |       |
|  |             |                |                     | 572215            | 572224            | 572227         | 572229           | 572255           |                       |       |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 572206                |       |
|  | 572207      | 572218         | 572202              |                   |                   |                |                  |                  |                       |       |
|  |             |                |                     | 572211            | 572225            | 572228         | 572230           | 572250           |                       |       |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 572201                |       |
|  | 572209      | 572210         | 572204              |                   |                   |                |                  |                  |                       |       |
|  |             |                |                     |                   |                   | 572260         |                  | 572263           |                       |       |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 572205                |       |
|  | 572012      | 572016         | 572019              |                   |                   |                |                  |                  |                       |       |
|  |             |                |                     | 572041            | 572023            | 572040         | 572049           | 572055           |                       |       |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 572013                |       |
|  | 572008      | 572020         | 572003              |                   |                   |                |                  |                  |                       |       |
|  |             |                |                     | 572015            | 572024            | 572027         | 572050           | 572056           |                       |       |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 572006                |       |
|  | 572007      | 572018         | 572002              |                   |                   |                |                  |                  |                       |       |
|  |             |                |                     | 572011            | 572025            | 572028         | 572030           | 572051           |                       |       |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 572001                |       |
|  | 572009      | 572010         | 572004              |                   |                   |                |                  |                  |                       |       |
|  |             |                |                     |                   |                   | 572060         |                  | 572063           |                       |       |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 572005                |       |
|  | 521020      | 521030         | 521040              |                   |                   |                |                  |                  |                       |       |
|  |             |                |                     | 521042            | 521045            | 521041         | 521062           | 521068           |                       |       |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 521019                |       |
|  | 521240      | 521241         | 521242              |                   |                   |                |                  |                  |                       |       |
|  |             |                |                     | 521245            | 521246            | 521244         | 521247           | 521250           |                       |       |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 521092                |       |
|  | 521010      | 521014         | 521006              |                   |                   |                |                  |                  |                       |       |
|  |             |                |                     | 521022            | 521044            | 521023         | 521061           | 521069           |                       |       |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 521005                |       |
|  | 521220      | 521221         | 521222              |                   |                   |                |                  |                  |                       |       |
|  |             |                |                     | 521225            | 521226            | 521224         | 521227           | 521230           |                       |       |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 521091                |       |
|  | 521052      | 521051         | 521053              |                   |                   |                |                  |                  |                       |       |
|  |             |                |                     | 521056            | 521047            | 521055         | 521048           | 521070           |                       |       |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 521050                |       |
|  | 521009      | 521012         | 521002              |                   |                   |                |                  |                  |                       |       |
|  |             |                |                     | 521018            | 521043            | 521024         | 521032           | 521211           |                       |       |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 521001                |       |
|  | 521200      | 521201         | 521202              |                   |                   |                |                  |                  |                       |       |
|  |             |                |                     | 521205            | 521206            | 521204         | 521208           | 521213           |                       |       |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 521090                |       |
|  | 521011      | 521013         | 521008              |                   |                   |                |                  |                  |                       |       |
|  |             |                |                     | 521026            | 521046            | 521025         | 521033           | 521212           |                       |       |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 521007                |       |
|  | 521015      | 521016         | 521004              |                   |                   |                |                  |                  |                       |       |
|  |             |                |                     |                   |                   | 521080         |                  | 521083           |                       |       |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 521003                |       |

# TETŐ-VÍZELVEZETÉS · Félkörszelvényű függő ereszcatorna

| TERMÉK                                                                                                                                               | INFORMÁCIÓK                                                                                                                                                                                 | MÉRETEK           | EE   | ÁR                                                   | RCS | CSE   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------------------------------------------------------|-----|-------|
| <b>CSATORNATARTÓ ELEM, ÉLÉRE HAJLÍTOTT</b><br>                        |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Kötőelemek nélkül.</li> </ul>                                    | 280; 23 × 7       | 1 db | <b>4 460</b><br><b>3 965</b>                         | 4   | 10 db |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             | 333; 23 × 7       | 1 db | <b>2 795</b><br><b>2 435</b>                         | 4   | 20 db |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             | 333 rövid; 23 × 7 | 1 db | <b>2 570</b><br><b>2 395</b>                         | 4   | 20 db |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             | 400; 23 × 7       | 1 db | <b>2 925</b><br><b>2 745</b>                         | 4   | 20 db |
| <b>CSATORNATARTÓ ELEM SVÁJC</b><br>                                   |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Kötőelemek nélkül.</li> </ul>                                    | 333; 23 × 7       | 1 db | <b>2 795</b><br><b>2 435</b>                         | 4   | 20 db |
| <b>HOMLOKDESZKÁRA SZERELHETŐ, SZÁR NÉLKÜLI CSATORNATARTÓ ELEM</b><br> |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Kötőelemek nélkül.</li> </ul>                                    | 250; 28 × 7       | 1 db | <b>1 900</b><br><b>1 720</b>                         | 4   | 20 db |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             | 280; 28 × 7       | 1 db | <b>1 545</b><br><b>1 385</b>                         | 4   | 20 db |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             | 333; 28 × 7       | 1 db | <b>1 650</b><br><b>1 450</b>                         | 4   | 20 db |
| <b>ERESZCSATORNA TARTÓELEM SZEG</b><br>                               |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Anyag: tűzihorganyzott acél.</li> <li>· Kb. 80 db/kg.</li> </ul> | 5,0 × 80 mm       | 1 kg | <b>1 625</b>                                         | 4   | 5 kg  |
| <b>CSATORNA VÉGELEM</b><br>                                         |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Mindkét oldalon felhasználható.</li> </ul>                     | 250               | 1 db | <b>575</b><br><b>575</b><br><b>510</b><br><b>625</b> | 4   | 50 db |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             | 280               | 1 db | <b>625</b><br><b>570</b><br><b>665</b>               | 4   | 50 db |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             | 333               | 1 db | <b>665</b><br><b>610</b><br><b>920</b>               | 4   | 50 db |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             | 400               | 1 db | <b>920</b><br><b>815</b>                             | 4   | 50 db |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             | 333               | 1 db | <b>10 545</b>                                        | 4   | 4 db  |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             | 333               | 1 db | <b>9 315</b><br><b>8 735</b>                         | 4   | 2 db  |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             | 250               | 1 db | <b>6 830</b><br><b>5 720</b>                         | 4   | 4 db  |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             | 280               | 1 db | <b>7 135</b><br><b>6 115</b>                         | 4   | 4 db  |
| <b>ERESZCSATORNA SZEGLET 90° (BELSŐ)</b><br>                        |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Egyedi szeglet külön rendelhető.</li> </ul>                    | 333               | 1 db | <b>7 355</b><br><b>6 445</b>                         | 4   | 4 db  |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             | 400               | 1 db | <b>10 720</b><br><b>9 415</b>                        | 4   | 2 db  |



|  | 01<br>barna | 02<br>antracit | 07<br>világosszürke | 04<br>téglaavörös | 05<br>rozsdavörös | 06<br>mohazöld | 08<br>cinkszürke | 12<br>ezüstmetál | 13<br>natúr alumínium | EGYÉB    |
|--|-------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------------|----------|
|  | ◇           | ◇              | ◇                   | ◇                 | ◇                 | ◇              | ◇                | ◇                |                       |          |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 522081 ◇              |          |
|  | 522003      | 522004         | 522002              | 522008 ◇          | 522005            | 522009 ◇       | 522010 ◇         | 522014           |                       | 522001 ◇ |
|  | 522022      | 522021         | ◇                   | ◇                 | ◇                 | ◇              | ◇                | ◇                |                       | 522020 ◇ |
|  | 522062      | 522063         | 522064              |                   |                   | 522065 ◇       |                  | 522068           |                       | 522061 ◇ |
|  | 522051      | 522052         | 522053              |                   |                   |                |                  |                  |                       |          |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 522050 ◇              |          |
|  | 521560      | 521561         | 521562              |                   |                   |                |                  |                  |                       | 521503 ◇ |
|  | 521520      | 521521         | 521522              | 521525 ◇          | 521526            | 521524 ◇       | 521528 ◇         | 521530           |                       | 521501 ◇ |
|  | 521535      | 521536         | 521537              | 521540 ◇          | 521541            | 521539 ◇       | 521544 ◇         | 521546           |                       | 521502 ◇ |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  |                       | 350670   |
|  | 517015      | 517020         | 517025              |                   |                   |                |                  |                  |                       |          |
|  |             |                |                     | 517026 ◇          | 517027            | 517024 ◇       | 517037 ◇         | 517043           |                       | 517022 ◇ |
|  | 517003      | 517005         | 517004              |                   |                   |                |                  |                  |                       |          |
|  |             |                |                     | 517017 ◇          | 517028            | 517018 ◇       | 517038 ◇         | 517044           |                       | 517001 ◇ |
|  | 517002      | 517008         | 517007              |                   |                   |                |                  |                  |                       |          |
|  |             |                |                     | 517014 ◇          | 517029            | 517019 ◇       | 517030 ◇         | 517039           |                       | 517006 ◇ |
|  | 517011      | 517012         | 517010              |                   |                   |                |                  |                  |                       |          |
|  |             |                |                     |                   |                   | 517050 ◇       |                  | 517053           |                       |          |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 517009 ◇              |          |
|  | 617007      | 617005         | 617006              | ◇                 | ◇                 | ◇              | ◇                | ◇                | 617004 ◇              |          |
|  | ◇           | ◇              | ◇                   |                   |                   |                |                  |                  |                       |          |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 517500 ◇              |          |
|  | 518034      | 518046         | 518060              | 518062 ◇          | 518063            | 518061 ◇       | 518068 ◇         | 518087           |                       | 518032 ◇ |
|  | 518002      | 518024         | 518006              | 518038 ◇          | 518058            | 518040 ◇       | 518066 ◇         | 518089           |                       | 518007 ◇ |
|  | 518001      | 518009         | 518005              | 518030 ◇          | 518044            | 518042 ◇       | 518051 ◇         | 518080           |                       | 518004 ◇ |
|  | 518023      | 518026         | 518008              |                   |                   | 518204 ◇       |                  | 518207           |                       | 518003 ◇ |

# TETŐ-VÍZELVEZETÉS · Félkörszelvényű függő ereszcatorna



| TERMÉK                                                                                                                                                             | INFORMÁCIÓK                                                                                                                                                                                                                           | MÉRETEK              | EE   | ÁR               | RCS | CSE   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------------------|-----|-------|
| <b>ERESZCSATORNA SZEGLET 90° (KÜLSŐ)</b><br>                                      | · Egyedi szeglet külön rendelhető.                                                                                                                                                                                                    | 250                  | 1 db | 6 830<br>5 720   | 4   | 4 db  |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       | 280                  | 1 db | 7 135<br>6 115   | 4   | 4 db  |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       | 333                  | 1 db | 7 355<br>6 445   | 4   | 4 db  |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       | 400                  | 1 db | 10 720<br>9 415  | 4   | 2 db  |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                      |      |                  |     |       |
| <b>BETORKOLLÓ 250</b><br>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                       | 250 × ø 60           | 1 db | 7 415<br>7 000   | 4   | 4 db  |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       | 250 × ø 80           | 1 db | 4 935<br>3 995   | 4   | 5 db  |
| <b>BETORKOLLÓ 280</b><br>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                       | 280 × ø 80           | 1 db | 5 090<br>4 155   | 4   | 10 db |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       | 280 × ø 100          | 1 db | 5 555<br>5 090   | 4   | 10 db |
| <b>BETORKOLLÓ 333</b><br>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                       | 333 × ø 80           | 1 db | 5 915<br>5 480   | 4   | 10 db |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       | 333 × ø 100          | 1 db | 5 445<br>4 555   | 4   | 10 db |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       | 333 × ø 120          | 1 db | 6 535<br>6 150   | 4   | 5 db  |
| <b>BETORKOLLÓ 400</b><br>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       | 400 × ø 100          | 1 db | 10 895<br>9 765  | 4   | 1 db  |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       | 400 × ø 120          | 1 db | 8 350<br>7 570   | 4   | 3 db  |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       | 400 × ø 150          | 1 db | 11 330<br>11 145 | 4   | 1 db  |
| <b>FERDE BETORKOLLÓ CSONK</b><br>                                               | · Mindkét oldalon felhasználható.                                                                                                                                                                                                     | 250, 280, 333 × ø 80 | 1 db | 8 220<br>7 650   | 4   | 2 db  |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       | 280, 333 × ø 100     | 1 db | 8 710<br>8 090   | 4   | 2 db  |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       | 333, 400 × ø 120     | 1 db | 8 870<br>8 220   | 4   | 2 db  |
| <b>FÉLKÖRSZELVÉNYŰ DILATÁCIÓS ELEM KÜLSŐ PEREMEZÉSEL ÉS TAKARÓELEMMEL</b><br>   | · Anyag: alumínium és EPDM gumi.<br>· Dilatáció: natúr alumínium.<br>· Hossz: 260 mm.<br>· Megrendeléskor kérjük megadni a kívánt méret cikkszámát (lásd: <b>EGYÉB ADATOK</b> oszlop), illetve takaróelem kívánt színének cikkszámát. | 250                  | 1 db | 8 260            | 3   | 6 db  |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       | 280                  | 1 db | 8 940            | 3   | 6 db  |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       | 333                  | 1 db | 10 190           | 3   | 6 db  |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       | 400                  | 1 db | 12 235           | 3   | 6 db  |
| <b>FÉLKÖRSZELVÉNYŰ DILATÁCIÓS ELEM KÜLSŐ PEREMEZÉS ÉS TAKARÓELEM NÉLKÜL</b><br> | · Anyag: alumínium és EPDM gumi.<br>· Rejtett szereléshez.<br>· Hossz: 260 mm.                                                                                                                                                        | 250                  | 1 db | 4 980            | 3   | 6 db  |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       | 280                  | 1 db | 5 675            | 3   | 6 db  |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       | 333                  | 1 db | 6 915            | 3   | 6 db  |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       | 400                  | 1 db | 8 465            | 3   | 6 db  |
| <b>CSEPPENTŐ LEMEZ SIMA</b><br>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                       | 230 × 2 000 × 0,7 mm | 1 m  | 2 485            | 1   | —     |
| <b>ERESZCSATORNA BIZTOSÍTÓ TARTÓELEM ALUMÍNÍUM ERESZCSATORNÁHOZ</b><br>         | · Alumínium ereszcatornához 250–400.                                                                                                                                                                                                  | 4 × 25 × 427 mm      | 1 db | 1 605<br>1 290   | 4   | 10 db |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                      |      |                  |     |       |

|  | 01<br>barna | 02<br>antracit | 07<br>világosszürke | 04<br>téglaavörös | 05<br>rozsdavörös | 06<br>mohazöld | 08<br>cinkszürke | 12<br>ezüstmetál | 13<br>natúr alumínium | EGYÉB     |
|--|-------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------|
|  | 518035      | 518047         | 518070              | 518072            | 518064            | 518071         | 518067           | 518088           |                       |           |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 518033                |           |
|  | 518012      | 518025         | 518011              | 518039            | 518059            | 518041         | 518065           | 518090           |                       |           |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 518010                |           |
|  | 518015      | 518016         | 518014              | 518031            | 518045            | 518043         | 518050           | 518079           |                       |           |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 518013                |           |
|  | 518022      | 518027         | 518018              |                   |                   | 518200         |                  | 518203           |                       |           |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 518017                |           |
|  | 519121      | 519122         | 519123              |                   |                   |                |                  |                  |                       |           |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 519120                |           |
|  | 519028      | 519040         | 519046              | 519048            | 519053            | 519047         | 519058           | 519079           |                       |           |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 519027                |           |
|  | 519020      | 519022         | 519021              | 519031            | 519050            | 519035         | 519059           | 519080           |                       |           |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 519010                |           |
|  | 519015      | 519017         | 519001              | 519032            | 519051            | 519036         | 519060           | 519081           |                       |           |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 519011                |           |
|  | 519064      | 519065         | 519066              | 519069            | 519070            | 519068         | 519071           | 519082           |                       |           |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 519063                |           |
|  | 519013      | 519002         | 519004              | 519026            | 519049            | 519037         | 519042           | 519062           |                       |           |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 519012                |           |
|  | 519014      | 519016         | 519006              | 519034            | 519052            | 519038         | 519061           | 519083           |                       |           |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 519007                |           |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  |                       |           |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 519090                |           |
|  | 519018      | 519023         | 519005              |                   |                   | 519084         |                  | 519087           |                       |           |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 519008                |           |
|  | 519019      | 519024         | 519003              |                   |                   |                |                  |                  |                       |           |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 519009                |           |
|  | 520012      | 520006         | 520011              | 520016            | 520023            | 520017         | 520025           | 520040           |                       |           |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 520010                |           |
|  | 520007      | 520001         | 520003              | 520014            | 520022            | 520018         | 520030           | 520036           |                       |           |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 520004                |           |
|  | 520008      | 520009         | 520002              | 520019            | 520024            | 520021         | 520026           | 520041           |                       |           |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 520005                |           |
|  | takaróelem  | takaróelem     | takaróelem          | takaróelem        | takaróelem        | takaróelem     | takaróelem       | takaróelem       | takaróelem            | dilatáció |
|  | 547050      | 547051         | 547052              | 547055            | 547056            | 547054         | 547049           | 547016           | 547057                | 547010    |
|  | 547040      | 547041         | 547042              | 547045            | 547046            | 547044         | 547048           | 547015           | 547047                | 547002    |
|  | 547020      | 547021         | 547022              | 547024            | 547030            | 547023         | 547028           | 547032           | 547031                | 547001    |
|  | 547035      | 547036         | 547037              |                   |                   | 547090         |                  | 547093           | 547038                | 547003    |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  |                       | 547102    |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  |                       | 547101    |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  |                       | 547100    |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  |                       | 547103    |
|  | 563005      | 563004         | 563001              | 563007            | 563006            | 563011         | 563013           | 563015           | 563002                |           |
|  | 537045      | 537046         | 537048              |                   |                   |                |                  |                  |                       |           |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 537044                |           |

# TETŐ-VÍZELVEZETÉS · Négyszögszelvényű ereszcsonna

| TERMÉK                                                                                                                                                                                                                      | INFORMÁCIÓK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MÉRETEK                                                                                        | EE   | ÁR               | RCS | CSE   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-----|-------|
| <b>NÉGYSZÖGSZELVÉNYŰ ERESZCSATORNA (3 m)</b><br>KÜLSŐ VÉDŐFÓLIÁVAL<br>                                                                       |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Méretek az EN 612 szabványhoz hasonlóan.</li> <li>· Külső peremezéssel és belső hajlítással.</li> <li>· Anyagvastagság: 0,7 mm.</li> <li>· Anyagvastagság: 1 mm (négyszögszelvényű ereszcsonna 500).</li> </ul> | 250                                                                                            | 1 m  | 3 235<br>3 075   | 4   | 6 m   |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 333                                                                                            | 1 m  | 3 405<br>3 225   | 4   | 6 m   |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 400                                                                                            | 1 m  | 4 650<br>4 390   | 4   | 6 m   |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 500           | 1 m  | 8 445<br>5 010   | 4   | 3 m   |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                |      |                  |     |       |
| <b>NÉGYSZÖGSZELVÉNYŰ ERESZCSATORNA (6 m)</b><br>KÜLSŐ VÉDŐFÓLIÁVAL<br>                                                                       |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Méretek az EN 612 szabványhoz hasonlóan.</li> <li>· Külső peremezéssel és belső hajlítással.</li> <li>· Anyagvastagság: 0,7 mm.</li> <li>· Anyagvastagság: 1 mm (négyszögszelvényű ereszcsonna 500).</li> </ul> | 250                                                                                            | 1 m  | 3 235<br>3 075   | 4   | 12 m  |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 333                                                                                            | 1 m  | 3 405<br>3 225   | 4   | 12 m  |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 400                                                                                            | 1 m  | 4 650<br>4 390   | 4   | 12 m  |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 500           | 1 m  | 8 445<br>5 010   | 4   | 6 m   |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                |      |                  |     |       |
| <b>CSATORNATARTÓ ELEM NÉGYSZÖGSZELVÉNYŰ ERESZCSATORNÁHOZ</b><br>                                                                           |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Kötőelemek nélkül.</li> <li>· Csatornatartó-méretek: lásd a MŰSZAKI INFORMÁCIÓK c. fejezetet.</li> </ul>                                                                                                       | 250/23 × 7                                                                                     | 1 db | 1 840<br>1 720   | 4   | 30 db |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 333/28 × 7                                                                                     | 1 db | 1 950<br>1 880   | 4   | 30 db |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 400/30 × 7                                                                                     | 1 db | 2 470<br>2 370   | 4   | 20 db |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 500/35 × 7  | 1 db | 4 165<br>3 480   | 4   | 20 db |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                |      |                  |     |       |
| <b>HOMLOKDESZKÁRA SZERELHETŐ, SZÁR NÉLKÜLI CSATORNATARTÓ ELEM NÉGYSZÖGSZELVÉNYŰ ERESZCSATORNÁHOZ</b><br>                                   |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Kötőelemek nélkül.</li> </ul>                                                                                                                                                                                 | 250/28 × 7                                                                                     | 1 db | 1 780<br>1 710   | 4   | 20 db |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 333/28 × 7                                                                                     | 1 db | 2 015<br>1 765   | 4   | 20 db |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                |      |                  |     |       |
| <b>ERESZCSATORNA TARTÓELEM SZEG</b><br>                                                                                                    |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Anyag: tűzihorganyzott acél.</li> <li>· Kb. 80 db/kg.</li> </ul>                                                                                                                                              | 5,0 × 80 mm                                                                                    | 1 kg | 1 625            | 4   | 5 kg  |
| <b>NÉGYSZÖGSZELVÉNYŰ ERESZCSATORNA VÉGELEM</b><br>                                                                                         |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Mindkét oldalon felhasználható.</li> </ul>                                                                                                                                                                    | 250                                                                                            | 1 db | 945<br>845       | 4   | 50 db |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 333                                                                                            | 1 db | 1 060<br>930     | 4   | 50 db |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 400                                                                                            | 1 db | 1 100<br>1 035   | 4   | 50 db |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                |      |                  |     |       |
| <b>NÉGYSZÖGSZELVÉNYŰ ERESZCSATORNA VÉGELEM 500</b><br>  |                                                                                                                                                                                                                                                         | 500 bal                                                                                        | 1 db | 17 115<br>16 300 | 4   | 2 db  |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 500 jobb                                                                                       | 1 db | 17 115<br>16 300 | 4   | 2 db  |
| <b>NÉGYSZÖGSZELVÉNYŰ ERESZCSATORNA SZEGLET 90° (KÜLSŐ)</b><br>                                                                             |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Egyedi szeglet külön rendelhető.</li> </ul>                                                                                                                                                                   | 250                                                                                            | 1 db | 8 495<br>7 735   | 4   | 4 db  |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 333                                                                                            | 1 db | 8 775<br>7 830   | 4   | 4 db  |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 400                                                                                            | 1 db | 15 570<br>14 320 | 4   | 2 db  |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 500         | 1 db | 19 300<br>18 260 | 4   | 2 db  |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                |      |                  |     |       |

|  | 01<br>barna | 02<br>antracit | 07<br>világosszürke | 04<br>téglaavörös | 05<br>rozsdavörös | 06<br>mohazöld | 08<br>cinkszürke | 12<br>ezüstmetál | 13<br>natúr alumínium | EGYÉB  |
|--|-------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------------|--------|
|  | 573212      | 573211         | 573213              |                   |                   |                |                  | 573217           |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 573210                |        |
|  | 573203      | 573201         | 573202              | 573205            | 573206            | 573204         | 573207           | 573215           |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 573200                |        |
|  | 573232      | 573231         | 573233              |                   |                   | 573234         |                  | 573237           |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 573230                |        |
|  | 573311      | 573312         | 573313              |                   |                   |                |                  |                  |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 573314                |        |
|  | 573010      | 573011         | 573012              |                   |                   |                |                  | 573026           |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 573009                |        |
|  | 573003      | 573007         | 573001              | 573017            | 573019            | 573016         | 573015           | 573024           |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 573002                |        |
|  | 573006      | 573014         | 573004              |                   |                   | 573030         |                  | 573033           |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 573005                |        |
|  | 573301      | 573302         | 573303              |                   |                   |                |                  |                  |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 573304                |        |
|  | 525013      | 525014         | 525015              |                   |                   |                |                  | 525041           |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 525012                |        |
|  | 525006      | 525007         | 525002              | 525011            | 525017            | 525010         | 525018           | 525020           |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 525001                |        |
|  | 525005      | 525008         | 525004              |                   |                   | 525022         |                  | 525025           |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 525003                |        |
|  | 525031      | 525032         | 525033              |                   |                   |                |                  |                  |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 525030                |        |
|  | 525230      | 525231         | 525232              |                   |                   |                |                  | 525235           |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 525200                |        |
|  | 525210      | 525211         | 525212              | 525215            | 525216            | 525214         | 525217           | 525219           |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 525201                |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  |                       | 350670 |
|  | 540011      | 540012         | 540013              |                   |                   |                |                  | 540023           |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 540009                |        |
|  | 540006      | 540007         | 540004              | 540016            | 540017            | 540015         | 540018           | 540020           |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 540003                |        |
|  | 540005      | 540008         | 540002              |                   |                   | 540024         |                  | 540027           |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 540001                |        |
|  | 540036      | 540037         | 540038              |                   |                   |                |                  |                  |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 540035                |        |
|  | 540031      | 540032         | 540033              |                   |                   |                |                  |                  |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 540030                |        |
|  | 524022      | 524023         | 524024              |                   |                   |                |                  | 524071           |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 524021                |        |
|  | 524010      | 524011         | 524009              | 524029            | 524033            | 524027         | 524035           | 524040           |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 524008                |        |
|  | 524014      | 524015         | 524013              |                   |                   | 524082         |                  | 524085           |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 524012                |        |
|  | 524051      | 524052         | 524053              |                   |                   |                |                  |                  |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 524050                |        |

| TERMÉK                                                                                                                                                                       | INFORMÁCIÓK                                                                                                                                                                                                                           | MÉRETEK              | EE   | ÁR               | RCS | CSE   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------------------|-----|-------|
| <b>NÉGYSZÖGSZELVÉNYŰ ERESZCSATORNA SZEGLET 90° (BELSŐ)</b><br>                              | · Egyedi szeglet külön rendelhető.                                                                                                                                                                                                    | 250                  | 1 db | 8 495<br>7 735   | 4   | 4 db  |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                       | 333                  | 1 db | 8 775<br>7 830   | 4   | 4 db  |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                       | 400                  | 1 db | 15 570<br>14 320 | 4   | 2 db  |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                       | 500                  | 1 db | 19 300<br>18 260 | 4   | 2 db  |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                       |                      |      |                  |     |       |
| <b>NÉGYSZÖGSZELVÉNYŰ ERESZCSATORNA BETORKOLLÓ ELEM</b><br>                                  |                                                                                                                                                                                                                                       | 250 × ø 80           | 1 db | 7 810<br>6 895   | 4   | 6 db  |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                       | 333 × ø 100          | 1 db | 8 535<br>7 965   | 4   | 10 db |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                       | 400 × ø 120          | 1 db | 11 015<br>9 400  | 4   | 6 db  |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                       | 500 × ø 120          | 1 db | 30 960<br>29 460 | 4   | 1 db  |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                       | 500 × ø 150          | 1 db | 30 960<br>29 460 | 4   | 1 db  |
| <b>NÉGYSZÖGSZELVÉNYŰ ERESZCSATORNA DILATÁCIÓ KÜLSŐ PEREMEZÉSEL ÉS TAKARÓELEMMEL</b><br>    | · Anyag: alumínium és EPDM gumi.<br>· Dilatáció: natúr alumínium.<br>· Hossz: 260 mm.<br>· Megrendeléskor kérjük megadni a kívánt méret cikkszámát (lásd: <b>EGYÉB ADATOK</b> oszlop), illetve takaróelem kívánt színének cikkszámát. | 250                  | 1 db | 8 260            | 3   | 6 db  |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                       | 333                  | 1 db | 10 190           | 3   | 6 db  |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                       | 400                  | 1 db | 12 235           | 3   | 6 db  |
| <b>NÉGYSZÖGSZELVÉNYŰ ERESZCSATORNA DILATÁCIÓ KÜLSŐ PEREMEZÉS ÉS TAKARÓELEM NÉLKÜL</b><br> | · Anyag: alumínium és EPDM gumi.<br>· Rejtett szereléshez.<br>· Hossz: 260 mm.                                                                                                                                                        | 250                  | 1 db | 4 980            | 3   | 6 db  |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                       | 333                  | 1 db | 6 915            | 3   | 6 db  |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                       | 400                  | 1 db | 8 465            | 3   | 6 db  |
| <b>CSEPPENTŐ LEMEZ SIMA</b><br>                                                           |                                                                                                                                                                                                                                       | 230 × 2 000 × 0,7 mm | 1 m  | 2 485            | 1   | —     |



|  | 01<br>barna | 02<br>antracit | 07<br>világosszürke | 04<br>téglaavörös | 05<br>rozsdavörös | 06<br>mohazöld | 08<br>cinkszürke | 12<br>ezüstmetál | 13<br>natúr alumínium | EGYÉB     |
|--|-------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------|
|  | 524018      | 524019         | 524020              |                   |                   |                |                  | 524081           |                       |           |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 524017                |           |
|  | 524004      | 524007         | 524003              | 524030            | 524034            | 524028         | 524036           | 524039           |                       |           |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 524002                |           |
|  | 524001      | 524016         | 524006              |                   |                   | 524086         |                  | 524089           |                       |           |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 524005                |           |
|  | 524061      | 524062         | 524063              |                   |                   |                |                  |                  |                       |           |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 524060                |           |
|  | 548015      | 548016         | 548017              |                   |                   |                |                  | 548051           |                       |           |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 548013                |           |
|  | 548006      | 548007         | 548004              | 548020            | 548022            | 548019         | 548023           | 548025           |                       |           |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 548003                |           |
|  | 548005      | 548012         | 548002              |                   |                   | 548060         |                  | 548063           |                       |           |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 548001                |           |
|  | 548041      | 548042         | 548043              |                   |                   |                |                  |                  |                       |           |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 548040                |           |
|  | 548031      | 548032         | 548033              |                   |                   |                |                  |                  |                       |           |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 548030                |           |
|  | takaróelem  | takaróelem     | takaróelem          | takaróelem        | takaróelem        | takaróelem     | takaróelem       | takaróelem       | takaróelem            | dilatáció |
|  | 547080      | 547081         | 547082              |                   |                   |                |                  | 547088           | 547083                | 547011    |
|  | 547060      | 547061         | 547062              | 547065            | 547067            | 547064         | 547068           | 547085           | 547066                | 547008    |
|  | 547070      | 547071         | 547072              |                   |                   | 547095         |                  | 547098           | 547073                | 547009    |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  |                       | 547106    |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  |                       | 547105    |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  |                       | 547104    |
|  | 563005      | 563004         | 563001              | 563007            | 563006            | 563011         | 563013           | 563015           | 563002                |           |

| TERMÉK                                                                                                                          | INFORMÁCIÓK                                                                                                                                                                                                                                                                        | MÉRETEK                     | EE   | ÁR     | RCS | CSE   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|--------|-----|-------|--|
| <b>FEKVŐ ERESZCSATORNA</b><br>                   |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Külső védőfóliával.</li> <li>· Kerek külső peremezéssel.</li> <li>· <b>FIGYELMEZTETÉS!</b> Minimális tetőhajlásszöget figyelembe kell venni.</li> </ul> | 700 × 1,00 mm<br>hossz: 6 m | 1 m  | 8 450  | 6   | 30 m  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |      | 7 325  |     |       |  |
| <b>FEKVŐ ERESZCSATORNA TARTÓELEM</b><br>         |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Kötőelemek nélkül.</li> </ul>                                                                                                                           | 28 × 7 mm                   | 1 db | 3 260  | 6   | 20 db |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |      | 3 005  |     |       |  |
| <b>ERESZCSATORNA TARTÓELEM SZEG</b><br>          |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Anyag: tűzihorganyzott acél.</li> <li>· Kb. 80 db/kg.</li> </ul>                                                                                        | 5,0 × 80 mm                 | 1 kg | 1 625  | 4   | 5 kg  |  |
| <b>FEKVŐ ERESZCSATORNA VÉGELEM</b><br>           |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Osztható bal és jobb végelemhez.</li> </ul>                                                                                                             | —                           | 1 db | 14 835 | 6   | 1 db  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |      | 11 695 |     |       |  |
| <b>FEKVŐ ERESZCSATORNA BETORKOLLÓ ELEM</b><br> |                                                                                                                                                                                                 | ø 100                       | 1 db | 10 420 | 6   | 1 db  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |      | 8 090  |     |       |  |
| <b>PREFÁ DILATÁCIÓ</b><br>                     |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Anyag: alumínium és EPDM gumi.</li> <li>· Végtelen; GS típus.</li> <li>· Hőmozgás kiegyenlítéshez.</li> </ul>                                         | 6 000 × 375 mm              | 1 m  | 25 015 | 3   | 1 db  |  |

|  | 01<br>barna | 02<br>antracit | 07<br>világosszürke | 04<br>téglaavörös | 05<br>rozsdavörös | 06<br>mohazöld | 08<br>cinkszürke | 12<br>ezüstmetál | 13<br>natúr alumínium | EGYÉB  |
|--|-------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------------|--------|
|  | 575005      | 575006         | 575001              | 575010            | 575011            | 575008         | 575012           |                  |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 575002                |        |
|  | 523005      | 523006         | 523004              | 523009            | 523010            | 523008         | 523011           |                  |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 523003                |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  |                       | 350670 |
|  | 517301      | 517302         | 517303              | 517304            | 517305            | 517306         | 517307           |                  |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 517300                |        |
|  | 520201      | 520202         | 520203              | 520206            | 520207            | 520204         | 520208           |                  |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 520200                |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  |                       | 580001 |

| TERMÉK                                 | INFORMÁCIÓK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MÉRETEK          | EE   | ÁR     | RCS | CSE    |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|-----|--------|
| LEFOLYÓCSŐ<br>▲                        |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Hegesztett.</li> <li>· Anyagvastagság: 0,7 mm.</li> </ul>                                                                                                                                                                            | ø 60 × 3 000 mm  | 1 m  | 3 940  | 4   | 3 m    |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |      | 3 595  |     |        |
| LEFOLYÓCSŐ VÉDŐFÓLIÁVAL<br>■           |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Anyagvastagság: 0,7 mm.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   | ø 80 × 3 000 mm  | 1 m  | 3 075  | 4   | 60 m   |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |      | 3 075  |     |        |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |      | 2 610  |     |        |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ø 100 × 3 000 mm | 1 m  | 3 380  | 4   | 39 m   |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |      | 3 380  |     |        |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |      | 2 750  |     |        |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ø 120 × 3 000 mm | 1 m  | 4 415  | 4   | 24 m   |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |      | 4 415  |     |        |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |      | 3 535  |     |        |
| LEFOLYÓCSŐ<br>(VASTAGSÁG: 1,6 mm)<br>▲ |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Extrudált profil (1,6 mm).</li> <li>· Megfelelő csőtoldó elemmel.</li> </ul>                                                                                                                                                         | ø 100 × 2 950 mm | 1 db | 34 470 | 4   | 1 db   |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |      | 26 930 |     |        |
| LEFOLYÓCSŐ BILINCS<br>▲                |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· M10-es menettel, szár nélkül.</li> <li>· Rögzített anyával.</li> </ul>                                                                                                                                                             | ø 60             | 1 db | 1 630  | 4   | 2 db   |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |      | 1 485  |     |        |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ø 80             | 1 db | 1 450  | 4   | 25 db  |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |      | 1 040  |     |        |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ø 100            | 1 db | 1 525  | 4   | 25 db  |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |      | 1 085  |     |        |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ø 120            | 1 db | 1 730  | 4   | 25 db  |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |      | 1 205  |     |        |
| ÁLLVÁNYCSŐ<br>TISZTÍTÓNYÍLÁSSAL<br>▲   |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Kívül porszórt.</li> <li>· Belső fal: műgyanta bevonattal.</li> <li>· Tömítéssel együtt.</li> <li>· Anyagvastagság: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 2 mm (ø 80 és ø 100)</li> <li>– 2,3 mm (ø 120)</li> </ul> </li> </ul> | ø 80 × 1 000 mm  | 1 db | 34 365 | 2   | 1 db   |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |      | 32 465 |     |        |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ø 100 × 1 000 mm | 1 db | 31 170 | 2   | 1 db   |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |      | 26 800 |     |        |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ø 120 × 1 000 mm | 1 db | 73 735 | 2   | 1 db   |
| ÁLLVÁNYCSŐ BILINCS<br>▲                |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· M10-es menettel, szár nélkül.</li> <li>· Anyag: horganyzott acél.</li> </ul>                                                                                                                                                       |                  |      | 70 600 |     |        |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ø 80             | 1 db | 2 465  | 4   | 15 db  |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ø 100            | 1 db | 2 560  |     |        |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ø 120            | 1 db | 3 265  | 4   | 15 db  |
| ÁLLVÁNYCSŐ CSŐKARIKA<br>▲              |                                                                                                                                                                                                                                                                              | ø 60/115         | 1 db | 1 640  | 4   | 20 db  |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |      | 1 505  |     |        |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ø 80/115         | 1 db | 1 840  | 4   | 20 db  |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |      | 1 495  |     |        |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ø 100/115        | 1 db | 1 900  | 4   | 20 db  |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |      | 1 520  |     |        |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ø 100/150        | 1 db | 2 240  | 4   | 10 db  |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |      | 2 010  |     |        |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ø 120/150        | 1 db | 2 500  | 4   | 10 db  |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |      | 2 190  |     |        |
| M10-ES MENETES SZÁR<br>●               |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Anyag: tűzhorganyzott acél.</li> <li>· Önmetsző menet (tégla falhoz nem szükséges dübel).</li> <li>· Egyenként is rendelhető.</li> <li>· <b>FIGYELMEZTETÉS!</b> Fúróval ø 5 mm előfúrás.</li> </ul>                                | hossz: 195 mm    | 1 db | 1 265  | 4   | 100 db |

|  | 01<br>barna | 02<br>antracit | 07<br>világosszürke | 04<br>téglaavörös | 05<br>rozsdavörös | 06<br>mohazöld | 08<br>cinkszürke | 12<br>ezüstmetál | 13<br>natúr alumínium | EGYÉB  |
|--|-------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------------|--------|
|  | 574062      | 574063         | 574064              |                   |                   |                |                  |                  |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 574061                |        |
|  | 574009      | 574015         | 574013              |                   |                   |                |                  |                  |                       |        |
|  |             |                |                     | 574021            | 574027            | 574024         | 574036           | 574042           |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 574012                |        |
|  | 574003      | 574001         | 574006              |                   |                   |                |                  |                  |                       |        |
|  |             |                |                     | 574019            | 574028            | 574025         | 574030           | 574038           |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 574005                |        |
|  | 574010      | 574011         | 574004              |                   |                   |                |                  |                  |                       |        |
|  |             |                |                     | 574023            | 574029            | 574026         | 574037           | 574043           |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 574007                |        |
|  | 574014      | 574017         | 574002              |                   |                   |                |                  |                  |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 574008                |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 668420                |        |
|  | 529671      | 529672         | 529673              |                   |                   |                |                  |                  |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 529670                |        |
|  | 529601      | 529602         | 529603              | 529605            | 529606            | 529604         | 529608           | 529609           |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 529600                |        |
|  | 529621      | 529622         | 529623              | 529625            | 529626            | 529624         | 529628           | 529629           |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 529620                |        |
|  | 529641      | 529642         | 529643              | 529645            | 529646            | 529644         | 529648           | 529649           |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 529640                |        |
|  | 529660      | 529661         | 529662              |                   |                   |                |                  |                  |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 529207                |        |
|  | 668113      | 668114         | 668115              | 668118            | 668119            | 668117         | 668121           | 668123           |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 668110                |        |
|  | 668130      | 668131         | 668132              | 668135            | 668136            | 668134         | 668138           | 668141           |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 668111                |        |
|  | 668150      | 668151         | 668152              | 668155            | 668156            | 668154         | 668158           | 668160           |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 668112                |        |
|  | 668300      | 668301         | 668302              | 668304            | 668307            | 668306         | 668305           | 668309           | 668103                |        |
|  | 668320      | 668321         | 668322              | 668324            | 668327            | 668326         | 668325           | 668329           | 668104                |        |
|  | 668340      | 668341         | 668342              | 668344            | 668347            | 668346         | 668345           | 668349           | 668105                |        |
|  | 537305      | 537306         | 537307              |                   |                   |                |                  |                  |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 537304                |        |
|  | 537210      | 537211         | 537212              | 537215            | 537216            | 537214         | 537248           | 537256           |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 537300                |        |
|  | 537220      | 537221         | 537222              | 537225            | 537217            | 537224         | 537227           | 537250           |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 537301                |        |
|  | 537230      | 537231         | 537232              | 537235            | 537218            | 537234         | 537237           | 537251           |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 537302                |        |
|  | 537240      | 537241         | 537242              | 537245            | 537219            | 537244         | 537249           | 537258           |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 537303                |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  |                       | 345015 |


| TERMÉK                                                                                                                                                                                 | INFORMÁCIÓK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MÉRETEK       | EE   | ÁR                           | RCS | CSE   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------------------------------|-----|-------|
| <b>TAKARÓSAPKA CSŐBILINCS SZÁRHOZ</b><br>                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anyag: műanyag.</li> <li>Szín: szürke.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                        | —             | 1 db | <b>140</b>                   | 4   | 25 db |
| <b>CSŐBILINCS SZÁR HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉSEN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ RÖGZÍTÉSHEZ VALÓ DÜBELHEZ Ø 10</b><br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anyag: tűzhorganyzott acél.</li> <li>Műanyag takarósapkával.</li> <li>Fedősapka színe: szürke.</li> <li>Homlokzati hőszigetelésen keresztül történő rögzítéshez Ø 10 mm.</li> </ul>                                                                                                                      | 140 mm        | 1 db | <b>510</b>                   | 4   | 25 db |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200 mm        | 1 db | <b>565</b>                   | 4   | 25 db |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 330 mm        | 1 db | <b>780</b>                   | 4   | 25 db |
| <b>DÜBEL HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉSEN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ RÖGZÍTÉSHEZ Ø 10</b><br>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anyag: műanyag.</li> <li>50–200 mm-es szigetelő vastagsághoz.</li> <li>Rögzítési mélység a tartószerkezetbe: min. 70 mm.</li> <li>Csőbilincs szárhoz homlokzati hőszigetelésen keresztül történő rögzítéshez való dübelhez Ø 10 mm.</li> <li><b>FIGYELMEZTETÉS!</b> Fúróval Ø 10 mm előfúrás.</li> </ul> | Ø 10 × 120 mm | 1 db | <b>180</b>                   | 2   | 25 db |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ø 10 × 180 mm | 1 db | <b>200</b>                   | 2   | 25 db |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ø 10 × 280 mm | 1 db | <b>240</b>                   | 2   | 25 db |
| <b>CSŐBILINCS TARTÓ HŐSZIGETELÉSHEZ</b><br>                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anyag: rozsdamentes acél és műanyag.</li> <li>100–180 mm, vagy 180–260 mm szigetelési vastagsághoz.</li> <li>Kötőelemekkel (dübel Ø 8 × 90 mm, csavar Ø 6 × 100 mm) és fedősapkával.</li> </ul>                                                                                                          | 100–180 mm    | 1 db | <b>6 100</b>                 | 2   | 4 db  |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 180–260 mm    | 1 db | <b>6 210</b>                 | 2   | 4 db  |
| <b>FALI RÖGZÍTŐ LAP</b><br>                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kötőelemek nélkül.</li> <li>M10-es menettel és anyával.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                       | —             | 1 db | <b>2 750</b><br><b>2 625</b> | 4   | 6 db  |
| <b>GUMITÖMÍTÉS</b><br>                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anyag: gumi.</li> <li>A lefolyócsövek , és átvezető elemek csatlakoztatásához a HT- vagy KG-csőbe.</li> <li>Az átm. 110 HT-, vagy KG-csőhöz megfelelő.</li> </ul>                                                                                                                                        | Ø 100 mm      | 1 db | <b>2 675</b>                 | 4   | 1 db  |
| <b>BETORKOLLÓ ELEM RAGASZTHATÓ PEREMMEL</b><br>                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ø 60 lefolyócsőhöz.</li> <li>A PREFA vízgyűjtő üsthöz túlfolyóként is használható.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                            | Ø 58 mm       | 1 db | <b>3 400</b><br><b>3 090</b> | 4   | 1 db  |
| <b>LEFOLYÓCSŐ TOLDÓ ELEM</b><br>                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lefolyócsőhöz, illetve lefolyócsőhöz védőfóliával megfelelő.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                  | Ø 60 mm       | 1 db | <b>2 360</b><br><b>1 980</b> | 4   | 2 db  |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ø 80 mm       | 1 db | <b>2 150</b><br><b>1 775</b> | 4   | 2 db  |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ø 100 mm      | 1 db | <b>1 955</b><br><b>1 650</b> | 4   | 2 db  |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ø 120 mm      | 1 db | <b>2 735</b><br><b>2 605</b> | 4   | 2 db  |
| <b>LEFOLYÓCSŐ TOLDÓ ELEM (VASTAGSÁG: 1,6 mm)</b><br>                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lefolyócsőhöz (1,6 mm falvastagság).</li> <li>A következő toldáshoz alkalmas: <ul style="list-style-type: none"> <li>két lefolyócső (1,6 mm);</li> <li>Védőfóliás lefolyócsőből (felső cső) 1,6 mm falvastagságú lefolyócsőbe (alsó cső).</li> </ul> </li> </ul>                                         | Ø 100 mm      | 1 db | <b>2 445</b><br><b>2 270</b> | 4   | 2 db  |






|  | 01<br>barna | 02<br>antracit | 07<br>világosszürke | 04<br>téglaavörös | 05<br>rozsdavörös | 06<br>mohazöld | 08<br>cinkszürke | 12<br>ezüstmetál | 13<br>natúr alumínium | EGYÉB  |
|--|-------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------------|--------|
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  |                       | 529502 |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  |                       | 345030 |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  |                       | 345031 |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  |                       | 345032 |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  |                       | 345040 |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  |                       | 345041 |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  |                       | 345042 |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  |                       | 420305 |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  |                       | 420306 |
|  | 529302      | 529303         | 529304              | 529305            | 529306            | 529307         | 529308           | 529310           |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 529301                |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  |                       | 150052 |
|  | 519201      | 519202         | 519203              |                   |                   |                |                  |                  |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 519200                |        |
|  | 527370      | 527371         | 527372              |                   |                   |                |                  |                  |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 527304                |        |
|  | 527310      | 527311         | 527312              | 527313            | 527314            | 527315         | 527316           | 527318           |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 527300                |        |
|  | 527330      | 527331         | 527332              | 527333            | 527334            | 527335         | 527336           | 527338           |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 527301                |        |
|  | 527350      | 527351         | 527352              | 527354            | 527355            | 527353         | 527357           | 527358           |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 527302                |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 521303                |        |

| TERMÉK                                                                                                                                | INFORMÁCIÓK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MÉRETEK      | EE   | ÁR               | RCS | CSE   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------|-----|-------|
| <b>CSÚSZÓ ÁTVEZETŐ ELEM</b><br>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Felső csatlakozás megfelelő PREFA lefolyócsőhöz védőfóliával (ø 80, ø 100 vagy ø 120) és PREFA lefolyócsőhöz 1,6 mm vastagságban.</li> <li>Az alsó csatlakozás megfelelő átm. 110-es HT/KG csőre és PREFA állványcsőre való csatlakozáshoz.</li> <li>Teljes magasság: 250 mm.</li> </ul>         | ø 80 mm      | 1 db | 11 825<br>11 480 | 4   | 1 db  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ø 100 mm     | 1 db | 12 005<br>11 480 | 4   | 1 db  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ø 120 mm     | 1 db | 19 095<br>18 075 | 4   | 1 db  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |      |                  |     |       |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |      |                  |     |       |
| <b>CSŐÁTALAKÍTÓ</b><br>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>HT/KG csövek átalakító eleme lefolyócsőre.</li> <li>Felső csatlakozás HT/KG-csövekhez (pl. merőleges tetőösszefolyó).</li> <li>Alsó csatlakozás PREFA lefolyócsővekhez és PREFA 1,6 mm falvastagságú lefolyócsövekhez.</li> <li>Teljes magasság: 160 mm.</li> <li>Tömítéssel együtt.</li> </ul>  | ø 110/100 mm | 1 db | 27 125<br>25 245 | 4   | 1 db  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ø 125/120 mm | 1 db | 37 455<br>35 680 | 4   | 1 db  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |      |                  |     |       |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |      |                  |     |       |
| <b>LEFOLYÓCSŐ KÖNYÖK 72°</b><br>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ø 60 mm      | 1 db | 3 670<br>3 340   | 4   | 1 db  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ø 80 mm      | 1 db | 3 715<br>2 705   | 4   | 8 db  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ø 100 mm     | 1 db | 3 775<br>3 450   | 4   | 8 db  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ø 120 mm     | 1 db | 4 555<br>3 845   | 4   | 4 db  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ø 150 mm     | 1 db | 11 495<br>9 975  | 4   | 1 db  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |      |                  |     |       |
| <b>LEFOLYÓCSŐ KÖNYÖK 85°</b><br>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ø 60 mm      | 1 db | 6 000<br>5 680   | 4   | 1 db  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ø 80 mm      | 1 db | 5 915<br>5 560   | 4   | 8 db  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ø 100 mm     | 1 db | 6 100<br>5 750   | 4   | 8 db  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ø 120 mm     | 1 db | 7 600<br>6 705   | 4   | 3 db  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |      |                  |     |       |
| <b>LEFOLYÓCSŐ KÖNYÖK 40°</b><br>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ø 60 mm      | 1 db | 3 255<br>2 925   | 4   | 1 db  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ø 80 mm      | 1 db | 3 605<br>2 890   | 4   | 12 db |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ø 100 mm     | 1 db | 3 845<br>3 520   | 4   | 6 db  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ø 120 mm     | 1 db | 5 050<br>4 660   | 4   | 3 db  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |      |                  |     |       |
| <b>LÁBAZATI ELEM</b><br><b>ELŐÁLLÁS: 60 mm</b><br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ø 150 mm nem a csőből hajlítva, hanem hegesztve.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ø 80 mm      | 1 db | 5 735<br>4 840   | 4   | 2 db  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ø 100 mm     | 1 db | 5 915<br>5 005   | 4   | 8 db  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ø 120 mm     | 1 db | 7 515<br>6 645   | 4   | 4 db  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ø 150 mm     | 1 db | 19 160<br>17 785 | 4   | 1 db  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |      |                  |     |       |
| <b>LÁBAZATI ELEM</b><br><b>ELŐÁLLÁS: 30 mm</b><br> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ø 100 mm     | 1 db | 5 605<br>4 740   | 4   | 8 db  |

|  | 01<br>barna | 02<br>antracit | 07<br>világosszürke | 04<br>téglaavörös | 05<br>rozsdavörös | 06<br>mohazöld | 08<br>cinkszürke | 12<br>ezüstmetál | 13<br>natúr alumínium | EGYÉB |
|--|-------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------------|-------|
|  | ◇           | 537321         | ◇                   | ◇                 | ◇                 | ◇              | ◇                | 537323           |                       |       |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 537320 ◇              |       |
|  | ◇           | 537341         | ◇                   | ◇                 | ◇                 | ◇              | ◇                | 537343           |                       |       |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 537340 ◇              |       |
|  | ◇           | ◇              | ◇                   | ◇                 | ◇                 | ◇              | ◇                | ◇                |                       |       |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 537360 ◇              |       |
|  | ◇           | ◇              | ◇                   | ◇                 | ◇                 | ◇              | ◇                | ◇                |                       |       |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 537370 ◇              |       |
|  | ◇           | ◇              | ◇                   | ◇                 | ◇                 | ◇              | ◇                | ◇                |                       |       |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 537371 ◇              |       |
|  | 526251      | 526252         | 526253              |                   |                   |                |                  |                  |                       |       |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 526250 ◇              |       |
|  | 526012      | 526015         | 526013              | 526020 ◇          | 526027            | 526023 ◇       | 526069 ◇         | 526084           |                       |       |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 526005 ◇              |       |
|  | 526003      | 526006         | 526008              | 526018 ◇          | 526026            | 526024 ◇       | 526033 ◇         | 526077           |                       |       |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 526007 ◇              |       |
|  | 526004      | 526011         | 526002              | 526022 ◇          | 526028            | 526025 ◇       | 526072 ◇         | 526085           |                       |       |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 526001 ◇              |       |
|  | 526014      | 526016         | 526010              |                   |                   |                |                  |                  |                       |       |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 526009 ◇              |       |
|  | ◇           | ◇              | ◇                   |                   |                   |                |                  |                  |                       |       |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 526270 ◇              |       |
|  | 526310      | 526311         | 526312              |                   |                   |                |                  | 526318           |                       |       |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 526070 ◇              |       |
|  | 526300      | 526301         | 526302              |                   |                   |                |                  | 526308           |                       |       |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 526071 ◇              |       |
|  | 526320      | 526321         | 526322              |                   |                   |                |                  |                  |                       |       |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 526076 ◇              |       |
|  | ◇           | ◇              | ◇                   |                   |                   |                |                  |                  |                       |       |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 526230 ◇              |       |
|  | 526050      | 526051         | 526053              | 526059 ◇          | 526064            | 526056 ◇       | 526073 ◇         | 526086           |                       |       |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 526035 ◇              |       |
|  | 526044      | 526045         | 526054              | 526060 ◇          | 526062            | 526057 ◇       | 526040 ◇         | 526075           |                       |       |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 526036 ◇              |       |
|  | 526047      | 526048         | 526055              | 526061 ◇          | 526063            | 526058 ◇       | 526074 ◇         | 526087           |                       |       |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 526037 ◇              |       |
|  | 527013      | 527014         | 527012              | 527020 ◇          | 527027            | 527023 ◇       | 527036 ◇         | 527042           |                       |       |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 527011 ◇              |       |
|  | 527001      | 527003         | 527010              | 527018 ◇          | 527026            | 527024 ◇       | 527030 ◇         | 527038           |                       |       |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 527009 ◇              |       |
|  | 527002      | 527004         | 527008              | 527022 ◇          | 527028            | 527025 ◇       | 527037 ◇         | 527043           |                       |       |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 527007 ◇              |       |
|  | 527016      | 527015         | 527006              |                   |                   |                |                  |                  |                       |       |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 527005 ◇              |       |
|  | ◇           | ◇              | ◇                   | ◇                 | ◇                 | ◇              | ◇                | ◇                |                       |       |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 527400 ◇              |       |

| TERMÉK                                      | INFORMÁCIÓK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MÉRETEK      | EE   | ÁR                         | RCS | CSE   |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------|-----|-------|
| <b>VÍZGYŰJTŐ ÜST</b><br>▲                   |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Mélység/szélesség/magasság: 220/220/330 mm.</li> <li>· Magasság betorkolló nélkül: kb. 280 mm.</li> <li>· Külső peremezés 3 oldalon.</li> <li>· Lefolyócsonk excentrikus (hátsó faltól mért távolság: 30 mm).</li> <li>· Anyagvastagság: 0,8 mm.</li> </ul>                                                     | ø 80 mm      | 1 db | 44 485<br>41 880           | 4   | 2 db  |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ø 100 mm     | 1 db | 46 520<br>43 715           | 4   | 2 db  |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ø 120 mm     | 1 db | 47 940<br>44 945           | 4   | 2 db  |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ø 150 mm     | 1 db | 51 510<br>48 520           | 4   | 2 db  |
| <b>VÍZGYŰJTŐ ÜST KEREK</b><br>▲             |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Mélység/szélesség/magasság: 170/180/245 mm.</li> <li>· Magasság betorkolló nélkül: kb. 185 mm.</li> <li>· Lefolyócsonk excentrikus (hátsó faltól mért távolság: 30 mm).</li> <li>· Anyagvastagság: 0,8 mm.</li> </ul>                                                                                           | ø 100 mm     | 1 db | 52 735<br>52 735           | 4   | 1 db  |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |      |                            |     |       |
| <b>LOMBKOSÁR</b><br>▲                       |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Anyag: horganyzott acél.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                             | ø 80–120 mm  | 1 db | 2 580                      | 4   | 25 db |
| <b>ATTIKAFALVÍZGYŰJTŐ ÜST</b><br>▲          |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Teljes magasság: 520 mm (látható: 470 mm).</li> <li>· Anyagvastagság: 1,2 mm.</li> <li>· EPDM tömítéssel együtt.</li> <li>· Hajlásszög: 3°.</li> <li>· ø 80 mm: átm. 75 HT csőhöz megfelelő.</li> <li>· ø 100 mm: átm. 110 HT csőhöz megfelelő.</li> <li>· ø 120 mm: átm. 125 HT csőhöz megfelelő.</li> </ul> | ø 80 mm      | 1 db | 74 775<br>72 240           | 4   | 1 db  |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ø 100 mm     | 1 db | 60 995<br>58 820           | 4   | 1 db  |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |      |                            |     |       |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ø 120 mm     | 1 db | 72 605<br>72 005           | 4   | 1 db  |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |      |                            |     |       |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |      |                            |     |       |
| <b>AUTOMATA ESŐVÍZ KIVEZETŐ ELEM</b><br>▲   |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Műanyag csatlakozóval; a kereskedelmi forgalomban kapható tömlőkhöz (ø 25 mm   1").</li> <li>· Menetátmérő: kb. 33 mm   G1".</li> </ul>                                                                                                                                                                       | ø 80 mm      | 1 db | 43 455<br>42 185           | 4   | 1 db  |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ø 100 mm     | 1 db | 45 415<br>43 725           | 4   | 1 db  |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ø 120 mm     | 1 db | 62 065<br>59 950           | 4   | 1 db  |
| <b>ESŐVÍZ KIVEZETŐ ELEM</b><br>▲            |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Hossz: 400 mm.</li> <li>· Beépített, kivehető lombkosárral.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                        | ø 80 mm      | 1 db | 12 610<br>9 570            | 4   | 1 db  |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ø 100 mm     | 1 db | 14 075<br>10 770           | 4   | 1 db  |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ø 120 mm     | 1 db | 15 855<br>13 130           | 4   | 1 db  |
| <b>PÓTRÁCS ESŐVÍZ KIVEZETŐ ELEMHEZ</b><br>▲ |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Szín: barna.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ø 80 mm      | 1 db | 5 595                      | 4   | 1 db  |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ø 100 mm     | 1 db | 5 595                      | 4   | 1 db  |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ø 120 mm     | 1 db | 5 595                      | 4   | 1 db  |
| <b>CSŐBECSATLAKOZÁS</b><br>ø 80<br>▲        |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Cső korcolt.</li> <li>· Betorkolló csonk behegesztve.</li> <li>· Egyedi csőbetorkolló elem külön rendelhető.</li> </ul>                                                                                                                                                                                       | ø 80 × 60 mm | 1 db | 16 595<br>14 790           | 4   | 1 db  |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |      |                            |     |       |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ø 80 × 80 mm | 1 db | 15 030<br>15 700<br>12 795 | 4   | 2 db  |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |      |                            |     |       |

|  | 01<br>barna | 02<br>antracit | 07<br>világosszürke | 04<br>téglaavörös | 05<br>rozsdavörös | 06<br>mohazöld | 08<br>cinkszürke | 12<br>ezüstmetál | 13<br>natúr alumínium | EGYÉB  |
|--|-------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------------|--------|
|  | 550100      | 550101         | 550102              | 550104            | 550105            | 550103         | 550107           | 550108           |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 550005                |        |
|  | 550120      | 550121         | 550122              | 550124            | 550125            | 550123         | 550127           | 550128           |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 550006                |        |
|  | 550140      | 550141         | 550142              | 550144            | 550145            | 550143         | 550147           | 550148           |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 550007                |        |
|  | 550160      | 550161         | 550162              |                   |                   |                |                  |                  |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 550008                |        |
|  | 550220      | 550221         | 550222              |                   |                   |                |                  |                  |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 550009                |        |
|  | 537060      |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 537008                |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 553050                |        |
|  | 553011      | 553012         | 553013              | 553014            | 553015            | 553016         | 553017           | 553019           |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 553010                |        |
|  |             | 553032         |                     |                   |                   |                |                  |                  |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 553030                |        |
|  | 539221      | 539222         | 539223              | 539226            | 539227            | 539225         | 539229           | 539231           |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 539220                |        |
|  | 539201      | 539202         | 539203              | 539206            | 539207            | 539205         | 539209           | 539212           |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 539200                |        |
|  | 539241      | 539242         | 539243              | 539246            | 539247            | 539245         | 539249           | 539251           |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 539240                |        |
|  | 539010      | 539012         | 539011              | 539016            | 539023            | 539019         | 539025           | 539040           |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 539009                |        |
|  | 539005      | 539007         | 539001              | 539014            | 539022            | 539020         | 539030           | 539036           |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 539002                |        |
|  | 539006      | 539008         | 539003              | 539018            | 539024            | 539021         | 539026           | 539041           |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 539004                |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  |                       | 539089 |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  |                       | 539090 |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  |                       | 539091 |
|  | 542141      | 542142         | 542143              |                   |                   |                |                  |                  |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 542140                |        |
|  | 542020      | 542022         | 542019              |                   |                   |                |                  |                  |                       |        |
|  |             |                |                     | 542033            | 542050            | 542028         | 542061           | 542067           |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 542018                |        |

| TERMÉK                                                                                                                            | INFORMÁCIÓK                                                                                                                                                      | MÉRETEK          | EE   | ÁR                                              | RCS | CSE  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------------------------------------------------|-----|------|
| <b>CSŐBECSATLAKOZÁS</b><br><b>Ø 100</b><br>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Cső korcolt.</li> <li>· Betorkolló csonk behegesztve.</li> <li>· Egyedi csőbetorkolló elem külön rendelhető.</li> </ul> | Ø 100 × 60 mm    | 1 db | <b>16 790</b><br><b>14 835</b>                  | 4   | 1 db |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  | Ø 100 × 80 mm    | 1 db | <b>15 265</b><br><b>15 960</b><br><b>12 820</b> | 4   | 2 db |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  | Ø 100 × 100 mm   | 1 db | <b>15 465</b><br><b>16 185</b><br><b>12 820</b> | 4   | 2 db |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |                  |      | <b>15 630</b>                                   |     |      |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  | Ø 120 × 80 mm    | 1 db | <b>16 330</b><br><b>13 220</b>                  | 4   | 1 db |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  | Ø 120 × 100 mm   | 1 db | <b>15 630</b><br><b>16 330</b><br><b>13 220</b> | 4   | 1 db |
| <b>CSŐBECSATLAKOZÁS</b><br><b>Ø 120</b><br>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Cső korcolt.</li> <li>· Betorkolló csonk behegesztve.</li> <li>· Egyedi csőbetorkolló elem külön rendelhető.</li> </ul> | Ø 120 × 120 mm   | 1 db | <b>17 075</b><br><b>17 855</b><br><b>14 135</b> | 4   | 1 db |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |                  |      | <b>17 810</b>                                   |     |      |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  | Ø 100 × 50–75 mm | 1 db | <b>16 560</b>                                   | 4   | 2 db |
| <b>CSŐBECSATLAKOZÁS</b><br><b>(KÓNIKUS)</b><br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Cső korcolt.</li> <li>· Betorkolló csonk behegesztve.</li> </ul>                                                        |                  |      |                                                 |     |      |





|  | 01<br>barna | 02<br>antracit | 07<br>világosszürke | 04<br>téglaavörös | 05<br>rozsdavörös | 06<br>mohazöld | 08<br>cinkszürke | 12<br>ezüstmetál | 13<br>natúr alumínium | EGYÉB |
|--|-------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------------|-------|
|  | 542121      | 542122         | 542123              |                   |                   |                |                  |                  |                       |       |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 542120                |       |
|  | 542017      | 542021         | 542016              |                   |                   |                |                  |                  |                       |       |
|  |             |                |                     | 542034            | 542051            | 542029         | 542062           | 542068           |                       |       |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 542015                |       |
|  | 542012      | 542004         | 542002              |                   |                   |                |                  |                  |                       |       |
|  |             |                |                     | 542035            | 542052            | 542030         | 542047           | 542066           |                       |       |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 542001                |       |
|  | 542039      | 542040         | 542041              |                   |                   |                |                  |                  |                       |       |
|  |             |                |                     | 542043            | 542055            | 542044         | 542063           | 542069           |                       |       |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 542038                |       |
|  | 542013      | 542014         | 542006              |                   |                   |                |                  |                  |                       |       |
|  |             |                |                     | 542036            | 542053            | 542031         | 542064           | 542070           |                       |       |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 542005                |       |
|  | 542010      | 542011         | 542008              |                   |                   |                |                  |                  |                       |       |
|  |             |                |                     | 542037            | 542054            | 542032         | 542065           | 542071           |                       |       |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 542007                |       |
|  | 542081      | 542082         | 542083              | 542085            | 542086            | 542084         | 542088           | 542089           |                       |       |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 542080                |       |

| TERMÉK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INFORMÁCIÓK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MÉRETEK                                                                                                                  | EE   | ÁR                             | RCS | CSE   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|-----|-------|
| <b>SZÖGLETES LEFOLYÓCSŐ</b><br>                                                                                                            |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Extrudált profil (1,6 mm).</li> <li>· Végigfutó foglalat a rögzítő elemhez.</li> <li>· Használatiminta-oltalom reg. sz. 14380.</li> </ul>                                                                                                                                 |  <div>□ 80 mm<br/>hossz: 3 000 mm</div> | 1 m  | <b>11 685</b><br><b>11 385</b> | 4   | 3 m   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  <div>□ 80 mm<br/>hossz: 1 500 mm</div> | 1 m  | <b>13 045</b><br><b>12 855</b> | 4   | 1,5 m |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  <div>□ 80 mm<br/>hossz: 600 mm</div>   | 1 m  | <b>17 510</b><br><b>13 570</b> | 4   | 0,6 m |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | □ 100 mm<br>hossz: 3 000 mm                                                                                              | 1 m  | <b>12 695</b><br><b>12 480</b> | 4   | 3 m   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | □ 100 mm<br>hossz: 1 500 mm                                                                                              | 1 m  | <b>13 470</b><br><b>13 190</b> | 4   | 1,5 m |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | □ 100 mm<br>hossz: 600 mm                                                                                                | 1 m  | <b>19 220</b><br><b>17 180</b> | 4   | 0,6 m |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |      |                                |     |       |
| <b>SZÖGLETES KÖNYÖK 72° (HOSSZÚ)</b><br>                                                                                                   |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Extrudált profil (1,6 mm).</li> <li>· Méretek: 1 000 × 196 mm (látható).</li> </ul>                                                                                                                                                                                       |  <div>□ 80 mm</div>                     | 1 db | <b>25 180</b><br><b>22 920</b> | 4   | 1 db  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | □ 100 mm                                                                                                                 | 1 db | <b>25 890</b><br><b>25 675</b> | 4   | 1 db  |
| <b>SZÖGLETES KÖNYÖK 72° (RÖVID)</b><br>                                                                                                    |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Extrudált profil (1,6 mm).</li> <li>· Méretek: 196 × 196 mm (látható).</li> </ul>                                                                                                                                                                                         |  <div>□ 80 mm</div>                     | 1 db | <b>19 000</b><br><b>17 805</b> | 4   | 1 db  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | □ 100 mm                                                                                                                 | 1 db | <b>17 880</b><br><b>17 670</b> | 4   | 1 db  |
| <b>SZÖGLETES LEFOLYÓCSŐ RÖGZÍTŐ ELEM</b><br>                                                                                                                                                                              |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Anyag: alumínium.</li> <li>· Szögletes lefolyócső rögzítése M10-es menettel, szár nélkül.</li> </ul>                                                                                                                                                                    | —                                                                                                                        | 1 db | <b>2 810</b>                   | 4   | 1 db  |
| <b>SZÖGLETES LEFOLYÓCSŐ VILLÁMHÁRÍTÓ-KAPOCS</b><br>                                                                                                                                                                       |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Anyag: alumínium.</li> <li>· Integrált rozsdamentes kapoccsal vezeték tartóként.</li> <li>· Tartókapoccsal együtt a rögzítéshez.</li> <li>· Vezetéktartó huzalrögzítéshez ø 8–12 mm.</li> </ul>                                                                         | —                                                                                                                        | 1 db | <b>7 625</b>                   | 4   | 1 db  |
| <b>SZÖGLETES VÍZGYŰJTŐ ÜST</b><br>                                                                                                     |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Mélység/szélesség/magasság: 220/220/330 mm.</li> <li>· Magasság betorkolló nélkül: kb. 280 mm.</li> <li>· Szögletes külső peremezés (3 oldalon).</li> <li>· Lefolyócsőnk excentrikus (hátsó faltól mért távolság: 45 mm).</li> <li>· Anyagvastagság: 0,7 mm.</li> </ul> |  <div>□ 80 mm</div>                   | 1 db | <b>63 390</b><br><b>62 115</b> | 4   | 1 db  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | □ 100 mm                                                                                                                 | 1 db | <b>61 510</b><br><b>59 480</b> | 4   | 1 db  |
| <b>SZÖGLETES BETORKOLLÓ ELEM</b><br>                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  <div>□ 80 mm<br/>333</div>           | 1 db | <b>18 740</b><br><b>17 945</b> | 4   | 1 db  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | □ 100 mm<br>333                                                                                                          | 1 db | <b>17 025</b><br><b>15 670</b> | 4   | 1 db  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | □ 100 mm<br>400                                                                                                          | 1 db | <b>17 415</b><br><b>15 955</b> | 4   | 1 db  |
| <b>SZÖGLETES LEFOLYÓCSŐ ÁTTIKAFAL-VÍZGYŰJTŐ ÜST</b><br>                                                                                |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Teljes magasság: 530 mm (látható: 465 mm).</li> <li>· Anyagvastagság: 1,2 mm.</li> <li>· EPDM tömítéssel együtt.</li> <li>· Hajlásszög: 3°.</li> <li>· Az átm. 110 HT csőhöz megfelelő.</li> </ul>                                                                      |  <div>□ 80 mm</div>                   | 1 db | <b>68 390</b><br><b>65 335</b> | 4   | 1 db  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | □ 100 mm                                                                                                                 | 1 db | <b>65 725</b><br><b>63 735</b> | 4   | 1 db  |
| <b>SZÖGLETES LEFOLYÓCSŐ ÁTALAKÍTÓ ELEM 80</b><br>   |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Átmenet szögletestől kerek formáig.</li> <li>· ø 98 mm: átm. 110 HT/KG csőhöz megfelelő. Teljes magasság: 110 mm.</li> <li>· ø 115 mm: átm. 125 HT/KG csőhöz megfelelő. Teljes magasság: 110 mm.</li> </ul>                                                             | <div>□ 80 mm<br/>ø 98 mm</div>                                                                                           | 1 db | <b>27 340</b><br><b>25 655</b> | 4   | 1 db  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>□ 80 mm<br/>ø 115 mm</div>                                                                                          | 1 db | <b>27 340</b><br><b>25 655</b> | 4   | 1 db  |

|  | 01<br>barna | 02<br>antracit | 07<br>világosszürke | 04<br>téglaavörös | 05<br>rozsdavörös | 06<br>mohazöld | 08<br>cinkszürke | 12<br>ezüstmetál | 13<br>natúr alumínium | EGYÉB  |
|--|-------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------------|--------|
|  |             | 151101         | 151102              |                   |                   |                |                  | 151103           |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 151100                |        |
|  |             | 151121         | 151122              |                   |                   |                |                  | 151123           |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 151120                |        |
|  |             | 151161         | 161162              |                   |                   |                |                  | 161163           |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 151160                |        |
|  | 150101      | 150102         | 150103              |                   |                   |                |                  | 150105           |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 150100                |        |
|  | 150121      | 150122         | 150123              |                   |                   |                |                  | 150125           |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 150120                |        |
|  | 150161      | 150162         | 150163              |                   |                   |                |                  | 150165           |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 150160                |        |
|  |             | 151201         | 151202              |                   |                   |                |                  | 151203           |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 151200                |        |
|  | 150201      | 150202         | 150204              |                   |                   |                |                  | 150205           |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 150200                |        |
|  |             | 151261         | 151262              |                   |                   |                |                  | 151263           |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 151260                |        |
|  | 150261      | 150262         | 150263              |                   |                   |                |                  | 150265           |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 150260                |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  |                       | 150050 |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  |                       | 150051 |
|  |             | 151301         | 151302              |                   |                   |                |                  | 151303           |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 151300                |        |
|  | 150301      | 150302         | 150303              |                   |                   |                |                  | 150305           |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 150300                |        |
|  |             | 151421         | 151422              |                   |                   |                |                  | 151423           |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 151420                |        |
|  | 150401      | 150402         | 150403              |                   |                   |                |                  | 150405           |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 150400                |        |
|  | 150421      | 150422         | 150423              |                   |                   |                |                  | 150425           |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 150420                |        |
|  |             | 151501         | 151502              |                   |                   |                |                  | 151503           |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 151500                |        |
|  | 150501      | 150502         | 150503              |                   |                   |                |                  | 150505           |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 150500                |        |
|  |             | 151381         | 151382              |                   |                   |                |                  | 151383           |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 151380                |        |
|  |             | 151361         | 151362              |                   |                   |                |                  | 151363           |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 151360                |        |

| TERMÉK                                                                                                                                                                                                                                                                                       | INFORMÁCIÓK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MÉRETEK                                                                                                      | EE   | ÁR     | RCS | CSE  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----|------|
| <b>SZÖGLETES LEFOLYÓCSŐ ÁTALAKÍTÓ ELEM 100</b><br>                                                                           |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Átmenet szögletestől kerek formáig.</li> <li>· Ø 98 mm: átm. 110 HT/KG csőhöz megfelelő. Teljes magasság: 244 mm.</li> <li>· Ø 115 mm: átm. 125 HT/KG csőhöz megfelelő. Teljes magasság: 250 mm.</li> </ul> | □ 100 mm<br>Ø 98 mm                                                                                          | 1 db | 7 650  | 4   | 1 db |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                              |      | 6 980  |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | □ 100 mm<br>Ø 115 mm                                                                                         | 1 db | 7 650  | 4   | 1 db |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                              |      | 6 980  |     |      |
| <b>GUMITÖMÍTÉS</b><br>                                                                                                                                                                                        |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Anyag: gumi.</li> <li>· A lefolyócsövek , és átvezető elemek csatlakoztatásához a HT- vagy KG-csőbe.</li> <li>· Az átm. 110 HT-, vagy KG-csőhöz megfelelő.</li> </ul>                                       | Ø 100 mm                                                                                                     | 1 db | 2 675  | 4   | 1 db |
| <b>SZÖGLETES LEFOLYÓCSŐ TISZTÍTÓNYÍLÁSSAL</b><br>                                                                            |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Extrudált profil (1,6 mm).</li> <li>· Végigfutó foglalat a rögzítő elemhez.</li> </ul>                                                                                                                      |  □ 80 mm<br>hossz: 1 500 mm | 1 db | 27 830 | 4   | 1 db |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                              |      | 27 205 |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | □ 100 mm<br>hossz: 1 500 mm                                                                                  | 1 db | 28 610 | 4   | 1 db |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                              |      | 28 390 |     |      |
| <b>SZÖGLETES ESŐVÍZ KIVEZETŐ ELEM</b><br>   |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Műanyag csatlakozóval; a kereskedelmi forgalomban kapható tömlőkhöz (Ø 25 mm   1").</li> </ul>                                                                                                              | □ 100 mm                                                                                                     | 1 db | 50 895 | 4   | 1 db |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                              |      | 48 935 |     |      |

|  | 01<br>barna | 02<br>antracit | 07<br>világosszürke | 04<br>téglaavörös | 05<br>rozsdavörös | 06<br>mohazöld | 08<br>cinkszürke | 12<br>ezüstmétál | 13<br>natúr alumínium | EGYÉB  |
|--|-------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------------|--------|
|  | 150381      | 150382         | 150383              |                   |                   |                |                  | 150385           |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 150380                |        |
|  | 150361      | 150362         | 150363              |                   |                   |                |                  | 150365           |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 150360                |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  |                       | 150052 |
|  |             | 151141         | 151142              |                   |                   |                |                  | 151143           |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 151140                |        |
|  | 150141      | 150142         | 150143              |                   |                   |                |                  | 150145           |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 150140                |        |
|  |             | 150322         | 150323              |                   |                   |                |                  | 150325           |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 150320                |        |

| TERMÉK                                                                                                                                                                                               | INFORMÁCIÓK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MÉRETEK     | EE        | ÁR                     | RCS | CSE       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------------|-----|-----------|
| <b>PATENTSZEGECS</b><br>                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anyag: alumínium rozsdamentes tűskével.</li> <li>Szegecselhető vastagság: <ul style="list-style-type: none"> <li>4 × 9,5 mm: 1–6 mm</li> <li>4,8 × 17 mm: 7–12 mm</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 × 9,5 mm  | 1 db      | <b>45</b><br><b>30</b> | 2   | 1 000 db  |
|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,8 × 17 mm | 1 db      | <b>45</b>              | 2   | 500 db    |
| <b>HYDRO LAKK</b><br>                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>A PREFA színekhez és felületekhez igazítva.</li> <li>Doboz (0,75 l).</li> <li>Elérhető minden PREFA standard ereszcatorna színben, poliészter-minőségben (kivéve ezüstmetál).</li> <li>Kérjük, figyeljen a felhasználási útmutatóra!</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   | 0,75 l      | 1 db      | <b>7 810</b>           | 6   | 6 db      |
| <b>JAVÍTÓFESTÉK</b><br>                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>A PREFA színekhez és felületekhez igazítva.</li> <li>Ecsetes tégely (12 ml).</li> <li>Elérhető továbbá a bronz (430160) és sötétszürke (430161) színekben is.</li> <li>Kérjük, figyeljen a felhasználási útmutatóra!</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   | 12 ml       | 1 db      | <b>2 555</b>           | 6   | 1 db      |
| <b>JAVÍTÓSTIFT</b><br>                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>A PREFA színekhez és felületekhez igazítva.</li> <li>Elérhető továbbá a fekete (430203), prefafehér (430210), mogyoróbarna (430204), tisztafehér (430212), grafit-szürke (430205), füstezüst (430213), sötétszürke (430209), matt antracit (430214) és bronz (430208) színekben is.</li> <li>Kérjük, figyeljen a felhasználási útmutatóra!</li> </ul>                                                                                             | 11 ml       | 1 db      | <b>4 455</b>           | 6   | 1 db      |
| <b>ALUMÍNÍUM FORRASZTÓ PÁLCA</b><br>(CSOMAG)                                                                                                                                                         |  <ul style="list-style-type: none"> <li>Tiszta alumínium és a PREFA által használt alumínium ötvözetek lágy forrasztásához.</li> <li>Csomag tartalma: kb. 30 forrasztópálca (250 g).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       | —           | 1 db      | <b>50 855</b>          | 6   | —         |
| <b>SPECIÁLIS SZILIKON</b><br>                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Átlátszó, rugalmas egykomponensű tömítő massa sík felületek, ereszcatorna szegecselt toldásainak tömítéséhez.</li> <li>300 ml kb. 25–30 m-hez elegendő.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                | 300 ml      | 1 db      | <b>2 475</b>           | 6   | 1 db      |
|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |           | <b>2 100</b>           |     | 20 db     |
| <b>SPECIÁLIS RAGASZTÓ KÉSZLET</b><br>                                                                             | Tartalma: <ul style="list-style-type: none"> <li>1 készlet 290 ml-es PREFA speciális ragasztó</li> <li>1 db 60 ml-es felülettisztító</li> <li>1 db csiszolópapír</li> <li>1 db tisztítókendő</li> <li>2 db kinyomófej</li> </ul> Általános adatok: <ul style="list-style-type: none"> <li>290 ml kb. 4 m-hez elegendő.</li> <li>Szín: szürke.</li> </ul> Használatra vonatkozó adatok: <ul style="list-style-type: none"> <li>Lásd a <b>MŰSZAKI INFORMÁCIÓK</b> c. fejezetet.</li> </ul> | —           | 1 készlet | <b>11 020</b>          | 6   | 1 készlet |
| <b>SPECIÁLIS RAGASZTÓ</b><br>  | Tartalma: <ul style="list-style-type: none"> <li>1 készlet 290 ml-es PREFA speciális ragasztó</li> <li>Kiegészítők nélkül.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —           | 1 db      | <b>10 780</b>          | 6   | 24 db     |
| <b>ERESZCSATORNA VULCNI NYITÓ</b><br>                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Szerszám a külső peremezés szélesítéséhez.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | —           | 1 db      | <b>35 085</b>          | 0   | —         |

|  | 01<br>barna | 02<br>antracit | 07<br>világosszürke | 04<br>téglaavörös | 05<br>rozsdavörös | 06<br>mohazöld | 08<br>cinkszürke | 12<br>ezüstmetál | 13<br>natúr alumínium | EGYÉB  |
|--|-------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------------|--------|
|  | 533003      | 533004         | 533009              | 533008            | 533016            | 533010         | 533014           | 533017           |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 533001                |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  | 533002                |        |
|  | 430020      | 430022         | 430019              | 430007            | 430021            | 430115         | 430027           |                  |                       |        |
|  | 430151      | 430150         | 430152              |                   | 430157            | 430156         |                  |                  |                       |        |
|  | 430201      | 430200         | 430202              |                   | 430207            |                |                  | 430211           |                       |        |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  |                       | 425002 |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  |                       | 420006 |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  |                       | 420006 |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  |                       | 420500 |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  |                       | 420501 |
|  |             |                |                     |                   |                   |                |                  |                  |                       | 420028 |


Coil Coating  
 porszórt

egyéb anyagok  
 sima felülettel rendelhető

rendelésre gyártjuk  
 csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).



| TERMÉK                                                                                                      | INFORMÁCIÓK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MÉRETEK | EE   | ÁR                           | RCS | CSE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------------------------|-----|-----|
| <b>LÉTRA BIZTOSÍTÓ</b><br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anyag: alumínium szelvényből, natúr alumínium.</li> <li>Valamennyi szabvány létrához.</li> </ul> <p>A PREFA Létrabiztosító lehetővé teszi a létrák gyors felállítását és a biztonságos feljutást, mivel a létra oldalirányú elcsúszását már az első fellépésnél megakadályozza. Az ereszcatorna a létra vulcnihoz támasztása révén nem sérül meg.</p> | —       | 1 db | <b>44 680</b>                | 0   | —   |
| <b>LEFOLYÓLÁNC</b><br>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anyag: rozsdamentes acél.</li> <li>Láncszem méret: 35 × 20 × 5 mm.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 mm    | 1 m  | <b>5 645</b><br><b>5 405</b> | 2   | —   |

|  | 01<br>barna | 02<br>antracit | 07<br>világosszürke | 04<br>téglaavörös                                                                        | 05<br>rozsdavörös | 06<br>mohazöld                                                                           | 08<br>cinkszürke                                                                           | 12<br>ezüstmetál | 13<br>natúr alumínium                                                                      | EGYÉB  |
|--|-------------|----------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  |             |                |                     |                                                                                          |                   |                                                                                          |                                                                                            |                  |                                                                                            | 420546 |
|  | 667002      | 667003         | 667004              | 667007  | 667012            | 667006  | 667009  | 667013           |                                                                                            |        |
|  |             |                |                     |                                                                                          |                   |                                                                                          |                                                                                            |                  | 667020  |        |







## HOMLOKZATBURKOLATI RENDSZEREK



|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Sidings & Siding.X .....              | 136 |
| Sidings .....                         | 136 |
| Siding.X .....                        | 140 |
| Rögzítés és tartozékok .....          | 142 |
| <b>PREFABOND</b> .....                | 152 |
| Rögzítés fém alátétszerkezeten .....  | 156 |
| Rögzítés fa alátétszerkezeten .....   | 158 |
| Tartozékok .....                      | 160 |
| Kiseleemes fedések .....              | 162 |
| Kiseleemes termékek .....             | 162 |
| Rögzítés és párkányelem .....         | 168 |
| Állókorcos fedések .....              | 170 |
| <b>PREFALZ</b> .....                  | 170 |
| FALZONAL .....                        | 172 |
| Rögzítés .....                        | 176 |
| Extrudált profilok .....              | 178 |
| Profilhullám és fogazott profil ..... | 178 |
| Rögzítés .....                        | 178 |
| Tartozékok .....                      | 180 |

| TERMÉK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MÉRETEK                        | EE             | RCS | ÁR     | SZÍN |                      | FELÜLET |        |          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----|--------|------|----------------------|---------|--------|----------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                |     |        |      |                      | sima    | stukkó | hullámos |  |
| <div>SIDINGS</div> <div></div> <div></div> <div>árnyékfugával</div> <div></div> <div>árnyékfuga nélkül</div> | 138 × 0,7 mm<br>mélység: 22 mm | m <sup>2</sup> | 6   | 15 635 | 01   | P.10 barna           | •       | •      | •        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                |     |        | 02   | P.10 antracit        | •       | •      | •        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                |     |        | 03   | P.10 fekete          | •       | •      | •        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                |     |        | 04   | P.10 téglavörös      | •       | •      | •        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                |     |        | 05   | P.10 rozsdavörös     | •       | •      | •        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                |     |        | 06   | P.10 mohazöld        | •       | •      | •        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                |     |        | 07   | P.10 világosszürke   | •       | •      | •        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                |     |        | 10   | P.10 prefafehér      | •       | •      | •        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                |     |        | 11   | P.10 mogyoróbarna    | •       | •      | •        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                |     |        | 12   | ezüstmetál           |         | •      | •        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                |     |        | 17   | P.10 tisztafehér     | •       | •      | •        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                |     |        | 19   | P.10 grafitszürke    | •       | •      | •        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                |     | 16 240 | 38   | dió                  | •       |        |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                |     |        | 39   | silver tölgy erezett | •       |        |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                |     |        | 42   | P.10 homokszín       | •       | •      | •        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                |     |        | 43   | P.10 márványszürke   | •       | •      | •        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                |     |        | 47   | patinaszürke         | •       | •      | •        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 200 × 1,0 mm<br>mélység: 22 mm | m <sup>2</sup> | 6   | 17 155 | 01   | P.10 barna           | •       | •      | •        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                |     |        | 02   | P.10 antracit        | •       | •      | •        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                |     |        | 03   | P.10 fekete          | •       | •      | •        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                |     |        | 04   | P.10 téglavörös      | •       | •      | •        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                |     |        | 05   | P.10 rozsdavörös     | •       | •      | •        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                |     |        | 06   | P.10 mohazöld        | •       | •      | •        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                |     |        | 07   | P.10 világosszürke   | •       | •      | •        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                |     |        | 10   | P.10 prefafehér      | •       | •      | •        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                |     |        | 11   | P.10 mogyoróbarna    | •       | •      | •        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                |     |        | 12   | ezüstmetál           | •       | •      | •        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                |     |        | 17   | P.10 tisztafehér     | •       | •      | •        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                |     |        | 19   | P.10 grafitszürke    | •       | •      | •        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                |     |        | 20   | füstezüst            | •       | •      | •        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                |     |        | 23   | sötétszürke          | •       | •      | •        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                |     |        | 45   | bronz                | •       | •      | •        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                |     | 17 215 | 38   | dió                  | •       |        |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                |     |        | 39   | silver tölgy erezett | •       |        |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                |     |        | 40   | világos tölgy        | •       |        |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                |     |        | 42   | P.10 homokszín       | •       | •      | •        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                |     |        | 43   | P.10 márványszürke   | •       | •      | •        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                |     |        | 47   | patinaszürke         | •       | •      | •        |  |

|    |        | KIEGÉSZÍTŐ LEMEZ (SIMA)                     |                                               |                                               |                                               |                |
|----|--------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
|    |        | 708 × 0,7 mm<br>tekercs: 30 kg <sup>1</sup> | 1 000 × 0,7 mm<br>tekercs: 60 kg <sup>1</sup> | 1 100 × 1,0 mm<br>tekercs: 30 kg <sup>1</sup> | 1 200 × 1,0 mm<br>tekercs: 30 kg <sup>1</sup> | 1 200 × 1,2 mm |
| 01 |        |                                             | 040103                                        |                                               |                                               |                |
| 02 |        |                                             | 040100                                        |                                               |                                               |                |
| 03 |        |                                             | 040108                                        |                                               |                                               |                |
| 04 |        |                                             | 040105                                        |                                               |                                               |                |
| 05 |        |                                             | 040101                                        |                                               |                                               |                |
| 06 |        |                                             | 040107                                        |                                               |                                               |                |
| 07 |        |                                             | 040102                                        |                                               |                                               |                |
| 10 |        |                                             | 040402                                        |                                               |                                               |                |
| 11 |        |                                             | 040106                                        |                                               |                                               |                |
| 12 |        |                                             | 030369                                        |                                               |                                               |                |
| 17 |        |                                             | 040405                                        |                                               |                                               |                |
| 19 |        |                                             | 040404                                        |                                               |                                               |                |
| 38 | 042005 |                                             |                                               |                                               |                                               |                |
| 39 | 042004 |                                             |                                               |                                               |                                               |                |
| 42 | 042001 |                                             |                                               |                                               |                                               |                |
| 43 |        |                                             | 040104                                        |                                               |                                               |                |
| 47 |        |                                             | 030361                                        |                                               |                                               |                |
| 01 |        |                                             |                                               | 042034                                        | 042044                                        |                |
| 02 |        |                                             |                                               |                                               | 042031                                        |                |
| 03 |        |                                             |                                               |                                               | 042046                                        |                |
| 04 |        |                                             |                                               | 042035                                        |                                               |                |
| 05 |        |                                             |                                               | 042032                                        |                                               |                |
| 06 |        |                                             |                                               | 042040                                        |                                               |                |
| 07 |        |                                             |                                               | 042033                                        | 042045                                        |                |
| 10 |        |                                             |                                               |                                               | 042041                                        |                |
| 11 |        |                                             |                                               | 042039                                        |                                               |                |
| 12 |        |                                             |                                               |                                               | 042027                                        |                |
| 17 |        |                                             |                                               |                                               | 042048                                        |                |
| 19 |        |                                             |                                               |                                               | 042047                                        |                |
| 20 |        |                                             |                                               |                                               | 042025                                        |                |
| 23 |        |                                             |                                               |                                               | 042028                                        |                |
| 45 |        |                                             |                                               |                                               | 042029                                        |                |
| 38 |        |                                             |                                               |                                               | 042061                                        |                |
| 39 |        |                                             |                                               |                                               | 042060                                        |                |
| 40 |        |                                             |                                               |                                               | 042022                                        |                |
| 42 |        |                                             |                                               |                                               | 042038                                        |                |
| 43 |        |                                             |                                               |                                               | 042036                                        |                |
| 47 |        |                                             |                                               |                                               | 042043                                        |                |

## TERMÉKISMERTETŐ · SIDINGS

### ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

- Súlyadatok (rögzítő eszközök nélkül):
  - 138 × 0,7 mm: 3,26 kg/m<sup>2</sup>
  - 200 × 1,0 mm: 4,05 kg/m<sup>2</sup>
  - 300 × 1,2 mm: 4,32 kg/m<sup>2</sup>
  - 400 × 1,2 mm: 4,05 kg/m<sup>2</sup>
  - 500 × 1,5 mm: 5,14 kg/m<sup>2</sup>
  - 600 × 1,5 mm: 4,96 kg/m<sup>2</sup>
- Gyártás a darabjegyzék szerint.
- Hossztűrés: ± 2 mm.
- Szállítási határidő a Sidings elemnél: min. 10 munkanap.
- Kiegészítő tekercses rendelésre: stukkó felülettel, vagy 1,2 mm vastagságban. Szállítási határidő: minimum 10 munkanap.
- A bevonatos termék utólagos porszórásra nem alkalmas.
- Utánrendelések esetén árnyalatnyi színeltérések fordulhatnak elő. Javasoljuk pótdarabok rendelését!
- EN 13501 és ÖNORM B 3800-5 szerint vizsgálva.
- Kis mennyiségi felár 8 m<sup>2</sup> alatt: **15 500 Ft.**
- Patentszegecs a PREFA Sidings kiegészítő lemezekhez.
- Kiegészítő szalagok részletes áttekintése: **SZALAGOK ÉS LEMEZEK.**
- Kérjen árajánlatot kiegészítő lemezekre.
- A különböző gyártási szélességek azonos alapanyagból történő legyártása érdekében a legvastagabb alapanyagot használjuk felár ellenében.

### TANUSÍTVÁNYOK





- Tűzterjedési határérték vizsgálat**  
MSZ 14800-6:2009 szerinti > 45-perces TH vizsgálattal rendelkezik.
- Sóspermet vizsgálat**  
A PREFA Sidings megfelel az MSZ EN ISO 9227:2017 szerinti 1000 órás korróziós vizsgálat követelményeinek.
- Vízzáróság**  
MSZ EN 12865:2001 szerinti vízzárósági vizsgálattal rendelkezik.

### MEGJEGYZÉS

- <sup>1</sup> Mennyiség megadása [m] alumíniumszalagokhoz az anyagvastagság és a szalagszélesség függvényében. Lásd táblázat **Mennyiség** a következő fejezetben **MŰSZAKI INFORMÁCIÓK.**

A termékinformációk a következő  
dupla oldalon folytatódnak.



| TERMÉK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MÉRETEK                                                   | EE             | RCS | ÁR     | SZÍN                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FELÜLET |        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | sima    | stukkó | hullámos |
| <b>SIDINGS</b><br> <br><br>árnyékfugával<br><br>árnyékfuga nélkül                                                                                            | 300 × 1,2 mm<br>mélység: 22 mm                            | m <sup>2</sup> | 6   | 17 745 | <b>01</b> P.10 barna<br><b>02</b> P.10 antracit<br><b>03</b> P.10 fekete<br><b>07</b> P.10 világosszürke<br><b>10</b> P.10 prefafehér<br><b>12</b> ezüstmetál<br><b>17</b> P.10 tisztafehér<br><b>19</b> P.10 grafit-szürke<br><b>20</b> füstezüst<br><b>23</b> sötétszürke<br><b>43</b> P.10 márványszürke | •       |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 400 × 1,2 mm<br>mélység: 22 mm<br>szerelés vihartapoccsal | m <sup>2</sup> | 6   | 17 745 | <b>01</b> P.10 barna<br><b>02</b> P.10 antracit<br><b>03</b> P.10 fekete<br><b>07</b> P.10 világosszürke<br><b>10</b> P.10 prefafehér<br><b>12</b> ezüstmetál<br><b>17</b> P.10 tisztafehér<br><b>19</b> P.10 grafit-szürke<br><b>20</b> füstezüst<br><b>23</b> sötétszürke<br><b>43</b> P.10 márványszürke | •       |        |          |
| <b>SIDINGS</b><br>  <br><br>árnyékfugával<br><br>árnyékfuga nélkül | 500 × 1,5 mm<br>mélység: 32 mm<br>szerelés vihartapoccsal | m <sup>2</sup> | 6   | 25 545 | <b>02</b> P.10 antracit<br><b>07</b> P.10 világosszürke<br><b>10</b> P.10 prefafehér<br><b>12</b> ezüstmetál<br><b>19</b> P.10 grafit-szürke<br><b>20</b> füstezüst                                                                                                                                         | •       |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 600 × 1,5 mm<br>mélység: 32 mm<br>szerelés vihartapoccsal | m <sup>2</sup> | 6   | 25 545 | <b>02</b> P.10 antracit<br><b>07</b> P.10 világosszürke<br><b>10</b> P.10 prefafehér<br><b>12</b> ezüstmetál<br><b>19</b> P.10 grafit-szürke<br><b>20</b> füstezüst                                                                                                                                         | •       |        |          |



| KIEGÉSZÍTŐ LEMEZ (SIMA) |                                             |                                               |                                               |                                               |                |
|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
|                         | 708 × 0,7 mm<br>tekercs: 30 kg <sup>1</sup> | 1 000 × 0,7 mm<br>tekercs: 60 kg <sup>1</sup> | 1 100 × 1,0 mm<br>tekercs: 30 kg <sup>1</sup> | 1 200 × 1,0 mm<br>tekercs: 30 kg <sup>1</sup> | 1 200 × 1,2 mm |
| 01                      |                                             |                                               |                                               |                                               | ◇              |
| 02                      |                                             |                                               |                                               |                                               | ◇              |
| 03                      |                                             |                                               |                                               |                                               | ◇              |
| 07                      |                                             |                                               |                                               |                                               | ◇              |
| 10                      |                                             |                                               |                                               |                                               | ◇              |
| 12                      |                                             |                                               |                                               |                                               | ◇              |
| 17                      |                                             |                                               |                                               |                                               | ◇              |
| 19                      |                                             |                                               |                                               |                                               | ◇              |
| 20                      |                                             |                                               |                                               |                                               | ◇              |
| 23                      |                                             |                                               |                                               |                                               | ◇              |
| 43                      |                                             |                                               |                                               |                                               | ◇              |
| 01                      |                                             |                                               |                                               |                                               | ◇              |
| 02                      |                                             |                                               |                                               |                                               | ◇              |
| 03                      |                                             |                                               |                                               |                                               | ◇              |
| 07                      |                                             |                                               |                                               |                                               | ◇              |
| 10                      |                                             |                                               |                                               |                                               | ◇              |
| 12                      |                                             |                                               |                                               |                                               | ◇              |
| 17                      |                                             |                                               |                                               |                                               | ◇              |
| 19                      |                                             |                                               |                                               |                                               | ◇              |
| 20                      |                                             |                                               |                                               |                                               | ◇              |
| 23                      |                                             |                                               |                                               |                                               | ◇              |
| 43                      |                                             |                                               |                                               |                                               | ◇              |
| 02                      |                                             |                                               |                                               |                                               | ◇              |
| 07                      |                                             |                                               |                                               |                                               | ◇              |
| 10                      |                                             |                                               |                                               |                                               | ◇              |
| 12                      |                                             |                                               |                                               |                                               | ◇              |
| 19                      |                                             |                                               |                                               |                                               | ◇              |
| 20                      |                                             |                                               |                                               |                                               | ◇              |

|    |  |  |  |  |   |
|----|--|--|--|--|---|
| 01 |  |  |  |  | ◇ |
| 02 |  |  |  |  | ◇ |
| 03 |  |  |  |  | ◇ |
| 07 |  |  |  |  | ◇ |
| 10 |  |  |  |  | ◇ |
| 12 |  |  |  |  | ◇ |

## TERMÉKISMERTETŐ · SIDINGS

Az előző dupla oldalon található  
termékinformációk folytatása.

### KIALAKÍTÁS


- Árnyékfugával, vagy anélkül.
- Árnyékfuga:
  - szélesség: 15 mm
  - mélység: 7 mm
- Végein lehajtással, vagy kifutó véggel.
  - Tálca mélység 22 mm: lehajtás 11 mm (± 1 mm)
  - Tálca mélység 32 mm: lehajtás 20 mm (± 1 mm)
- Hosszak:
  - 500–2 500 mm között fuga elem használatával, bármelyik szélességben
  - 500–6 200 mm között fuga elem nélkül, bármelyik szélességben
  - Siding 500 és 600: 700–6 200 mm
- Egyedi szélességű (120–400 mm) elemek felár ellenében rendelhetők.
- Szerkezettel szembeni elvárás: sík alátétszerkezet (± 1,5 mm 3 000 mm hosszban).
- **FIGYELMEZTETÉS!** 400 × 1,2 mm, 500 × 1,5 mm és 600 × 1,5 mm méreteknél a szereléshez viharkapocs szükséges. Egyedi szélességek esetén a viharkapcsok szükségességét a PREFA műszaki osztályával kell egyeztetni.
- Perforált Sidings egyedi rendelésre elérhető.
- A 22 mm és 32 mm mélységű elemek nem építhetők össze egymással.


### TANUSÍTVÁNYOK

- **Tűzterjedési határterek vizsgálat**  
MSZ 14800-6:2009 szerinti > 45-perces TH vizsgálattal rendelkezik.
- **Sóspermet vizsgálat**  
A PREFA Sidings megfelel az MSZ EN ISO 9227:2017 szerinti 1000 órás korróziós vizsgálat követelményeinek.
- **Vízzáróság**  
MSZ EN 12865:2001 szerinti vízzárósági vizsgálattal rendelkezik.

### MEGJEGYZÉS

- <sup>1</sup> Mennyiség megadása [m] alumíniumszalagokhoz az anyagvastagság és a szalagszélesség függvényében. Lásd táblázat **Mennyiség** a következő fejezetben **MŰSZAKI INFORMÁCIÓK**.



| TERMÉK                                                                                                                                                                                                                       | MÉRETEK                                                                                                                                                                                                                                                                  | EE             | RCS | ÁR            | SZÍN                         | KIEGÉSZÍTŐ LEMEZ (SIMA)                       |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|---------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |     |               |                              | 1 100 × 1,0 mm<br>tekercs: 30 kg <sup>1</sup> | 1 200 × 1,0 mm<br>tekercs: 30 kg <sup>1</sup> |
| <b>SIDING.X</b><br>SIMA FELÜLETTEL X-HAJTÁSOKKAL<br><br> | <br>138 × 1,0 mm<br>200 × 1,0 mm<br>300 × 1,0 mm<br>400 × 1,0 mm<br>mélység: 22 mm<br><br><b>FIGYELMEZTETÉS!</b><br>300 × 1,0 mm és<br>400 × 1,0 mm:<br><b>szerelés vihákapoccsal</b> | m <sup>2</sup> | 6   | <b>20 255</b> | <b>01</b> P.10 barna         |                                               | 042044                                        |
|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |     |               | <b>02</b> P.10 antracit      |                                               | 042031                                        |
|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |     |               | <b>03</b> P.10 fekete        |                                               | 042046                                        |
|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |     |               | <b>04</b> P.10 téglavörös    | 042035                                        |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |     |               | <b>05</b> P.10 rozsdavörös   | 042032                                        |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |     |               | <b>06</b> P.10 mohazöld      | 042040                                        |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |     |               | <b>07</b> P.10 világosszürke |                                               | 042045                                        |
|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |     |               | <b>10</b> P.10 pefafehér     |                                               | 042041                                        |
|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |     |               | <b>11</b> P.10 mogoróbarna   | 042039                                        |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |     |               | <b>12</b> ezüstmetál         |                                               | 042027                                        |
|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |     |               | <b>17</b> P.10 tisztafehér   |                                               | 042048                                        |
|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |     |               | <b>19</b> P.10 grafitszürke  |                                               | 042047                                        |
|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |     |               | <b>20</b> füstezüst          |                                               | 042025                                        |
|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |     |               | <b>23</b> sötétszürke        |                                               | 042028                                        |
|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |     |               | <b>42</b> P.10 homokszín     |                                               | 042038                                        |
|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |     |               | <b>43</b> P.10 márványszürke |                                               | 042036                                        |
|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |     |               | <b>45</b> bronz              |                                               | 042029                                        |
|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |     |               | <b>47</b> patinaszürke       |                                               | 042043                                        |

## TERMÉKISMERTETŐ · SIDING.X

### ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

- **FIGYELMEZTETÉS!** Minimális rendelési mennyiség: 10 m<sup>2</sup>/szín és beépítési szélesség.
- Súlyadatok (rögzítő eszközök nélkül):
  - 138 × 1,0 mm: 4,66 kg/m<sup>2</sup>
  - 200 × 1,0 mm: 4,05 kg/m<sup>2</sup>
  - 300 × 1,0 mm: 3,60 kg/m<sup>2</sup>
  - 400 × 1,0 mm: 3,38 kg/m<sup>2</sup>
- Gyártás a darabjegyzék szerint.
- Hossztűrés: ± 2 mm.
- Szállítási határidő a Siding.X elemnél: min. 15 munkanap.
- A bevonatos termék utólagos porszórásra nem alkalmas.
- Utánrendelések esetén árnyalatnyi színeltérések fordulhatnak elő. Javasoljuk pótdarabok rendelését!
- EN 13501 és ÖNORM B 3800-5 szerint vizsgálva.
- Patentszegecs a PREFA Sidings kiegészítő lemezekhez.
- Kiegészítő szalagok részletes áttekintése: **SZALAGOK ÉS LEMEZEK**.
- Kérjen árajánlatot kiegészítő lemezekre.

### TANUSÍTVÁNYOK

- **Tűzterjedési határérték vizsgálat** – MSZ 14800-6:2009 szerinti > 45-perces TH vizsgálatral rendelkezik.
- **Sóspermet vizsgálat** – A PREFA Sidings megfelel az MSZ EN ISO 9227:2017 szerinti 1000 órás korróziós vizsgálat követelményeinek.
- **Vízzároság** – MSZ EN 12865:2001 szerinti vízzárosági vizsgálatral rendelkezik.

### KIALAKÍTÁS

- Árnyékfugával, vagy árnyékfuga nélkül.
- Árnyékfuga:
  - szélesség: 15 mm
  - mélység: 7 mm
- Végein lehajtással, vagy lehajtás nélkül (11 mm, ± 1 mm).
- PREFA fugával történő alkalmazás esetén kizárólag Siding.X árnyékfugával és végein lehajtással alkalmazandó.
- Hosszak:
  - 500 és 2 500 mm között fuga elem használatával, bármelyik szélességben
  - 500 és 6 200 mm között fuga elem nélkül, bármelyik szélességben
- Egyedi szélességű (138–400 mm) elemek felár ellenében rendelhetők.
- Szerkezettel szembeni elvárás: sík alátétszerkezet (± 1,5 mm 3 000 mm hosszban).
- **FIGYELMEZTETÉS!** 300 × 1,0 mm és 400 × 1,0 mm méreteknél a szereléshez viharokapocs szükséges. Egyedi szélességek esetén a viharokapocok szükségességét a PREFA műszaki osztályával kell egyeztetni.

### MEGJEGYZÉS

- 1 Mennyiség megadása [m] alumíniumszalagokhoz az anyagvastagság és a szalagszélesség függvényében. Lásd táblázat **Mennyiség** a következő fejezetben **MŰSZAKI INFORMÁCIÓK**.

## KÉRJÜK, ÜGYELJEN AZ ALÁBBIAKRA

- A Siding.X esetében a viharokapocok száma jelentősen függ a fektetési sémától és az alátétszerkezet távolságtól. A következő táblázat számítási segédeszközként szolgálhat a szabványos fektetési sémák használatakor (lásd alább: Változatok 1, 2, 3 és 11). A fektetési sémákról további információkat honlapunkon talál: [WWW.PREFA.HU](http://WWW.PREFA.HU).
- A négyzetméterenkénti mennyiség egy téglalap alakú, ablak nélküli vagy hasonló megszakítás nélküli felületen alapul, és azt tartalék nélkül adtuk meg. Tartalék vonatkozásában igény szerint kerekítést kell végezni.
- A következő értékek számítási segédeszközként szolgálnak, amelyeket megfelelő módon meg kell szorozni a kiszámított területtel (m<sup>2</sup>), a teljes csomagolási egységekre kerekítve (csomagolási egység: 150 db).

## MENNYISÉGSZÁMÍTÁS VIHARKAPCSOKHOZ · darabszám/m<sup>2</sup>

| Fektetési séma | Alátétszerkezet távolság |        |        |        |        |
|----------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|
|                | 400 mm                   | 500 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm |
| 1. változat    | 4,3                      | 3,5    | 2,9    | 2,5    | 2,2    |
| 2. változat    | 5,1                      | 4,1    | 3,4    | 2,9    | 2,6    |
| 3. változat    | 8,7                      | 7,0    | 5,8    | 4,9    | 4,4    |
| 11. változat   | 5,6                      | 4,5    | 3,7    | 3,2    | 2,9    |

## Rögzítés · Tartozékok

| TERMÉK                                                                                                                         | INFORMÁCIÓK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MÉRETEK      | EE   | ÁR           | RCS | CSE   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|-----|-------|
| <b>FUGA</b><br><b>SIDINGS ÉS SIDING.X</b><br> |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· A Sidings és Siding.X elemeknél történő alkalmazáshoz árnyékfugával.</li> <li>· 138 mm, 200 mm, 300 mm és 400 mm beépítési szélességhez.</li> <li>· Felület: sima.</li> <li>· Fugaszélesség: 15 mm.</li> <li>· Maximális Sidings hossz: 2 500 mm.</li> </ul> | 138 × 1,0 mm | 1 db | <b>730</b>   | 6   | 50 db |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200 × 1,0 mm | 1 db | <b>845</b>   | 6   | 50 db |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 300 × 1,0 mm | 1 db | <b>930</b>   | 6   | 50 db |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 400 × 1,0 mm | 1 db | <b>1 195</b> | 6   | 40 db |
| <b>FUGA</b><br><b>SIDINGS</b><br>            |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Az árnyékfugas Sidings elemeknél történő alkalmazáshoz.</li> <li>· 500 mm és 600 mm elemszélességekhez.</li> <li>· Felület: sima.</li> <li>· Fugaszélesség: 15 mm.</li> <li>· Maximális Sidings hossz: 2 500 mm.</li> </ul>                                 | 500 × 1,0 mm | 1 db | <b>3 330</b> | 6   | 25 db |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 600 × 1,0 mm | 1 db | <b>3 390</b> | 6   | 25 db |

| SZÍN |                  | CIKKSZÁM | SZÍN |                    | CIKKSZÁM | SZÍN |                      | CIKKSZÁM |
|------|------------------|----------|------|--------------------|----------|------|----------------------|----------|
| 01   | P.10 barna       | 111083   | 07   | P.10 világosszürke | 111082   | 38   | dió                  | 594254   |
| 02   | P.10 antracit    | 111080   | 10   | P.10 prefafehér    | 111089   | 39   | silver tölgy erezett | 594253   |
| 03   | P.10 fekete      | 111092   | 11   | P.10 mogyoróbarna  | 111086   | 42   | P.10 homokszín       | 111088   |
| 04   | P.10 téglavörös  | 111085   | 12   | ezüstmetál         | 594251   | 43   | P.10 márványszürke   | 111084   |
| 05   | P.10 rozsdavörös | 111081   | 17   | P.10 tisztafehér   | 111094   | 47   | patinaszürke         | 594249   |
| 06   | P.10 mohazöld    | 111090   | 19   | P.10 grafitzürke   | 111093   |      |                      |          |

|    |                    |        |    |                     |    |                    |        |
|----|--------------------|--------|----|---------------------|----|--------------------|--------|
| 01 | P.10 barna         | 111077 | 11 | P.10 mogyoróbarna   | 40 | világos tölgy      | 594231 |
| 02 | P.10 antracit      | 111070 | 12 | ezüstmetál          | 42 | P.10 homokszín     | 111075 |
| 03 | P.10 fekete        | 111091 | 17 | P.10 tisztafehér    | 43 | P.10 márványszürke | 111073 |
| 04 | P.10 téglavörös    | 111076 | 19 | P.10 grafitzürke    | 45 | bronz              | 594229 |
| 05 | P.10 rozsdavörös   | 111071 | 20 | füstezüst           | 47 | patinaszürke       | 594233 |
| 06 | P.10 mohazöld      | 111079 | 23 | sötétszürke         |    |                    |        |
| 07 | P.10 világosszürke | 111072 | 38 | dió                 |    |                    |        |
| 10 | P.10 prefafehér    | 122100 | 39 | silver tölgyerezett |    |                    |        |




|    |                    |        |    |                   |    |                    |        |
|----|--------------------|--------|----|-------------------|----|--------------------|--------|
| 01 | P.10 barna         | 111514 | 10 | P.10 prefafehér   | 42 | P.10 homokszín     | 111520 |
| 02 | P.10 antracit      | 111510 | 11 | P.10 mogyoróbarna | 43 | P.10 márványszürke | 111512 |
| 03 | P.10 fekete        | 111518 | 12 | ezüstmetál        | 45 | bronz              | 594241 |
| 04 | P.10 téglavörös    | 111515 | 17 | P.10 tisztafehér  | 47 | patinaszürke       | 594244 |
| 05 | P.10 rozsdavörös   | 111513 | 19 | P.10 grafitzürke  |    |                    |        |
| 06 | P.10 mohazöld      | 111517 | 20 | füstezüst         |    |                    |        |
| 07 | P.10 világosszürke | 111511 | 23 | sötétszürke       |    |                    |        |

|    |                    |        |    |                   |    |                    |        |
|----|--------------------|--------|----|-------------------|----|--------------------|--------|
| 01 | P.10 barna         | 111533 | 10 | P.10 prefafehér   | 42 | P.10 homokszín     | 111540 |
| 02 | P.10 antracit      | 111530 | 11 | P.10 mogyoróbarna | 43 | P.10 márványszürke | 111534 |
| 03 | P.10 fekete        | 111538 | 12 | ezüstmetál        | 45 | bronz              | 594261 |
| 04 | P.10 téglavörös    | 111535 | 17 | P.10 tisztafehér  | 47 | patinaszürke       | 594264 |
| 05 | P.10 rozsdavörös   | 111531 | 19 | P.10 grafitzürke  |    |                    |        |
| 06 | P.10 mohazöld      | 111537 | 20 | füstezüst         |    |                    |        |
| 07 | P.10 világosszürke | 111532 | 23 | sötétszürke       |    |                    |        |

|    |                    |        |    |                 |    |                  |        |
|----|--------------------|--------|----|-----------------|----|------------------|--------|
| 02 | P.10 antracit      | 122150 | 10 | P.10 prefafehér | 19 | P.10 grafitzürke | 122151 |
| 07 | P.10 világosszürke | 122153 | 12 | ezüstmetál      | 20 | füstezüst        | 594801 |

|    |                    |        |    |                 |    |                  |        |
|----|--------------------|--------|----|-----------------|----|------------------|--------|
| 02 | P.10 antracit      | 122170 | 10 | P.10 prefafehér | 19 | P.10 grafitzürke | 122171 |
| 07 | P.10 világosszürke | 122173 | 12 | ezüstmetál      | 20 | füstezüst        | 594821 |

## Rögzítés · Tartozékok

| TERMÉK                                                                                                                                                                                                                                        | INFORMÁCIÓK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MÉRETEK       | EE   | ÁR           | RCS | CSE      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|--------------|-----|----------|
| <b>SAROKSIDING ELEM</b><br>                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Mindkét oldali oldalhossz: 500 mm (belső méret).</li> <li>· Mindkét oldali oldalhossz: 521 mm (külső méret).</li> <li>· Eltérő oldalhosszok tekintetében kérjen árajánlatot.</li> <li>· <b>FIGYELMEZTETÉS!</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Saroksidings gyártása Siding.X-hez gyárilag nem lehetséges.</li> <li>– A megrendelésnél kérjük a cikkszám mellé a kívánt színt is felülettel megadni.</li> </ul> </li> </ul> | 138 × 0,7 mm  | 1 db | <b>5 320</b> | 6   | 1 db     |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 138 × 0,7 mm  | 1 db | <b>5 925</b> | 6   | 1 db     |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 200 × 1,0 mm  | 1 db | <b>6 750</b> | 6   | 1 db     |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 200 × 1,0 mm  | 1 db | <b>7 365</b> | 6   | 1 db     |
| <b>HOSSZTOLDÓ ELEM</b><br>                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· PREFA Design lemez hullám keresztirányú (5 mm).</li> <li>· PREFA párkánylemezhez.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | hossz: 150 mm | 1 db | <b>610</b>   | 6   | 15 db    |
| <b>INDÍTÓPROFIL</b><br>                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Indítóprofil Sidings és Siding.X elemekhez.</li> <li>· Felület: sima.</li> <li>· Anyagvastagság: 1 mm.</li> <li>· Standard szín: P.10 antracit. További színek külön kérésre rendelhetőek (hosszabb szállítási határidővel).</li> </ul>                                                                                                                                                                                              | 2 000 mm      | 1 m  | <b>2 325</b> | 6   | 1 db     |
| <b>SZELLŐZŐ PROFIL</b><br>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Szellőző profil Sidings (138–400 mm) és Siding.X elemekhez.</li> <li>· Felület: sima.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 500 mm      | 1 m  | <b>4 140</b> | 6   | 1 db     |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |      | <b>7 640</b> |     |          |
| <b>PATENTSZEGECS</b><br><b>SIDINGS ELEMOK</b><br><b>RÖGZÍTÉSÉHEZ</b><br>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Anyag: alumínium rozsdamentes acél tűskével.</li> <li>· Szegecselhető vastagság: 1–6 mm.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 × 9,5 mm    | 1 db | <b>45</b>    | 2   | 1 000 db |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |      |              |     | 500 db   |




|  | SZÍN                       | CIKKSZÁM | SZÍN                          | CIKKSZÁM | SZÍN                         | CIKKSZÁM |
|--|----------------------------|----------|-------------------------------|----------|------------------------------|----------|
|  | <b>01</b> P.10 barna       | 594051   | <b>06</b> P.10 mohazöld       | 594051   | <b>17</b> P.10 tisztafehér   | 594051   |
|  | <b>02</b> P.10 antracit    |          | <b>07</b> P.10 világosszürke  |          | <b>19</b> P.10 grafitsszürke |          |
|  | <b>03</b> P.10 fekete      |          | <b>10</b> P.10 prefafehér     |          | <b>47</b> patinaszürke       |          |
|  | <b>04</b> P.10 téglavörös  |          | <b>11</b> P.10 mogyoróbarna   |          |                              |          |
|  | <b>05</b> P.10 rozsdavörös |          | <b>12</b> ezüstmetál          |          |                              |          |
|  | <b>38</b> dió              | 594051   | <b>39</b> silver tölgyerezett | 594051   |                              |          |
|  | <b>42</b> P.10 homokszín   |          | <b>43</b> P.10 márványszürke  |          |                              |          |
|  | <b>01</b> P.10 barna       | 594051   | <b>07</b> P.10 világosszürke  | 594051   | <b>20</b> füstezüst          | 594051   |
|  | <b>02</b> P.10 antracit    |          | <b>10</b> P.10 prefafehér     |          | <b>23</b> sötétszürke        |          |
|  | <b>03</b> P.10 fekete      |          | <b>11</b> P.10 mogyoróbarna   |          | <b>45</b> bronz              |          |
|  | <b>04</b> P.10 téglavörös  |          | <b>12</b> ezüstmetál          |          | <b>47</b> patinaszürke       |          |
|  | <b>05</b> P.10 rozsdavörös |          | <b>17</b> P.10 tisztafehér    |          |                              |          |
|  | <b>06</b> P.10 mohazöld    |          | <b>19</b> P.10 grafitsszürke  |          |                              |          |
|  | <b>38</b> dió              | 594051   | <b>39</b> silver tölgyerezett | 594051   | <b>40</b> világos tölgy      | 594051   |
|  | <b>42</b> P.10 homokszín   |          | <b>43</b> P.10 márványszürke  |          |                              |          |
|  | <b>02</b> P.10 antracit    | 560009   |                               |          |                              |          |

|           |               |        |
|-----------|---------------|--------|
| <b>02</b> | P.10 antracit | 560020 |
|-----------|---------------|--------|

|           |                     |        |           |                     |        |           |                    |        |
|-----------|---------------------|--------|-----------|---------------------|--------|-----------|--------------------|--------|
| <b>01</b> | P.10 barna          | 120403 | <b>08</b> | P.10 cinkszürke     | 120407 | <b>20</b> | füstezüst          | 560061 |
| <b>02</b> | P.10 antracit       | 120400 | <b>10</b> | P.10 prefafehér     | 122000 | <b>23</b> | sötétszürke        | 560060 |
| <b>03</b> | P.10 fekete         | 120408 | <b>11</b> | P.10 mogyoróbarna   | 120406 | <b>45</b> | bronz              | 560049 |
| <b>04</b> | P.10 téglavörös     | 120405 | <b>12</b> | ezüstmetál          | 560042 | <b>47</b> | patinaszürke       | 560062 |
| <b>05</b> | P.10 rozsdavörös    | 120401 | <b>17</b> | P.10 tisztafehér    | 120433 |           |                    |        |
| <b>07</b> | P.10 világosszürke  | 120402 | <b>19</b> | P.10 grafitsszürke  | 120432 |           |                    |        |
| <b>38</b> | dió                 | 560065 | <b>40</b> | világos tölgy       | 560057 | <b>43</b> | P.10 márványszürke | 120404 |
| <b>39</b> | silver tölgyerezett | 560064 | <b>42</b> | homokszín           | 120430 |           |                    |        |
| <b>01</b> | barna               | 533003 | <b>06</b> | mohazöld            | 533010 | <b>17</b> | tisztafehér        | 533007 |
| <b>02</b> | antracit            | 533004 | <b>07</b> | világosszürke       | 533009 | <b>20</b> | füstezüst          | 533065 |
| <b>03</b> | fekete              | 533011 | <b>10</b> | prefafehér          | 533007 | <b>47</b> | patinaszürke       | 533014 |
| <b>04</b> | téglavörös          | 533008 | <b>11</b> | mogyoróbarna        | 533025 |           |                    |        |
| <b>05</b> | rozsdavörös         | 533016 | <b>12</b> | ezüstmetál          | 533017 |           |                    |        |
| <b>19</b> | grafitsszürke       | 533027 | <b>39</b> | silver tölgyerezett | 533012 | <b>43</b> | márványszürke      | 533027 |
| <b>23</b> | sötétszürke         | 533062 | <b>40</b> | világos tölgy       | 533060 | <b>45</b> | bronz              | 533066 |
| <b>38</b> | dió                 | 533013 | <b>42</b> | homokszín           | 533060 |           |                    |        |

## Rögzítés · Tartozékok










| TERMÉK                                                                                                                                                                                                                                        | INFORMÁCIÓK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MÉRETEK                          | EE   | ÁR            | RCS | CSE    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|---------------|-----|--------|
| <b>LYUKTAKARÓ</b><br>                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Állványrögzítő csavar helyének takarására és kisebb javításokhoz.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | $\varnothing$ 30 mm              | 1 db | <b>215</b>    | 6   | 500 db |
| <b>KÖTŐELEM (FÉMCSAVAR)</b><br>ALUMÍNÍUM<br>ALÁTÉTSZERKEZETRE SZERELT<br>SIDINGS ELEMKEKHEZ<br>                                                              |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Sidings burkolat rögzítéséhez az alumínium tartóprofilon.</li> <li>· Super Saphir JT3-FR-2H-4,8 × 19, beleértve 1 Bit T25 W.</li> <li>· Anyag: rozsdamentes acél.</li> <li>· Anyagigény: 6–9 db/m<sup>2</sup>.</li> </ul>                                                                                                                                  | 4,8 × 19 mm<br>fejtátmérő: 12 mm | 1 db | <b>145</b>    | 6   | 250 db |
| <b>KÖTŐELEM (FACSAVAR)</b><br>FA ALÁTÉTSZERKEZETRE<br>SZERELT SIDINGS ELEMKEKHEZ<br>                                                                        |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Sidings burkolat rögzítéséhez a fa alátétszerkezeten.</li> <li>· Speciális csavar JT4-FR-2-4,9 × 35, és 1 Bit T25 W.</li> <li>· Anyag: rozsdamentes acél.</li> <li>· Anyagigény: 6–9 db/m<sup>2</sup>.</li> </ul>                                                                                                                                         | 4,9 × 35 mm<br>fejtátmérő: 12 mm | 1 db | <b>115</b>    | 6   | 250 db |
| <b>VIHARKAPOCS</b><br>SIDING.X ÉS SIDINGS 400<br>ELEMKEKHEZ<br>                                                                                            |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Anyag: rozsdamentes acél.</li> <li>· <b>ANYAGIGÉNY:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Darabszám m<sup>2</sup> -enként az alátétszerkezet távolság és a Sidings fektetési séma függvényében. Lásd a táblázatot a <b>viharkapcsok mennyiségének meghatározásához</b>.</li> <li>– Használatiminta-oltalom reg. sz. 16090.</li> </ul> </li> </ul> | —                                | 1 db | <b>145</b>    | 6   | 150 db |
| <b>VIHARKAPOCS</b><br>SIDINGS 500 ÉS 600<br>ELEMKEKHEZ<br>              |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Anyag: rozsdamentes acél.</li> <li>· <b>ANYAGIGÉNY:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– A négyzetméterenkénti igény az alátétszerkezet sűrűségétől függ.</li> <li>– Használatiminta-oltalom reg. sz. 16090.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                              | —                                | 1 db | <b>225</b>    | 6   | 100 db |
| <b>BEÉPÍTÉSI SEGÉDESZKÖZ</b><br><b>VIHARKAPOCSHOZ</b><br>SIDING.X ÉS<br>SIDINGS ELEMKEKHEZ<br>                                                               |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Anyag: rozsdamentes acél és műanyag.</li> <li>· Siding.X elemhez 1,0 mm-es anyagvastagságban.</li> <li>· Siding.X elemhez (300 mm és 400 mm elemszélességekhez).</li> </ul>                                                                                                                                                                              | —                                | 1 db | <b>13 615</b> | 6   | 1 db   |
| <b>BEÉPÍTÉSI SEGÉDESZKÖZ</b><br><b>VIHARKAPOCSHOZ</b><br>SIDINGS-HEZ<br>                                                                                     |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Anyag: rozsdamentes acél és műanyag.</li> <li>· Siding elemhez 1,2 mm-es anyagvastagságban.</li> <li>· Siding elemhez (400 mm elemszélességhez)</li> </ul>                                                                                                                                                                                               | —                                | 1 db | <b>13 615</b> | 6   | 1 db   |
| <b>BEÉPÍTÉSI SEGÉDESZKÖZ</b><br><b>VIHARKAPOCSHOZ</b><br>SIDINGS-HEZ<br>  |  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Anyag: rozsdamentes acél és műanyag.</li> <li>· Siding elemhez 1,5 mm-es anyagvastagságban.</li> <li>· Siding elemhez (500 mm és 600 mm elemszélességekhez).</li> </ul>                                                                                                                                                                                  | —                                | 1 db | <b>13 890</b> | 6   | 1 db   |

|  | SZÍN                         | CIKKSZÁM | SZÍN                          | CIKKSZÁM | SZÍN                         | CIKKSZÁM |
|--|------------------------------|----------|-------------------------------|----------|------------------------------|----------|
|  | <b>01</b> P.10 barna         | 111552   | <b>11</b> P.10 mogyoróbarna   | 111558   | <b>40</b> világos tölgy      | 594610   |
|  | <b>02</b> P.10 antracit      | 111550   | <b>12</b> ezüstmetál          | 594605   | <b>42</b> P.10 homokszín     | 111556   |
|  | <b>03</b> P.10 fekete        | 111560   | <b>17</b> P.10 tisztafehér    | 111563   | <b>43</b> P.10 márványszürke | 111555   |
|  | <b>04</b> P.10 téglavörös    | 111554   | <b>19</b> P.10 grafitiszürke  | 111561   | <b>45</b> bronz              | 594608   |
|  | <b>05</b> P.10 rozsdavörös   | 111551   | <b>20</b> füsteszüst          | 594603   | <b>47</b> patinaszürke       | 594611   |
|  | <b>06</b> P.10 mohazöld      | 111559   | <b>23</b> sötétiszürke        | 594606   |                              |          |
|  | <b>07</b> P.10 világosszürke | 111553   | <b>38</b> dió                 | 594613   |                              |          |
|  | <b>10</b> P.10 pefafehér     | 111562   | <b>39</b> silver tölgyerezett | 594612   |                              |          |







|  |       |        |
|--|-------|--------|
|  | egyéb | 533153 |
|  | egyéb | 533154 |
|  | egyéb | 594690 |
|  | egyéb | 594691 |
|  | egyéb | 340440 |
|  | egyéb | 340441 |
|  | egyéb | 340442 |

AZ ITT FELTÜLTETETT PROFILOK ALKALMAZÁSA



138 mm, 200 mm, 300 mm és 400 mm beépítési szélességek.

| SZELLŐZŐ PROFIL                                                                     |                   | PÁRKÁNYLEMEZ                                                                         |                   | CSATLAKOZÓ LÉC                                                                        |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| HOSSZ                                                                               | 2 500 mm          | HOSSZ   CIKKSZÁM                                                                     | 2 500 mm   594060 | HOSSZ   CIKKSZÁM                                                                      | 2 000 mm   594060 |
| ÁR   EE   RCS                                                                       | 4 140   1 m   6   | ÁR   EE   RCS                                                                        | 2 015   1 m   6   | ÁR   EE   RCS                                                                         | 2 325   1 m   6   |
|    |                   |     |                   |    |                   |
| INDÍTÓPROFIL                                                                        |                   | KÜLSŐ SAROK SZEGLET                                                                  |                   | ABLAKKÁVA PROFIL                                                                      |                   |
| HOSSZ   CIKKSZÁM                                                                    | 2 000 mm   594060 | HOSSZ   CIKKSZÁM                                                                     | 2 500 mm   594060 | HOSSZ   CIKKSZÁM                                                                      | 2 500 mm   594060 |
| ÁR   EE   RCS                                                                       | 2 325   1 m   6   | ÁR   EE   RCS                                                                        | 2 155   1 m   6   | ÁR   EE   RCS                                                                         | 4 995   1 m   6   |
|  |                   |   |                   |  |                   |
| LEZÁRÓ PROFIL                                                                       |                   | ILLESZTŐ LEMEZ                                                                       |                   | LÁBAZATI PROFIL                                                                       |                   |
| HOSSZ   CIKKSZÁM                                                                    | 2 500 mm   594060 | HOSSZ   CIKKSZÁM                                                                     | 2 000 mm   594060 | HOSSZ   CIKKSZÁM                                                                      | 2 500 mm   594060 |
| ÁR   EE   RCS                                                                       | 2 330   1 m   6   | ÁR   EE   RCS                                                                        | 4 995   1 m   6   | ÁR   EE   RCS                                                                         | 3 460   1 m   6   |
|  |                   |  |                   |  |                   |

138 mm, 200 mm, 300 mm és 400 mm beépítési szélességek.


| BELSŐ SAROK (EGYRÉSZES)                                                                                             |                   |  | BELSŐ SAROK (TÖBB RÉSZES)                                                                                            |                   |  | KÜLSŐ SAROK (KÉTRÉSZES)                                                                                                |                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| HOSSZ   CIKKSZÁM                                                                                                    | 2 000 mm   594060 |  | HOSSZ   CIKKSZÁM                                                                                                     | 3 000 mm   594060 |  | HOSSZ   CIKKSZÁM                                                                                                       | 2 000 mm   594060 |  |
| ÁR   EE   RCS                                                                                                       | 4 995   1 m   6   |  | ÁR   EE   RCS                                                                                                        | 2 945   1 m   6   |  | ÁR   EE   RCS                                                                                                          | 4 995   1 m   6   |  |
| <div><div></div><div></div></div>  |                   |  | <div><div></div><div></div></div>   |                   |  | <div><div></div><div></div></div>   |                   |  |
| KÜLSŐ SAROK (TÖBB RÉSZES)                                                                                           |                   |  | ZSEBES PROFIL, HAJTOTT                                                                                               |                   |  | ZSEBES PROFIL (TARTÓPROFIL)                                                                                            |                   |  |
| HOSSZ   CIKKSZÁM                                                                                                    | 3 000 mm   594060 |  | HOSSZ   CIKKSZÁM                                                                                                     | 2 500 mm   594060 |  | HOSSZ   CIKKSZÁM                                                                                                       | 3 000 mm   594060 |  |
| ÁR   EE   RCS                                                                                                       | 2 945   1 m   6   |  | ÁR   EE   RCS                                                                                                        | 2 155   1 m   6   |  | ÁR   EE   RCS                                                                                                          | 2 155   1 m   6   |  |
| <div><div></div><div></div></div> |                   |  | <div><div></div><div></div></div> |                   |  | <div><div></div><div></div></div> |                   |  |

## Alkalmazási példák









| KÜLSŐ SAROK (TÖBB RÉSZES)                                                                                                                                                                                                                       | BELSŐ SAROK (TÖBB RÉSZES)                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>SZÜKSÉGES PROFILOK:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 2 zsebes profil (rögzítő elem)</li> <li>· 1 külső sarok (több részes)</li> </ul> |  <p><b>SZÜKSÉGES PROFILOK:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 2 zsebes profil (rögzítő elem)</li> <li>· 1 belső sarok (több részes)</li> </ul> |

## FIGYELMEZTETÉS!



- A megrendelésnél kérjük, hogy a cikkszám mellett a kívánt terméket, valamint annak színét és felületét is adja meg.
- Az összes, itt feltüntetett tartozékprofil (kivéve szellőző profil) igény esetén sima vagy stukkó kivitelben kapható.
- A többrészes belső- és külső sarkok beépítéséhez 2 – 2 zsebes profilra (tartóprofilra) van szükség. Ezeket külön – külön kell megrendelni.





| SZELLŐZŐ PROFIL                                                                     |                   | PÁRKÁNYLEMEZ                                                                         |                   | INDÍTÓPROFIL                                                                                                                                          |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| HOSSZ                                                                               | 2 500 mm          | HOSSZ   CIKKSZÁM                                                                     | 2 500 mm   594060 | HOSSZ   CIKKSZÁM                                                                                                                                      | 2 000 mm   594060 |
| ÁR   EE   RCS                                                                       | 5 425   1 m   6   | ÁR   EE   RCS                                                                        | 2 765   1 m   6   | ÁR   EE   RCS                                                                                                                                         | 5 840   1 m   6   |
|    |                   |     |                   |                                                                    |                   |
| ABLAKKÁVA PROFIL                                                                    |                   | ILLESZTŐ LEMEZ                                                                       |                   | BELSŐ SAROK (EGYRÉSZES)                                                                                                                               |                   |
| HOSSZ   CIKKSZÁM                                                                    | 2 500 mm   594060 | HOSSZ   CIKKSZÁM                                                                     | 2 000 mm   594060 | HOSSZ   CIKKSZÁM                                                                                                                                      | 2 000 mm   594060 |
| ÁR   EE   RCS                                                                       | 6 755   1 m   6   | ÁR   EE   RCS                                                                        | 7 175   1 m   6   | ÁR   EE   RCS                                                                                                                                         | 7 175   1 m   6   |
|   |                   |  |                   |                                                                  |                   |
| KÜLSŐ SAROK (KÉTRÉSZES)                                                             |                   | ZSEBES PROFIL, HAJTOTT                                                               |                   | <p><b>FIGYELMEZTETÉS!</b><br/>A megrendelésnél kérjük, hogy a cikkszám mellett a kívánt terméket, valamint annak színét és felületét is adja meg.</p> |                   |
| HOSSZ   CIKKSZÁM                                                                    | 2 000 mm   594060 | HOSSZ   CIKKSZÁM                                                                     | 2 500 mm   594060 |                                                                                                                                                       |                   |
| ÁR   EE   RCS                                                                       | 8 015   1 m   6   | ÁR   EE   RCS                                                                        | 2 875   1 m   6   |                                                                                                                                                       |                   |
|  |                   |   |                   |                                                                                                                                                       |                   |



| TERMÉK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INFORMÁCIÓK                                                                                    | MÉRETEK                                                                                    | EE               | ÁR | RCS | CSE                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-----|----------------------|
| <b>PREFABOND ALUMÍNIUM KOMPOZIT LEMEZ</b><br><b>FR-MAGGAL</b><br>    |                                                                                                | hossz: 4 010 mm<br>szélesség: 1 535 mm<br>(széleztetlen táblaméret)<br><br>vastagság: 4 mm | 1 m <sup>2</sup> | ** | —   | 6,155 m <sup>2</sup> |
| <b>PREFABOND ALUMÍNIUM KOMPOZIT LEMEZ</b><br><b>A2-MAGGAL</b><br>   | · Az összes raktáron tartott standard szín (lásd FR-mag) igény esetén A2 maggal is rendelhető. | hossz és szélesség<br>egyedi rendelés<br>alapján<br><br>vastagság: 4 mm                    | 1 m <sup>2</sup> | ** | —   | 1 lemez              |

## PREFABOND ALUMÍNIUM KOMPOZIT LEMEZ

További színek, méretek és megfelelő legkisebb rendelhető mennyiségek kérésre.

### ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

- EN 13501-1 és ÖNORM B 3800-5 szerint vizsgálva.
- PREFABOND alumínium kompozit lemez FR-maggal
  - tűzvédelmi besorolás: B-s1, d0
  - súly: 7,6 kg/m<sup>2</sup>
- PREFABOND alumínium kompozit lemez A2-maggal
  - tűzvédelmi besorolás: A2-s1, d0
  - súly: 8,4 kg/m<sup>2</sup>

### TŰZTERJEDÉSI HATÁRÉRTÉK VIZSGÁLAT

- MSZ 14800-6:2009 szerinti > 45-perces TH vizsgálattal rendelkezik.

### RÖGZÍTÉS

- Fa alátétszerkezet: csavarozott vagy ragasztott.
- Alumínium alátétszerkezet: szegecselt vagy ragasztott.

### BEÉPÍTÉS

- A feldolgozásnál a tűréseket kérjük figyelembe venni.
- Szélezést minden oldalról (5 mm oldalanként) kérjük figyelembe venni. Hasznosítható formátum:
  - szélesség: 1 525 mm
  - hossz: 4 000 mm
- A PREFABOND, vagy az erkélykorlát-kivitelezési útmutatót vegye figyelembe.
- Fektetési irányt kérjük figyelembe venni!

### FIGYELMEZTETÉS!

- A PREFABOND alumínium kompozit lemez nem standard termék, ezért nem tudjuk visszavenni.

|  | 02<br>P.10 antracit | 03<br>P.10 fekete | 10<br>P.10<br>prefafehér | 11<br>P.10<br>mogyoróbarna | 12<br>ezüstmetál | 17<br>tisztafehér | 19<br>P.10<br>grafitszürke | 20<br>füsteszüst | 23<br>sötétszürke | 44<br>matt antracit | 45<br>bronz | EGYÉB |
|--|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|------------------|-------------------|----------------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------|
|  | 597120              | 597123            | 597124                   | 597121                     | 597100           | 597102            | 597122                     | 597105           | 597104            | 597106              | 597108      |       |
|  |                     |                   |                          |                            |                  |                   |                            |                  |                   |                     |             |       |

### PREFABOND ALUMÍNÍUM KOMPOZIT LEMEZ

CNC MEGMUNKÁLÁSRA KÉRJEN AJÁNLATOT

Megmunkálási lehetőségek:



KONTÚRMARÁS



ÍVESÍTÉS



FŰRÉSZELÉS







FÚRÁS



NÚT-MARÁS



| TERMÉK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INFORMÁCIÓK                                                                         | MÉRETEK        | EE   | ÁR    | RCS | CSE   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-------|-----|-------|
| <b>KIEGÉSZÍTŐ LEMEZ<br/>SIMA</b><br>  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Tekeressúly: 30 kg.</li> <li>· Hossz: kb. 10 m.</li> </ul>                                               |                                                                                     | 1,0 × 1 100 mm | 1 kg | **    | —   | 30 kg |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     | 1,0 × 1 200 mm |      |       |     |       |
| <b>KIEGÉSZÍTŐ LEMEZ<br/>SIMA, FÓLIÁVAL</b><br>  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Tekeressúly: 30 kg.</li> <li>· Hossz: kb. 10 m.</li> </ul>                                     |                                                                                     | 1,0 × 1 200 mm | 1 kg | **    | —   | 30 kg |
| <b>FUGA TAKARÓ (VÍZSZINTES)</b><br>  <ul style="list-style-type: none"> <li>· PREFABOND alumínium kompozit lemezhez.</li> <li>· További színek külön kérésre rendelhetők.</li> </ul>    |    | 0,7 × 3 000 mm | 1 m  | 1 420 | 6   | 3 m   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     | 0,5 × 3 000 mm | 1 m  | 1 520 | 6   | 3 m   |
| <b>FUGA TAKARÓ (FÜGGŐLEGES)</b><br>  <ul style="list-style-type: none"> <li>· PREFABOND alumínium kompozit lemezhez.</li> <li>· További színek külön kérésre rendelhetők.</li> </ul> |  | 0,7 × 3 000 mm | 1 m  | 1 650 | 6   | 3 m   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     | 0,5 × 3 000 mm | 1 m  | 1 815 | 6   | 3 m   |

|  | 02<br>P.10 antracit | 03<br>P.10 fekete | 10<br>P.10<br>prefafehér | 11<br>P.10<br>mogyoróbarna | 12<br>ezüstmetál | 17<br>tisztafehér | 19<br>P.10<br>grafitszürke | 20<br>füstezüst | 23<br>sötétszürke | 44<br>matt antracit | 45<br>bronz | EGYÉB |
|--|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------------|-------|
|  |                     |                   |                          | 042039                     |                  |                   |                            |                 |                   |                     |             |       |
|  | 042031              | 042046            | 042041                   |                            | 042027           | 042023            | 042047                     | 042025          | 042028            | 042030              | 042029      |       |
|  |                     |                   |                          |                            | 042050           | 042052            |                            | 042054          | 042053            | 042055              | 042056      |       |
|  | 560405              | 560406            | 560407                   | 560409                     |                  |                   | 560408                     |                 |                   |                     |             |       |
|  |                     |                   |                          |                            | 560400           | 560401            |                            | 560404          |                   | 560402              | 560403      |       |
|  | 560435              | 560436            | 560437                   | 560439                     |                  |                   | 560438                     |                 |                   |                     |             |       |
|  |                     |                   |                          |                            | 560430           | 560431            |                            | 560434          |                   | 560432              | 560433      |       |



## Rögzítés fém alátétszerkezeten

| TERMÉK                                                                                                                                                                                                                                     | INFORMÁCIÓK                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MÉRETEK                       | EE   | ÁR                                   | RCS | CSE    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|--------------------------------------|-----|--------|
| <b>HOMLOKZATBURKOLATI SZEGEC</b><br>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anyag: alumínium rozsdamentes acél tűskével.</li> <li>Szegecselhető vastagság: 5,5–9,0 mm.</li> <li>Natúr alumínium: lásd <b>EGYÉB</b> oszlop.</li> <li>Egyedi szín további színekben 1 000 db-tól lehetséges. Szállítási határidőre kérjen ajánlatot.</li> </ul> | 5 × 14 mm<br>fejátmérő: 16 mm | 1 db | <b>125</b><br><b>135<sup>1</sup></b> | 6   | 250 db |
| <b>BALKON SZEGEC</b><br>                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anyag: rozsdamentes acél fej és szegecsszár.</li> <li>Szegecselhető vastagság: 4,0–9,5 mm.</li> <li>Elérhető színek: <b>EGYÉB</b> oszlop.</li> <li>Egyedi szín további színekben 1 000 db-tól lehetséges. Szállítási határidőre kérjen ajánlatot.</li> </ul>      | 5 × 14 mm<br>fejátmérő: 15 mm | 1 db | <b>330</b><br><b>370<sup>1</sup></b> | 6   | 250 db |
| <b>FIXPONT KÖZPONTOSÍTÓ HÜVELY</b><br>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anyag: alumínium.</li> <li>A furat <math>\varnothing</math> 9,5 mm-ről <math>\varnothing</math> 5,1 mm-re való csökkentéséhez.</li> </ul>                                                                                                                         | $\varnothing$ 9,5 × 5,1 mm    | 1 db | <b>55</b>                            | 0   | 100 db |
| <b>SZEGECSLŐ TALP HOMLOKZATI SZEGECSEHÉZ</b><br>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anyag: acél.</li> <li>A PREFABOND alumínium kompozit lemezek feszültségmentes rögzítéséhez.</li> <li>Talp menet mérete M10 × 1.</li> <li>16 mm fej átmérőjű szegecshez.</li> </ul>                                                                                | külső átmérő:<br>49 mm        | 1 db | <b>21 240</b>                        | 0   | 1 db   |
| <b>SZEGECSLŐ TALP BALKON SZEGECSEHÉZ</b><br>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anyag: acél.</li> <li>A PREFABOND alumínium kompozit lemezek feszültségmentes rögzítéséhez.</li> <li>Talp menet mérete M10 × 1.</li> <li>15 mm fej átmérőjű szegecshez.</li> </ul>                                                                                | külső átmérő:<br>30 mm        | 1 db | <b>25 845</b>                        | 0   | 1 db   |
| <b>EGYKEZES RÚGÓS FÚRÓ</b><br>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Furatátmérő: <ul style="list-style-type: none"> <li>9,5 mm (alumínium kompozit lemez)</li> <li>5,1 mm (alátétszerkezet)</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                    | —                             | 1 db | <b>49 315</b>                        | 0   | 1 db   |
| <b>SPECIÁLIS FÚRÓSZÁR FÉM ALÁTÉTSZERKEZETEKHEZ</b><br>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pótfúrószár egykezes rúgós fúróhoz.</li> <li>Anyag: gyorsacél (HSS).</li> </ul>                                                                                                                                                                                   | $\varnothing$ 5,1 × 85 mm     | 1 db | <b>1 970</b>                         | 0   | 1 db   |
| <b>KÖZPONTOSÍTÓ SEGÉDESZKÖZ FÚRÁSHOZ FÉM ALÁTÉTSZERKEZETEKHEZ</b><br>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anyag: alumínium.</li> <li>Furatátmérő: <ul style="list-style-type: none"> <li>9,5 mm (alumínium kompozit lemez)</li> <li>5,1 mm (alátétszerkezet)</li> </ul> </li> </ul>                                                                                         | —                             | 1 db | <b>16 515</b>                        | 0   | 1 db   |

|  | 02<br>P.10 antracit | 03<br>P.10 fekete | 10<br>P.10<br>prefafehér | 11<br>P.10<br>mogyoróbarna | 12<br>ezüstmetál | 17<br>tisztafehér | 19<br>P.10<br>grafitszürke | 20<br>füstezüst | 23<br>sötétszürke | 44<br>matt antracit | 45<br>bronz | EGYÉB  |
|--|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------------|--------|
|  | 533163              | 533166            | 533167                   | 533164                     | 533130           | 533132            | 533165                     | 533135          | 533134            | 533136              | 533137      |        |
|  |                     |                   |                          |                            |                  |                   |                            |                 |                   |                     |             | 533022 |
|  | 533218              | 533221            | 533222                   | 533219                     | 533210           | 533212            | 533220                     | 533214          | 533213            | 533215              | 533217      |        |
|  |                     |                   |                          |                            |                  |                   |                            |                 |                   |                     |             | 533290 |
|  |                     |                   |                          |                            |                  |                   |                            |                 |                   |                     |             | 340497 |
|  |                     |                   |                          |                            |                  |                   |                            |                 |                   |                     |             | 340460 |
|  |                     |                   |                          |                            |                  |                   |                            |                 |                   |                     |             | 340459 |
|  |                     |                   |                          |                            |                  |                   |                            |                 |                   |                     |             | 340463 |
|  |                     |                   |                          |                            |                  |                   |                            |                 |                   |                     |             | 340483 |
|  |                     |                   |                          |                            |                  |                   |                            |                 |                   |                     |             | 340462 |





## Rögzítés fa alátétszerkezeten

| TERMÉK                                                                                                                                                                                                                                    | INFORMÁCIÓK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MÉRETEK                         | EE   | ÁR                                   | RCS | CSE    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|--------------------------------------|-----|--------|
| <b>HOMLOKZATBURKOLATI CSAVAR</b><br>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Homlokzati központosító tömítőgyűrűvel együtt.</li> <li>A homlokzatburkolati csavar natúr alumínium kivitelben is elérhető (533171).</li> <li><sup>1</sup> Elérhető színek 1 000 db-tól: <b>EGYÉB</b> oszlop. Szállítási határidőre kérjen ajánlatot.</li> </ul> | 4,8 × 30 mm<br>fejátmérő: 16 mm | 1 db | <b>125</b><br><b>160<sup>1</sup></b> | 6   | 250 db |
| <b>FIXPONT KÖZPONTOSÍTÓ HÜVELY</b><br>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>A furat ø 8,5 mm-ről ø 5,1 mm-re való csökkentéséhez.</li> <li>Anyag: alumínium.</li> </ul>                                                                                                                                                                      | ø 8,5 × 5,1 mm                  | 1 db | <b>60</b>                            | 0   | 100 db |
| <b>HOMLOKZATI KÖZPONTOSÍTÓ TÖMÍTŐGYŰRŰ</b><br>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>A PREFABOND alumínium kompozit lemez fa alátétszerkezeten történő központosításához és tömítéséhez.</li> <li>Anyag: műanyag.</li> </ul>                                                                                                                          | ø 14 × 4 mm                     | 1 db | <b>35</b>                            | 0   | 250 db |
| <b>EPDM FUGASZALAG EGY OLDALON ÖNTAPADÓ.</b><br>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>A függőleges fa alátétszerkezet védelmére.</li> <li>Anyag: EPDM.</li> </ul>                                                                                                                                                                                      | 70 × 1,3 mm                     | 1 m  | <b>1 835</b>                         | 0   | 25 m   |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 135 × 1,3 mm                    | 1 m  | <b>2 335</b>                         | 0   | 25 m   |
| <b>EPDM FUGASZALAG NEM ÖNTAPADÓ</b><br>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>A függőleges fa alátétszerkezet védelmére.</li> <li>Anyag: EPDM.</li> </ul>                                                                                                                                                                                      | 70 × 1,3 mm                     | 1 m  | <b>990</b>                           | 0   | 25 m   |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 135 × 1,3 mm                    | 1 m  | <b>1 070</b>                         | 0   | 25 m   |
| <b>SPECIÁLIS FÚRÓSZÁR FA ALÁTÉTSZERKEZETEKHEZ</b><br>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anyag: gyorsacél (HSS).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                               | ø 3,3 mm<br>DIN 338             | 1 db | <b>1 830</b>                         | 0   | 1 db   |
| <b>KÖZPONTOSÍTÓ SEGÉDESZKÖZ FÚRÁSHOZ FA ALÁTÉTSZERKEZETEKHEZ</b><br>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anyag: alumínium.</li> <li>Furatátmérő: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 9,5 mm (alumínium kompozit lemez)</li> <li>– 3,3 mm (alátétszerkezet)</li> </ul> </li> </ul>                                                                                    | —                               | 1 db | <b>22 455</b>                        | 0   | 1 db   |

|  | 02<br>P.10 antracit | 03<br>P.10 fekete | 10<br>P.10<br>prefafehér | 11<br>P.10<br>mogyoróbarna | 12<br>ezüstmetál | 17<br>tisztafehér | 19<br>P.10<br>grafitszürke | 20<br>füstezüst | 23<br>sötétszürke | 44<br>matt antracit | 45<br>bronz | EGYÉB  |
|--|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------------|--------|
|  | 533172              | 533175            | 533176                   | 533173                     | 533141           | 533142            | 533174                     | 533147          | 533143            | 533145              | 533146      |        |
|  |                     |                   |                          |                            |                  |                   |                            |                 |                   |                     |             | 533101 |
|  |                     |                   |                          |                            |                  |                   |                            |                 |                   |                     |             | 340488 |
|  |                     |                   |                          |                            |                  |                   |                            |                 |                   |                     |             | 340468 |
|  |                     |                   |                          |                            |                  |                   |                            |                 |                   |                     |             | 340475 |
|  |                     |                   |                          |                            |                  |                   |                            |                 |                   |                     |             | 340476 |
|  |                     |                   |                          |                            |                  |                   |                            |                 |                   |                     |             | 340473 |
|  |                     |                   |                          |                            |                  |                   |                            |                 |                   |                     |             | 340474 |
|  |                     |                   |                          |                            |                  |                   |                            |                 |                   |                     |             | 340464 |
|  |                     |                   |                          |                            |                  |                   |                            |                 |                   |                     |             | 340479 |



## Tartozékok

| TERMÉK                                                                                                                                                                                                         | INFORMÁCIÓK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MÉRETEK        | EE    | ÁR             | RCS | CSE   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----------------|-----|-------|
| <b>PREFABOND F-PROFIL</b><br>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anyag: alumínium.</li> <li>Rendelésre porszórt kivitelben.</li> <li>Szállítási határidő: 10–15 munkanap.</li> <li><b>MEGJEGYZÉS:</b> Ennek a terméknek a bevonata kivételesen nem 44 matt antracit, hanem 02 antracit.</li> <li>Porszórás P.10 minőségben nem lehetséges.</li> <li>Elérhető a 13 natúr alumínium színben is: lásd EGYEBEK.</li> </ul> | 3 000 mm       | 1 m   | 2 195<br>2 195 | 6   | —     |
| <b>PREFABOND U-PROFIL</b><br>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anyag: alumínium.</li> <li>Rendelésre porszórt kivitelben.</li> <li>Szállítási határidő: 10–15 munkanap.</li> <li><b>MEGJEGYZÉS:</b> Ennek a terméknek a bevonata kivételesen nem 44 matt antracit, hanem 02 antracit.</li> <li>Porszórás P.10 minőségben nem lehetséges.</li> <li>Elérhető a 13 natúr alumínium színben is: lásd EGYEBEK.</li> </ul> | 3 000 mm       | 1 m   | 2 195<br>2 195 | 6   | —     |
| <b>90° V-NÚT MARÓFEJ</b><br>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>FR-magos PREFABOND táblák megmunkálásához.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —              | 1 db  | 46 105         | 0   | —     |
| <b>135° V-NÚT MARÓFEJ</b><br>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>FR-magos PREFABOND táblák megmunkálásához.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —              | 1 db  | 75 235         | 0   | —     |
| <b>LÉPCSŐS FÚRÓSZÁR</b><br>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>FR-magos PREFABOND táblák megmunkálásához és a fém alátétszerkezet előfűrésztől.</li> <li>Anyag: gyorsacél (HSS).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                          | ø 9,5 × 5,1 mm | 1 db  | 11 300         | 0   | —     |
| <b>MÉLYSÉGÁLLÍTÓ LÉPCSŐS FÚRÓHOZ</b><br>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>A fűrészi mélység állítására.</li> <li>Anyag: rozsdamentes acél.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           | ø 9,5 × 5,1 mm | 1 db  | 5 220          | 0   | —     |
| <b>SORJÁZÓ NYÉL</b><br>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>S/E típus, ø 3,2 mm-es kések közvetlen felvételéhez.</li> <li>PREFABOND megmunkálásához.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                   | —              | 1 db  | 4 695          | 0   | —     |
| <b>KÉSEK SORJÁZÓ NYÉLHEZ</b><br>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>S10/E100, ø 3,2 mm.</li> <li>PREFABOND megmunkálásához.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —              | 10 db | 16 890         | 0   | 10 db |
| <b>FÓLIAVUKASZTÓ</b><br>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fóliavágó fixponthoz (ø 5,1 mm).</li> <li>Fóliavágó csúszóponthoz (ø 9,5 mm).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                              | ø 5,1 mm       | 1 db  | 27 955         | 0   | 1 db  |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ø 9,5 mm       | 1 db  | 25 170         | 0   | 1 db  |
| <b>PREFABOND FUGABEÁLLÍTÓ ESZKÖZ</b><br>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fugaszélesség: 8 mm vagy 10 mm.</li> <li>Hossz- és keresztirányú fugához megfelelő.</li> <li>Javasolt anyagigény: min. 3 beépítési segédeszköz.</li> </ul>                                                                                                                                                                                            | 8 mm           | 1 db  | 9 205          | 0   | 1 db  |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 mm          | 1 db  | 9 205          | 0   | 1 db  |
| <b>VÁKUMKORONG ÉS ANYA</b><br>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>PREFABOND fugabeállító eszköz alkatrésze.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | —              | 1 db  | 645            | 0   | 1 db  |

|  | 02<br>P.10 antracit | 03<br>P.10 fekete | 10<br>P.10<br>prefafehér | 11<br>P.10<br>mogyoróbarna | 12<br>ezüstmetál | 17<br>tisztafehér | 19<br>P.10<br>grafitszürke | 20<br>füstezüst | 23<br>sötétszürke | 44<br>matt antracit | 45<br>bronz | EGYÉB  |
|--|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------------|--------|
|  |                     |                   |                          |                            | 019101           | 019101            |                            | 019101          | 019101            | 019101              | 019101      |        |
|  |                     |                   |                          |                            |                  |                   |                            |                 |                   |                     |             | 019071 |
|  |                     |                   |                          |                            | 019100           | 019100            |                            | 019100          | 019100            | 019100              | 019100      |        |
|  |                     |                   |                          |                            |                  |                   |                            |                 |                   |                     |             | 019070 |
|  |                     |                   |                          |                            |                  |                   |                            |                 |                   |                     |             | 340492 |
|  |                     |                   |                          |                            |                  |                   |                            |                 |                   |                     |             | 340493 |
|  |                     |                   |                          |                            |                  |                   |                            |                 |                   |                     |             | 340461 |
|  |                     |                   |                          |                            |                  |                   |                            |                 |                   |                     |             | 340494 |
|  |                     |                   |                          |                            |                  |                   |                            |                 |                   |                     |             | 340496 |
|  |                     |                   |                          |                            |                  |                   |                            |                 |                   |                     |             | 340498 |
|  |                     |                   |                          |                            |                  |                   |                            |                 |                   |                     |             | 340467 |
|  |                     |                   |                          |                            |                  |                   |                            |                 |                   |                     |             | 340466 |
|  |                     |                   |                          |                            |                  |                   |                            |                 |                   |                     |             | 340470 |
|  |                     |                   |                          |                            |                  |                   |                            |                 |                   |                     |             | 340471 |
|  |                     |                   |                          |                            |                  |                   |                            |                 |                   |                     |             | 340421 |

■ Coil Coating  
▲ porszórt


● egyéb anyagok  
● sima felülettel rendelhető

◇ rendelésre gyártjuk  
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

| TERMÉK                                                                                                                                                                                                                                    | INFORMÁCIÓK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MÉRETEK        | EE               | ÁR     | RCS | CSE                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------|-----|----------------------|
| <b>HOMLOKZATBURKOLÓ ZSINDELY STUKKÓ   SIMA</b><br>                        |  <ul style="list-style-type: none"> <li>Patent hafterrel és bordás szegekkel együtt (2,8/25).</li> <li>1 m<sup>2</sup> = 10 db = 2,5 kg.</li> <li>Használatiminta-oltalom reg. sz. 32661.</li> <li><b>FIGYELMEZTETÉS!</b> A megrendelésnél kérjük a cikkszám mellé a kívánt színt is megadni.</li> <li>Stukkó vagy sima felülettel, valamint logónyomattal vagy anélkül is szállítható. <b>Megrendeléskor kérjük külön megadni!</b></li> </ul> | 420 × 240 mm   | 1 m <sup>2</sup> | 9 890  | 1   | 10 m <sup>2</sup>    |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                  | 10 885 |     |                      |
| <b>HOMLOKZATBURKOLÓ ZSINDELY XL STUKKÓ</b><br>                            |  <ul style="list-style-type: none"> <li>Patent hafterrel és bordás szegekkel együtt (2,8/25).</li> <li>1 m<sup>2</sup> = 5 db = 2,4 kg.</li> <li>Használatiminta-oltalom reg. sz. 32661.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            | 840 × 240 mm   | 1 m <sup>2</sup> | 16 580 | 1   | 2 m <sup>2</sup>     |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                  | 18 245 |     |                      |
| <b>HOMLOKZATBURKOLÓ ZSINDELY XL SIMA</b><br>                              |  <ul style="list-style-type: none"> <li>Patent hafterrel és bordás szegekkel együtt (2,8/25).</li> <li>1 m<sup>2</sup> = 5 db = 2,4 kg.</li> <li>Használatiminta-oltalom reg. sz. 32661.</li> <li>Szállítási határidő: kb. 10–15 munkanap.</li> </ul>                                                                                                                                                                                          | 840 × 240 mm   | 1 m <sup>2</sup> | 16 580 | 1   | 2 m <sup>2</sup>     |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                  | 18 245 |     |                      |
| <b>FX.12-ES HOMLOKZATBURKOLÓ PANEL (NAGY) SIMA</b><br>                  |  <ul style="list-style-type: none"> <li>Bordás szegekkel (2,8/25).</li> <li>1 m<sup>2</sup> = 1,7 db = 2,4 kg.</li> <li><b>FIGYELMEZTETÉS!</b> Csomagolási egység (CSE) 5,88 m<sup>2</sup>-rel igény esetén rendelhető.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             | 1 400 × 420 mm | 1 m <sup>2</sup> | 17 000 | 6   | 11,76 m <sup>2</sup> |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                  | 18 695 |     |                      |
| <b>FX.12-ES HOMLOKZATBURKOLÓ PANEL (KIS) SIMA</b><br>                 |  <ul style="list-style-type: none"> <li>Bordás szegekkel (2,8/25).</li> <li>1 m<sup>2</sup> = 3,4 db = 2,5 kg.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 700 × 420 mm   | 1 m <sup>2</sup> | 17 000 | 6   | 8,24 m <sup>2</sup>  |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                  | 18 695 |     |                      |
| <b>HOMLOKZATBURKOLÓ ROMBUSZ 20 × 20 STUKKÓ</b><br>                    |  <ul style="list-style-type: none"> <li>Kötőelemek nélkül.</li> <li>Bordák nélkül.</li> <li>1 m<sup>2</sup> = 25 db = 2,8 kg.</li> <li>Szállítási határidő: kb. 10–15 munkanap.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                   | 200 × 200 mm   | 1 m <sup>2</sup> | 13 730 | 1   | 4 m <sup>2</sup>     |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                  | 15 450 |     |                      |
| <b>HOMLOKZATBURKOLÓ ROMBUSZ 20 × 20 SIMA</b><br>                      |  <ul style="list-style-type: none"> <li>Kötőelemek nélkül.</li> <li>Bordák nélkül.</li> <li>1 m<sup>2</sup> = 25 db = 2,8 kg.</li> <li>Szállítási határidő: kb. 10–15 munkanap.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                   | 200 × 200 mm   | 1 m <sup>2</sup> | 13 730 | 1   | 4 m <sup>2</sup>     |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                  | 15 450 |     |                      |
| <b>INDÍTÓ ELEM 20 × 20-AS HOMLOKZATBURKOLÓ ROMBUSZHOZ STUKKÓ</b><br>  |  <ul style="list-style-type: none"> <li>Kötőelemek nélkül.</li> <li>Anyagigény: 3,2 db/m.</li> <li>Szállítási határidő: kb. 10–15 munkanap.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 1 db             | 1 245  | 1   | 100 db               |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                  |        |     |                      |
| <b>INDÍTÓ ELEM 20 × 20-AS HOMLOKZATBURKOLÓ ROMBUSZHOZ SIMA</b><br>    |  <ul style="list-style-type: none"> <li>Kötőelemek nélkül.</li> <li>Anyagigény: 3,2 db/m.</li> <li>Szállítási határidő: kb. 10–15 munkanap.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 1 db             | 1 245  | 1   | 100 db               |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                  |        |     |                      |

|  | SZÍN                  | CIKKSZÁM | SZÍN                  | CIKKSZÁM | SZÍN                  | CIKKSZÁM |
|--|-----------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|
|  | 01 P.10 barna         | 594070   | 04 P.10 téglavörös    | 594070   | 07 P.10 világosszürke | 594070   |
|  | 02 P.10 antracit      | 594070   | 05 P.10 rozsdavörös   | 594070   | 11 P.10 mogoróbarna   | 594070   |
|  | 03 P.10 fekete        | 594070   | 06 P.10 mohazöld      | 594070   | 19 P.10 grafitsszürke | 594070   |
|  | 43 P.10 márványszürke | 594070   |                       |          |                       |          |
|  | 01 P.10 barna         | 111583   | 04 P.10 téglavörös    | 111585   | 07 P.10 világosszürke | 111582   |
|  | 02 P.10 antracit      | 111580   | 05 P.10 rozsdavörös   | 111581   | 11 P.10 mogoróbarna   | 111586   |
|  | 03 P.10 fekete        | 111588   | 06 P.10 mohazöld      | 111587   | 19 P.10 grafitsszürke | 111589   |
|  | 43 P.10 márványszürke | 111584   |                       |          |                       |          |
|  | 01 P.10 barna         | 111573   | 04 P.10 téglavörös    | 111575   | 07 P.10 világosszürke | 111572   |
|  | 02 P.10 antracit      | 111570   | 05 P.10 rozsdavörös   | 111571   | 11 P.10 mogoróbarna   | 111576   |
|  | 03 P.10 fekete        | 111578   | 06 P.10 mohazöld      | 111577   | 19 P.10 grafitsszürke | 111579   |
|  | 43 P.10 márványszürke | 111574   |                       |          |                       |          |
|  | 01 P.10 barna         | 120603   | 05 P.10 rozsdavörös   | 120601   | 11 P.10 mogoróbarna   | 120608   |
|  | 02 P.10 antracit      | 120600   | 06 P.10 mohazöld      | 120609   | 12 ezüstmetál         | 594068   |
|  | 03 P.10 fekete        | 120610   | 07 P.10 világosszürke | 120602   | 19 P.10 grafitsszürke | 120611   |
|  | 04 P.10 téglavörös    | 120607   | 10 P.10 prefafehér    | 594068   |                       |          |
|  | 42 P.10 homokszín     | 594068   | 43 P.10 márványszürke | 120604   |                       |          |
|  | 01 P.10 barna         | 120623   | 05 P.10 rozsdavörös   | 120621   | 11 P.10 mogoróbarna   | 120628   |
|  | 02 P.10 antracit      | 120620   | 06 P.10 mohazöld      | 120629   | 12 ezüstmetál         | 594069   |
|  | 03 P.10 fekete        | 120619   | 07 P.10 világosszürke | 120622   | 19 P.10 grafitsszürke | 120618   |
|  | 04 P.10 téglavörös    | 120627   | 10 P.10 prefafehér    | 594069   |                       |          |
|  | 42 P.10 homokszín     | 594069   | 43 P.10 márványszürke | 120624   |                       |          |
|  | 01 P.10 barna         | 111033   | 05 P.10 rozsdavörös   | 111031   | 10 P.10 prefafehér    | 122020   |
|  | 02 P.10 antracit      | 111030   | 06 P.10 mohazöld      | 111037   | 11 P.10 mogoróbarna   | 111036   |
|  | 03 P.10 fekete        | 111038   | 07 P.10 világosszürke | 111032   | 12 ezüstmetál         | 594131   |
|  | 04 P.10 téglavörös    | 111035   | 08 P.10 cinkszürke    | 122021   | 19 P.10 grafitsszürke | 111039   |
|  | 43 P.10 márványszürke | 111034   |                       |          |                       |          |
|  | 01 P.10 barna         | 111023   | 05 P.10 rozsdavörös   | 111021   | 10 P.10 prefafehér    | 122010   |
|  | 02 P.10 antracit      | 111020   | 06 P.10 mohazöld      | 111027   | 11 P.10 mogoróbarna   | 111026   |
|  | 03 P.10 fekete        | 111028   | 07 P.10 világosszürke | 111022   | 12 ezüstmetál         | 594111   |
|  | 04 P.10 téglavörös    | 111025   | 08 P.10 cinkszürke    | 122011   | 19 P.10 grafitsszürke | 111029   |
|  | 43 P.10 márványszürke | 111024   |                       |          |                       |          |
|  | 01 P.10 barna         | 111053   | 06 P.10 mohazöld      | 111057   | 12 ezüstmetál         | 594331   |
|  | 02 P.10 antracit      | 111050   | 07 P.10 világosszürke | 111052   | 19 P.10 grafitsszürke | 111059   |
|  | 03 P.10 fekete        | 111058   | 08 P.10 cinkszürke    | 122041   | 43 P.10 márványszürke | 111054   |
|  | 04 P.10 téglavörös    | 111055   | 10 P.10 prefafehér    | 122040   |                       |          |
|  | 05 P.10 rozsdavörös   | 111051   | 11 P.10 mogoróbarna   | 111056   |                       |          |
|  | 01 P.10 barna         | 111043   | 06 P.10 mohazöld      | 111047   | 12 ezüstmetál         | 594311   |
|  | 02 P.10 antracit      | 111040   | 07 P.10 világosszürke | 111042   | 19 P.10 grafitsszürke | 111049   |
|  | 03 P.10 fekete        | 111048   | 08 P.10 cinkszürke    | 122031   | 43 P.10 márványszürke | 111044   |
|  | 04 P.10 téglavörös    | 111045   | 10 P.10 prefafehér    | 122030   |                       |          |
|  | 05 P.10 rozsdavörös   | 111041   | 11 P.10 mogoróbarna   | 111046   |                       |          |

| TERMÉK                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | INFORMÁCIÓK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MÉRETEK      | EE               | ÁR     | RCS | CSE               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------|-----|-------------------|--|
| <b>HOMLOKZATBURKOLÓ ROMBUSZ 29 × 29</b><br>STUKKÓ   SIMA<br>                                                                                 |  <ul style="list-style-type: none"> <li>Homlokzatburkoló rombusz hafterrel és bordás szegekkel együtt (2,8/25).</li> <li>1 m<sup>2</sup> = 12 db = 2,6 kg.</li> <li><b>FIGYELMEZTETÉS!</b> A megrendelésnél kérjük a cikkszám mellé a kívánt színt is megadni.</li> <li>Stukkó vagy sima felülettel, valamint bordákkal vagy anélkül is szállítható. <b>Megrendeléskor kérjük külön megadni!</b></li> <li>Szállítási határidő: kb. 10–15 munkanap.</li> </ul> | 290 × 290 mm | 1 m <sup>2</sup> | 9 890  | 1   | 10 m <sup>2</sup> |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                  | 10 885 |     |                   |  |
| <b>INDÍTÓ ELEM 29 × 29-AS HOMLOKZATBURKOLÓ ROMBUSZHOZ</b><br>STUKKÓ   SIMA<br>                                                               |  <ul style="list-style-type: none"> <li>Kötőelemekkel.</li> <li>Anyagigény: 2,2 db/m.</li> <li><b>FIGYELMEZTETÉS!</b> A megrendelésnél kérjük a cikkszám mellé a kívánt színt is megadni.</li> <li>Stukkó vagy sima felülettel is szállítható.</li> <li><b>Megrendeléskor kérjük külön megadni!</b></li> <li>Szállítási határidő: kb. 10–15 munkanap.</li> </ul>                                                                                              | —            | 1 db             | 1 345  | 1   | 100 db            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                  |        |     |                   |  |
| <b>ZÁRÓ ELEM 29 × 29-ES HOMLOKZATBURKOLÓ ROMBUSZHOZ</b><br>STUKKÓ   SIMA<br>                                                                 |  <ul style="list-style-type: none"> <li>Kötőelemekkel.</li> <li>Anyagigény: 2,2 db/m.</li> <li><b>FIGYELMEZTETÉS!</b> A megrendelésnél kérjük a cikkszám mellé a kívánt színt is megadni.</li> <li>Stukkó vagy sima felülettel, valamint bordákkal vagy anélkül is szállítható. <b>Megrendeléskor kérjük külön megadni!</b></li> <li>Szállítási határidő: kb. 10–15 munkanap.</li> </ul>                                                                      | —            | 1 db             | 1 345  | 1   | 100 db            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                  |        |     |                   |  |
| <b>HOMLOKZATBURKOLÓ ROMBUSZ 44 × 44</b><br>STUKKÓ<br>                                                                                    |  <ul style="list-style-type: none"> <li>Bordás szegekkel (2,8/25).</li> <li>1 m<sup>2</sup> = 5,2 db = 2,6 kg.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 437 × 437 mm | 1 m <sup>2</sup> | 13 740 | 1   | 8 m <sup>2</sup>  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                  | 15 120 |     |                   |  |
| <b>HOMLOKZATBURKOLÓ ROMBUSZ 44 × 44</b><br>SIMA<br>   |  <ul style="list-style-type: none"> <li>Bordás szegekkel (2,8/25).</li> <li>1 m<sup>2</sup> = 5,2 db = 2,6 kg.</li> <li>Szállítási határidő: kb. 10–15 munkanap.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 437 × 437 mm | 1 m <sup>2</sup> | 13 740 | 1   | 8 m <sup>2</sup>  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                  | 15 120 |     |                   |  |
| <b>INDÍTÓ ELEM 44 × 44-AS HOMLOKZATBURKOLÓ ROMBUSZHOZ</b><br>STUKKÓ<br>                                                                                                                                                     |  <ul style="list-style-type: none"> <li>Kötőelemekkel.</li> <li>Anyagigény: 1,48 db/m.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —            | 1 db             | 2 600  | 1   | 40 db             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                  |        |     |                   |  |
| <b>INDÍTÓ ELEM 44 × 44-AS HOMLOKZATBURKOLÓ ROMBUSZHOZ</b><br>SIMA<br>                                                                    |  <ul style="list-style-type: none"> <li>Kötőelemekkel.</li> <li>Anyagigény: 1,48 db/m.</li> <li>Szállítási határidő: kb. 10–15 munkanap.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —            | 1 db             | 2 600  | 1   | 40 db             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                  |        |     |                   |  |
| <b>ZÁRÓ ELEM 44 × 44-ES HOMLOKZATBURKOLÓ ROMBUSZHOZ</b><br>STUKKÓ<br>                                                                                                                                                       |  <ul style="list-style-type: none"> <li>Kötőelemekkel.</li> <li>Anyagigény: 1,48 db/m.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —            | 1 db             | 2 600  | 1   | 40 db             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                  |        |     |                   |  |
| <b>ZÁRÓ ELEM 44 × 44-ES HOMLOKZATBURKOLÓ ROMBUSZHOZ</b><br>SIMA<br>                                                                      |  <ul style="list-style-type: none"> <li>Kötőelemekkel.</li> <li>Anyagigény: 1,48 db/m.</li> <li>Szállítási határidő: kb. 10–15 munkanap.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —            | 1 db             | 2 600  | 1   | 40 db             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                  |        |     |                   |  |



|  | SZÍN                  | CIKKSZÁM | SZÍN                | CIKKSZÁM | SZÍN                  | CIKKSZÁM |
|--|-----------------------|----------|---------------------|----------|-----------------------|----------|
|  | 01 P.10 barna         | 594075   | 04 P.10 téglavörös  | 594075   | 07 P.10 világosszürke | 594075   |
|  | 02 P.10 antracit      | 594075   | 05 P.10 rozsdavörös | 594075   | 11 P.10 mogyoróbarna  | 594075   |
|  | 03 P.10 fekete        | 594075   | 06 P.10 mohazöld    | 594075   | 19 P.10 grafitiszürke | 594075   |
|  | 43 P.10 márványszürke | 594075   |                     |          |                       |          |

|  |                       |        |                     |        |                       |        |
|--|-----------------------|--------|---------------------|--------|-----------------------|--------|
|  | 01 P.10 barna         | 594076 | 04 P.10 téglavörös  | 594076 | 07 P.10 világosszürke | 594076 |
|  | 02 P.10 antracit      | 594076 | 05 P.10 rozsdavörös | 594076 | 11 P.10 mogyoróbarna  | 594076 |
|  | 03 P.10 fekete        | 594076 | 06 P.10 mohazöld    | 594076 | 19 P.10 grafitiszürke | 594076 |
|  | 43 P.10 márványszürke | 594076 |                     |        |                       |        |

|  |                       |        |                     |        |                       |        |
|--|-----------------------|--------|---------------------|--------|-----------------------|--------|
|  | 01 P.10 barna         | 594076 | 04 P.10 téglavörös  | 594076 | 07 P.10 világosszürke | 594076 |
|  | 02 P.10 antracit      | 594076 | 05 P.10 rozsdavörös | 594076 | 11 P.10 mogyoróbarna  | 594076 |
|  | 03 P.10 fekete        | 594076 | 06 P.10 mohazöld    | 594076 | 19 P.10 grafitiszürke | 594076 |
|  | 43 P.10 márványszürke | 594076 |                     |        |                       |        |

|  |                       |        |                     |                                                                                            |                       |        |
|--|-----------------------|--------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
|  | 01 P.10 barna         | 112204 | 04 P.10 téglavörös  | 112206    | 07 P.10 világosszürke | 112203 |
|  | 02 P.10 antracit      | 112201 | 05 P.10 rozsdavörös | 112202                                                                                     | 11 P.10 mogyoróbarna  | 112208 |
|  | 03 P.10 fekete        | 112209 | 06 P.10 mohazöld    | 112207  | 19 P.10 grafitiszürke | 112210 |
|  | 43 P.10 márványszürke | 112205 |                     |                                                                                            |                       |        |

|  |                       |        |                     |        |                       |        |
|--|-----------------------|--------|---------------------|--------|-----------------------|--------|
|  | 01 P.10 barna         | 112224 | 04 P.10 téglavörös  | 112226 | 07 P.10 világosszürke | 112223 |
|  | 02 P.10 antracit      | 112221 | 05 P.10 rozsdavörös | 112222 | 11 P.10 mogyoróbarna  | 112228 |
|  | 03 P.10 fekete        | 112229 | 06 P.10 mohazöld    | 112227 | 19 P.10 grafitiszürke | 112230 |
|  | 43 P.10 márványszürke | 112225 |                     |        |                       |        |

|  |                       |        |                     |                                                                                            |                       |        |
|--|-----------------------|--------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
|  | 01 P.10 barna         | 112244 | 04 P.10 téglavörös  | 112246  | 07 P.10 világosszürke | 112243 |
|  | 02 P.10 antracit      | 112241 | 05 P.10 rozsdavörös | 112242                                                                                     | 11 P.10 mogyoróbarna  | 112248 |
|  | 03 P.10 fekete        | 112249 | 06 P.10 mohazöld    | 112247  | 19 P.10 grafitiszürke | 112250 |
|  | 43 P.10 márványszürke | 112245 |                     |                                                                                            |                       |        |

|  |                       |        |                     |        |                       |        |
|--|-----------------------|--------|---------------------|--------|-----------------------|--------|
|  | 01 P.10 barna         | 112264 | 04 P.10 téglavörös  | 112266 | 07 P.10 világosszürke | 112263 |
|  | 02 P.10 antracit      | 112261 | 05 P.10 rozsdavörös | 112262 | 11 P.10 mogyoróbarna  | 112268 |
|  | 03 P.10 fekete        | 112269 | 06 P.10 mohazöld    | 112267 | 19 P.10 grafitiszürke | 112270 |
|  | 43 P.10 márványszürke | 112265 |                     |        |                       |        |

|  |                       |        |                     |                                                                                            |                       |        |
|--|-----------------------|--------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
|  | 01 P.10 barna         | 112284 | 04 P.10 téglavörös  | 112286  | 07 P.10 világosszürke | 112283 |
|  | 02 P.10 antracit      | 112281 | 05 P.10 rozsdavörös | 112282                                                                                     | 11 P.10 mogyoróbarna  | 112288 |
|  | 03 P.10 fekete        | 112289 | 06 P.10 mohazöld    | 112287  | 19 P.10 grafitiszürke | 112290 |
|  | 43 P.10 márványszürke | 112285 |                     |                                                                                            |                       |        |

|  |                       |        |                     |        |                       |        |
|--|-----------------------|--------|---------------------|--------|-----------------------|--------|
|  | 01 P.10 barna         | 112304 | 04 P.10 téglavörös  | 112306 | 07 P.10 világosszürke | 112303 |
|  | 02 P.10 antracit      | 112301 | 05 P.10 rozsdavörös | 112302 | 11 P.10 mogyoróbarna  | 112308 |
|  | 03 P.10 fekete        | 112309 | 06 P.10 mohazöld    | 112307 | 19 P.10 grafitiszürke | 112310 |
|  | 43 P.10 márványszürke | 112305 |                     |        |                       |        |

| TERMÉK                                                                                                                                                                                                                                                                           | INFORMÁCIÓK                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MÉRETEK      | EE               | ÁR            | RCS | CSE              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------|-----|------------------|
| <b>KIS ROMBUSZ STUKKÓ</b><br>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Kis felületekhez – mint pl. előtetők, tornyok és falburkolatok – számára alkalmazható.</li> <li>· <b>Kötőelemek nélkül.</b></li> <li>· <b>FIGYELMEZTETÉS!</b> Önállóan tetőfedésre nem alkalmas!</li> <li>· 1 m<sup>2</sup> = 43 db = kb. 3,0 kg.</li> </ul> | 305 × 175 mm | 1 m <sup>2</sup> | <b>31 970</b> | 1   | 4 m <sup>2</sup> |
| <b>KIS ROMBUSZ SIMA</b><br>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Kis felületekhez – mint pl. előtetők, tornyok és falburkolatok – számára alkalmazható.</li> <li>· <b>Kötőelemek nélkül.</b></li> <li>· <b>FIGYELMEZTETÉS!</b> Önállóan tetőfedésre nem alkalmas!</li> <li>· 1 m<sup>2</sup> = 43 db = kb. 3,0 kg.</li> </ul> | 305 × 175 mm | 1 m <sup>2</sup> | <b>31 970</b> | 1   | 4 m <sup>2</sup> |

|  | SZÍN                         | CIKKSZÁM | SZÍN                       | CIKKSZÁM | SZÍN                         | CIKKSZÁM |
|--|------------------------------|----------|----------------------------|----------|------------------------------|----------|
|  | <b>01</b> P.10 barna         | 110883   | <b>04</b> P.10 téglavörös  | 110885   | <b>07</b> P.10 világosszürke | 110882   |
|  | <b>02</b> P.10 antracit      | 110880   | <b>05</b> P.10 rozsdavörös | 110881   | <b>11</b> P.10 mogoróbarna   | 110886   |
|  | <b>03</b> P.10 fekete        | 110888   | <b>06</b> P.10 mohazöld    | 110887   | <b>19</b> P.10 grafitszürke  | 110889   |
|  | <b>43</b> P.10 márványszürke | 110884   |                            |          |                              |          |

|  |                              |        |                            |        |                              |        |
|--|------------------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------------|--------|
|  | <b>01</b> P.10 barna         | 110873 | <b>04</b> P.10 téglavörös  | 110875 | <b>07</b> P.10 világosszürke | 110872 |
|  | <b>02</b> P.10 antracit      | 110870 | <b>05</b> P.10 rozsdavörös | 110871 | <b>11</b> P.10 mogoróbarna   | 110876 |
|  | <b>03</b> P.10 fekete        | 110878 | <b>06</b> P.10 mohazöld    | 110877 | <b>19</b> P.10 grafitszürke  | 110879 |
|  | <b>43</b> P.10 márványszürke | 110874 |                            |        |                              |        |

## Rögzítés • Párkányelem

| TERMÉK                                                                                                                                 | INFORMÁCIÓK                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MÉRETEK               | EE   | ÁR           | RCS | CSE    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|--------------|-----|--------|
| <b>PATENT HAFTER</b><br>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Homlokzatburkoló zsindelekhez és XL homlokzatburkoló zsindelekhez.</li> <li>Anyag: natúr alumíniumötvözet.</li> </ul>                                                                                                                                 | —                     | 1 db | <b>15</b>    | 1   | 840 db |
| <b>HAFTER 29 × 29 HOMLOKZATBURKOLÓ ROMBUSZHOZ</b><br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Szín: antracit.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            | —                     | 1 db | <b>35</b>    | 1   | 320 db |
| <b>BORDÁS SZEG</b><br>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Szeg 2,8/25: kb. 570 db/kg.</li> <li>Szeg 2,8/30: kb. 480 db/kg.</li> <li>Szeg 2,8/40: kb. 380 db/kg.</li> <li>Anyag: tűzhorganyzott acél.</li> </ul>                                                                                                 | 2,8/25                | 1 kg | <b>2 630</b> | 1   | 2,5 kg |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,8/30                | 1 kg | <b>2 630</b> | 1   | 2,5 kg |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,8/40                | 1 kg | <b>2 630</b> | 1   | 2 kg   |
| <b>PÁRKÁNYELEM</b><br>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Homlokzati zsindelethez, homlokzatburkoló rombuszokhoz és FX.12-es elemhez.</li> <li>Bordás szegekkel (2,8/25).</li> <li>Előlyukasztott.</li> <li>Színoldal: barna (poliészter minőség).</li> <li>Hátoldal: antracit (poliészter minőség).</li> </ul> | 1 800 × 158 × 1,00 mm | 1 m  | <b>1 955</b> | 1   | —      |

|  | 01<br>P.10 barna | 02<br>P.10 antracit | 03<br>P.10 fekete | 04<br>P.10<br>téglaavörös | 05<br>P.10<br>rozsdavörös | 06<br>P.10 mohazöld | 07<br>P.10<br>világosszürke | 10<br>P.10<br>prefafehér | 11<br>P.10<br>mogyoróbarna | 12<br>ezüstmetál | 43<br>P.10<br>márványszürke | EGYÉB  |
|--|------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|--------|
|  |                  |                     |                   |                           |                           |                     |                             |                          |                            |                  |                             | 505001 |
|  |                  |                     |                   |                           |                           |                     |                             |                          |                            |                  |                             | 505003 |
|  |                  |                     |                   |                           |                           |                     |                             |                          |                            |                  |                             | 340392 |
|  |                  |                     |                   |                           |                           |                     |                             |                          |                            |                  |                             | 340394 |
|  |                  |                     |                   |                           |                           |                     |                             |                          |                            |                  |                             | 341392 |
|  |                  |                     |                   |                           |                           |                     |                             |                          |                            |                  |                             | 562005 |

| TERMÉK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | INFORMÁCIÓK | MÉRETEK | SZÍN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------|
| <div><div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div></div></div> |             |         |      |

|    |  | kb. 60 kg<br>(tekercs belső átmérő: kb. 320 mm) |        |                | kb. 500 kg<br>(tekercs belső átmérő: kb. 500 mm) |        |                |
|----|--|-------------------------------------------------|--------|----------------|--------------------------------------------------|--------|----------------|
|    |  | sima                                            | stukkó | sima, fóliával | sima                                             | stukkó | sima, fóliával |
| 01 |  | 040303                                          | 040323 |                | 040313                                           | 040333 |                |
| 02 |  | 040300                                          | 040320 |                | 040310                                           | 040330 |                |
| 03 |  | 040308                                          | 040328 |                | 040318                                           | 040338 |                |
| 04 |  | 040305                                          | 040325 |                | 040315                                           | 040335 |                |
| 05 |  | 040301                                          | 040321 |                | 040311                                           | 040331 |                |
| 06 |  | 040307                                          | 040327 |                | 040317                                           | 040337 |                |
| 07 |  | 040302                                          | 040322 |                | 040312                                           | 040332 |                |
| 08 |  | 040441                                          | 040461 |                | 040451                                           | 040471 |                |
| 10 |  | 040442                                          | 040462 |                | 040452                                           | 040472 |                |
| 11 |  | 040306                                          | 040326 |                | 040316                                           | 040336 |                |
| 12 |  | 030722                                          | 030152 | 030772         | 030747                                           | 030182 | 030792         |
| 13 |  | 030724                                          | 030154 |                | 030749                                           | 030184 |                |
| 17 |  | 040445                                          | 040465 |                | 040455                                           | 040475 |                |
| 19 |  | 040444                                          | 040464 |                | 040454                                           | 040474 |                |
| 23 |  | 030804                                          |        | 030826         | 030814                                           |        | 030827         |
| 43 |  | 040304                                          | 040324 |                | 040314                                           | 040334 |                |
| 45 |  | 040440                                          | 040460 | 040600         | 040450                                           | 040470 | 040610         |
| 46 |  | 040443                                          |        |                | 040453                                           |        |                |
| 47 |  | 030803                                          |        | 030823         | 030813                                           |        | 030825         |
| 01 |  | 040103                                          | 040123 |                | 040113                                           | 040133 |                |
| 02 |  | 040100                                          | 040120 |                | 040110                                           | 040130 |                |
| 03 |  | 040108                                          | 040128 |                | 040118                                           | 040138 |                |
| 04 |  | 040105                                          | 040125 |                | 040115                                           | 040135 |                |
| 05 |  | 040101                                          | 040121 |                | 040111                                           | 040131 |                |
| 06 |  | 040107                                          | 040127 |                | 040117                                           | 040137 |                |
| 07 |  | 040102                                          | 040122 |                | 040112                                           | 040132 |                |
| 08 |  | 040401                                          | 040421 |                | 040411                                           | 040431 |                |
| 10 |  | 040402                                          | 040422 |                | 040412                                           | 040432 |                |
| 11 |  | 040106                                          | 040126 |                | 040116                                           | 040136 |                |
| 12 |  | 030369                                          | 030123 | 030671         | 030386                                           | 030565 |                |
| 13 |  | 030110                                          | 030124 |                | 030388                                           |        |                |
| 17 |  | 040405                                          | 040425 |                | 040415                                           | 040435 |                |
| 19 |  | 040404                                          | 040424 |                | 040414                                           | 040434 |                |
| 23 |  | 030370                                          |        | 030834         | 030392                                           |        | 030840         |
| 43 |  | 040104                                          | 040124 |                | 040114                                           | 040134 |                |
| 45 |  | 040400                                          | 040420 | 040620         | 040410                                           | 040430 | 040630         |
| 46 |  | 040403                                          |        |                | 040413                                           |        |                |
| 47 |  | 030361                                          |        | 030833         | 030390                                           |        | 030842         |



| TERMÉK                                                                                                                                         | MÉRETEK       | SZÍNKATEGÓRIA | SZÍN                        | kb. 60 kg<br>(tekercs belső átmérő: kb. 320 mm) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>FALZONAL</b><br>BEVONATOS<br>ALUMÍNIUMSZALAG<br>600 mm<br> | 0,70 × 600 mm | 0             | natúr lakkozott, patinásodó | 038200S                                         |
|                                                                                                                                                |               | 1             | szabványfehér               | 038202S                                         |
|                                                                                                                                                |               |               | önszürke                    | 038211S                                         |
|                                                                                                                                                |               |               | cinkszürke                  | 038207S                                         |
|                                                                                                                                                |               |               | matt világos cink           | 038223S                                         |
|                                                                                                                                                |               |               | matt világosszürke          | 038218S                                         |
|                                                                                                                                                |               |               | antracitszürke              | 038205S                                         |
|                                                                                                                                                |               |               | matt sötétszürke            | 038216S                                         |
|                                                                                                                                                |               |               | eloxált barna               | 038206S                                         |
|                                                                                                                                                |               |               | óvárosi vörös               | 038225S                                         |
|                                                                                                                                                |               |               | rézbarna                    | 038203S                                         |
|                                                                                                                                                |               |               | kávébarna                   | 038226S                                         |
|                                                                                                                                                |               |               | rezedazöld                  | 038204S                                         |
|                                                                                                                                                |               | 2             | világos elefántcsont        | 038227S                                         |
|                                                                                                                                                |               |               | galambkék                   | 038201S                                         |
|                                                                                                                                                |               |               | opálzöld                    | 038208S                                         |
|                                                                                                                                                |               |               | szürkészöld                 | 038228S                                         |
|                                                                                                                                                |               |               | szabványos kvarcszürke      | 038222S                                         |
|                                                                                                                                                |               | 3             | gyöngyházfehér              | 038212S                                         |
|                                                                                                                                                |               |               | szavannabézs                | 038229S                                         |
|                                                                                                                                                |               |               | pasztell türkiz             | 038233S                                         |
|                                                                                                                                                |               |               | szalmasárga                 | 038230S                                         |
|                                                                                                                                                |               |               | kárminvörös                 | 038210S                                         |
|                                                                                                                                                |               |               | türkizkék                   | 038234S                                         |
|                                                                                                                                                |               |               | szabványos mentazöld        | 038231S                                         |
|                                                                                                                                                |               |               | olívzöld                    | 038214S                                         |
|                                                                                                                                                |               |               | azúrkék                     | 038213S                                         |
|                                                                                                                                                |               |               | világosszürke               | 038220S                                         |
|                                                                                                                                                |               |               | enciánkék                   | 038232S                                         |
|                                                                                                                                                |               |               | szénfekete                  | 038235S                                         |
|                                                                                                                                                |               | 4             | fényes metál                | 038209S                                         |
|                                                                                                                                                |               |               | szabványos alumíniumszürke  | 038217S                                         |
|                                                                                                                                                |               |               | világos bronz               | 038241S                                         |
|                                                                                                                                                |               | 5             | újréz                       | 038221S                                         |
|                                                                                                                                                |               |               | mayagold                    | 038238S                                         |
|                                                                                                                                                | 0,80 × 600 mm | 4             | fényes metál                | 038239S                                         |

## TERMÉKISMERTETŐ - FALZONAL

### ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK


- Korcolható minőségű bevonatos alumíniumszalagok.
- Színoldal: Coil Coating beégetett bevonattal (PVDF), védőfóliával.
- Hátoldal: védőlakk.
- Kérjen árajánlatot.
- Szállítási határidő: 10–15 munkanap.

### FIGYELMEZTETÉS!

- Legkisebb rendelhető mennyiség: 120 kg.
- A tekercsek számának mindig oszthatónak kell lennie kettővel.

|  | kb. 120 kg<br>(tekercs belső átmérő: kb. 320 mm) | kb. 250 kg<br>(tekercs belső átmérő: kb. 500 mm) | kb. 500 kg<br>(tekercs belső átmérő: kb. 500 mm) | kb. 1 000 kg<br>(tekercs belső átmérő: kb. 500 mm) |
|--|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  | 038200                                           | 038105                                           | 038000                                           | 038505                                             |
|  | 038202                                           | 038100                                           | 038011                                           | 038500                                             |
|  | 038211                                           | 038103                                           | 038016                                           | 038503                                             |
|  | 038207                                           | 038104                                           | 038007                                           | 038504                                             |
|  | 038223                                           | 038137                                           | 038043                                           | 038522                                             |
|  | 038218                                           | 038111                                           | 038029                                           | 038511                                             |
|  | 038205                                           | 038106                                           | 038008                                           | 038506                                             |
|  | 038216                                           | 038107                                           | 038009                                           | 038507                                             |
|  | 038206                                           | 038102                                           | 038006                                           | 038502                                             |
|  | 038225                                           | 038116                                           | 038045                                           | 038525                                             |
|  | 038203                                           | 038109                                           | 038004                                           | 038509                                             |
|  | 038226                                           | 038117                                           | 038046                                           | 038515                                             |
|  | 038204                                           | 038118                                           | 038005                                           | 038520                                             |
|  | 038227                                           | 038119                                           | 038047                                           | 038524                                             |
|  | 038201                                           | 038110                                           | 038002                                           | 038510                                             |
|  | 038208                                           | 038113                                           | 038010                                           | 038513                                             |
|  | 038228                                           | 038120                                           | 038048                                           | 038537                                             |
|  | 038222                                           | 038121                                           | 038049                                           | 038528                                             |
|  | 038212                                           | 038122                                           | 038001                                           | 038518                                             |
|  | 038229                                           | 038123                                           | 038080                                           | 038531                                             |
|  | 038233                                           | 038129                                           | 038085                                           | 038540                                             |
|  | 038230                                           | 038124                                           | 038081                                           | 038538                                             |
|  | 038210                                           | 038141                                           | 038014                                           | 038517                                             |
|  | 038234                                           | 038130                                           | 038086                                           | 038541                                             |
|  | 038231                                           | 038125                                           | 038082                                           | 038539                                             |
|  | 038214                                           | 038126                                           | 038018                                           | 038530                                             |
|  | 038213                                           | 038131                                           | 038017                                           | 038529                                             |
|  | 038220                                           | 038114                                           | 038031                                           | 038514                                             |
|  | 038232                                           | 038128                                           | 038084                                           | 038526                                             |
|  | 038235                                           | 038127                                           | 038083                                           | 038519                                             |
|  | 038209                                           | 038101                                           | 038003                                           | 038501                                             |
|  | 038217                                           | 038108                                           | 038028                                           | 038508                                             |
|  | 038241                                           | 038138                                           | 038087                                           | 038532                                             |
|  | 038221                                           | 038134                                           | 038039                                           | 038534                                             |
|  | 038238                                           | 038139                                           | 038091                                           | 038516                                             |
|  | 038239                                           | 038135                                           | 038041                                           | 038535                                             |



| TERMÉK                                                                                                                                          | MÉRETEK                                                                                                                  | SZÍNKATEGÓRIA | SZÍN                        | kb. 60 kg<br>(tekercs belső átmérő: kb. 320 mm) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>FALZONAL</b><br>BEVONATOS<br>ALUMÍNIUMSZALAG<br>1 200 mm<br> | <br><b>FALZONAL®</b><br>0,70 × 1 200 mm | 0             | natúr lakkozott, patinásodó |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                          | 1             | szabványfehér               |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |               | önszürke                    |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |               | cinkszürke                  |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |               | matt világos cink           |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |               | matt világosszürke          |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |               | antracitszürke              |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |               | matt sötétszürke            |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |               | eloxált barna               |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |               | óvárosi vörös               |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |               | rézbarna                    |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |               | kávébarna                   |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |               | rezedazöld                  |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                          | 2             | világos elefántcsont        |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |               | galambkék                   |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |               | opálzöld                    |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |               | szürkészöld                 |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |               | szabványos kvarcszürke      |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                          | 3             | gyöngyházfehér              |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |               | szavannabézs                |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |               | pasztell türkiz             |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |               | szalmasárga                 |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |               | kárminvörös                 |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |               | türkizkék                   |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |               | szabványos mentazöld        |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |               | olívzöld                    |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |               | azúrkék                     |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |               | világosszürke               |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                          | 4             | enciánkék                   |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |               | szénfekete                  |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |               | fényes metál                |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |               | szabványos alumíniumszürke  |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |               | világos bronz               |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                          | 5             | újréz                       |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |               | mayagold                    |                                                 |
|                                                                                                                                                 | 0,80 × 1 200 mm                                                                                                          | 4             | fényes metál                |                                                 |

## TERMÉKISMERTETŐ - FALZONAL

### ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

- Korcolható minőségű bevonatos alumíniumszalagok.
- Színoldal: Coil Coating beégetett bevonattal (PVDF), védőfóliával.
- Hátoldal: védőlak.
- Kérjen árajánlatot.
- Szállítási határidő: 10–15 munkanap.

### FIGYELMEZTETÉS!

- Legkisebb rendelhető mennyiség: 120 kg.
- A FALZONAL 1200 kizárólag kiegészítő lemezként használható, szélessége miatt teljes tető- és homlokzati felületek burkolására vagy lefedésére nem használható.

|  | kb. 120 kg<br>(tekercs belső átmérő: kb. 320 mm) | kb. 250 kg<br>(tekercs belső átmérő: kb. 500 mm) | kb. 500 kg<br>(tekercs belső átmérő: kb. 500 mm) | kb. 1 000 kg<br>(tekercs belső átmérő: kb. 500 mm) |
|--|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  | 038294                                           | 038155                                           | 038032                                           | 038555                                             |
|  | 038252                                           | 038150                                           | 038013                                           | 038550                                             |
|  | 038259                                           | 038153                                           | 038025                                           | 038553                                             |
|  | 038253                                           | 038154                                           | 038015                                           | 038554                                             |
|  | 038272                                           | 038166                                           | 038050                                           | 038572                                             |
|  | 038273                                           | 038161                                           | 038035                                           | 038561                                             |
|  | 038256                                           | 038156                                           | 038022                                           | 038556                                             |
|  | 038274                                           | 038157                                           | 038033                                           | 038557                                             |
|  | 038257                                           | 038152                                           | 038023                                           | 038552                                             |
|  | 038276                                           | 038168                                           | 038052                                           | 038575                                             |
|  | 038254                                           | 038159                                           | 038020                                           | 038559                                             |
|  | 038277                                           | 038169                                           | 038053                                           | 038565                                             |
|  | 038255                                           | 038170                                           | 038021                                           | 038570                                             |
|  | 038278                                           | 038171                                           | 038054                                           | 038574                                             |
|  | 038250                                           | 038160                                           | 038019                                           | 038560                                             |
|  | 038251                                           | 038163                                           | 038012                                           | 038563                                             |
|  | 038279                                           | 038172                                           | 038055                                           | 038586                                             |
|  | 038280                                           | 038173                                           | 038056                                           | 038578                                             |
|  | 038281                                           | 038174                                           | 038057                                           | 038568                                             |
|  | 038282                                           | 038175                                           | 038058                                           | 038581                                             |
|  | 038288                                           | 038180                                           | 038063                                           | 038589                                             |
|  | 038283                                           | 038176                                           | 038059                                           | 038587                                             |
|  | 038271                                           | 038183                                           | 038040                                           | 038567                                             |
|  | 038289                                           | 038181                                           | 038064                                           | 038590                                             |
|  | 038284                                           | 038177                                           | 038060                                           | 038588                                             |
|  | 038261                                           | 038178                                           | 038027                                           | 038580                                             |
|  | 038260                                           | 038182                                           | 038026                                           | 038579                                             |
|  | 038286                                           | 038164                                           | 038037                                           | 038564                                             |
|  | 038287                                           | 038179                                           | 038062                                           | 038576                                             |
|  | 038285                                           | 038165                                           | 038061                                           | 038569                                             |
|  | 038258                                           | 038151                                           | 038024                                           | 038551                                             |
|  | 038290                                           | 038158                                           | 038034                                           | 038558                                             |
|  | 038295                                           | 038190                                           | 038069                                           | 038582                                             |
|  | 038268                                           | 038184                                           | 038038                                           | 038584                                             |
|  | 038293                                           | 038189                                           | 038068                                           | 038566                                             |
|  | 038269                                           | 038185                                           | 038042                                           | 038585                                             |




## Rögzítés

| TERMÉK                                                                                                                                   | INFORMÁCIÓK                                                                                                                                           | MÉRETEK | EE       | ÁR            | RCS | CSE             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------------|-----|-----------------|
| <b>ROZSDAMENTES DERÉKSZÖGŰ ÁLLÓHAFTER</b><br>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anyag: rozsdamentes acél.</li> </ul>                                                                           | —       | 1 db     | <b>35</b>     | 2   | 500 db          |
| <b>ROZSDAMENTES DERÉKSZÖGŰ CSÚSZÓHAFTER</b><br>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anyag: rozsdamentes acél.</li> <li>Max. 12 m-es sarni hosszμέretig alumínium fedésnél.</li> </ul>              | —       | 1 db     | <b>100</b>    | 2   | 500 db          |
| <b>ROZSDAMENTES NADRÁGHAFTER</b><br>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anyag: rozsdamentes acél.</li> </ul>                                                                           | —       | 1 kg     | <b>85</b>     | 2   | 250 db          |
| <b>ROZSDAMENTES NADRÁG CSÚSZÓHAFTER</b><br>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anyag: rozsdamentes acél.</li> <li>Max. 12 m-es sarni hosszμέretig alumínium fedésnél.</li> </ul>              | —       | 1 kg     | <b>220</b>    | 2   | 250 db          |
| <b>ROZSDAMENTES BORDÁS SZEG</b><br>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anyag: rozsdamentes acél.</li> <li>Szeg 2,8/25: kb. 570 db/kg.</li> <li>Szeg 2,8/30: kb. 480 db/kg.</li> </ul> | 2,8/25  | 1 kg     | <b>6 810</b>  | 1   | 2,5 kg          |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       | 2,8/30  | 1 kg     | <b>6 810</b>  | 1   | 2,5 kg          |
| <b>BORDÁSSZEG A BULL TACK POWER SZEGBELÖVŐHÖZ</b><br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bull Tack Power szegbelövőhöz.</li> <li>Anyag: rozsdamentes acél.</li> </ul>                                   | 2,8/26  | 1 000 db | <b>19 130</b> | 0   | kb.<br>3 200 db |

|  | 01<br>P.10 barna | 02<br>P.10<br>antracit | 03<br>P.10 fekete | 04<br>P.10<br>téglaavörös | 05<br>P.10<br>rozsdavörös | 06<br>P.10<br>mohazöld | 07<br>P.10<br>világosszürke | 08<br>P.10<br>cinkszürke | 10<br>P.10<br>prefafehér | 11<br>P.10<br>mogyoróbarna | 12<br>ezüstmetál | 43<br>P.10<br>márványszürke | 47<br>patinaszürke | EGYÉB  |
|--|------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------|
|  |                  |                        |                   |                           |                           |                        |                             |                          |                          |                            |                  |                             |                    | 534004 |
|  |                  |                        |                   |                           |                           |                        |                             |                          |                          |                            |                  |                             |                    | 535004 |
|  |                  |                        |                   |                           |                           |                        |                             |                          |                          |                            |                  |                             |                    | 534001 |
|  |                  |                        |                   |                           |                           |                        |                             |                          |                          |                            |                  |                             |                    | 535001 |
|  |                  |                        |                   |                           |                           |                        |                             |                          |                          |                            |                  |                             |                    | 340397 |
|  |                  |                        |                   |                           |                           |                        |                             |                          |                          |                            |                  |                             |                    | 340398 |
|  |                  |                        |                   |                           |                           |                        |                             |                          |                          |                            |                  |                             |                    | 341398 |

## Profilhullám és fogazott profil

| TERMÉK                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INFORMÁCIÓK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MÉRETEK                        | EE   | ÁR           | RCS | CSE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|--------------|-----|-----|
| <b>PROFILHULLÁM</b><br>TÍPUS: 10/47/2,00 mm<br>      |  <ul style="list-style-type: none"> <li>Használatiminta-oltalom reg. sz. 31230.</li> <li>Anyag: alumínium.</li> <li>Ívesítés csak 800 mm-es rádiusztól egyedi profillal lehetséges. Felár: <b>24 000 Ft/m²</b>.</li> <li><b>FIGYELMEZTETÉS!</b> A megrendelésnél kérjük a cikk-szám mellé a kívánt színt is megadni.</li> </ul> | beépítési szélesség:<br>140 mm | 1 m² | **<br><br>** | 6   | —   |
| <b>FOGAZOTT PROFIL</b><br>TÍPUS: 22/40/2,00 mm<br>   |  <ul style="list-style-type: none"> <li>Anyag: alumínium.</li> <li>Szállítási határidőre kérjen ajánlatot.</li> <li><b>FIGYELMEZTETÉS!</b> A megrendelésnél kérjük a cikk-szám mellé a kívánt színt is megadni.</li> </ul>                                                                                                      | beépítési szélesség:<br>200 mm | 1 m² | **<br><br>** | 6   | —   |

## Rögzítés

| TERMÉK                                                                                                                                                                                                                                                                                   | INFORMÁCIÓK                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MÉRETEK                        | EE   | ÁR                           | RCS | CSE    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|------------------------------|-----|--------|
| <b>CSÚSZÓ HAFTER</b><br><b>PROFILHULLÁMHOZ ÉS</b><br><b>FOGAZOTT PROFILHOZ</b><br>                                                                                                                      |  <ul style="list-style-type: none"> <li>A profilhullám dilatációnak megfelelő rögzítéséhez.</li> <li>Anyag: alumínium.</li> <li>Használatiminta-oltalom reg. sz. 31230.</li> <li>Írányérték: 6–8 db/m².</li> </ul> | —                              | 1 db | <b>145</b>                   | 6   | —      |
| <b>KÖTŐELEM (FÉMCSAVAR)</b><br><b>EXTRUDÁLT PROFIL</b><br><b>(ALUMÍNÍUM</b><br><b>ALÁTÉTSZERKEZET)</b><br>           |  <ul style="list-style-type: none"> <li>Extrudált profilok rögzítése alumínium alátétszerkezeten.</li> <li>Saphir fúrócsavar JT4-ZT-4-4,8 × 25, és 1 Bit T25 W.</li> <li>Anyag: rozsdamentes acél.</li> </ul>      | 4,8 × 25 mm<br>fejátmérő: 8 mm | 1 db | <b>120</b>                   | 6   | 250 db |
| <b>ROZSDAMENTES SZEGECS</b><br>   |  <ul style="list-style-type: none"> <li>Anyag: rozsdamentes acél fej és szegecsszár.</li> <li>Szegecselhető vastagság: 4,0–9,5 mm.</li> </ul>                                                                      | 5 × 14 mm<br>fejátmérő: 15 mm  | 1 db | <b>330</b><br><br><b>370</b> | 6   | 250 db |



| PORSZÓRT<br>(egyoldali<br>vagy kétoldali) | NATÚR ALUMÍNIUM |
|-------------------------------------------|-----------------|
| 595900                                    |                 |
|                                           | 595900          |
| 595900                                    |                 |
|                                           | 595900          |

| KÜLÖNBÖZŐ SZÍNEK | NATÚR ALUMÍNIUM |
|------------------|-----------------|
|                  | 595020          |
|                  | 533151          |
|                  | 533209          |
| 533290           |                 |

## TERMÉKISMERTETŐ PROFILHULLÁM ÉS FOGAZOTT PROFIL

### ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

- Darabhosszak natúr alumínium kivitelben: max. 6 200 mm-ig.
- Darabhosszak porszórt kivitelben: max. 6 200 mm-ig.
- **FIGYELMEZTETÉS!** Porszórt bevonat P.10 színekben nem lehetséges.
- Gyártás eloxálható anyagból igény esetén lehetséges.
- Kis mennyiségi felár 8 m<sup>2</sup> alatt: **15 500 Ft.**



### KIALAKÍTÁS

- Az extrudált profilok beépítési útmutatóját vegye figyelembe.
- Minden beépítési irány lehetséges.
- Rejtett rögzítés.

### MEGJEGYZÉSEK

- 1 000 kg feletti mennyiség esetén egyedi extrudált profilok gyártása is lehetséges.
- Erkélyeken a fogazott profil csak függőlegesen építhető be (az erkélykorlátok kivitelezési útmutatóját vegye figyelembe).

## Tartozékok

| TERMÉK                                                                                                                                        | INFORMÁCIÓK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MÉRETEK                 | EE  | ÁR | RCS | CSE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|----|-----|-----|
| <b>INDÍTÓPROFIL<br/>PROFILHULLÁMHOZ</b><br>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anyag: alumínium.</li> <li>Látszó felület: 10 mm.</li> <li><b>FIGYELMEZTETÉS!</b> A megrendelésnél kérjük a cikkszám mellett a termék nevét és a kívánt szint is megadni.</li> </ul>                                                                                                                                                                                  | darabhossz:<br>3 000 mm | 1 m | ** | 6   | —   |
| <b>KÜLSŐ SAROK<br/>PROFILHULLÁMHOZ</b><br>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Külső sarok lezárásokhoz.</li> <li>Anyag: alumínium.</li> <li>Látszó felület: 33/33/2,00 mm.</li> <li><b>FIGYELMEZTETÉS!</b> A megrendelésnél kérjük a cikkszám mellett a termék nevét és a kívánt szint is megadni.</li> </ul>                                                                                                                                       | darabhossz:<br>3 000 mm | 1 m | ** | 6   | —   |
| <b>LEZÁRÓ PROFIL<br/>PROFILHULLÁMHOZ</b><br>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anyag: alumínium.</li> <li>Látszó felület: 40 mm.</li> <li>Kizárólag eredeti csúszó hafterrel használható.</li> <li><b>FIGYELMEZTETÉS!</b> A megrendelésnél kérjük a cikkszám mellett a termék nevét és a kívánt szint is megadni.</li> </ul>                                                                                                                         | darabhossz:<br>3 000 mm | 1 m | ** | 6   | —   |
| <b>ZSEBES PROFIL<br/>PROFILHULLÁMHOZ<br/>(HAJTOTT)</b><br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anyagvastagság: 1,0 mm.</li> <li><b>FIGYELMEZTETÉS!</b> A megrendelésnél kérjük a cikkszám mellé a kívánt szint is megadni.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                | darabhossz:<br>2 500 mm | 1 m | ** | 6   | —   |
| <b>INDÍTÓPROFIL FOGAZOTT<br/>PROFILHOZ</b><br>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anyag: alumínium.</li> <li>Látszó felület: 12 mm.</li> <li><b>FIGYELMEZTETÉS!</b> A megrendelésnél kérjük a cikkszám mellett a termék nevét és a kívánt szint is megadni.</li> </ul>                                                                                                                                                                                  | darabhossz:<br>3 000 mm | 1 m | ** | 6   | —   |
| <b>SAROKPROFIL FOGAZOTT<br/>PROFILHOZ</b><br>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anyag: alumínium.</li> <li>Tartólapokkal együtt.</li> <li>Belső és külső sarokként használható.</li> <li><b>FIGYELMEZTETÉS!</b> A megrendelésnél kérjük a cikkszám mellett a termék nevét és a kívánt szint is megadni.</li> <li>Látszó felületek: <ul style="list-style-type: none"> <li>belső sarok: 50/50 mm</li> <li>külső sarok: 63/63 mm</li> </ul> </li> </ul> | darabhossz:<br>3 000 mm | 1 m | ** | 6   | —   |
| <b>LEZÁRÓ PROFIL FOGAZOTT<br/>PROFILHOZ</b><br>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anyag: alumínium.</li> <li>Látszó felület: 40 mm.</li> <li><b>FIGYELMEZTETÉS!</b> A megrendelésnél kérjük a cikkszám mellett a termék nevét és a kívánt szint is megadni.</li> </ul>                                                                                                                                                                                  | darabhossz:<br>3 000 mm | 1 m | ** | 6   | —   |

| PORSZÓRT<br>(egyoldali<br>vagy kétoldali) | NATÚR ALUMÍNIUM |
|-------------------------------------------|-----------------|
| 595901                                    |                 |
|                                           | 595901          |
| 595901                                    |                 |
|                                           | 595901          |
| 595901                                    |                 |
|                                           | 595901          |
| 594060                                    | 594060          |
| 595901                                    |                 |
|                                           | 595901          |
| 595199                                    |                 |
|                                           | 595159          |
| 595901                                    |                 |
|                                           | 595901          |







## TEKERCEK ÉS LEMEZEK



|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| <b>PREFALZ</b> .....                         | 184 |
| <b>PREFALZ</b> színes alumínium szalag ..... | 184 |
| <b>PREFALZ</b> táblalemez .....              | 186 |
| <b>FALZONAL</b> .....                        | 188 |
| Homlokzatburkolati kiegészítők .....         | 192 |
| Homlokzatburkolati kiegészítő lemezek .....  | 192 |
| Homlokzati kiegészítő lemezek .....          | 194 |
| Poliészter minőség .....                     | 196 |
| Natúr alumínium • Egyéb .....                | 200 |



| TERMÉK                                                                                                                                                                                               | INFORMÁCIÓK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MÉRETEK         | SZÍN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>PREFALZ</b><br/>BEVONATOS<br/>ALUMÍNIUMSZALAG<br/>500 mm<br/>650 mm<br/>1 000 mm</p>  <p><b>PREFALZ</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Korcolható minőségű bevonatos alumíniumszalagok.</li> <li>· Színoldal: Coil Coating beégetett bevonat.</li> <li>· Hátoldal: védőlak.</li> <li>· A PREFA tetőfedéséhez- és homlokzatburkolataihoz (kivéve a PREFABOND alumínium kompozit lemezeket) kiegészítő lemezként kizárólag PREFALZ lemezt alkalmazzon.</li> <li>· Kérjen árajánlatot.</li> <li>· <b>FIGYELMEZTETÉS!</b><br/>A PREFALZ 1000 kizárólag kiegészítő lemezként használható, szélessége miatt teljes tető- és homlokzati felületek burkolására vagy lefedésére nem használható.</li> <li>· <b>MEGJEGYZÉS:</b><br/>Felár a P.10 márványszürke, patinaszürke, bronz és P.10 patinazöld színek esetén.</li> </ul> | 0,70 × 500 mm   | 01 P.10 barna<br>02 P.10 antracit<br>03 P.10 fekete<br>04 P.10 téglavörös<br>05 P.10 rozsdavörös<br>06 P.10 mohazöld<br>07 P.10 világosszürke<br>08 P.10 cinkszürke<br>10 P.10 prefafehér<br>11 P.10 mogoróbarna<br>12 ezüstmetál<br>13 natúr alumínium<br>17 P.10 tisztafehér<br>19 P.10 grafitzürke<br>23 sötétszürke<br>43 P.10 márványszürke<br>45 bronz<br>46 P.10 patinazöld<br>47 patinaszürke |
|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,70 × 650 mm   | 01 P.10 barna<br>02 P.10 antracit<br>03 P.10 fekete<br>04 P.10 téglavörös<br>05 P.10 rozsdavörös<br>06 P.10 mohazöld<br>07 P.10 világosszürke<br>08 P.10 cinkszürke<br>10 P.10 prefafehér<br>11 P.10 mogoróbarna<br>12 ezüstmetál<br>13 natúr alumínium<br>17 P.10 tisztafehér<br>19 P.10 grafitzürke<br>23 sötétszürke<br>43 P.10 márványszürke<br>45 bronz<br>47 patinaszürke                       |
|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,70 × 1 000 mm | 01 P.10 barna<br>02 P.10 antracit<br>03 P.10 fekete<br>04 P.10 téglavörös<br>05 P.10 rozsdavörös<br>06 P.10 mohazöld<br>07 P.10 világosszürke<br>08 P.10 cinkszürke<br>10 P.10 prefafehér<br>11 P.10 mogoróbarna<br>12 ezüstmetál<br>13 natúr alumínium<br>17 P.10 tisztafehér<br>19 P.10 grafitzürke<br>23 sötétszürke<br>43 P.10 márványszürke<br>45 bronz<br>46 P.10 patinazöld<br>47 patinaszürke |

|    |  | kb. 60 kg<br>(tekercs belső átmérő: kb. 320 mm) |        |                | kb. 500 kg<br>(tekercs belső átmérő: kb. 500 mm) |        |                |
|----|--|-------------------------------------------------|--------|----------------|--------------------------------------------------|--------|----------------|
|    |  | sima                                            | stukkó | sima, fóliával | sima                                             | stukkó | sima, fóliával |
| 01 |  | 040303                                          | 040323 |                | 040313                                           | 040333 |                |
| 02 |  | 040300                                          | 040320 |                | 040310                                           | 040330 |                |
| 03 |  | 040308                                          | 040328 |                | 040318                                           | 040338 |                |
| 04 |  | 040305                                          | 040325 |                | 040315                                           | 040335 |                |
| 05 |  | 040301                                          | 040321 |                | 040311                                           | 040331 |                |
| 06 |  | 040307                                          | 040327 |                | 040317                                           | 040337 |                |
| 07 |  | 040302                                          | 040322 |                | 040312                                           | 040332 |                |
| 08 |  | 040441                                          | 040461 |                | 040451                                           | 040471 |                |
| 10 |  | 040442                                          | 040462 |                | 040452                                           | 040472 |                |
| 11 |  | 040306                                          | 040326 |                | 040316                                           | 040336 |                |
| 12 |  | 030722                                          | 030152 | 030772         | 030747                                           | 030182 | 030792         |
| 13 |  | 030724                                          | 030154 |                | 030749                                           | 030184 |                |
| 17 |  | 040445                                          | 040465 |                | 040455                                           | 040475 |                |
| 19 |  | 040444                                          | 040464 |                | 040454                                           | 040474 |                |
| 23 |  | 030804                                          |        | 030826         | 030814                                           |        | 030827         |
| 43 |  | 040304                                          | 040324 |                | 040314                                           | 040334 |                |
| 45 |  | 040440                                          | 040460 | 040600         | 040450                                           | 040470 | 040610         |
| 46 |  | 040443                                          |        |                | 040453                                           |        |                |
| 47 |  | 030803                                          |        | 030823         | 030813                                           |        | 030825         |
| 01 |  | 040203                                          | 040223 |                | 040213                                           | 040233 |                |
| 02 |  | 040200                                          | 040220 |                | 040210                                           | 040230 |                |
| 03 |  | 040208                                          | 040228 |                | 040218                                           | 040238 |                |
| 04 |  | 040205                                          | 040225 |                | 040215                                           | 040235 |                |
| 05 |  | 040201                                          | 040221 |                | 040211                                           | 040231 |                |
| 06 |  | 040207                                          | 040227 |                | 040217                                           | 040237 |                |
| 07 |  | 040202                                          | 040222 |                | 040212                                           | 040232 |                |
| 08 |  | 040481                                          | 040501 |                | 040491                                           | 040511 |                |
| 10 |  | 040482                                          | 040502 |                | 040492                                           | 040512 |                |
| 11 |  | 040206                                          | 040226 |                | 040216                                           | 040236 |                |
| 12 |  | 030340                                          | 030513 | 030613         | 030339                                           | 030543 | 030643         |
| 13 |  | 035101                                          | 030514 | 030614         | 035102                                           | 030544 |                |
| 17 |  | 040485                                          | 040505 |                | 040495                                           | 040515 |                |
| 19 |  | 040484                                          | 040504 |                | 040494                                           | 040514 |                |
| 23 |  | 030807                                          |        | 030870         | 030817                                           |        | 030875         |
| 43 |  | 040204                                          | 040224 |                | 040214                                           | 040234 |                |
| 45 |  | 040480                                          | 040500 | 040640         | 040490                                           | 040510 | 040650         |
| 47 |  | 030806                                          |        | 030871         | 030816                                           |        | 030876         |
| 01 |  | 040103                                          | 040123 |                | 040113                                           | 040133 |                |
| 02 |  | 040100                                          | 040120 |                | 040110                                           | 040130 |                |
| 03 |  | 040108                                          | 040128 |                | 040118                                           | 040138 |                |
| 04 |  | 040105                                          | 040125 |                | 040115                                           | 040135 |                |
| 05 |  | 040101                                          | 040121 |                | 040111                                           | 040131 |                |
| 06 |  | 040107                                          | 040127 |                | 040117                                           | 040137 |                |
| 07 |  | 040102                                          | 040122 |                | 040112                                           | 040132 |                |
| 08 |  | 040401                                          | 040421 |                | 040411                                           | 040431 |                |
| 10 |  | 040402                                          | 040422 |                | 040412                                           | 040432 |                |
| 11 |  | 040106                                          | 040126 |                | 040116                                           | 040136 |                |
| 12 |  | 030369                                          | 030123 | 030671         | 030386                                           | 030565 |                |
| 13 |  | 030110                                          | 030124 |                | 030388                                           |        |                |
| 17 |  | 040405                                          | 040425 |                | 040415                                           | 040435 |                |
| 19 |  | 040404                                          | 040424 |                | 040414                                           | 040434 |                |
| 23 |  | 030370                                          |        | 030834         | 030392                                           |        | 030840         |
| 43 |  | 040104                                          | 040124 |                | 040114                                           | 040134 |                |
| 45 |  | 040400                                          | 040420 | 040620         | 040410                                           | 040430 | 040630         |
| 46 |  | 040403                                          |        |                | 040413                                           |        |                |
| 47 |  | 030361                                          |        | 030833         | 030390                                           |        | 030842         |

■ Coil Coating  
▲ porszórt

● egyéb anyagok  
● sima felülettel rendelhető

◇ rendelésre gyártjuk  
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).



| TERMÉK                                                                                                             | MÉRETEK                 | SZÍN                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| <p><b>PREFALZ TÁBLALEMEZ</b></p>  | 0,70 × 1 000 × 2 000 mm | <b>01</b> P.10 barna         |
|                                                                                                                    |                         | <b>02</b> P.10 antracit      |
|                                                                                                                    |                         | <b>03</b> P.10 fekete        |
|                                                                                                                    |                         | <b>04</b> P.10 téglavörös    |
|                                                                                                                    |                         | <b>05</b> P.10 rozsdavörös   |
|                                                                                                                    |                         | <b>06</b> P.10 mohazöld      |
|                                                                                                                    |                         | <b>07</b> P.10 világosszürke |
|                                                                                                                    |                         | <b>08</b> P.10 cinkszürke    |
|                                                                                                                    |                         | <b>10</b> P.10 prefafehér    |
|                                                                                                                    |                         | <b>11</b> P.10 mogyoróbarna  |
|                                                                                                                    |                         | <b>12</b> ezüstmetál         |
|                                                                                                                    |                         | <b>13</b> natúr alumínium    |
|                                                                                                                    |                         | <b>17</b> P.10 tisztafehér   |
|                                                                                                                    |                         | <b>19</b> P.10 grafit-szürke |
|                                                                                                                    |                         | <b>23</b> sötétszürke        |
|                                                                                                                    |                         | <b>43</b> P.10 márványszürke |
|                                                                                                                    |                         | <b>45</b> bronz              |
|                                                                                                                    |                         | <b>46</b> P.10 patinazöld    |
|                                                                                                                    |                         | <b>47</b> patinaszürke       |

### TERMÉKINFORMÁCIÓK · PREFALZ TÁBLALEMEZ

#### ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

- Bevonatos alumínium táblalemezek korcolható minőségben.
- Színoldal: Coil Coating beégetett bevonat.
- Hátoldal: védőlakk.
- A PREFA tetőfedéseihez- és homlokzatburkolataihoz (kivéve a PREFABOND alumínium kompozit lemezeket) kiegészítő lemezként PREFALZ lemezt alkalmazzon.
- Súly: 3,85 kg/tábla; fóliával: 4,05 kg/tábla.
- Kérjen árajánlatot.

#### MEGJEGYZÉS

- Felár a P.10 márványszürke, patinaszürke, bronz és P.10 patinazöld színek esetén.

| CSOMAGOLÁSI EGYSÉG: 25 db |        |                | CSOMAGOLÁSI EGYSÉG: 50 db |        |                | CSOMAGOLÁSI EGYSÉG: 140 db |        |                |
|---------------------------|--------|----------------|---------------------------|--------|----------------|----------------------------|--------|----------------|
| sima                      | stukkó | sima, fóliával | sima                      | stukkó | sima, fóliával | sima                       | stukkó | sima, fóliával |
| 045206                    | 045207 |                | 043206                    | 043207 |                | 046206                     | 046207 |                |
| 045200                    | 045201 |                | 043200                    | 043201 |                | 046200                     | 046201 |                |
| 045216                    | 045217 |                | 043216                    | 043217 |                | 046216                     | 046217 |                |
| 045210                    | 045211 |                | 043210                    | 043211 |                | 046210                     | 046211 |                |
| 045202                    | 045203 |                | 043202                    | 043203 |                | 046202                     | 046203 |                |
| 045214                    | 045215 |                | 043214                    | 043215 |                | 046214                     | 046215 |                |
| 045204                    | 045205 |                | 043204                    | 043205 |                | 046204                     | 046205 |                |
| 045218                    | 045219 |                | 043218                    | 043219 |                | 046218                     | 046219 |                |
| 045220                    | 045221 |                | 043220                    | 043221 |                | 046220                     | 046221 |                |
| 045212                    | 045213 |                | 043212                    | 043213 |                | 046212                     | 046213 |                |
| 045100                    | 045102 | 045101         | 043100                    | 043102 | 043101         | 046100                     | 046102 | 046101         |
| 045003                    | 045004 |                | 043003                    | 043004 |                | 046003                     | 046004 |                |
| 045226                    | 045227 |                | 043226                    | 043227 |                | 046226                     | 046227 |                |
| 045224                    | 045225 |                | 043224                    | 043225 |                | 046224                     | 046225 |                |
| 045106                    | 045108 | 045107         | 043106                    | 043108 | 043107         | 046106                     | 046108 | 046107         |
| 045208                    | 045209 |                | 043208                    | 043209 |                | 046208                     | 046209 |                |
| 045109                    | 045111 | 045110         | 043109                    | 043111 | 043110         | 046109                     | 046111 | 046110         |
| 045222                    | 045223 |                | 043222                    | 043223 |                | 046222                     | 046223 |                |
| 045103                    | 045105 | 045104         | 043103                    | 043105 | 043104         | 046103                     | 046105 | 046104         |



| TERMÉK                                                                                                                                        | MÉRETEK       | SZÍNKATEGÓRIA | SZÍN                        | kb. 60 kg<br>(tekercs belső átmérő: kb. 320 mm) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>FALZONAL</b><br>BEVONATOS<br>ALUMÍNIUMSZALAG<br>600 mm<br> | 0,70 × 600 mm | 0             | natúr lakkozott, patinásodó | 038200S                                         |
|                                                                                                                                               |               | 1             | szabványfehér               | 038202S                                         |
|                                                                                                                                               |               |               | önszürke                    | 038211S                                         |
|                                                                                                                                               |               |               | cinkszürke                  | 038207S                                         |
|                                                                                                                                               |               |               | matt világos cink           | 038223S                                         |
|                                                                                                                                               |               |               | matt világosszürke          | 038218S                                         |
|                                                                                                                                               |               |               | antracitszürke              | 038205S                                         |
|                                                                                                                                               |               |               | matt sötétszürke            | 038216S                                         |
|                                                                                                                                               |               |               | eloxált barna               | 038206S                                         |
|                                                                                                                                               |               |               | óvárosi vörös               | 038225S                                         |
|                                                                                                                                               |               |               | rézbarna                    | 038203S                                         |
|                                                                                                                                               |               |               | kávébarna                   | 038226S                                         |
|                                                                                                                                               |               |               | rezedazöld                  | 038204S                                         |
|                                                                                                                                               |               | 2             | világos elefántcsont        | 038227S                                         |
|                                                                                                                                               |               |               | galambkék                   | 038201S                                         |
|                                                                                                                                               |               |               | opálzöld                    | 038208S                                         |
|                                                                                                                                               |               |               | szürkészöld                 | 038228S                                         |
|                                                                                                                                               |               |               | szabványos kvarcszürke      | 038222S                                         |
|                                                                                                                                               |               | 3             | gyöngyházfehér              | 038212S                                         |
|                                                                                                                                               |               |               | szavannabézs                | 038229S                                         |
|                                                                                                                                               |               |               | pasztell türkiz             | 038233S                                         |
|                                                                                                                                               |               |               | szalmasárga                 | 038230S                                         |
|                                                                                                                                               |               |               | kárminvörös                 | 038210S                                         |
|                                                                                                                                               |               |               | türkizkék                   | 038234S                                         |
|                                                                                                                                               |               |               | szabványos mentazöld        | 038231S                                         |
|                                                                                                                                               |               |               | olívzöld                    | 038214S                                         |
|                                                                                                                                               |               |               | azúrkék                     | 038213S                                         |
|                                                                                                                                               |               |               | világosszürke               | 038220S                                         |
|                                                                                                                                               |               |               | enciánkék                   | 038232S                                         |
|                                                                                                                                               |               |               | szénfekete                  | 038235S                                         |
|                                                                                                                                               |               | 4             | fényes metál                | 038209S                                         |
|                                                                                                                                               |               |               | szabványos alumíniumszürke  | 038217S                                         |
|                                                                                                                                               |               |               | világos bronz               | 038241S                                         |
|                                                                                                                                               |               | 5             | újréz                       | 038221S                                         |
|                                                                                                                                               |               |               | mayagold                    | 038238S                                         |
|                                                                                                                                               | 0,80 × 600 mm | 4             | fényes metál                | 038239S                                         |

## TERMÉKISMERTETŐ · FALZONAL

## ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

- Korcolható minőségű bevonatos alumíniumszalagok.
- Színoldal: Coil Coating beégetett bevonattal (PVDF), védőfóliával.
- Hátoldal: védőlakk.
- Kérjen árajánlatot.
- Szállítási határidő: 10–15 munkanap.

## FIGYELMEZTETÉS!

- Legkisebb rendelhető mennyiség: 120 kg.
- A tekercek számának mindig oszthatónak kell lennie kettővel.

|  | kb. 120 kg<br>(tekercs belső átmérő: kb. 320 mm) | kb. 250 kg<br>(tekercs belső átmérő: kb. 500 mm) | kb. 500 kg<br>(tekercs belső átmérő: kb. 500 mm) | kb. 1 000 kg<br>(tekercs belső átmérő: kb. 500 mm) |
|--|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  | 038200                                           | 038105                                           | 038000                                           | 038505                                             |
|  | 038202                                           | 038100                                           | 038011                                           | 038500                                             |
|  | 038211                                           | 038103                                           | 038016                                           | 038503                                             |
|  | 038207                                           | 038104                                           | 038007                                           | 038504                                             |
|  | 038223                                           | 038137                                           | 038043                                           | 038522                                             |
|  | 038218                                           | 038111                                           | 038029                                           | 038511                                             |
|  | 038205                                           | 038106                                           | 038008                                           | 038506                                             |
|  | 038216                                           | 038107                                           | 038009                                           | 038507                                             |
|  | 038206                                           | 038102                                           | 038006                                           | 038502                                             |
|  | 038225                                           | 038116                                           | 038045                                           | 038525                                             |
|  | 038203                                           | 038109                                           | 038004                                           | 038509                                             |
|  | 038226                                           | 038117                                           | 038046                                           | 038515                                             |
|  | 038204                                           | 038118                                           | 038005                                           | 038520                                             |
|  | 038227                                           | 038119                                           | 038047                                           | 038524                                             |
|  | 038201                                           | 038110                                           | 038002                                           | 038510                                             |
|  | 038208                                           | 038113                                           | 038010                                           | 038513                                             |
|  | 038228                                           | 038120                                           | 038048                                           | 038537                                             |
|  | 038222                                           | 038121                                           | 038049                                           | 038528                                             |
|  | 038212                                           | 038122                                           | 038001                                           | 038518                                             |
|  | 038229                                           | 038123                                           | 038080                                           | 038531                                             |
|  | 038233                                           | 038129                                           | 038085                                           | 038540                                             |
|  | 038230                                           | 038124                                           | 038081                                           | 038538                                             |
|  | 038210                                           | 038141                                           | 038014                                           | 038517                                             |
|  | 038234                                           | 038130                                           | 038086                                           | 038541                                             |
|  | 038231                                           | 038125                                           | 038082                                           | 038539                                             |
|  | 038214                                           | 038126                                           | 038018                                           | 038530                                             |
|  | 038213                                           | 038131                                           | 038017                                           | 038529                                             |
|  | 038220                                           | 038114                                           | 038031                                           | 038514                                             |
|  | 038232                                           | 038128                                           | 038084                                           | 038526                                             |
|  | 038235                                           | 038127                                           | 038083                                           | 038519                                             |
|  | 038209                                           | 038101                                           | 038003                                           | 038501                                             |
|  | 038217                                           | 038108                                           | 038028                                           | 038508                                             |
|  | 038241                                           | 038138                                           | 038087                                           | 038532                                             |
|  | 038221                                           | 038134                                           | 038039                                           | 038534                                             |
|  | 038238                                           | 038139                                           | 038091                                           | 038516                                             |
|  | 038239                                           | 038135                                           | 038041                                           | 038535                                             |



| TERMÉK                                                                                                                                          | MÉRETEK         | SZÍNKATEGÓRIA | SZÍN                        | kb. 60 kg<br>(tekercs belső átmérő: kb. 320 mm) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>FALZONAL</b><br>BEVONATOS<br>ALUMÍNIUMSZALAG<br>1 200 mm<br> | 0,70 × 1 200 mm | 0             | natúr lakkozott, patinásodó |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                 | 1             | szabványfehér               |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                 |               | önszürke                    |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                 |               | cinkszürke                  |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                 |               | matt világos cink           |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                 |               | matt világosszürke          |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                 |               | antracitszürke              |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                 |               | matt sötétszürke            |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                 |               | eloxált barna               |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                 |               | óvárosi vörös               |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                 |               | rézbarna                    |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                 |               | kávébarna                   |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                 |               | rezedazöld                  |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                 | 2             | világos elefántcsont        |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                 |               | galambkék                   |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                 |               | opálzöld                    |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                 |               | szürkészöld                 |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                 | 3             | szabványos kvarcszürke      |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                 |               | gyöngyházfehér              |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                 |               | szavannabézs                |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                 |               | pasztell türkiz             |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                 |               | szalmasárga                 |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                 |               | kárminvörös                 |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                 |               | türkizkék                   |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                 |               | szabványos mentazöld        |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                 |               | olívzöld                    |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                 |               | azúrkék                     |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                 |               | világosszürke               |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                 |               | enciánkék                   |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                 |               | szénfekete                  |                                                 |
|                                                                                                                                                 | 0,80 × 1 200 mm | 4             | fényes metál                |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                 |               | szabványos alumíniumszürke  |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                 |               | világos bronz               |                                                 |
|                                                                                                                                                 | 0,80 × 1 200 mm | 5             | újréz                       |                                                 |
|                                                                                                                                                 |                 |               | mayagold                    |                                                 |
|                                                                                                                                                 | 0,80 × 1 200 mm | 4             | fényes metál                |                                                 |



**FALZONAL®**

### TERMÉKISMERTETŐ · FALZONAL

#### ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

- Korcolható minőségű bevonatos alumíniumszalagok.
- Színoldal: Coil Coating beégetett bevonattal (PVDF), védőfóliával.
- Hátoldal: védőlakk.
- Kérjen árajánlatot.
- Szállítási határidő: 10–15 munkanap.

#### FIGYELMEZTETÉS!

- Legkisebb rendelhető mennyiség: 120 kg.
- A FALZONAL 1200 kizárólag kiegészítő lemezként használható, szélessége miatt teljes tető- és homlokzati felületek burkolására vagy lefedésére nem használható.

|  | kb. 120 kg<br>(tekercs belső átmérő: kb. 320 mm) | kb. 250 kg<br>(tekercs belső átmérő: kb. 500 mm) | kb. 500 kg<br>(tekercs belső átmérő: kb. 500 mm) | kb. 1 000 kg<br>(tekercs belső átmérő: kb. 500 mm) |
|--|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  | 038294                                           | 038155                                           | 038032                                           | 038555                                             |
|  | 038252                                           | 038150                                           | 038013                                           | 038550                                             |
|  | 038259                                           | 038153                                           | 038025                                           | 038553                                             |
|  | 038253                                           | 038154                                           | 038015                                           | 038554                                             |
|  | 038272                                           | 038166                                           | 038050                                           | 038572                                             |
|  | 038273                                           | 038161                                           | 038035                                           | 038561                                             |
|  | 038256                                           | 038156                                           | 038022                                           | 038556                                             |
|  | 038274                                           | 038157                                           | 038033                                           | 038557                                             |
|  | 038257                                           | 038152                                           | 038023                                           | 038552                                             |
|  | 038276                                           | 038168                                           | 038052                                           | 038575                                             |
|  | 038254                                           | 038159                                           | 038020                                           | 038559                                             |
|  | 038277                                           | 038169                                           | 038053                                           | 038565                                             |
|  | 038255                                           | 038170                                           | 038021                                           | 038570                                             |
|  | 038278                                           | 038171                                           | 038054                                           | 038574                                             |
|  | 038250                                           | 038160                                           | 038019                                           | 038560                                             |
|  | 038251                                           | 038163                                           | 038012                                           | 038563                                             |
|  | 038279                                           | 038172                                           | 038055                                           | 038586                                             |
|  | 038280                                           | 038173                                           | 038056                                           | 038578                                             |
|  | 038281                                           | 038174                                           | 038057                                           | 038568                                             |
|  | 038282                                           | 038175                                           | 038058                                           | 038581                                             |
|  | 038288                                           | 038180                                           | 038063                                           | 038589                                             |
|  | 038283                                           | 038176                                           | 038059                                           | 038587                                             |
|  | 038271                                           | 038183                                           | 038040                                           | 038567                                             |
|  | 038289                                           | 038181                                           | 038064                                           | 038590                                             |
|  | 038284                                           | 038177                                           | 038060                                           | 038588                                             |
|  | 038261                                           | 038178                                           | 038027                                           | 038580                                             |
|  | 038260                                           | 038182                                           | 038026                                           | 038579                                             |
|  | 038286                                           | 038164                                           | 038037                                           | 038564                                             |
|  | 038287                                           | 038179                                           | 038062                                           | 038576                                             |
|  | 038285                                           | 038165                                           | 038061                                           | 038569                                             |
|  | 038258                                           | 038151                                           | 038024                                           | 038551                                             |
|  | 038290                                           | 038158                                           | 038034                                           | 038558                                             |
|  | 038295                                           | 038190                                           | 038069                                           | 038582                                             |
|  | 038268                                           | 038184                                           | 038038                                           | 038584                                             |
|  | 038293                                           | 038189                                           | 038068                                           | 038566                                             |
|  | 038269                                           | 038185                                           | 038042                                           | 038585                                             |




## TERMÉK

## INFORMÁCIÓK

## MÉRETEK

## SZÍN

### HOMLOKZATBURKOLATI KIEGÉSZÍTŐ LEMEZEK SIMA



- Tekercssúly: 30 kg.
- Homlokzatburkolati kiegészítő szalagok Sidings, Siding.X és PREFABOND alumínium kompozit lemezek alkalmazásához.
- A PREFABOND alumínium kompozit lemez kiegészítő szalagjai felület- és bevonatminőség szempontjából megegyeznek a PREFABOND alumínium kompozit lemezzel.
- Kérjen árajánlatot.
- Szállítási határidő kiegészítő tekercseknél stukkó kivételben és 1,2 mm vastagsággal: min. 10 munkanap.
- Kiegészítő tekercs 0,7 × 1 000 mm: lásd PREFALZ szalagok.

0,7 × 708 mm

**38** dió  
**39** silver tölgy erezett  
**42** P.10 homokszín

1,0 × 1 100 mm

**01** P.10 barna  
**04** P.10 téglavörös  
**05** P.10 rozsdavörös  
**06** P.10 mohazöld  
**07** P.10 világosszürke  
**11** P.10 mogoróbarna

1,0 × 1 200 mm

**01** P.10 barna  
**02** P.10 antracit  
**03** P.10 fekete  
**07** P.10 világosszürke  
**10** P.10 prefafehér  
**12** ezüstmetál  
**17** tisztafehér  
**17** P.10 tisztafehér  
**19** P.10 grafit-szürke  
**20** füsteszüst  
**23** sötétszürke  
**38** dió  
**39** silver tölgy erezett  
**40** világos tölgy  
**42** P.10 homokszín  
**43** P.10 márványszürke  
**44** matt antracit  
**45** bronz  
**47** patinaszürke


1,2 × 1 200 mm

**01** P.10 barna  
**02** P.10 antracit  
**03** P.10 fekete  
**07** P.10 világosszürke  
**10** P.10 prefafehér  
**12** ezüstmetál  
**17** P.10 tisztafehér  
**19** P.10 grafit-szürke  
**20** füsteszüst  
**23** sötétszürke  
**43** P.10 márványszürke



|  | PREFABOND | SIDINGS   SIDING.X | SIMA     | SIMA, FÓLIÁVAL | STUKKÓ |
|--|-----------|--------------------|----------|----------------|--------|
|  |           | •                  | 042005   |                | ◊      |
|  |           | •                  | 042004   |                | ◊      |
|  |           | •                  | 042001   |                | ◊      |
|  |           | •                  | 042034   |                | ◊      |
|  |           | •                  | 042035 ◊ |                | ◊      |
|  |           | •                  | 042032   |                | ◊      |
|  |           | •                  | 042040 ◊ |                | ◊      |
|  |           | •                  | 042033   |                | ◊      |
|  | •         | •                  | 042039   |                | ◊      |
|  |           | •                  | 042044   |                | ◊      |
|  | •         | •                  | 042031   |                | ◊      |
|  |           | •                  | 042046   |                | ◊      |
|  |           | •                  | 042045   |                | ◊      |
|  |           | •                  | 042041   |                | ◊      |
|  | •         | •                  | 042027   | 042050         | ◊      |
|  | •         |                    | 042023   | 042052         | ◊      |
|  |           | •                  | 042048   |                | ◊      |
|  | •         | •                  | 042047   |                | ◊      |
|  | •         | •                  | 042025   | 042054         | ◊      |
|  | •         | •                  | 042028   | 042053         | ◊      |
|  |           | •                  | 042061   |                | ◊      |
|  |           | •                  | 042060   |                | ◊      |
|  |           | •                  | 042022   |                | ◊      |
|  |           | •                  | 042038   |                | ◊      |
|  |           | •                  | 042036   |                | ◊      |
|  | •         |                    | 042030   | 042055         | ◊      |
|  | •         | •                  | 042029   | 042056         | ◊      |
|  |           | •                  | 042043   |                | ◊      |
|  |           | •                  | ◊        |                |        |
|  |           | •                  | ◊        |                |        |
|  |           | •                  | ◊        |                |        |
|  |           | •                  | ◊        |                |        |
|  |           | •                  | ◊        |                |        |
|  |           | •                  | ◊        | ◊              |        |
|  |           | •                  | ◊        |                |        |
|  |           | •                  | ◊        |                |        |
|  |           | •                  | ◊        | ◊              |        |
|  |           | •                  | ◊        | ◊              |        |
|  |           | •                  | ◊        |                |        |



| TERMÉK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | INFORMÁCIÓK | MÉRETEK                | SZÍN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HOMLOKZATI KIEGÉSZÍTŐ LEMEZEK</b><br> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Homlokzatburkolati kiegészítő lemezek Sidings, Siding.X és PREFABOND alumínium kompozit lemezek alkalmazásához.</li> <li>· A PREFABOND alumínium kompozit lemez kiegészítő lemezei felület- és bevonatminőség szempontjából megegyeznek a PREFABOND alumínium kompozit lemezzel.</li> <li>· Kérjen árajánlatot.</li> </ul> |             | 0,7 × 708 × 2 000 mm   | <b>42</b> P.10 homokszín<br><b>38</b> dió<br><b>39</b> silver tölgyerezett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | 1,0 × 1 200 × 2 000 mm | <b>01</b> P.10 barna<br><b>02</b> P.10 antracit<br><b>03</b> P.10 fekete<br><b>07</b> P.10 világosszürke<br><b>10</b> P.10 prefafehér<br><b>12</b> ezüstmetál<br><b>17</b> tisztafehér<br><b>17</b> P.10 tisztafehér<br><b>19</b> P.10 grafit-szürke<br><b>20</b> füsteszüst<br><b>23</b> sötétszürke<br><b>38</b> dió<br><b>39</b> silver tölgyerezett<br><b>40</b> világos tölgy<br><b>42</b> P.10 homokszín<br><b>43</b> P.10 márványszürke<br><b>44</b> matt antracit<br><b>45</b> bronz<br><b>47</b> patinaszürke |


## TERMÉKINFORMÁCIÓK HOMLOKZATI KIEGÉSZÍTŐ LEMEZEK

### SÚLY

- Méretek: 0,70 × 708 × 2 000 mm: kb. 2,70 kg/tábla.
- Méretek: 1,00 × 1 200 × 2 000 mm: kb. 6,50 kg/tábla.

| CSOMAGOLÁSI EGYSÉG: 25 db |        | CSOMAGOLÁSI EGYSÉG: 50 db |        | CSOMAGOLÁSI EGYSÉG: 140 db |        |
|---------------------------|--------|---------------------------|--------|----------------------------|--------|
| sima                      | stukkó | sima                      | stukkó | sima                       | stukkó |
| 045402                    | 045403 | 043402                    | 043403 | 046402                     | 046403 |
| 045406                    |        | 043406                    |        | 046406                     |        |
| 045408                    |        | 045408                    |        | 046408                     |        |
| 045552                    |        | 043552                    |        | 046552                     |        |
| 045550                    |        | 043550                    |        | 046550                     |        |
| 045555                    |        | 043555                    |        | 046555                     |        |
| 045551                    |        | 043551                    |        | 046551                     |        |
| 045554                    |        | 043554                    |        | 046554                     |        |
| 045506                    |        | 043506                    |        | 046506                     |        |
| 045504                    |        | 043504                    |        | 046504                     |        |
| 045558                    |        | 043558                    |        | 046558                     |        |
| 045559                    |        | 043559                    |        | 046559                     |        |
| 045507                    |        | 043507                    |        | 046507                     |        |
| 045509                    |        | 043509                    |        | 046509                     |        |
| 045502                    |        | 043502                    |        | 046502                     |        |
| 045501                    |        | 043501                    |        | 046501                     |        |
| 045500                    |        | 043500                    |        | 046500                     |        |
| 045556                    |        | 043556                    |        | 046556                     |        |
| 045553                    |        | 043553                    |        | 046553                     |        |
| 045512                    |        | 043512                    |        | 046512                     |        |
| 045511                    |        | 043511                    |        | 046511                     |        |
| 045508                    |        | 043508                    |        | 046508                     |        |



| TERMÉK                                                                                                                                           | MÉRETEK         | SZÍN                              | kb. 60 kg<br>(tekercs belső átmérő: kb. 320 mm) |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                  |                 |                                   | síma                                            | síma, fóliával |
| <b>BEVONATOS<br/>ALUMÍNIUMSZALAG<br/>POLIÉSZTER MINŐSÉGBEN</b>  | 0,70 × 333 mm   | barna   antracit                  | 031162                                          |                |
|                                                                                                                                                  | 0,70 × 500 mm   | barna   antracit                  | 030026                                          |                |
|                                                                                                                                                  |                 | téglaavörös   rozsdavörös         | 030027                                          |                |
|                                                                                                                                                  | 0,70 × 1 000 mm | antracit   antracit               | 031105                                          | 031032         |
|                                                                                                                                                  |                 | barna   antracit                  | 031101                                          |                |
|                                                                                                                                                  |                 | barna   barna                     | 031104                                          | 031015         |
|                                                                                                                                                  |                 | világosszürke   világosszürke     | 031106                                          | 031012         |
|                                                                                                                                                  |                 | mohazöld   világosszürke          | 031118                                          |                |
|                                                                                                                                                  |                 | mohazöld   mohazöld               | 031108                                          | 031043         |
|                                                                                                                                                  |                 | szabványfehér   szabványfehér     | 031113                                          | 031026         |
|                                                                                                                                                  |                 | fehér alumínium   fehér alumínium | 031127                                          | 031126         |
|                                                                                                                                                  |                 | téglaavörös   rozsdavörös         | 031102                                          |                |
|                                                                                                                                                  |                 | téglaavörös   téglaavörös         | 031109                                          | 031019         |
|                                                                                                                                                  |                 | cinkszürke   cinkszürke           | 031112                                          | 031028         |
|                                                                                                                                                  | 1,00 × 1 000 mm | barna   antracit                  |                                                 |                |
|                                                                                                                                                  |                 | világosszürke   világosszürke     |                                                 |                |
|                                                                                                                                                  |                 | prefafehér   prefafehér           |                                                 |                |

### TERMÉKINFORMÁCIÓ • BEVONATOS ALUMÍNIUMSZALAG POLIÉSZTER MINŐSÉGBEN

#### ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

- Mindkét oldalon poliészter minőségű bevonattal.
- Szegélyekhez és falfedésekhez.
- Kérjen árajánlatot.
- **FIGYELMEZTETÉS!** Nem alkalmazható kiegészítő tekercsként a PREFA tetőknél és homlokzatoknál.

#### FÓLIÁZOTT TERMÉKEKNÉL KÉRJÜK, KÜLÖN ÜGYELJEN A KÖVETKEZŐKRE


- Csak 1 000 mm szélességben rendelhető.
- Fólia mindig elsőként említett színén.
- Más tekercek fóliával – kérjen árajánlatot.
- Kérjen árajánlatot.
- **FIGYELMEZTETÉS!** A fólia csak rövid ideig UV-álló. Megmunkálás után azonnal eltávolítandó.

| kb. 120 kg<br>(tekercs belső átmérő: kb. 320 mm) |                | kb. 500 kg<br>(tekercs belső átmérő: kb. 500 mm) |                | kb. 1 000 kg<br>(tekercs belső átmérő: kb. 500 mm) |                |
|--------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|----------------|
| sima                                             | sima, fóliával | sima                                             | sima, fóliával | sima                                               | sima, fóliával |
|                                                  |                |                                                  |                |                                                    |                |
|                                                  |                |                                                  |                |                                                    |                |
|                                                  |                |                                                  |                |                                                    |                |
|                                                  |                | 031160                                           |                |                                                    |                |
| 031130                                           | 031007         | 031150                                           |                | 031300                                             |                |
|                                                  |                | 031153                                           |                | 031305                                             |                |
|                                                  |                | 031157                                           |                | 031306                                             |                |
|                                                  |                |                                                  |                |                                                    |                |
|                                                  |                | 031155                                           |                | 031308                                             |                |
|                                                  |                |                                                  |                |                                                    |                |
|                                                  |                | 031165                                           |                |                                                    |                |
| 031131                                           | 031008         | 031151                                           |                | 031311                                             |                |
|                                                  |                | 031156                                           |                | 031309                                             |                |
|                                                  |                | 031163                                           |                |                                                    |                |
| 034101                                           | 034003         |                                                  |                |                                                    |                |
| 034104                                           |                |                                                  |                |                                                    |                |
| 034105                                           | 034020         |                                                  |                |                                                    |                |




## TERMÉK

**SZÍNES ALUMÍNIUM TÁBLALEMEZ  
POLIÉSZTER MINŐSÉGBEN  
VÉDŐFÓLIA NÉLKÜL**



**SZÍNES ALUMÍNIUM TÁBLALEMEZ  
POLIÉSZTER MINŐSÉGBEN  
VÉDŐFÓLIÁVAL**



## MÉRETEK

0,70 × 1 000 × 2 000 mm

1,00 × 1 000 × 2 000 mm

## SZÍN

antracit | antracit

barna | barna

világosszürke | világosszürke

mohazöld | mohazöld

cinkszürke | cinkszürke

fehér alumínium | fehér alumínium

szabványfehér | szabványfehér

barna | antracit

antracit | barna

téglavörös | rozsdavörös

rozsdavörös | téglavörös

barna | antracit

világosszürke | világosszürke

prefafehér | prefafehér

## TERMÉKINFORMÁCIÓ · SZÍNES ALUMÍNIUM TÁBLALEMEZ POLIÉSZTER MINŐSÉGBEN

### SÚLY TÁBLÁNKÉNT – VÉDŐFÓLIA NÉLKÜL

- Méret 0,70 × 1 000 × 2 000 mm: 3,85 kg.
- Méret 1,00 × 1 000 × 2 000 mm: 5,40 kg.

### SÚLY TÁBLÁNKÉNT – VÉDŐFÓLIÁVAL



- Méret 0,70 × 1 000 × 2 000 mm: 4,05 kg.
- Méret 1,00 × 1 000 × 2 000 mm: 5,60 kg.

| CSOMAGOLÁSI EGYSÉG: 25 db |                | CSOMAGOLÁSI EGYSÉG: 50 db |                | CSOMAGOLÁSI EGYSÉG: 140 db |                |
|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| sima                      | sima, fóliával | sima                      | sima, fóliával | sima                       | sima, fóliával |
| 045020                    | 045021         | 043020                    | 043021         | 046020                     | 046021         |
| 045022                    | 045023         | 043022                    | 043023         | 046022                     | 046023         |
| 045024                    | 045025         | 043024                    | 043025         | 046024                     | 046025         |
| 045026                    | 045027         | 043026                    | 043027         | 046026                     | 046027         |
| 045030                    | 045031         | 043030                    | 043031         | 046030                     | 046031         |
| 045034                    | 045035         | 043034                    | 043035         | 046034                     | 046035         |
| 045038                    | 045039         | 043038                    | 043039         | 046038                     | 046039         |
| 045050                    | 045051         | 043050                    | 043051         | 046050                     | 046051         |
| 045050                    | 045052         | 043050                    | 043052         | 046050                     | 046052         |
| 045053                    | 045054         | 043053                    | 043054         | 046053                     | 046054         |
| 045053                    | 045055         | 043053                    | 043055         | 046053                     | 046055         |
| 045080                    | ◊              | 043080                    | ◊              | 046080                     | ◊              |
| 045082                    | ◊              | 043082                    | ◊              | 046082                     | ◊              |
| 045084                    | ◊              | 043084                    | ◊              | 046084                     | ◊              |





| TERMÉK                                                                                                                               | MÉRETEK         | SZÍN            | kb. 60 kg | kb. 120 kg |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|------------|
| <b>ALUMÍNIUMSZALAG</b><br>NATÚR ALUMÍNIUM AL 99,5%  | 0,70 × 1 000 mm | natúr alumínium | 031123    |            |
|                                                                                                                                      | 0,80 × 1 000 mm |                 | 034201    |            |
|                                                                                                                                      | 1,00 × 1 000 mm |                 |           | 034202     |
|                                                                                                                                      | 1,20 × 1 000 mm |                 |           | 034203     |

| TERMÉK                                                                                                                                | INFORMÁCIÓK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MÉRETEK                            | EE   | ÁR                 | RCS | CSE   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|--------------------|-----|-------|
| <b>PERFORÁLT LEMEZ</b><br>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kereklyukú perforációval Rv 5–7.</li> <li>• Tekercs belső átmérő: kb. 320 mm.</li> <li>• Súly: kb. 24 kg/tekercs (1 m<sup>2</sup> = 1,13 kg).</li> <li>• Szellőző keresztmetszet a perforált területen: kb. 46%.</li> </ul>                                                                                                          | 0,70 × 1 000 mm                    | 1 kg | **                 | 0   | 24 kg |
| <b>SZELLŐZŐ SZALAG</b><br>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Négyzet alakú perforációval.</li> <li>• Szellőző keresztmetszet a perforált területen: kb. 56%.</li> <li>• Megjegyzés a méretekhez:               <ul style="list-style-type: none"> <li>– A = 140 mm (1,00 × 250 mm-hez)</li> <li>– A = 223 mm (1,00 × 333 mm-hez)</li> <li>– B = 85 mm</li> <li>– C = 25 mm</li> </ul> </li> </ul> | 1,00 × 250 mm<br><br>1,00 × 333 mm | 1 m  | 3 550<br><br>6 925 | 0   | 40 m  |
| <b>MADÁRRÁCS</b><br>SZÉLESSÉG: 125 mm<br>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kereklyukú perforációval Rv 5–7.</li> <li>• Hossz: 2 000 mm.</li> <li>• Perforáció szélessége: 96 mm.</li> <li>• Súly: 1 m = 0,22 kg.</li> <li>• Szellőző keresztmetszet a perforált területen: kb. 46%.</li> </ul>                                                                                                                  | 0,70 × 125 × 2 000 mm              | 1 m  | 1 345              | 0   | 1 db  |
| <b>HOSSZTOLDÓ TÁBLA</b><br>VISSZAJÁRTÁS NÉLKÜL<br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PREFA Design lemez hullám keresztirányú (6 mm).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,70 × 550 × 2 000 mm              | 1 kg | 4 975              | 0   | 1 db  |

## TERMÉKISMERTETŐ · ALUMÍNIUM SZALAGOK ÉS TÁBLALEMEZEK NATÚR ALUMÍNIUM SZÍNEN

**FIGYELMEZTETÉS!** A PREFA alumínium szalagok natúr alumínium színben száraz helyen tárolandók. A lemezek közé behatoló nedvesség foltosodást idézhet elő.

· Kérjen árajánlatot.

| SZÍN                     | CIKKSZÁM |
|--------------------------|----------|
| barna   antracit         | 507202   |
| mohazöld   világosszürke | 507206   |
| natúr alumínium          | 507205   |
| prefafehér   prefafehér  | 507204   |
| téglavörös   rozsdavörös | 507203   |
| P.10 barna               | 507403   |
| P.10 antracit            | 507404   |
| P.10 fekete              | 507402   |
| P.10 világosszürke       | 507405   |
| P.10 barna               | 507412   |
| P.10 antracit            | 507413   |
| barna   antracit         | 507300   |
| P.10 antracit            | 507310   |








## ÁRVÍZVÉDELEM



|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Rendszerfelépítés .....           | 204 |
| Árvízvédelmi termékek .....       | 205 |
| Fali profil .....                 | 205 |
| Gátgerenda .....                  | 206 |
| Talajtömítés .....                | 206 |
| Közbenső oszlop (körprofil) ..... | 207 |
| Feszítő elem .....                | 208 |
| Leszorító elem .....              | 208 |
| Padlóhüvely .....                 | 209 |
| Fali tartó konzol .....           | 210 |
| Takaróelem .....                  | 210 |
| Tároló fedél .....                | 211 |
| Tartozékok .....                  | 211 |
| Egyedi gyártmány .....            | 211 |
| Rúdárú .....                      | 212 |



Rendszerfelépítés



A TERVEZÉSI IRÁNYELVEKET FELTÉTLENÜL FIGYELEMBE KELL VENNI.

Porszórási lehetőség standard színek esetén (max. hossz: 3 000 mm) kérésre gátgerendákhoz, U-profilhoz, H-profilhoz és takaróelemhez.

| TERMÉK                    | INFORMÁCIÓK                                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 FALI PROFIL             | U-profil vagy H-profil, melyet a falazat síkja elé, vagy mögé, vagy a falnyílásba süllyesztve kell beépíteni. |
| 2 GÁTGERENDA              | Ábra: a legalsó gátgerenda a 3. pozícióval összeépítve.                                                       |
| 3 TALAJTÖMÍTÉS            | Az alsó gerenda és a talaj közötti rés tömítésére (talajtömítés vagy tartós talajtömítés).                    |
| 4 KÖZÉPOSZLOP (KÖRPROFIL) | Hosszabb és többlépcsős rendszerek esetén a közbenő megtámasztást köroszlopokkal biztosítjuk.                 |
| 5 FESZÍTŐ ELEM            | A gátgerendák lefeszítéséhez.                                                                                 |
| 6 LESZORÍTÓ ELEM          | Megakadályozza a gátgerendák vízszintes és függőleges kihajlását.                                             |
| 7 PADLÓHÜVELY             | Az alapba betonozott hüvely, mely a középoszlopot fogadja.                                                    |
| 8 FALI TARTÓ KONZOL       | A használaton kívüli gátgerendák tárolásához.                                                                 |
| 9 TAKARÓELEM              | A falí profilok letakarására, használaton kívüli időszakban.                                                  |
| 10 TÁROLÓ FEDÉL           | A kültérben tárolt gerendák letakarásához.                                                                    |

# 1 Fali profil

| TERMÉK                                                                                                         | INFORMÁCIÓK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MÉRETEK  | EE   | ÁR            | RCS | CSE  | CIKKSZÁM |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------------|-----|------|----------|
| <b>U-PROFIL 25</b><br>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Előfuratolt és sorjázott.</li> <li>Tömítés nélkül.</li> <li>Lyukak száma rögzítéshez:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>750 mm ..... <b>4</b></li> <li>1 350 mm ..... <b>7</b></li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                    | 750 mm   | 1 db | <b>17 540</b> | 6   | —    | H251020  |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 350 mm |      | <b>26 595</b> |     |      | H251021  |
| <b>U-PROFIL 25</b><br>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Szerelés a falazat síkja elé.</li> <li>Előfuratolt és sorjázott.</li> <li>Műanyag kupakkokkal az oldalsó nyílások letakarására.</li> <li>Tömítés nélkül.</li> <li>Lyukak száma rögzítéshez:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>750 mm ..... <b>4</b></li> <li>1 350 mm ..... <b>7</b></li> </ul> </li> </ul>              | 750 mm   | 1 db | <b>18 175</b> | 6   | —    | H251030  |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 350 mm |      | <b>27 875</b> |     |      | H251031  |
| <b>U-PROFIL 50</b><br>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Előfuratolt és sorjázott.</li> <li>Tömítés nélkül.</li> <li>Lyukak száma rögzítéshez:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>750 mm ..... <b>6</b></li> <li>1 350 mm ..... <b>8</b></li> <li>1 750 mm ..... <b>9</b></li> <li>2 150 mm ..... <b>11</b></li> </ul> </li> </ul>                                                 | 750 mm   | 1 db | <b>29 025</b> | 6   | —    | H501101  |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 350 mm |      | <b>44 680</b> |     |      | H501111  |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 750 mm |      | <b>55 395</b> |     |      | H501112  |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 150 mm |      | <b>66 260</b> |     |      | H501122  |
| <b>U-PROFIL 80</b><br>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Előfuratolt és sorjázott.</li> <li>Tömítés nélkül.</li> <li>Lyukak száma rögzítéshez:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>750 mm ..... <b>6</b></li> <li>1 350 mm ..... <b>8</b></li> <li>1 750 mm ..... <b>9</b></li> <li>2 150 mm ..... <b>11</b></li> </ul> </li> </ul>                                                 | 750 mm   | 1 db | <b>33 015</b> | 6   | —    | H801101  |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 350 mm |      | <b>51 825</b> |     |      | H801111  |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 750 mm |      | <b>64 635</b> |     |      | H801112  |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 150 mm |      | <b>77 600</b> |     |      | H801122  |
| <b>H-PROFIL 50</b><br>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>H-profil: szerelés a falazat síkja elé.</li> <li>Előfuratolt és sorjázott.</li> <li>Tömítés nélkül.</li> <li>Lyukak száma rögzítéshez:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>750 mm ..... <b>4</b></li> <li>1 350 mm ..... <b>6</b></li> <li>1 750 mm ..... <b>8</b></li> <li>2 150 mm ..... <b>9</b></li> </ul> </li> </ul> | 750 mm   | 1 db | <b>31 285</b> | 6   | —    | H501201  |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 350 mm |      | <b>49 290</b> |     |      | H501211  |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 750 mm |      | <b>61 400</b> |     |      | H501212  |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 150 mm |      | <b>73 525</b> |     |      | H501222  |
| <b>H-PROFIL 80</b><br>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>H-profil: szerelés a falazat síkja elé.</li> <li>Előfuratolt és sorjázott.</li> <li>Tömítés nélkül.</li> <li>Lyukak száma rögzítéshez:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>750 mm ..... <b>3</b></li> <li>1 350 mm ..... <b>6</b></li> <li>1 750 mm ..... <b>8</b></li> <li>2 150 mm ..... <b>9</b></li> </ul> </li> </ul> | 750 mm   | 1 db | <b>34 730</b> | 6   | —    | H801201  |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 350 mm |      | <b>55 450</b> |     |      | H801211  |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 750 mm |      | <b>69 355</b> |     |      | H801212  |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 150 mm |      | <b>83 295</b> |     |      | H801222  |
| <b>H-PROFIL TÖMÍTÉS</b><br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>25-s, 50-s és 80-s rendszer.</li> <li>Hossz: 10 m.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | —        | 1 db | <b>14 490</b> | 6   | 10 m | H001090  |

■ Coil Coating  
▲ porszórt

● egyéb anyagok  
● sima felülettel rendelhető

◆ rendelésre gyártjuk  
◆ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

## ② Gátgerenda

| TERMÉK                         | INFORMÁCIÓK                                                                                                                                                                                                       | MÉRETEK                                    | EE   | ÁR            | RCS | CSE  | CIKKSZÁM |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|---------------|-----|------|----------|
| <b>GÁTGERENDA 25/200</b><br>●  |  <ul style="list-style-type: none"> <li>Súly: 2,99 kg/m.</li> <li>Méretre vágva és sorjázva.</li> <li>Tömítés nélkül.</li> </ul> | vastagság:<br>25 mm<br>magasság:<br>200 mm | 1 m  | <b>22 575</b> | 6   | —    | H251000  |
| <b>GÁTGERENDA 50/200</b><br>●  |  <ul style="list-style-type: none"> <li>Súly: 4,12 kg/m.</li> <li>Méretre vágva és sorjázva.</li> <li>Tömítés nélkül.</li> </ul> | vastagság:<br>50 mm<br>magasság:<br>200 mm | 1 m  | <b>29 870</b> | 6   | —    | H501001  |
| <b>GÁTGERENDA 50/150</b><br>●  |  <ul style="list-style-type: none"> <li>Súly: 5,62 kg/m.</li> <li>Méretre vágva és sorjázva.</li> <li>Tömítés nélkül.</li> </ul> | vastagság:<br>50 mm<br>magasság:<br>150 mm | 1 m  | <b>28 530</b> | 6   | —    | H501000  |
| <b>GÁTGERENDA 80/200</b><br>●  |  <ul style="list-style-type: none"> <li>Súly: 7,78 kg/m.</li> <li>Méretre vágva és sorjázva.</li> <li>Tömítés nélkül.</li> </ul> | vastagság:<br>80 mm<br>magasság:<br>200 mm | 1 m  | <b>43 865</b> | 6   | —    | H801001  |
| <b>GÁTGERENDA TÖMÍTÉS</b><br>● |  <ul style="list-style-type: none"> <li>25-s rendszer.</li> <li>Hossz: 25 m.</li> </ul>                                        | —                                          | 1 db | <b>15 680</b> | 6   | 25 m | H251901  |
|                                |  <ul style="list-style-type: none"> <li>50-s és 80-s rendszer.</li> <li>Hossz: 25 m.</li> </ul>                                | —                                          | 1 db | <b>15 845</b> | 6   | 25 m | H001080  |
| <b>TÖMÍTŐGÖRGŐ 25/50</b><br>●  |  <ul style="list-style-type: none"> <li>Segédeszköz 25-s és 50-s rendszerekhez.</li> </ul>                                     | —                                          | 1 db | <b>13 905</b> | 6   | —    | H002050  |
| <b>TÖMÍTŐGÖRGŐ 80</b><br>●     |  <ul style="list-style-type: none"> <li>Segédeszköz 80-s rendszerhez.</li> </ul>                                               | —                                          | 1 db | <b>13 905</b> | 6   | —    | H002051  |

## ③ Talajtömítés


| TERMÉK                      | INFORMÁCIÓK                                                                         | MÉRETEK | EE  | ÁR            | RCS | CSE | CIKKSZÁM |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------------|-----|-----|----------|
| <b>TALAJTÖMÍTÉS 25</b><br>● |  | —       | 1 m | <b>6 430</b>  | 6   | —   | H251900  |
| <b>TALAJTÖMÍTÉS 50</b><br>● |                                                                                     | —       | 1 m | <b>6 430</b>  | 6   | —   | H501901  |
| <b>TALAJTÖMÍTÉS 80</b><br>● |                                                                                     | —       | 1 m | <b>11 650</b> | 6   | —   | H801901  |



### 3 Talajtömítés

| TERMÉK                                                                                                               | INFORMÁCIÓK                                                                       | MÉRETEK | EE  | ÁR            | RCS | CSE | CIKKSZÁM |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------------|-----|-----|----------|
| <b>TARTÓS TALAJTÖMÍTÉS 25</b><br>●  |  | —       | 1 m | <b>8 715</b>  | 6   | —   | H001083  |
| <b>TARTÓS TALAJTÖMÍTÉS 50</b><br>●                                                                                   |                                                                                   | —       | 1 m | <b>12 675</b> | 6   | —   | H001081  |
| <b>TARTÓS TALAJTÖMÍTÉS 80</b><br>●                                                                                   |                                                                                   | —       | 1 m | <b>65 085</b> | 6   | —   | H001082  |

### 4 Közbenső oszlop (körprofil)

| TERMÉK                          | INFORMÁCIÓK                                                                         | MÉRETEK               | EE   | ÁR             | RCS | CSE | CIKKSZÁM |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|----------------|-----|-----|----------|
| <b>KÖRPROFIL 50</b><br>●        |  | magasság:<br>750 mm   | 1 db | <b>79 995</b>  | 6   | —   | H501301  |
|                                 |                                                                                     | magasság:<br>1 350 mm |      | <b>98 120</b>  |     |     | H501311  |
|                                 |                                                                                     | magasság:<br>1 750 mm |      | <b>110 190</b> |     |     | H501312  |
|                                 |                                                                                     | magasság:<br>2 150 mm |      | <b>122 270</b> |     |     | H501322  |
| <b>KÖRPROFIL 80</b><br>●        |  | magasság:<br>750 mm   | 1 db | <b>87 355</b>  | 6   | —   | H801301  |
|                                 |                                                                                     | magasság:<br>1 350 mm |      | <b>109 870</b> |     |     | H801311  |
|                                 |                                                                                     | magasság:<br>1 750 mm |      | <b>124 505</b> |     |     | H801312  |
|                                 |                                                                                     | magasság:<br>2 150 mm |      | <b>139 370</b> |     |     | H801322  |
| <b>KÖRPROFIL 80 (NAGY)</b><br>● |  | magasság:<br>750 mm   | 1 db | <b>116 370</b> | 6   | —   | H801340  |
|                                 |                                                                                     | magasság:<br>1 350 mm |      | <b>145 435</b> |     |     | H801341  |
|                                 |                                                                                     | magasság:<br>1 750 mm |      | <b>164 815</b> |     |     | H801342  |
|                                 |                                                                                     | magasság:<br>2 150 mm |      | <b>184 195</b> |     |     | H801343  |
| <b>KÖRPROFIL 50 (90°)</b><br>●  |  | magasság:<br>750 mm   | 1 db | <b>103 335</b> | 6   | —   | H501600  |
|                                 |                                                                                     | magasság:<br>1 350 mm |      | <b>120 480</b> |     |     | H501601  |
|                                 |                                                                                     | magasság:<br>1 750 mm |      | <b>131 910</b> |     |     | H501602  |
|                                 |                                                                                     | magasság:<br>2 150 mm |      | <b>143 355</b> |     |     | H501603  |
| <b>KÖRPROFIL 80 (90°)</b><br>●  |  | magasság:<br>750 mm   | 1 db | <b>117 710</b> | 6   | —   | H801600  |
|                                 |                                                                                     | magasság:<br>1 350 mm |      | <b>147 540</b> |     |     | H801601  |
|                                 |                                                                                     | magasság:<br>1 750 mm |      | <b>151 855</b> |     |     | H801602  |
|                                 |                                                                                     | magasság:<br>2 150 mm |      | <b>187 315</b> |     |     | H801603  |

■ Coil Coating  
▲ porszór

● egyéb anyagok  
● sima felülettel rendelhető

◇ rendelésre gyártjuk  
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

## 4 Közbenső oszlop (körprofil)

| TERMÉK                                                                                                           | INFORMÁCIÓK                                                                                                                                                                                                            | MÉRETEK            | EE   | ÁR             | RCS | CSE | CIKKSZÁM |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|----------------|-----|-----|----------|
| <b>KÖRPROFIL 50 (VARIO)</b><br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Átmérő: 185,5 mm.</li> <li>Vastagság: 50 mm.</li> <li>Előfuratolt és sorjázott.</li> <li>Lehetséges szögek: 105°, 120°, 135°, 150° és 165°.</li> <li>Tömítés nélkül.</li> </ul> | magasság: 750 mm   | 1 db | <b>173 995</b> | 6   | —   | H501610  |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        | magasság: 1 350 mm |      | <b>213 545</b> |     |     | H501611  |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        | magasság: 1 750 mm |      | <b>239 900</b> |     |     | H501612  |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        | magasság: 2 150 mm |      | <b>266 270</b> |     |     | H501613  |
| <b>KÖRPROFIL 80 (VARIO)</b><br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Átmérő: 185,5 mm.</li> <li>Vastagság: 80 mm.</li> <li>Előfuratolt és sorjázott.</li> <li>Lehetséges szögek: 120°, 135°, 150° és 165°.</li> <li>Tömítés nélkül.</li> </ul>       | magasság: 750 mm   | 1 db | <b>135 850</b> | 6   | —   | H801610  |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        | magasság: 1 350 mm |      | <b>175 950</b> |     |     | H801611  |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        | magasság: 1 750 mm |      | <b>202 675</b> |     |     | H801612  |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        | magasság: 2 150 mm |      | <b>229 410</b> |     |     | H801613  |

## 5 Feszítő elem

| TERMÉK                                                                                                                                                 | INFORMÁCIÓK                                                                                                     | MÉRETEK | EE   | ÁR            | RCS | CSE | CIKKSZÁM |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------|-----|-----|----------|
| <b>FESZÍTŐ ELEM CSILLAG-MARKOLATTAL</b><br>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Minden PREFA árvízvédelmi rendszerhez megfelelő.</li> </ul>              | —       | 1 db | <b>22 690</b> | 6   | —   | H001071  |
| <b>FESZÍTŐ ELEM CSILLAG-MARKOLATTAL (RÖGZÍTÉS FALNYÍLÁSBAN)</b><br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Csak a 25-s U-profilhoz alkalmas.</li> <li>Oldalról befűzendő</li> </ul> | —       | 1 db | <b>29 990</b> | 6   | —   | H001072  |
| <b>FESZÍTŐ ELEM HATLAPFEJŰ CSAVARRAL</b><br>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Minden PREFA árvízvédelmi rendszerhez megfelelő.</li> </ul>              | —       | 1 db | <b>16 155</b> | 6   | —   | H001061  |

## 6 Leszorító elem

| TERMÉK                                                                                                                             | INFORMÁCIÓK                                                                                             | MÉRETEK  | EE   | ÁR             | RCS | CSE | CIKKSZÁM |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------------|-----|-----|----------|
| <b>LESZORÍTÓ ELEM 50-S ÉS 80-S RENDSZER</b><br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Feszítő elemmel, összekötő kapcsol és menetes rúddal.</li> </ul> | 750 mm   | 1 db | <b>99 135</b>  | 6   | —   | H501031  |
|                                                                                                                                    |                                                                                                         | 1 350 mm |      | <b>107 680</b> |     |     | H501041  |
|                                                                                                                                    |                                                                                                         | 1 750 mm |      | <b>120 060</b> |     |     | H501042  |

## 7 Padlóhüvely

| TERMÉK                                                                                                                                                 | INFORMÁCIÓK                                                                                                                                                 | MÉRETEK  | EE   | ÁR             | RCS | CSE | CIKKSZÁM |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------------|-----|-----|----------|
| <b>PADLÓHÜVELY</b><br>50-S/80-S RENDSZER<br>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Bevont.</li> <li>· Fedéllel és tömítéssel együtt (anyag: alumínium).</li> <li>· Átmérő: 170 mm.</li> </ul>         | —        | 1 db | <b>107 985</b> | 6   | —   | H001030  |
| <b>PADLÓHÜVELY</b><br>50-S/80-S RENDSZER<br>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Bevont.</li> <li>· Fedéllel és tömítéssel együtt (anyag: rozsdamentes acél).</li> <li>· Átmérő: 170 mm.</li> </ul> | —        | 1 db | <b>158 290</b> | 6   | —   | H001040  |
| <b>PADLÓHÜVELY (NAGY)</b><br>50-S VARIO ÉS 80-S RENDSZER<br>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Bevont.</li> <li>· Fedéllel és tömítéssel együtt (anyag: alumínium).</li> <li>· Átmérő: 230 mm.</li> </ul>         | —        | 1 db | <b>213 040</b> | 6   | —   | H001031  |
| <b>PADLÓHÜVELY (NAGY)</b><br>50-S VARIO ÉS 80-S RENDSZER<br>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Bevont.</li> <li>· Fedéllel és tömítéssel együtt (anyag: rozsdamentes acél).</li> <li>· Átmérő: 230 mm.</li> </ul> | —        | 1 db | <b>271 915</b> | 6   | —   | H001041  |
| <b>FEDÉL ÉS PADLÓHÜVELY CSEREALKATRÉSZ</b><br>ALUMÍNÍUM<br>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Tömítéssel együtt.</li> <li>· Anyag: alumínium.</li> </ul>                                                         | ø 170 mm | 1 db | <b>22 740</b>  | 6   | —   | H001093  |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                             | ø 230 mm | 1 db | <b>29 030</b>  | 6   | —   | H001094  |
| <b>FEDÉL ÉS PADLÓHÜVELY CSEREALKATRÉSZ</b><br>ROZSDAMENTES ACÉL<br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Tömítéssel együtt.</li> <li>· Anyag: rozsdamentes acél.</li> </ul>                                                 | ø 170 mm | 1 db | <b>73 050</b>  | 6   | —   | H001095  |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                             | ø 230 mm | 1 db | <b>87 905</b>  | 6   | —   | H001096  |
| <b>TÖMÍTÉS FEDÉLHEZ ÉS PADLÓHÜVELYHEZ</b><br>                       |                                                                                                                                                             | ø 170 mm | 1 db | <b>4 825</b>   | 6   | —   | H001091  |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                             | ø 230 mm | 1 db | <b>6 790</b>   | 6   | —   | H001092  |
| <b>EMELÉSI SEGÉDESZKÖZ</b><br>                                      |                                                                                                                                                             | —        | 1 db | <b>28 440</b>  | 6   | —   | H001101  |
| <b>GÁTGERENDAKAMPÓ</b><br>                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Anyag: rozsdamentes acél.</li> </ul>                                                                               | —        | 1 db | <b>2 165</b>   | 6   | —   | H001103  |

## 8 Fali tartó konzol

| TERMÉK                                                                                                            | INFORMÁCIÓK                                                                | MÉRETEK | EE   | ÁR            | RCS | CSE  | CIKKSZÁM |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------|-----|------|----------|
| <b>TARTÓ 6 GÁTGERENDÁHOZ</b><br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>2 tartóból álló készlet.</li> </ul> | —       | 1 db | <b>46 660</b> | 6   | 2 db | H001020  |

## 9 Takaróelem

| TERMÉK                                                                                                         | INFORMÁCIÓK                                                                 | MÉRETEK  | EE   | ÁR            | RCS | CSE | CIKKSZÁM |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------------|-----|-----|----------|
| <b>TAKARÓELEM VO 25</b><br>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sorjázva.</li> </ul>                 | 750 mm   | 1 db | <b>22 270</b> | 6   | —   | H251050  |
|                                                                                                                |                                                                             | 1 350 mm |      | <b>23 330</b> |     |     | H251051  |
| <b>TAKARÓELEM VO 50</b><br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Előfuratolt és sorjázott.</li> </ul> | 750 mm   | 1 db | <b>23 595</b> | 6   | —   | H501401  |
|                                                                                                                |                                                                             | 1 350 mm |      | <b>24 860</b> |     |     | H501411  |
|                                                                                                                |                                                                             | 1 750 mm |      | <b>25 700</b> |     |     | H501412  |
|                                                                                                                |                                                                             | 2 150 mm |      | <b>26 550</b> |     |     | H501422  |
| <b>TAKARÓELEM VO 80</b><br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Előfuratolt és sorjázott.</li> </ul> | 750 mm   | 1 db | <b>25 145</b> | 6   | —   | H801401  |
|                                                                                                                |                                                                             | 1 350 mm |      | <b>27 610</b> |     |     | H801411  |
|                                                                                                                |                                                                             | 1 750 mm |      | <b>29 265</b> |     |     | H801412  |
|                                                                                                                |                                                                             | 2 150 mm |      | <b>30 910</b> |     |     | H801422  |
| <b>TAKARÓELEM V 25</b><br>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sorjázva.</li> </ul>                 | 750 mm   | 1 db | <b>6 240</b>  | 6   | —   | H251040  |
|                                                                                                                |                                                                             | 1 350 mm |      | <b>7 305</b>  |     |     | H251041  |
| <b>TAKARÓELEM V 50</b><br>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Előfuratolt és sorjázott.</li> </ul> | 750 mm   | 1 db | <b>6 000</b>  | 6   | —   | H501501  |
|                                                                                                                |                                                                             | 1 350 mm |      | <b>7 260</b>  |     |     | H501511  |
|                                                                                                                |                                                                             | 1 750 mm |      | <b>8 110</b>  |     |     | H501512  |
|                                                                                                                |                                                                             | 2 150 mm |      | <b>8 945</b>  |     |     | H501522  |
| <b>TAKARÓELEM V 80</b><br>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Előfuratolt és sorjázott.</li> </ul> | 750 mm   | 1 db | <b>7 530</b>  | 6   | —   | H801501  |
|                                                                                                                |                                                                             | 1 350 mm |      | <b>10 015</b> |     |     | H801511  |
|                                                                                                                |                                                                             | 1 750 mm |      | <b>11 670</b> |     |     | H801512  |
|                                                                                                                |                                                                             | 2 150 mm |      | <b>13 320</b> |     |     | H801522  |

## 10 Tároló fedél

| TERMÉK                                                                                                                                                                                                                    | INFORMÁCIÓK                                                                                              | MÉRETEK | EE   | ÁR            | RCS | CSE | CIKKSZÁM |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------|-----|-----|----------|
| <b>TÁROLÓ FEDÉL (KÖZÉPSŐ RÉSZ)</b><br><b>NATÚR</b><br>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tároló fedél szélessége: 440 mm.</li> <li>Csavarokkal.</li> </ul> | —       | 1 db | <b>31 530</b> | 6   | —   | H002010  |
| <b>TÁROLÓ FEDÉL (OLDALSÓ RÉSZ)</b><br><b>NATÚR</b><br>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Csavarokkal.</li> </ul>                                           | —       | 1 db | <b>12 500</b> | 6   | —   | H002011  |

## 11 Tartozékok

| TERMÉK                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | INFORMÁCIÓK                                                                                                                                | MÉRETEK | EE    | ÁR           | RCS | CSE | CIKKSZÁM |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|-----|-----|----------|
| <b>BIZTOSÍTÓCSAVAR TAKARÓELEMHEZ</b><br>                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menetes furattal együtt (U- és H-profillal egyező).</li> <li>50-s és 80-s rendszerekhez.</li> </ul> | —       | 1 db  | <b>6 860</b> | 6   | —   | H001010  |
| <b>MŰANYAG TAKARÓELEM 25-S U-PROFILHOZ.</b><br>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Műanyag kupakok az oldalsó nyílások letakarására.</li> </ul>                                        | —       | 10 db | <b>1 600</b> | 6   | —   | H001104  |


## 12 Egyedi gyártmány

| TERMÉK                                                                                                                    | INFORMÁCIÓK                                                                                                            | MÉRETEK | EE    | ÁR            | RCS | CSE | CIKKSZÁM                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TERVEZÉSI ÓRADÍJ</b><br>              |                                                                                                                        | —       | 1 óra | <b>24 695</b> | 0   | —   |  |
| <b>KIMARÁSI FELÁR</b><br>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gátgerenda két oldalapjának kimarása.</li> </ul>                                | —       | 1 db  | <b>35 265</b> | 0   | —   |  |
| <b>HOSSZ MÓDOSÍTÁSA MIATTI FELÁR</b><br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gátgerenda két oldalapjának hosszmodosítása.</li> <li>Takaróelemmel.</li> </ul> | —       | 1 db  | <b>27 080</b> | 0   | —   |  |
| <b>HOSSZ MÓDOSÍTÁSA MIATTI FELÁR</b><br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Takaróelemekhez ① vagy oldalelemekhez.</li> </ul>                               | —       | 1 db  | <b>18 265</b> | 0   | —   |  |

## 13 Rúdaru

| TERMÉK                                                                                                   | INFORMÁCIÓK                                                     | MÉRETEK                                                          | EE  | ÁR            | RCS | CSE | CIKKSZÁM |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-----|-----|----------|
| <b>U-PROFIL</b><br>     | · <b>25-s rendszer.</b>                                         | 6 500 mm                                                         | 1 m | <b>15 560</b> | 6   | —   | H251011  |
|                                                                                                          | · <b>50-s rendszer.</b>                                         | 6 500 mm                                                         | 1 m | <b>25 330</b> | 6   | —   | H501191  |
|                                                                                                          | · <b>80-s rendszer.</b>                                         | 6 500 mm                                                         | 1 m | <b>30 585</b> | 6   | —   | H801191  |
| <b>GÁTGERENDA</b><br>   | · <b>25-s/200-s rendszer.</b><br>· Gátgerenda magasság: 200 mm. | vastagság:<br>25 mm<br>magasság:<br>200 mm<br>hossz:<br>6 500 mm | 1 m | <b>17 285</b> | 6   | —   | H251010  |
|                                                                                                          | · <b>50-s/200-s rendszer.</b><br>· Gátgerenda magasság: 200 mm. | vastagság:<br>50 mm<br>magasság:<br>200 mm<br>hossz:<br>6 500 mm | 1 m | <b>25 535</b> | 6   | —   | H501011  |
|                                                                                                          | · <b>50-s/150-s rendszer.</b><br>· Gátgerenda magasság: 150 mm. | vastagság:<br>50 mm<br>magasság:<br>150 mm<br>hossz:<br>6 500 mm | 1 m | <b>24 200</b> | 6   | —   | H501010  |
|                                                                                                          | · <b>80-s/200-s rendszer.</b><br>· Gátgerenda magasság: 200 mm. | vastagság:<br>80 mm<br>magasság:<br>200 mm<br>hossz:<br>6 500 mm | 1 m | <b>39 630</b> | 6   | —   | H801011  |
| <b>TAKARÓELEM</b><br> | · <b>25-s rendszer.</b>                                         | 6 500 mm                                                         | 1 m | <b>5 310</b>  | 6   | —   | H251012  |
|                                                                                                          | · <b>50-s rendszer.</b>                                         | 6 500 mm                                                         | 1 m | <b>3 590</b>  | 6   | —   | H501591  |
|                                                                                                          | · <b>80-s rendszer.</b>                                         | 6 500 mm                                                         | 1 m | <b>5 015</b>  | 6   | —   | H801590  |
| <b>H-PROFIL</b><br>   | · <b>50-s rendszer.</b>                                         | 6 500 mm                                                         | 1 m | <b>30 360</b> | 6   | —   | H501291  |
|                                                                                                          | · <b>80-s rendszer.</b>                                         | 6 500 mm                                                         | 1 m | <b>35 055</b> | 6   | —   | H801291  |

# MEGJEGYZÉSEK





## A PREFA HUNGÁRIA KFT. ÁLTALÁNOS ELADÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEI

### 1. HATÁLY

- 1.1 Jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételek – amennyiben a felek eltérő feltételekben nem állapodnak meg – valamennyi a PREFA Hungária Kft. (továbbiakban: PREFA) által gyártott és forgalmazott termék értékesítését szolgáló szerződés kötésre, valamint megkötött szerződésre terjednek ki. A PREFA szerződő felei (továbbiakban: Vevő) által alkalmazott beszerzési feltételek csak akkor érvényesek, ha azt a PREFA minden egyes esetben külön, kifejezetten elismeri.
- 1.2 A PREFA-termékek értékesítéséhez kapcsolódó szerelési munkákra a kiegészítő Szerelési Feltételek érvényesek.
- 1.3 A fogyasztókkal kötött üzletekre a jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételek csak akkor érvényesek, ha azok nem mondanak ellent a mindenkor fogyasztóvédelmi jogszabályi előírások kötelező érvényű rendelkezéseinek, mely ellentmondás esetében a jogszabályi előírások irányadók.

### 2. ÍRÁSBELISÉG

A PREFA bármely jognyilatkozata, ill. egyéb a Vevőhöz címzett nyilatkozata kizárólag írásban érvényes. A Vevők által jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételek alapján adott nyilatkozatok – mint például megrendelés, minőségi reklamációk – kizárólag írásban érvényesek.

### 3. SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEK MEGKÖTÉSE

A PREFA nyilvános ajánlatai tájékoztató jellegűek, az alapján a PREFA-t szerződés kötési kötelezettség nem terheli. A PREFA és a Vevő között a szállítási szerződés (adásvételi és gyártási szerződés) akkor jön létre érvényesen, ha a Vevő írásbeli megrendelése alapján a PREFA írásbeli rendelés-visszaigazolást küld, vagy a megrendelt árut kiszállítja, vagy a megrendelés alapján kiállítja és megküldi a Vevő részére a számlát. A rendelés-visszaigazolásban a PREFA rögzíti a szállítási szerződés egyedi tartalmát (a szállítmány tárgyát képező termékek, árak és egyéb egyedi rendelkezések). A rendelés-visszaigazolásban foglalt feltételekkel szemben a Vevő a kézbesítést követő három napon belül emelhet írásban kifogást, ennek hiánya a feltételek Vevő részéről történő elfogadását jelenti.

### 4. ÁRAK

- 4.1 A PREFA által megadott vagy visszaigazolt árak nem tartalmazzák a csomagolási, a szállítási költségeket és az általános forgalmi adót. A PREFA által a rendelés-visszaigazolásban megadott árak kivételével minden egyéb ár tájékoztató jellegű, és azok tekintetében a PREFA-t semmilyen kötelezettség nem terheli.
- 4.2 Ha a PREFA és a Vevő között létrejött ármegállapodást követően a nyersanyagok piaci árában rendkívüli (legalább 10%-os emelkedés) következik be, a PREFA jogosult azt a Vevővel szemben egyoldalú nyilatkozatával érvényesíteni, úgy hogy a megállapodott ár a nyersanyag többletköltségének megfelelően megemelkedik.

### 5. FIZETÉS ÉS FIZETÉSI KÉSEDELEM

- 5.1 A számla összegét a Vevő a PREFA rendelés-visszaigazolásában meghatározott határidőben – bármilyen levonás nélkül – köteles kiegyenlíteni. A fizetés csak azt követően tekintetelt teljesítettnek, amikor az összeg PREFA bankszámláján jóváírásra került.
- 5.2 A Vevő nem jogosult minőségi reklamáció vagy kártérítési igény miatt fizetést visszatartani, vagy ellenköveteléssel szemben elszámolni (beszámítani). A minőségi reklamáció PREFA részéről történő elfogadása esetén a Vevő csak a szállítmány elfogadott minőségi reklamációval nem érintett arányos részének megfelelő összeg kifizetésére köteles a PREFA differenciát jóváíró számlája figyelembevételével.
- 5.3 Ha a PREFA egyedi esetben a Vevőtől diszkontálható váltót vagy csekket fogad el, ezeket a kamatok és költségek levonása után a helyes beérkezés fenntartásával írja jóvá.
- 5.4 Vevő fizetési késedelme esetén, vagy ha a Vevővel szemben csőd- vagy felszámolási eljárás indul a PREFA jogosult valamennyi a Vevővel szemben fennálló nyitott, még le nem járt követelését azonnal esedékesnek nyilvánítani a további szállítások azonnali leállításával, minden még nem teljesített szerződéstől elállni és a még esedékes szállítmányokat csak előrefizetés ellenében teljesíteni.
- 5.5 Fizetési késedelem esetén a Vevő köteles az esedékesség napjától – eltérő megállapodás hiányában a Ptk. mindenkor hatályos 6:155. § (1) bek.-ében

meghatározott kamatot megfizetni. A késedelmi kamaton felül Vevő köteles a PREFA-nak valamennyi, a követelés érvényesítésével összefüggésben felmerült költséget, de legalább a Ptk. 6:155. § (2) bekezdésében meghatározott összeget megtéríteni.

### 6. SZÁLLÍTÁS TÁRGYA

- 6.1 A termékek minőségét a rendelés-visszaigazolás, a műszaki leírások, a mindenkor hatályos vonatkozó DIN-szabványok, a vonatkozó Önorm-szabványok, és a PREFA gyártási műszaki lehetőségei határozzák meg.
- 6.2 Tömegtermékeknel a szállításkor felmerülő súlybeli és darabszámbeli stb. eltérések a rendelés-visszaigazoláshoz képest  $\pm 10\%$  mértékben megengedettek. A számlaérték megállapításakor a PREFA által megállapított mennyiségi egységek az irányadók (általában súly, egyedi esetben darabszám).

### 7. SZÁLLÍTÁS TELJESÍTÉSE ÉS A KOCKÁZATVISELÉS ÁTSZÁLLÁSA

- 7.1 A szállítás teljesítésének helye a PREFA kiszállító telephelye (PREFA gyára vagy egyéb értékesítési helye, EXW Incoterms 2010). A PREFA a szállítást a megrendelt áru Vevőnek, vagy fuvarozónak, illetve szállítmányozónak történő átadásával teljesíti, abban az esetben is, ha a fuvarozás, vagy a szállítmányozás a PREFA költségére történik. A PREFA a megrendelt árut – az áru jellegétől függően – szállításra alkalmas módon, csomagolva köteles a Vevőnek, vagy a fuvarozónak, illetve szállítmányozónak átadni.
- 7.2 A szállítás 8.1 pont szerinti teljesítésével a termékkel kapcsolatos kockázatviseles átszáll a Vevőre.
- 7.3 Ha a szállítmányozást – saját vagy a Vevő költségére – a PREFA intézi, a szállítóeszközt, illetve fuvarozót szabadon jogosult kiválasztani.
- 7.4 A külföldre irányuló bérmentesített szállítmányok minden vám- és egyéb határátlépéshez kapcsolódó költsége a Vevőt terheli.

### 8. SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐK

- 8.1 Külön megállapodás hiányában a szállítási határidők tájékoztató jelleggel és mindenféle kötelezettség nélkül érvényesek. A PREFA rész- és előszállításra jogosult.
- 8.2 Ha a PREFA az előzetesen jelzett szállítási határidőt 15 nappal túllépi, a Vevő 15 napos póthatáridő megadása, és annak eredménytelen letelte után elállhat a szerződéstől. Ha a PREFA a szállítási határidőt elháríthatatlan üzemi okok (különösképpen sztrájk, üzemzavar, nyersanyaghiány stb.) miatt lépi túl, a Vevő 2 hónapot meghaladó határidő-túllépés és 15 napos póthatáridő megadása, illetve annak eredménytelen letelte után jogosult a szerződéstől elállni.
- 8.3 A PREFA köteles a Vevőt a szállítás teljesítéséről legalább 3 nappal korábban értesíteni (készsre jelentés). A készsre jelentett árut a Vevő köteles az értesítés kézhezvételétől számított 3 napon belül lehívni és az áru elszállításáról (akár a PREFA bevonásával) intézkedni, ellenkező esetben a PREFA a készsre jelentett árut a Vevő költségére és kockázatára tárolja.
- 8.4 Amennyiben a Vevő átvételi kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a PREFA-nak jogában áll – saját választása szerint – a határidőben átvenni elmulasztott áru ellenértékét a határidő lejártát követő nappal a Vevő felé leszámlázni, és az árut felelős őrzésbe venni – raktározási díj felszámítása mellett – vagy póthatáridő megjelölése nélkül a szerződéstől elállni, és az árut más vevő részére értékesíteni. A Vevő ezen túlmenően köteles a PREFA-nak az átvétel elmulasztásával okozott igazolt kára megtérítésére.

### 9. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

- 9.1 A PREFA a leszállított áruk tulajdonjogát a szállításból származó valamennyi vevői fizetési kötelezettség (számla összege, kamatok, járulékok és költségek) teljesítéséig fenntartja.
- 9.2 A tulajdonjog fenntartására tekintettel a szállításból származó valamennyi vevői fizetési kötelezettség teljesítéséig a leszállított áru Vevő általi értékesítése, elzálogosítása vagy más módon való átruházása megterhelése csak a PREFA kifejezett hozzájárulásával történhet.
- 9.3 Ha a tulajdonjog fenntartásának fennállása mellett a felek a szerződést felbontják, a Vevő által már teljesített befizetésekből le kell vonni a vissza-szállítással felmerülő költségeket, valamint a visszaszállított áru selejt anyagértékben meghatározott értékét. Amennyiben a levonások eredményeként vevői követelés áll fenn, a PREFA köteles azt a Vevő részére visszatéríteni, vagy a Vevővel szemben fennálló másik követelésbe beszámítani. Amennyiben a levonás eredményeként vevői tartozás áll fenn, a PREFA köteles helyesbítő számlát kiállítani és azt a Vevőnek megküldeni.

## 10. JÓTÁLLÁS

- 10.1 A PREFA a termékeire 2 éves jótállást vállal a 8.1. pont szerinti teljesítési időponttól számítva, a garancialevélben meghatározott kivételekkel.
- 10.2 A Vevő köteles a hozzá beérkezett szállítmány minőségi és mennyiségi vizsgálatát 3 munkanapon belül elvégezni, és a megállapított hibát, hiányosságot a PREFA felé írásban jelezni, ennek elmaradása esetén a Vevő nem jogosult a PREFA felé szavatossági igényt érvényesíteni.
- 10.3 Ha a Vevő szavatossági igénye megalapozott, a PREFA a hibás terméket köteles kijavítani, vagy kicserélni.
- 10.4 A tömeggyártásban készült termékekre – eltérő megállapodás hiányában – az ágazatra jellemző az összes darabszámba vetített 3 % hibaráta megengedett.
- 10.5 A Vevő az általa minőségileg megkifogásolt árut felhasználni nem jogosult, a felhasználásból eredő károkért a PREFA felelősséget nem vállal. A Vevő az általa kifogásolt árut a PREFA előzetes írásos beleegyezése és a visszaszállítás módjának PREFA általi írásbeli meghatározása nélkül nem jogosult a PREFA részére visszaküldeni, ellenkező esetben a PREFA a Vevő által bejelentett hibáért felelősségét kizárja, és a Vevő a PREFA ebből eredő valamennyi kárát, ill. költségét köteles megtéríteni. A visszaküldött áru átvétele, és/vagy a bejelentett hiba vizsgálatának megkezdése nem jelenti a Vevő igényének PREFA általi elismerését. A visszaszállítás költsége – nem igazolt minőségi kifogás esetén – a Vevőt terheli.

## 11. KÁRTÉRÍTÉS

A szállítási szerződéssel kapcsolatos kártérítési igényt bármelyik fél csak akkor érvényesíthet a másik féllel szemben, ha felróhatóság (gondatlanság vagy szándékosság) állapítható meg. Ez különösképpen érvényes a késedelmes és hiányos szállítás esetében is.

## 12. OLTALMI JOGOK

- 12.1 A Vevő tudomásul veszi, hogy a szállítási szerződés előkészítésekor vagy teljesítésekor kifejlesztett termékgyártási és kialakítási technika külön védelem (know-how) alatt áll, akkor is, ha nincs rá törvényben szabályozott és nevesített oltalmi jog (így különösen szabadalom, mintaoltalom). Vevő köteles a PREFA által átadott konstrukciók, szállítmányok, gyártási folyamatról nyújtott információk és hasonlók alapján ismertté vált technika saját gyártásra – adott esetben műszaki továbbfejlesztés után – történő felhasználástól, valamint a harmadik személynek bármilyen módon hozzáférhetővé tételétől tartózkodni. Ezen kötelezettség megszegése esetén a PREFA, illetve az oltalmi jog jogosultja jogosult a Vevővel szemben valamennyi polgári jogi és egyéb jogi igényét érvényesíteni.
- 12.2 A Vevő felelősséggel tartozik azért, hogy az általa adott instrukciók alapján megrendelt termék gyártásával harmadik személy jogai, pl. szabadalmi jog, mintaoltalmi jog vagy egyéb oltalmi jogai, nem sérülnek. Harmadik személy részéről felmerülő oltalmi jogi igény esetére a Vevő kijelenti, hogy a PREFA-t semmilyen felelősség nem terheli.

## 13. BÍRÓSÁGI ÉS JOGKIKÖTÉS

- 13.1 Jogvita esetén illetékes bíróság a PREFA székhelye szerinti magyar rendesbíróság.
- 13.2 Jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a felek között létrejött egyéb megállapodások, valamint magyar jog – így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – az irányadó.

**PREFA HUNGÁRIA KFT.**

Tévedések és nyomtatási hibák jogát fenntartjuk.



**A TETŐ,  
ERŐS, MINT A BIKA**

## MEGBÍZHAT TERMÉKEINKBEN!

- Alumínium, a megbízható anyag, generációk óta
- Tökéletesen összehangolt, komplett rendszerek
- Több, mint 5 000 termék, széles színválasztékban, és többféle kivitelben
- 40 év alapanyag- és színgarancia\*
- Személyes, teljes körű szolgáltatás minden lépésben

**EGYEZTESSÜK AZ ÖN IGÉNYEIT!**

### **PREFA MAGYARORSZÁG**

#### **PREFA HUNGÁRIA KFT.**

2040 Budaörs

Budaörsi Ipari Park • Gyár utca 2.

Postacím:

2058 Budaörs • Pf. 80.

T +36 23 511 670

[OFFICE.HU@PREFA.COM](mailto:OFFICE.HU@PREFA.COM)

[WWW.PREFA.HU](http://WWW.PREFA.HU)

#### **IMPRESSZUM**

A műszaki változtatások és a nyomdahibák jogát fenntartjuk.

Fotók: PREFA | Croce & Wir.

A színeltérések a nyomtatás függvényei. 2021.11. | PFL

\* Az alapanyag- és színgaranciára vonatkozó információkat a [www.prefa.hu/garancia](http://www.prefa.hu/garancia) oldalon találja.

**AZ ÖN PREFA KERESKEDŐJE, VAGY SZAKKIVITELEZŐJE:**