PREFA

KÉRIBÁDOG

KERIBADOG.HU
KERIBADOGDIRECT.HU

TERMÉKKATALÓGUS ÁRLISTA

INTERAKTÍV 2026



KÉRIBÁDOG

WWW.PREFA.HU

PREFA csoport

SZÁMOK ÉS TÉNYEK 2026

3
gyáregység


5 000
termék

21
ország

790
munkatársaink

35
oktatóközpont

5 750
résztvevő nemzetközi képzéseinken



TÁRGYMUTATÓ

GYÁRTÓEGYSÉGGEL RENDELKEZŐ ORSZÁGOK

AUSZTRIA 3182 Marktl
3100 St. Pölten
NÉMETORSZÁG 98634 Wasungen

ÉRTÉKESÍTÉSI KÉPVISELETEK

FRANCIAORSZÁG 68127 Sainte-Croix-en-Plaine
OLASZORSZÁG 39100 Bolzano
LENGYELORSZÁG 02-295 Varsó
SVÁJC 4704 Niederbipp
SVÉDORSZÁG 218 45 Vintrie
SZLOVÁKIA 949 01 Nitra
CSEHORSZÁG 193 00 Prága
MAGYARORSZÁG 2045 Törökbálint
EGYESÜLT KIRÁLYSÁG CV34 4HL Warwick

EXPORTPIACOK

Belgium
Dánia
Írország
Horvátország
Luxemburg
Hollandia
Norvégia
Románia
Szerbia
Szlovénia

PREFA OKTATÓKÖZPONTOK

OKTATÓKÖZPONTOK KÜLSŐ

qualityaustria
SYSTEMZERTIFIZIERT
ISO 9001:2015 NR.01160/0

ÖFHF
Österreichischer Fachverband für hinterlüftete Fassaden

IMPRESSZUM
A műszaki változtatások és a nyomdahibák jogát fenntartjuk.
Fotók: PREFA | Croce & Wir | Marion Lafogler | Werner Jäger
A színeltérések a nyomtatásból adódnak. 01.2026 | V1
Gyártó: Gutenberg | 4020 Linz (Ausztria)

INTERAKTÍV TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK

INFORMÁCIÓK 4

Kapcsolattartók 6
Általános útmutató 8
Hogy használja az árlistát • Szimbólumok 8
Rendelések lebonyolítása • Logisztika 10
Szállítási reklamációk – Eljárás és követelmények • Raklapkezelés 11
Kiselemes és PREFALZ kiegészítők 12
Termékújdonságok 14
PREFA színválaszték 16
Műszaki információk 18

TETŐ 22

Kiselemes fedések 24
Kiselemes termékek 24
Rögzítés 28
Párkányelemek és lezárások 30
Hővédelem 32
Tetőbiztonság 34
Áttörések és szellőzőelemek • Szegélyek 38
Egyéb tartozékok 48
Állókorcos fedések 54
PREFALZ 54
FALZONAL 58
Rögzítés bordásszegekkel 62
Rögzítés csavarokkal 64
Hófogás • Tetőbiztonság 66
Áttörések és szegélyek • Egyéb tartozékok 70

NAPELEM 74

Napelemes tetőfedő panel 76
PREFALZ szolármodul 78
PREVARIO napelemes rögzítési rendszer 80

TETŐ-VÍZELVEZETÉS • P.10 86

Félkörszelvényű függő ereszcsatorna 88
Négyszögszelvényű ereszcsatorna 94
Fekvő ereszcsatorna 98
Lefolyócső 100
Szögletes lefolyócső 108
Egyéb tartozékok 112

TETŐ-VÍZELVEZETÉS 114

Félkörszelvényű függő ereszcsatorna 116
Négyszögszelvényű ereszcsatorna 122
Fekvő ereszcsatorna 126
Lefolyócső 128
Szögletes lefolyócső 138
Patinaszürke 142
Egyéb tartozékok 146

HOMLOKZAT 148

Siding & Siding.X 150
Siding 150
Siding, perforált 154
Siding.X 156
Rögzítés és tartozékok 158
PREFABOND 172
Rögzítés fém alátétszerkezeten 176
Rögzítés fa alátétszerkezeten 180
Tartozékok 182
Kiselemes fedések 184
Kiselemes termékek 184
Rögzítés és párkányelem 190
Állókorcos fedések 192
PREFALZ 192
FALZONAL 194
Rögzítés bordásszegekkel 198
Rögzítés csavarokkal 198
Extrudált profilok 200
Profilhullám 200
Fogazott profil 200
Rögzítés 202
Tartozékok 204

TEKERCSEK & LEMEZEK 206

PREFALZ 208
FALZONAL 214
Homlokzatburkolati kiegészítők 218
Poliészter minőség 222
Natúr alumínium • Egyéb 226

ÁRVÍZVÉDELEM 228

Rendszerfelépítés 230
Árvízvédelmi termékek 231
Fali profil 231
Gátgerenda 232
Talajtömítés 233
Közbenső oszlop (körprofil) 233
Feszítő elem 235
Leszorító elem 236
Padlóhüvely 236
Fali tartó konzol 237
Takaróelem 237
Tároló fedél 238
Tartozékok 238
Egyedi gyártmány 238
Rúdáru 239

Általános Eladási és Szállítási Feltételei 240


PREFA



INFORMÁCIÓK

Kapcsolattartók 6
Általános útmutató 8
Hogy használja az árlistát • Szimbólumok 8
Rendelések lebonyolítása • Logisztika 10
Szállítási reklamációk – Eljárás és követelmények • Raklapkezelés 11
Kiselemes és PREFALZ kiegészítők 12
Termékújdonságok 14
PREFA színválaszték 16
Műszaki információk 18

KERIBÁDOG

PREFA MAGYARORSZÁG

2045 Törökbálint
Torbágy utca 10.

T +36 23 511 670
E office.hu@prefa.com

Adószám 13142225-2-13
Cg. 13-09-099065

Az árlista **2026 01.01**-től érvényes.
Az árak nem tartalmazzák a 27% ÁFÁ-t.
2026/01 kiadás.
Az általános értékesítési és szállítási feltételeink érvényesek.
A műszaki változtatások és a nyomdahibák jogát fenntartjuk. A színeltérések a nyomtatás függvényei.

Árlista rendelése e-mail útján:
December közepétől elérhető.
Bíró Edina
T +36 23 511 670
E edina.biro@prefa.com

E-mail útján történő számla küldés:
Szívesen megkönnyítené irodai munkáját, és ugyanakkor hozzájárulna a természetes forrásaink megóvásához? Akkor használja optimalizált szolgáltatásunkat, és inényelje az e-mailben történő számlaküldést. További információk: WWW.PREFA.HU.

Szaktanácsadók



KÉRJÜK, LÁTOGASSA RENDSZERESEN A HONLAPUNKAT.
A MUNKATÁRSAINKKAL KAPCSOLATOS LEGFRISSEBB INFORMÁCIÓK A „PREFA KAPCSOLATTARTÓK” OLDALUNKON TEKINTHETŐK MEG.

Kapcsolat

CÉGVEZETÉS

Nemere Judit
E judit.nemere@prefa.com
T +36 30 686 67 86

Kovács Tímea
E timea.kovacs@prefa.com
T +36 30 557 68 49

SZAKTANÁCSADÓK

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG

Orosz Péter
E peter.orosz@prefa.com
T +36 30 631 04 97

KELET-MAGYARORSZÁG

Olli Szabolcs
E olli.szabolcs@prefa.com
T +36 70 884 33 90

NYUGAT-MAGYARORSZÁG

Wittmann Csaba
E csaba.wittmann@prefa.com
T +36 30 631 04 94

DÉL-MAGYARORSZÁG

Biczók Csaba
E csaba.biczok@prefa.com
T +36 70 341 85 80

VEVŐSZOLGÁLAT | LOGISZTIKA | PÉNZÜGY

T +36 23 511 670

Bíró Edina
E edina.biro@prefa.com
T +36 70 775 63 13

Kovács Tímea
E timea.kovacs@prefa.com
T +36 30 557 68 49

ALKALMAZÁSTECHNIKA | GYAKORLATI TANÁCSADÁS | PREFA ACADEMY

Virth Csaba
E csaba.virth@prefa.com
T +36 70 631 01 75

Szigeti Gábor
E gabor.szigeti@prefa.com
T +36 70 609 67 49

Takács Tibor
E tibor.takacs@prefa.com
T +36 30 011 59 97

MŰSZAKI ELŐKÉSZÍTÉS

Csillag Kitti
E kitti.csillag@prefa.com

Verhás Norbert
E norbert.verhas@prefa.com

ÉPÍTÉSZEK KAPCSOLATTARTÓJA

Forró Sándor
E sandor.forro@prefa.com
T +36 70 319 85 49

RAKTÁR

Császár János
E raktar@prefa.com
T +36 30 631 04 98

Mészáros László
E raktar@prefa.com
T +36 30 475 55 92

Spielmann Richárd
E raktar@prefa.com
T +36 70 631 04 11

Tamás Árpád
E raktar@prefa.com
T +36 20 422 63 42

Hogy használja az árlistát · Szimbólumok

TERMÉKEK BEMUTATÁSA

Legfontosabb alapanyagunk az **alumínium**. Termékeink nagy részét alumínium-ötvözetből gyártjuk, melyen Coil Coating eljárással (szalagtekercsek bevonatolása) készült bevonat található. Ezek mellett számos termékünk alumínium-ötvözetből készül, melyet később porszórással bevonatolunk. Termékpalettánkat az egyéb anyagokból (pl. rozsdamentes acél, horganyzott acél, stb.) készült termékek teszik teljessé. Ezeket vagy további felületkezelés nélkül, vagy porszórt felülettel alkalmazhatjuk. Az egyes termékek alapanyagát az árlistában szimbólumok jelölik.

További tájékoztatás az egyes bevonatokkal és lakkminőségekkel kapcsolatban: WWW.PREFA.HU weboldalon.

SZIMBÓLUMOK

A továbbiakban az árlista használatát, valamint az adott termékhez tartozó szimbólumokat mutatjuk be.

Az egyes termékek alapvetően csak akkor érhetők el standard termékválasztékunkból, ha megfelelő cikkszám szerepel mellettük. Azk a termékek, melyek mellett a ◈ szimbólum szerepel, standard, de raktárkészletről nem elérhető termékek (vegye figyelembe a szállítási határidőt). Néhány terméknek továbbá (Siding, Siding.X, homlokzatburkoló rombusz 29 × 29 stb.) projektszáma van. Konfigurációs számok: Ezen termékek megrendelésekor további adatok szükségesek (lásd az **INFORMÁCIÓ** oszlopot).

- ■ Coil Coating
- ▲ porszórt
- ● egyéb anyagok
- ◉ sima felülettel rendelhető
- ◈ rendelésre gyártjuk
- ◇ csak teljes CSE

■ Coil Coating

Azokat a termékeket, melyek mellett ezt a szimbólumot látja, szalagbevonatolt alumínium-ötvözetből készítjük. A PREFA termékek nagyrésze elérhető P.10 bevonattal. A P.10 színválasztékot a továbbiakban a HDCC (High Durable Coil Coat), Duragloss 5000 és a poliészter lakkminőségek egészítik ki. A bevonatokkal és a termékváltozatokkal kapcsolatos további információk WWW.PREFA.HU címen találhatók.

CLASSIC ELEM
STUKKÓ
■ ◉



A Coil Coating bevonattal készül lemezek lehetnek kétoldalon színesek (pl. poliészteres lemezek), rendszerint azonban egyoldali színes bevonattal alkalmazzuk azokat (pl. PREFALZ). Egyoldalon színes lemezek esetében a hátoldalon védőlakk található.

FIGYELMEZTETÉS! A hátoldali védőlakk nem áll ellent a tartós UV-terhelésnek. A tekercseket ezért ne építse be a hátoldalukkal felfelé – azaz a védőlakkot ne tegye ki tartósan UV-terhelésnek és az időjárás viszontagságainak.

EGYEDI SZÍNEK

A Coil Coating eljárással készült lemezek esetében rendelhetőek egyedi színek. Azonban kérjük, vegye figyelembe, hogy erre gyártástechnológiai okokból csak nagyobb mennyiségek esetében, hosszabb szállítási határidővel van lehetőség – minimális mennyiség: kb. 1 t (azaz kb. 400 m²). További információkért kérjük, keresse PREFA kapcsolattartóját.

▲ Porszórt

Azokat a termékeket, melyek mellett ezt a szimbólumot látja, natúr alumínium-ötvözetből készítjük, és saját gyári porszóróüzemünkben porszórjuk.

Néhány termék, mely mellett ezt a szimbólumot látja, más alapanyagból (pl. acél) készül, melyet később porszórunk. Ezen „kivételek” esetében az alapanyagot a termék leírásánál feltüntetjük.

EGYEDI SZÍNEK

Porszórt termékekből az egyedi színek már kisebb darabszámok esetében is elérhetőek, ez azonban a szín és mennyiség függvényében meghatározott felárral és hosszabb szállítási határidővel jár. További információkért kérjük, keresse PREFA kapcsolattartóját.

PONTSZELLŐZŐ SAPKA
SIMA
▲



● Egyéb anyagok

Azok a termékek, melyek mellett ezt a szimbólumot látja, nem szalagbevonatoltak és nem is porszórtak. Alapanyaguk eltérő. Lehet alumínium, vagy akár horganyzott acél, rozsdamentes acél, vagy EPDM is. A mindenkori alapanyagot a termék leírásánál feltüntetjük.

ROZSDAMENTES DERÉKSZÖGŰ ÁLLÓHAFTER
●



◉ Sima felülettel rendelhető

Azokat a termékeket, melyek mellett ezt a szimbólumot látja, rendelésre sima felülettel is gyártjuk. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a sima felülettel történő gyártás csak egyedi rendelésre történik, és ezért hosszabb szállítási határidővel kell számolnia (rendszerint 10 és 15 munkanap között). **FIGYELEM!** Ezeket a termékeket a PREFA nem tudja visszavenni.


HOMLOKZATBURKOLÓ ZSINDELY
STUKKÓ
■ ◉



◈ Rendelésre gyártjuk

Az ezzel a szimbólummal jelzett termékek gyártása egyedi megrendelésre történik. Vegye figyelembe a szállítási határidőket (rendszerint kb. 10-15 munkanap). **FIGYELEM!** Ezeket a termékeket a PREFA nem tudja visszavenni. Vegye figyelembe továbbá, hogy azon porszórt termékek, melyeknél a ▲ szimbólumot látja, és melyeknek nincs saját cikkszáma, felárasak.

HOMLOKZATBURKOLÓ ROMBUSZ 44 × 44
SIMA
■ ◈



◇ Csak teljes CSE

Azokat a termékeket, melyeknél ezt a szimbólumot látja, csak teljes csomagolási egységben tudja megrendelni.

R.16 CLASSIC ELEM
STUKKÓ
■ ◉ ◇



A termékábrák és renderelések szimbolikus ábrázolások.
A műszaki változtatások és a nyomdahibák jogát fenntartjuk.

SZÍNELTÉRÉSEK | KÜLÖNBÖZŐ GYÁRTMÁNYOK | BEVONATOK

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az eltérő bevonatolási technikával készült szalagbevonatos és porszórt termékek között színbeli és csillogásbeli különbségek lehetnek. A bevonatok közötti különbség leginkább hosszútávon, az öregedésben és a fakulásban jelentkezik.

A Coil Coating bevonatos termékek esetében az egyes bevonattípusok (pl. P.10 és poliészter) között jelentkezhetnek színbeli és csillogásbeli különbségek. A hosszútávú színeltérések elkerülése végett az egyes felületeken azonos gyártásból származó termékeket kell beépíteni. Kövesse a PREFA beépítési útmutatóját.

BEVONAT | EGYEDI BEVONATKÉSZÍTÉS SZABÁLYAI

Minőségbiztosítási okokból egyedi bevonatok készítésére a következő szabályokat hoztuk:

- A kiselemes termékpaletta (classic elem, R.16 elem, tetőfedő- és homlokzatburkoló rombusz, tetőfedő- és homlokzatburkoló zsindely, FX.12 tetőfedő- és homlokzatburkoló panel) nem érhető el porszórt kivitelben.
  A minimális rendelési mennyiség: kb. 1 t (azaz kb. 400 m²) elérése esetén – előzetes egyeztetés alapján – örömmel rendelünk Coil Coating bevonatos lemezt erre a célra.
- Siding, Siding.X és Siding perforált nem rendelhető porszórt változatban. Ez a 3 méternél rövidebb Siding elemekre is érvényes.
  Siding és Siding.X világosszürke színben rendelhető harmadik fél általi porszórásra. Ezt azonban a vevőnek kell megszerveznie.
- **FIGYELMEZTETÉS!** Egyedi színű ereszcsatorna rendszerek minimális rendelési értéke **90 000 Ft**. Ennél kisebb rendelés esetén megrendelésenként egyszeri **15 000 Ft** átalánydíjat számítunk fel.

Rendelések lebonyolítása · Logisztika

SZÁLLÍTÁSI DÍJ

- Szállítási díj: **25 000 Ft** kiszállításonként.
- Nettó **1 000 000 Ft** értékű megrendeléstől a kiszállítás díjmentes.

ÁRUVISSZAVÉTEL

- **25 000 Ft** szállítási költséget számítunk fel visszáru fuvaronként.
- Az egyedi gyártású-, egyedileg porszórt termékek és a PREFABOND alumínium kompozit lemezek visszavételére nincs lehetőség.
- Standard termékek esetében az áruvisszavétel 15%-os értékcsökkentéssel lehetséges.
- Áruvisszavétel a kiszállítástól számított 6 hónapon belül lehetséges.

PREFABOND ALUMÍNIUM KOMPOZIT LEMEZ RENDELÉSE

Önhibánkon kívüli késedelmes áruátvétel esetén fennntartjuk a jogot, hogy a megmunkált, komissiózott termékeket azonnal kiszámlázzuk.

A megrendelés átvételének többszöri meghiúsulása esetén az abból eredő anyagmozgatási és szállítási költségeket, valamint raklaponként és hetente **25 000 Ft** raktározási díjat számlázunk ki.

Szállítási reklamációk – Eljárás és követelmények

Szállítási reklamációkat (pl. nyilvánvalóan hibás mennyiség – túl sok, túl kevés vagy hiányzó tétel –, illetve sérült áru, mint horpadások, karcolások stb.) az áru átvételét követően azonnal jelezni kell.

A reklamációt azonnal fel kell tüntetni a szállítólevélen vagy CMR-en (fuvarlevélen), és el kell küldeni a PREFA részére.

Ha a hiba csak később, az áru feldolgozása során derül ki (pl. hibás szín, hiányzó mennyiség vegyes kartonban, rejtett szállítási sérülés), azt 5 munkanapon belül írásban kell jelenteni.

A gyors és hatékony ügyintézéshez az alábbi információkra van szükség:

- Teljes és jól látható fotódokumentáció a sérült áruról (karton és annak tartalma), beleértve a PREFA címkét és a szállító címkéjét.
- Részletes leírás a sérülésről vagy a hibás szállításról.
- Szállítólevél v. CMR (fuvarlevél) a megfelelő megjegyzéssel, ha az áru lerakodása során eltérések vagy rendellenességek tapasztalhatók.

Fontos:

A fenti pontok be nem tartása esetén a szállítmányt fenntartás nélkül átvettnek tekintjük. Későbbi reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.

Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!

Raklapkezelés

A hosszú-áru (ereszcsatorna, lefolyócső, hófogócső stb.) kalodák a **PREFA Aluminiumprodukte GmbH** tulajdonát képezik, és egyértelműen szabályozott csere-rendszer alá tartoznak:

Ezeket összegyűjtjük, és előzetes egyeztetés után a PREFA által megbízott logisztikai szolgáltató elszállítja. Az elszállítás típustól és mennyiségtől függően lépcsőzetesen történik:

- G01: 4 / 8 / 12 ereszcsatorna-kalodánként,
- G02: 2 / 4 / 6 lefolyócső kalodánként,
- G03: 5 / 10 / 15 kis kalodánként.

Amennyiben a PREFA raklapnyilvántartást vezet, az egyenlegek rendszeres időközönként egyeztetésre kerülnek. Ha a szükséges raklapokat nem biztosítják időben és megfelelő állapotban, fenntartjuk a jogot az alábbi költségek felszámítására:

- **120 000 Ft** + ÁFA hosszúáru-kalodánként (G01, G02, G03 típus)
- **3 500 Ft** + ÁFA raklaponként.

Kérjük, vegyék figyelembe, hogy csak azok a raklapok kerülnek jóváírásra, amelyek az adott időszakban ténylegesen rendelkezésre álltak!

Az egyenlegkiegyenlítés havonta történik.

ÁTTEKINTÉS · KISELEMES KIEGÉSZÍTŐK

		Classic elem	R.16 Classic elem	Tetőfedő zsindely	DS.19 tetőfedő zsindely
Rögzítés	patent hafter	•		•	•
	hafter 29 × 29 tetőfedő rombuszhoz				
	bordás szeg	•	•	•	•
Párkányelemek és lezárások	párkányelem Classic elemhez	•			
	bordázott párkányelem	•			
	párkányelem		•	•	•
	szellőző gerincelem	•	•	•	•
	él- és taréjgerincelem	•	•	•	•
	oromszegély	•	•	•	•
	biztonsági vápa	•	•	•	•
Hóvédelem	hófogó Classic elemhez és 29 × 29 tetőfedő rombuszhoz	•			
	hófogó 44 × 44 tetőfedő rombuszhoz				
	hófogó R.16, FX.12 és DS.19 elemhez		•		•
	hófogó tetőfedő zsindelyhez			•	
	hófogórácsrendszer	•	•	•	•
	hófogórácsrendszer XL	•	•	•	•
	hófogórönk-tartó elem	•	•	•	•
Tetőbiztonság	tetőlépcső	•	•	•	•
	járórács tartó elem egy talpelemmel	•	•	•	•
	járórács tartó elem két talpelemmel	•	•	•	•
	biztonsági tetőhorog	•	•	•	•
	tetőbiztonsági kampó SDH 41	•	•	•	•
	egyszeres kikötési pont talpakon	•	•	•	•
	TAURUS-BEF-10 talpelemeken	•	•	•	•
Áttörések Szellőzőelemek Szegélyek	szellőzőelem	•	•	•	•
	pontszellőző sapka	•	•	•	•
	szellőző elem	•	•	•	•
	szellőzőcső	•	•	•	•
	kivezető elem Classic elemhez	•			
	kivezető elem R.16 számára		•		
	kivezető elem FX.12 számára				
	kivezető elem 29 × 29-es tetőfedő rombuszhoz				
	kivezető elem 44 × 44-es tetőfedő rombuszhoz				
	kivezető elem DS.19-hez				•
	kivezető elem befalcolható	•	•	•	•
	univerzális kivezető elem (2 részes)	•	•	•	•
	alátétlemez	•	•	•	
	alátétlemez DS.19-hez és tetőfedő rombuszhoz 44 × 44				•
	tetőkibúvó ablak	•	•	•	•
	burkoló keretek Velux ablakokhoz	•	•	•	•
	burkoló keretek Roto ablakokhoz	•	•	•	•
	burkoló keretek RotoQ sorozathoz	•	•	•	•
	Vario keret	•	•	•	•
Napelemes rögzítési rendszer	PREVARIO 3.S	•	•	•	•
	PREVARIO Sunny	•	•	•	•
	PREVARIO Sunny Speciális	•			
	solar kábelátvezető elem	•	•	•	•

Figyelmeztetés! Egyes tartozék termékek esetében szükség lehet alátétlemez beépítésére.

Tetőfedő rombusz 29 × 29	Tetőfedő rombusz 44 × 44	FX.12 tetőfedő panel
•		
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•		
	•	
		•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
		•
•		
	•	
•	•	•
•	•	•
•		•
	•	
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•

ÁTTEKINTÉS · PREFALZ KIEGÉSZÍTŐK

		PREFALZ
Rögzítés	rozsdamentes derékszögű állóhafter szegelt	•
	rozsdamentes derékszögű csúszóhafter szegelt	•
	rozsdamentes derékszögű hosszított csúszóhafter szegelt	•
	rozsdamentes nadrághafter szegelt	•
	rozsdamentes nadrág csúszóhafter szegelt	•
	rozsdamentes bordás szeg szegelt	•
	rozsdamentes derékszögű állóhafter csavarozott	•
	rozsdamentes derékszögű csúszóhafter csavarozott	•
	rozsdamentes derékszögű hosszított csúszóhafter csavarozott	•
	süllyesztett fejű csavar	•
Hóvédelem	egycsöves hófogótartó	•
	kétcsöves hófogótartó	•
	hófogótartó ovális furattal	•
Tetőbiztonság	járórács tartó elem korcolt tetőkhöz	•
	SDH Industry 31 tetőbiztonsági kampó az EN 517 – B szabvány szerint	•
Áttörések Szellőzőelemek Szegélyek	pontszellőző sapka	•
	szellőzőcső	•
	ragasztható kivezető elem korcolt tetőhöz	•
	tetőkibúvó ablak és fakeret	•
	tetősíkablak burkolókeret PREFALZ fedéshez	•
Napelemes rögzítési rendszer	PREVARIO Sunny	•
	PREVARIO PREFALZ	•
	solar kábelátvezető elem	•

Újdonságok áttekintése

ÚJ!

NAPELEMES RENDSZEREK


¬ **PREVARIO napelemes rögzítési rendszer**
A PREVARIO rögzítési rendszer a PREFA összes tetőfedési termékéhez alkalmas, és a következő elemekből áll:
– rögzítési pontként három napelemtartó áll rendelkezésre: PREVARIO 3.S PREFA talpelemmel, PREVARIO PREFALZ és PREVARIO Sunny.
– 3600 mm hosszú PREVARIO profilsín, minden szükséges rögzítő elemmel: PREVARIO síntoldó, PREVARIO sínzáró elem, PREVARIO közbenső és záró modulrögzítő, PREVARIO modul leesésgátló, PREVARIO földelő- és keresztkapocs, PREVARIO kábelrögzítő.





HOMLOKZATBURKOLATI RENDSZEREK

¬ **Extrudált profilok – Profilhullám és fogazott profil**
A profilhullám (10/50) és a fogazott profil (18/40) két új, raktárról elérhető extrudált profil. A négy további, rendelhető profilváltozattal egyedi kombinációs lehetőségek nyílnak az épületburok kialakításához. Minden profil 1,8 mm vastag, extrudált alumíniumból készül – rendkívül robusztus és törésálló. Összehangolt teljes rendszer rejtett rögzítéssel, egységes indítóprofillal és könnyen szerelhető csúszó hafterrel a felhelyezéshez. Különösen esztétikus a megjelenése, mivel minden csatlakozás és lezárás (az indítóprofil kivételével) egyedileg hajtott profilokkal történik. Az új extrudált termékválaszték P.10 porszórt bevonattal is rendelhető.



¬ **Siding/Siding.X – Tartozékok 22 mm profilmélységhez**
– A 138 × 0,7 mm Siding mostantól 45 bronz színben is elérhető
– Kibővített kiegészítő-kínálat:
· zsebes profil, illeszkedő
– Változó kiegészítő-kínálat:
· a hosszok egységesítése 3000 mm-re
· A „Külső sarok, kétrészes" leegyszerűsítése egyrészes kivitelre




TETŐ-VÍZELVEZETÉS

¬ **Vízgyűjtő üst, kerek vízgyűjtő üst és szögletes vízgyűjtő üst módosítása**
– Új, esztétikusabb megjelenés a már jól bevált funkcióval



¬ **Betorkolló elem ragasztható peremmel**
– A kínálat bővítése a következő méretekkel: ⌀ 80 mm és ⌀ 100 mm
– A védőfóliával ellátott PREFA lefolyócsövek megfelelő bővítéséhez





ÁRVÍZVÉDELEM

¬ **Sablon Vario körprofilokhoz (KICSI)**
¬ **Sablon Vario körprofilokhoz (NAGY)**
– A talajhüvely pozícionálásához Vario körprofilok esetén



MEGJEGYZÉSEK

Valamennyi újdonság 2026.01.01-től rendelhető. A jobb áttekinthetőség érdekében az árjegyzékben a 2026-os év valamennyi termékújdonságát a piktogrammal, a 2025-ös újdonságokat pedig a piktogrammal jelöltük.







TETŐFEDÉSI RENDSZEREK

¬ **Táras csavarbehajtó gép csavarozott hafterekhez**
- Megfelelő Niro fix derékszögű állóhafterhez, Niro derékszögű csúszóhafterhez és Niro derékszögű hosszított csúszóhafterhez, csavaros rögzítés esetén
- Tartalmazza a 4,5 × 25 mm táras csavarokhoz való rátétet
- Tartalmazza a Makita DFS250 hajtóegységet
- Tartalmazza a 2 db 18 V/5 Ah akkumulátort
- Tartalmazza a töltőt
- Tartozék: 4,5 × 25 mm táras csavarok , speciális bitek



NAPELEMES RENDSZEREK

¬ **Napelemes tetőfedő panel**

Napelemes tetőfedő panel, nagy (110 Wp)
- Tetőhajlásszög: 17°-tól.
- 1 m² = 1,7 db = 18 kg.
- 1 kW_p = 9,1 db = 5,3 m².

Napelemes tetőfedő panel, kicsi (45 Wp)
- Tetőhajlásszög: 17°-tól.
- 1 m² = 3,4 db = 18 kg.
- 1 kW_p = 21,3 db = 6,3 m².



¬ A PREFA fotovoltaikus rendszerekhez szükséges:
- Napelemes tetőfedő panelek rögzítéssel (kábellel és csatlakozóval)
- Generátor csatlakozó doboz
- Inverter
- A mérési pont igénylése, a generátor csatlakozó doboz és az inverter telepítése (beleértve az egyenáramú fővezetéket is), valamint átvétel (üzembehelyezési jegyzőkönyvvel) megfelelő szakosodott cég által

¬ **PREFALZ szolármodul**
- 150 W_p
- Tetőhajlásszög: 3°-tól
- A PREFALZ 500 és 650 mm fedéshez illeszkedik
- Üveg/üveg FV-modul TopCon cellával





¬ **Napelem közbenső modulrögzítő PREFALZ 500/650**
- A PREFA 25 mm-es korcmagasságú kettős állókorcos fedésekhez illeszkedik
- Korc- és modulrögzítő kapocs PREFALZ 500/650 szolármodulhoz
- Anyag: alumínium
- Fekete eloxált



¬ **Napelem záró modulrögzítő PREFALZ 500/650**
- A PREFA 25 mm-es korcmagasságú kettős állókorcos fedésekhez illeszkedik
- Korc- és modulrögzítő kapocs PREFALZ 500/650 szolármodulhoz
- Anyag: alumínium
- Fekete eloxált



¬ **Szolármodul lecsúszásgátló 500/650**
- A PREFA 25 mm-es korcmagasságú kettős állókorcos fedésekhez illeszkedik
- Anyag: alumínium
- Fekete eloxált



¬ **PREFALZ Napelemkábelcsomag**



ÁRVÍZVÉDELEM

¬ **50 és 80 mm alapprofil módosítása**




¬ **50 és 80 mm U-profil módosítása**





TETŐ

		RAL	Classic elem	Napelemes tetőfedő panel nagy | kicsi	R.16 Classic elem	FX.12 tetőfedő panel	Tetőfedő rombusz 29 × 29	Tetőfedő rombusz 44 × 44	Tetőfedő zsindely	DS.19 tetőfedő zsindely
01	P.10 barna	7013	•		•	•	•	•	•	•
02	P.10 antracit	7016	•		•	•	•	•	•	•
03	P.10 fekete	9005	•	◈	•	•	•	•	•	•
04	P.10 téglavörös	8004	◈		◈	◈	◈	◈	◈	◈
05	P.10 rozsdavörös	3009	•		•	•	•	•	•	•
06	P.10 mohazöld	6005	◈		◈	◈	◈	◈	◈	◈
07	P.10 világosszürke	7005	•		•	•	•	•	•	•
08	P.10 cinkszürke	7030								
04	téglavörös	8004								
05	rozsdavörös	3009								
06	mohazöld	6005								
08	cinkszürke	7030								
10	P.10 prefafehér	9002								
11	P.10 mogyoróbarna	8019	•		•	•	•	•	•	•
12	ezüstmetál [3]	9006								
13	natúr alumínium [1] [2]	—								
17	tisztafehér	9010								
17	P.10 tisztafehér	9010								
19	P.10 grafitszürke	7043	•		•	•	•	•	•	•
20	füstezüst [3]	9007								
23	sötétszürke	7022								
27	szálcsiszolt alumínium [1] [2]	—								
28	P.10 prefabronz [3]	7048	◈		◈	◈	◈	◈	◈	◈
38	dió [1]	8025								
39	silver tölgy erezett [1]	7032								
40	világos tölgy [1]	1011								
42	P.10 homokszín [1]	1019								
43	P.10 márványszürke [1]	7031	◈		◈	◈	◈	◈	◈	◈
44	matt antracit	7016								
45	bronz [3]	7048								
46	P.10 patinazöld [1]	6027								
47	patinaszürke [1]	7042								



TETŐ-VÍZELVEZETÉS

		RAL	Félkörszelvényű függő ereszcsatorna 250 | 280	Félkörszelvényű függő ereszcsatorna 333	Félkörszelvényű függő ereszcsatorna 400	Négyszögszelvényű ereszcsatorna 250	Négyszögszelvényű ereszcsatorna 333	Négyszögszelvényű ereszcsatorna 400	Négyszögszelvényű ereszcsatorna 500	Fekvő ereszcsatorna	80-As | 120-as lefolyócső	60-As lefolyócső	100-Es lefolyócső	150-Es lefolyócső	80-As | 100-as négyszögszelvényű lefolyócső
01	P.10 barna	7013	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
02	P.10 antracit	7016	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
03	P.10 fekete	9005	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	◈	◈
04	P.10 téglavörös	8004													
05	P.10 rozsdavörös	3009													
06	P.10 mohazöld	6005													
07	P.10 világosszürke	7005	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
08	P.10 cinkszürke	7030													
04	téglavörös	8004	◈	◈			◈			◈	◈		◈		
05	rozsdavörös	3009	◈	◈			◈			◈	◈		◈		
06	mohazöld	6005	◈	◈	◈		◈	◈		◈	◈		◈		
08	cinkszürke	7030	◈	◈			◈			◈	◈		◈		
10	P.10 prefafehér	9002	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	◈	◈
11	P.10 mogyoróbarna	8019	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	◈	◈
12	ezüstmetál [3]	9006	◈	◈	◈	◈	◈	◈			◈		◈		◈
13	natúr alumínium [1] [2]	—	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈
17	tisztafehér	9010													
17	P.10 tisztafehér	9010													
19	P.10 grafitszürke	7043	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	◈	◈
20	füstezüst [3]	9007													
23	sötétszürke	7022													
27	szálcsiszolt alumínium [1] [2]	—													
28	P.10 prefabronz [3]	7048													
38	dió [1]	8025													
39	silver tölgy erezett [1]	7032													
40	világos tölgy [1]	1011													
42	P.10 homokszín [1]	1019													
43	P.10 márványszürke [1]	7031													
44	matt antracit	7016													
45	bronz [3]	7048													
46	P.10 patinazöld [1]	6027													
47	patinaszürke [1]	7042		•			•						•		

MEGJEGYZÉSEK

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

[1] A P.10 márványszürke, P.10 homokszín, P.10 patinazöld, natúr tölgy, patinaszürke, dió, silver tölgy, szálcsiszolt alumínium és natúr alumínium színek természetes színhekez hasonlók, így kisebb eltérések előfordulhatnak, ami egyedi jelleget kölcsönöz a termékeknek.

[2] A feldolgozás és a környezeti hatások miatt a felületi megjelenés változásai nem tartoznak a garancia hatálya alá. A tájékoztató lapon található leírást kérjük figyelembe venni!

[3] Metálfényű színek esetén színeltérések lehetségesek.

◈ Rendelésre gyártjuk
• Standardszín



PREFALZ

		~ RAL	0,7 × 500 mm	0,7 × 1000 mm	0,7 × 650 mm
01	P.10 barna	7013	•	•	•
02	P.10 antracit	7016	•	•	•
03	P.10 fekete	9005	•	•	•
04	P.10 téglavörös	8004	◈	◈	◈
05	P.10 rozsdavörös	3009	•	•	•
06	P.10 mohazöld	6005	◈	◈	◈
07	P.10 világosszürke	7005	•	•	•
08	P.10 cinkszürke	7030	◈	◈	◈
04	téglavörös	8004			
05	rozsdavörös	3009			
06	mohazöld	6005			
08	cinkszürke	7030			
10	P.10 prefafehér	9002	•	•	•
11	P.10 mogyoróbarna	8019	•	•	•
12	ezüstmetál [3]	9006	•	•	•
13	natúr alumínium [1] [2]	—	◈	◈	◈
17	tisztafehér	9010			
17	P.10 tisztafehér	9010	•	•	•
19	P.10 grafitszürke	7043	•	•	•
20	füstezüst [3]	9007			
23	sötétszürke	7022	•	•	•
27	szálcsiszolt alumínium [1] [2]	—			
28	P.10 prefabronz [3]	7048	•	•	•
38	dió [1]	8025			
39	silver tölgy erezett [1]	7032			
40	világos tölgy [1]	1011			
42	P.10 homokszín [1]	1019			
43	P.10 márványszürke [1]	7031	•	•	•
44	matt antracit	7016			
45	bronz [3]	7048	•	•	•
46	P.10 patinazöld [1]	6027	•	•	
47	patinaszürke [1]	7042	•	•	•



HOMLOKZAT

		~ RAL	FX.12 homlokzatburkoló panel	Homlokzatburkoló rombusz 29 × 29 | 44 × 44	Homlokzatburkoló rombusz 20 × 20	Homlokzatburkoló zsindely	Siding 138 mm × 0,7 mm	Siding 200 mm × 1,0 mm	Siding 300 | 400 mm × 1,2 mm	Siding 500 | 600 mm × 1,5 mm	Siding.X 138 | 200 mm × 1,0 mm	Siding.X 300 | 400 mm × 1,0 mm	Perforált Siding 138 mm × 1,0 mm	Perforált Siding 200 mm × 1,0 mm	Perforált Siding 300 | 400 mm × 1,2 mm	PREFABOND FR mag
01	P.10 barna	7013	•	◈	◈	◈	◈	◈	◈		◈	◈	◈	◈	◈	
02	P.10 antracit	7016	•	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	•
03	P.10 fekete	9005	•	◈	◈	◈	◈	◈	◈		◈	◈	◈	◈	◈	•
04	P.10 téglavörös	8004	◈	◈	◈	◈	◈	◈			◈	◈	◈	◈		
05	P.10 rozsdavörös	3009	•	◈	◈	◈	◈	◈			◈	◈	◈	◈		
06	P.10 mohazöld	6005	◈	◈	◈	◈	◈	◈			◈	◈	◈	◈		
07	P.10 világosszürke	7005	•	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	
08	P.10 cinkszürke	7030			◈											
04	téglavörös	8004														
05	rozsdavörös	3009														
06	mohazöld	6005														
08	cinkszürke	7030														
10	P.10 prefafehér	9002	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	•
11	P.10 mogyoróbarna	8019	•	◈	◈	◈	◈	◈			◈	◈	◈	◈		•
12	ezüstmetál [3]	9006	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	•
13	natúr alumínium [1] [2]	—														
17	tisztafehér	9010														•
17	P.10 tisztafehér	9010					◈	◈	◈		◈	◈	◈	◈	◈	•
19	P.10 grafitszürke	7043	•	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	•
20	füstezüst [3]	9007						◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	•
23	sötétszürke	7022						◈	◈		◈	◈	◈	◈	◈	•
27	szálcsiszolt alumínium [1] [2]	—														•
28	P.10 prefabronz [3]	7048	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	•
38	dió [1]	8025					◈	◈					◈	◈		
39	silver tölgy erezett [1]	7032					◈	◈					◈	◈		
40	világos tölgy [1]	1011						◈					◈	◈		
42	P.10 homokszín [1]	1019	◈				◈	◈			◈	◈	◈	◈		
43	P.10 márványszürke [1]	7031	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈		◈	◈	◈	◈	◈	
44	matt antracit	7016														•
45	bronz [3]	7048					◈	◈			◈	◈	◈	◈		•
46	P.10 patinazöld [1]	6027														
47	patinaszürke [1]	7042					◈	◈			◈	◈	◈	◈		•

MEGJEGYZÉSEK

FIGYELEM!

- A feltűntetett RAL számok csak hozzávetőleges értékek [~], amelyek részben jelentősen eltérhetnek az eredeti PREFA színtől, és adott esetben nem a szubjektív színhatást tükrözik.
- Különösen a P.10 színminőségre érvényes, hogy a felületi struktúra következtében az értékek meghatározása alig lehetséges. A P.10 márványszürke, a P.10 homokszín, a P.10 patinazöld, P.10 prefabronz, világos tölgy, patinaszürke, dió, és silver tölgy erezett színek emellett olyan természetes színmintázatokat jelentenek, amelyek több színárnyalatból tevődnek össze.

Ezért a kiegészítő szerkezeti elemek színének pontos meghatározásához mindig eredeti mintákat kell használni.

Összehasonlítás más alapanyagokkal

SÚLY (m²-enként)

Anyagvastagság [mm]	Alumínium	Rozsdamentes acél	Réz	Cink
0,7	**1,89 kg**	5,53 kg	6,27 kg	5,04 kg
0,8	**2,16 kg**	6,32 kg	7,17 kg	5,76 kg
1,0	**2,70 kg**	7,90 kg	8,96 kg	7,20 kg
1,2	**3,24 kg**	9,50 kg	10,75 kg	8,64 kg
1,5	**4,05 kg**	11,85 kg	13,44 kg	10,80 kg
2,0	**5,40 kg**	15,80 kg	17,92 kg	14,40 kg

MENNYISÉG

Lemezvastagság [mm]		Szélesség [mm]	1 kg	30 kg	60 kg	120 kg	250 kg	500 kg
0,7	×	500	kb. 1,06 m	kb. 32 m	kb. 63 m	kb. 127 m	kb. 265 m	kb. 529 m
0,7	×	600	kb. 0,88 m	kb. 26 m	kb. 53 m	kb. 106 m	kb. 220 m	kb. 441 m
0,7	×	650	kb. 0,81 m	kb. 24 m	kb. 49 m	kb. 98 m	kb. 204 m	kb. 407 m
0,7	×	708	kb. 0,75 m	kb. 22 m	kb. 45 m	kb. 90 m	kb. 187 m	kb. 374 m
0,7	×	1 000	kb. 0,53 m	kb. 16 m	kb. 32 m	kb. 63 m	kb. 132 m	kb. 265 m
0,7	x	1 200	kb. 0,44 m	kb. 13 m	kb. 26 m	kb. 53 m	kb. 110 m	kb. 220 m
0,8	×	600	kb. 0,77 m	kb. 23 m	kb. 46 m	kb. 93 m	kb. 193 m	kb. 386 m
0,8	×	1 200	kb. 0,39 m	kb. 12 m	kb. 23 m	kb. 46 m	kb. 96 m	kb. 193 m
1,0	×	500	kb. 0,74 m	kb. 22 m	kb. 44 m	kb. 89 m	kb. 185 mm	kb. 370 m
1,0	×	1 000	kb. 0,37 m	kb. 11 mm	kb. 22 m	kb. 44 m	kb. 93 m	kb. 185 mm
1,0	×	1 100	kb. 0,34 m	kb. 10 m	kb. 20 m	kb. 40 m	kb. 84 m	kb. 168 m
1,0	×	1 200	kb. 0,31 m	kb. 9 m	kb. 19 m	kb. 37 m	kb. 77 m	kb. 154 m
1,2	×	1 200	kb. 0,26 m	kb. 8 m	kb. 15 mm	kb. 31 m	kb. 64 m	kb. 129 m

Mennyiség megadása [m] alumíniumszalagokhoz az anyagvastagság és a szalagszélesség függvényében.
Figyelmeztetés! A gyártási tűrések miatt a tényleges mennyiségek eltérhetnek az itt megadottaktól.


HŐTÁGULÁS

Alapanyag	Hőtágulási együttható α [10^{-6}/K]	Tágulás méterenként 100°C hőmérséklet-különbség esetén	Tágulás 12 méterenként 100° hőmérsékletkülönbségnél
Alumínium	24	2,4 mm	28,8 mm
Rozsdamentes acél	10,6–16	1,06–1,6 mm	12,7–19,2 mm
Réz	17	1,7 mm	20,4 mm
Acél	12	1,2 mm.	14,4 mm
Cink	22	2,2 mm	26,4 mm

AZ ALUMÍNIUM ÖSSZEFÉRHETŐSÉGE MÁS FÉMEKKEL

Ólom	Rozsdamentes acél	Réz	Horganyzott acél	Cink
igen	igen	nem	igen	igen

Minimális tetőhajlásszögek

		≥ 3° * 5,2 %	≥ 5° * 8,7 %	≥ 7° 12,3 %	≥ 12° 21,3 %	≥ 14° 24,9 %	≥ 16° 28,7 %	≥ 17° 30,6 %	≥ 22° 40,4 %	≥ 25° 46,6 %
Classic elem					szarufahosszúság: < 7 m					
						szarufahosszúság: 7–12 m				
							szarufahosszúság: > 12 m			
R.16 Classic elem								25°-ig: csak bitumenes elválasztóréteggel		
Tetőfedő zsindely										
DS.19 tetőfedő zsindely								25°-ig: csak bitumenes elválasztóréteggel		
Tetőfedő rombusz 29 × 29										
Tetőfedő rombusz 44 × 44					szarufahosszúság: < 7 m					
						szarufahosszúság: 7–12 m				
							szarufahosszúság: > 12 m			
FX.12 tetőfedő panel								25°-ig: csak bitumenes elválasztóréteggel		
PREFALZ		A nemzeti szabványoknak és a műszaki szabályoknak, valamint a PREFA beépítési irányelveinek megfelelő korlátozásokat és eltéréseket figyelembe kell venni.								
Napelemes tetőfedő panel								csak bitumenes elválasztóréteggel		

PREFA speciális ragasztó



ILLESZTÉS 1 KÉSZLETTEL

1 készlet
(290 ml kb. 4 m-hez elegendő)


Termék	Csatlakozások.	Termék	Csatlakozások.
Függő ereszcsatorna és négyszögszelvényű ereszcsatorna 250	kb. 22	Ragasztható kivezető elem	kb. 4
Félkörszelvényű függő ereszcsatorna 280	kb. 19	PREVARIO Sunny napelemtartó	kb. 8
Függő ereszcsatorna és négyszögszelvényű ereszcsatorna 333	kb. 15	PREVARIO Sunny Speciális napelemtartó	kb. 5
Függő ereszcsatorna és négyszögszelvényű ereszcsatorna 400	kb. 12	Solar kábelátvezető elem	kb. 6
Négyszögszelvényű ereszcsatorna 500	kb. 9	Lyuktakaró sapka	kb. 150
Fekvő ereszcsatorna	kb. 5	Pontszellőző sapka	kb. 6

Tető-vízelvezetés · Méretek


Méretek és tűrések az EN 612 szerint

CSATORNATARTÓ ELEMEK · CSATORNATARTÓ ELEMEK NÉGYSZÖGSZELVÉNYŰ ERESZCSATORNÁHOZ · HOMLOKDESZKÁRA SZERELHETŐ, SZÁR NÉLKÜLI CSATORNATARTÓ ELEMEK


Csatornatartó elem	Hossz [mm]	Eltérés a standard hosszhoz képest [mm]	
Csatornatartó elem 250	335		
Csatornatartó elem 250 (rövid)	287	–	48
Csatornatartó elem 280	347		
Csatornatartó elem 280 (rövid)	297	–	50
Csatornatartó elem 280 (hosszú)	445	+	98
Csatornatartó elem 333	383		
Csatornatartó elem 333 (rövid)	312	–	71
Csatornatartó elem 333 (hosszú)	473	+	90
Csatornatartó elem 400	452		




Négyszögszelvényű ereszcsatorna tartóelem	Hossz [mm]
Négyszögszelvényű ereszcsatorna tartóelem 250	325
Négyszögszelvényű ereszcsatorna tartóelem 333	370
Négyszögszelvényű ereszcsatorna tartóelem 400	435
Négyszögszelvényű ereszcsatorna tartóelem 500	455



Homlokdeszkára szerelhető, szár nélküli csatornatartó elem	Hossz [mm]
Homlokdeszkára szerelhető, szár nélküli csatornatartó elem 250	135
Homlokdeszkára szerelhető, szár nélküli csatornatartó elem 280	139
Homlokdeszkára szerelhető, szár nélküli csatornatartó elem 333	154




Homlokdeszkára szerelhető, szár nélküli csatornatartó elem négyszögszelvényű ereszcsatornához	Hossz [mm]
Homlokdeszkára szerelhető, szár nélküli csatornatartó elem négyszögszelvényű ereszcsatornához 250	130
Homlokdeszkára szerelhető, szár nélküli csatornatartó elem négyszögszelvényű ereszcsatornához 333	145



FÉLKÖRSZELVÉNYŰ FÜGGŐ ERESZCSATORNÁK · NÉGYSZÖGSZELVÉNYŰ ERESZCSATORNÁK

Félkörszelvényű függő ereszcsatorna


méretek mm-ben



Ereszcsatorna mérete	Magasság		Átmérő	
	színoldal a	hátoldal c	csatorna e	külső peremezés d
250	61	72	110	19
280	67	78	126	19
333	87	98	153	19
400	110	121	192	19

Négyszögszelvényű ereszcsatornák

méretek mm-ben




Ereszcsatorna mérete	Magasság		Szélesség	Átmérő
	színoldal a	hátoldal c	ereszcsatorna talp b	külső peremezés d
250	54	63	86	19
333	75	93	120	19
400	92	113	150	19
500	114	142	200	19

ERESZCSATORNA SZEGLETEK · NÉGYSZÖGSZELVÉNYŰ ERESZCSATORNA SZEGLETEK


Ereszcsatorna szeglet 90° (külső)

	Hossz [mm]
Ereszcsatorna szegletek 250	300
Ereszcsatorna szegletek 280	300
Ereszcsatorna szegletek 333	300
Ereszcsatorna szegletek 400	340




Ereszcsatorna szeglet 90° (belső)

	Hossz [mm]
Ereszcsatorna szegletek 250	300
Ereszcsatorna szegletek 280	300
Ereszcsatorna szegletek 333	300
Ereszcsatorna szegletek 400	340




Négyszögszelvényű ereszcsatorna szeglet 90° (külső)

	Hossz [mm]
Négyszögszelvényű ereszcsatorna szegletek 250	300
Négyszögszelvényű ereszcsatorna szegletek 333	300
Négyszögszelvényű ereszcsatorna szegletek 400	300
Négyszögszelvényű ereszcsatorna szegletek 500	370



Négyszögszelvényű ereszcsatorna szeglet 90° (belső)

	Hossz [mm]
Négyszögszelvényű ereszcsatorna szegletek 250	300
Négyszögszelvényű ereszcsatorna szegletek 333	300
Négyszögszelvényű ereszcsatorna szegletek 400	300
Négyszögszelvényű ereszcsatorna szegletek 500	350





PREFA

TETŐ

Kiselemes fedések 24
- Kiselemes termékek 24
- Rögzítés 28
- Párkányelemek és lezárások 30
- Hővédelem 32
- Tetőbiztonság 34
- Áttörések és szellőzőelemek · Szegélyek 38
- Egyéb tartozékok 48

Állókorcos fedések 54
- PREFALZ 54
- FALZONAL 58
- Rögzítés bordásszegekkel 62
- Rögzítés csavarokkal 64
- Hófogás · Tetőbiztonság 66
- Áttörések és szegélyek · Egyéb tartozékok 70

MINTAOLDAL

TERMÉK		INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE
CLASSIC ELEM STUKKÓ		· Patent hafterrel és bordás szegekkel együtt (2,8/30). · Tetőhajlásszög: 12°-tól. · 1 m² = 4 db = 2,3 kg.	600 × 420 mm	1 m²	**13 405** — **14 750**	1	10 m²
R.16 CLASSIC ELEM STUKKÓ		· Bordás szegekkel (2,8/25). · Tetőhajlásszög: 17°-tól. · 1 m² = 3,4 db = 2,5 kg.	700 × 420 mm	1 m²	**18 615** — **20 485**	1	8,24 m²
TETŐFEDŐ ZSINDELY STUKKÓ		· Patent hafterrel és bordás szegekkel együtt (2,8/25). · Tetőhajlásszög: 25°-tól. · 1 m² = 10 db = 2,5 kg.	420 × 240 mm	1 m²	**13 405** — **14 750**	1	10 m²
ILLESZTŐZSINDELY STUKKÓ		· Kötőelemekkel. · **FIGYELMEZTETÉS!** Önállóan tetőfedésre nem alkalmas, csak kiegészítésként oldalsó csatlakozásokhoz alkalmazható tetőfedő zsindelyeknél.	840 × 240 mm	1 db	**5 010** — **5 510**	1	10 db
DS.19 TETŐFEDŐ ZSINDELY STUKKÓ		· Patent hafterrel és bordás szegekkel együtt (2,8/25). · Tetőhajlásszög: 17°-tól. · 1 m² = 8 db = 2,75 kg.	480 × 262 mm	1 m²	**13 405** — **14 750**	1	5 m²
DS.19 ILLESZTŐZSINDELY STUKKÓ		· Kötőelemekkel. · **FIGYELMEZTETÉS!** Önállóan tetőfedésre nem alkalmas, csak kiegészítésként oldalsó csatlakozásokhoz alkalmazható DS.19-es tetőfedő zsindelyeknél.	245 × 262 mm	1 db	**5 010** — **5 010**	1	16 db
TETŐFEDŐ ROMBUSZ 29 × 29 STUKKÓ		· Tetőfedő rombusz hafterrel és bordás szegekkel együtt (2,8/25). · Tetőhajlásszög: 22°-tól. · 1 m² = 12 db = 2,6 kg.	290 × 290 mm	1 m²	**13 405** — **14 750**	1	10 m²
INDÍTÓ ELEM 29 × 29-ES TETŐFEDŐ ROMBUSZHOZ STUKKÓ		· Kötőelemekkel. · Anyagigény: 2,2 db/m.	—	1 db	**1 820**	1	100 db
ZÁRÓ ELEM 29 × 29-ES TETŐFEDŐ ROMBUSZHOZ STUKKÓ		· Kötőelemekkel. · Takarósávokkal együtt. · Anyagigény: 2,2 db/m.	—	1 db	**1 820**	1	100 db
TETŐFEDŐ ROMBUSZ 44 × 44 STUKKÓ		· Bordás szegekkel (2,8/25). · Tetőhajlásszög: 12°-tól. · 1 m² = 5,25 db = 2,6 kg.	437 × 437 mm	1 m²	**18 615** — **20 485**	1	8 m²

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

01 P.10 barna	02 P.10 antracit	03 P.10 fekete	04 P.10 téglavörös	05 P.10 rozsdavörös	06 P.10 mohazöld	07 P.10 világosszürke	11 P.10 mogyoróbarna	19 P.10 grafitszürke	28 P.10 prefabronz	43 P.10 márványszürke	EGYÉB
110713	110710	110718	110715 ◈	110711	110717 ◈	110712	110716	110719	10121028 ◈		
										110714 ◈	
112004	112001	112009	112006 ◈	112002	112007 ◈	112003	112008	112010	12711028 ◈		
										112005 ◈	
110733	110730	110738	110735 ◈	110731	110737 ◈	110732	110736	110739	10521028 ◈		
										110734 ◈	
110753	110750	110758	110755 ◈	110751	110757 ◈	110752	110756	110759	15441028 ◈		
										110754 ◈	
112603	112600	112608	112605 ◈	112601	112607 ◈	112602	112606	112609	11311028 ◈		
										112604 ◈	
112643	112640	112648	112645 ◈	112641	112647 ◈	112642	112646	112649	11371028 ◈		
										112644 ◈	
110813	110810	110818	110815 ◈	110811	110817 ◈	110812	110816	110819	11721028 ◈		
										110814 ◈	
110833	110830	110838	110835 ◈	110831	110837 ◈	110832	110836	110839	11791028 ◈	110834 ◈	
110853	110850	110858	110855 ◈	110851	110857 ◈	110852	110856	110859	11751028 ◈	110854 ◈	
112204	112201	112209	112206 ◈	112202	112207 ◈	112203	112208	112210	12311028 ◈		
										112205 ◈	

■ Coil Coating
▲ porszórt

● egyéb anyagok
◉ sima felülettel rendelhető

◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

TERMÉK		INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE
INDÍTÓ ELEM 44 × 44-ES TETŐFEDŐ ROMBUSZHOZ STUKKÓ		· Kötőelemekkel. · Anyagigény: 1,48 db/m.	—	1 db	**3 525**	1	40 db
ZÁRÓ ELEM 44 × 44-ES TETŐFEDŐ ROMBUSZHOZ STUKKÓ		· Kötőelemekkel. · Anyagigény: 1,48 db/m.	—	1 db	**3 525**	1	40 db
FX.12 TETŐFEDŐ PANEL (NAGY) SIMA		· Bordás szegekkel (2,8/25). · Tetőhajlásszög: 17°-tól. · 1 m² = 1,7 db. = kb. 2,4 kg. · Szabadalmi oltalom sz. 1408785.	1 400 × 420 mm	1 m²	**23 030** **25 330** **23 030** **25 330**	6	11,76 m² 5,88 m²
FX.12 TETŐFEDŐ PANEL (KICSI) SIMA		· Bordás szegekkel (2,8/25). · Tetőhajlásszög: 17°-tól. · 1 m² = 3,4 db = kb. 2,5 kg. · Szabadalmi oltalom sz. 1408785.	700 × 420 mm	1 m²	**23 030** **25 330**	6	8,24 m²

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

01 P.10 barna	02 P.10 antracit	03 P.10 fekete	04 P.10 téglavörös	05 P.10 rozsdavörös	06 P.10 mohazöld	07 P.10 világosszürke	11 P.10 mogyoróbarna	19 P.10 grafitszürke	28 P.10 prefabronz	43 P.10 márványszürke	EGYÉB
112244	112241	112249	112246 ◈	112242	112247 ◈	112243	112248	112250	12391028 ◈	112245 ◈	
112284	112281	112289	112286 ◈	112282	112287 ◈	112283	112288	112290	12351028 ◈	112285 ◈	
120603	120600	120610	120607 ◈	120601	120609 ◈	120602	120608	120611	13311028 ◈		
										120604 ◈	
120633	120630	120640	120637 ◈	120631	120639 ◈	120632	120638	120641	13321028 ◈		
										120634 ◈	
120623	120620	120619	120627 ◈	120621	120629 ◈	120622	120628	120618	13331028 ◈		
										120624 ◈	

■ Coil Coating
▲ porszórt

● egyéb anyagok
⦿ sima felülettel rendelhető

◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

Rögzítés

TERMÉK		INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE
PATENT HAFTER ●		· Classic elemhez, tetőfedő zsindelyhez és DS.19 tetőfedő zsindelyhez. · Anyag: natúr alumíniumötvözet.	—	1 db	**25**	1	840 db
HAFTERTÁR ●		· A Bull Tack szögbelövő utántöltéséhez. · 80 hafter/tár. · Anyag: natúr alumíniumötvözet.	—	1 tár	**3 305**	0	30 tár
HAFTER 29 × 29 TETŐFEDŐ ROMBUSZHOZ ■		· Szín: antracit.	—	1 db	**45**	1	320 db
BORDÁS SZEG ●		· Szeg 2,8/25: kb. 570 db/kg. · Szeg 2,8/30: kb. 480 db/kg. · Szeg 2,8/40: kb. 380 db/kg. · Anyag: tűzihorganyzott acél.	2,8/25	1 kg	**3 565**	1	2,5 kg
			2,8/30	1 kg	**3 565**	1	2,5 kg
			2,8/40	1 kg	**3 565**	1	2 kg
BORDÁS SZEG KÖTÖTT ● ◇		· Bull Tack Power szegbelövőhöz. · Anyag: tűzihorganyzott acél.	2,8/26	1 000 db	**13 830**	0	kb. 3 200 db
			2,8/35	1 000 db	**21 000**	0	kb. 2 400 db
ROZSDAMENTES CSAVAR TÖMÍTETT ALÁTÉTTEL ●		· Anyag: nemesacél. · Torx (T20). · Hosszak: – 25 mm: fúróhegy nélkül – 45 és 60 mm: fúróheggyel – 45 mm: él- és taréjgerincelemhez – 60 mm: Jet Lüfterhez · P.10 ezüstmetál, P.10 füstezüst és natúr alumínium kivitel: lásd **EGYÉB** oszlop.	4,5 × 25 mm	1 db	**75** — **75**	1	200 db
			4,5 × 45 mm	1 db	**135** — 120	1	250 db
			4,5 × 60 mm	1 db	**175** — **135**	1	100 db

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

01 P.10 barna	02 P.10 antracit	03 P.10 fekete	04 P.10 téglavörös	05 P.10 rozsdavörös	06 P.10 mohazöld	07 P.10 világosszürke	11 P.10 mogyoróbarna	19 P.10 grafitszürke	28 P.10 prefabronz	EGYÉB
										505001
										505004
										505003
										340392
										340394
										341392
										341395
										341396
340044	340041	340048	340045 ◈	340042	340047 ◈	340043	340046	340049		
										natúr alumínium: 340040 ◈
340104	340001	340014	340002 ◈	340004	340011 ◈	340003	340016	340013	340012 ◈	P.10 ezüstmetál: 340017 P.10 füstezüst: 340010
										natúr alumínium: 340103 ◈
340021	340020	340030	340025 ◈	340024	340027 ◈	340022	340032	340036	340035 ◈	P.10 ezüstmetál: 340037 P.10 füstezüst: 340034
										natúr alumínium: 340106 ◈








■ Coil Coating
▲ porszórt

● egyéb anyagok
⦿ sima felülettel rendelhető

◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

Párkányelemek és lezárások

TERMÉK		INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE
PÁRKÁNYELEM CLASSIC ELEMHEZ ■		· Classic elemekhez. · Bordás szegekkel (2,8/30). · Előlyukasztott. · Színoldal: védőlakk. · Hátoldal: barna (poliészter minőség).	1 806 × 150 × 1,20 mm	1 m	**2 650**	1	—
BORDÁZOTT PÁRKÁNYELEM CLASSIC ELEMHEZ ■		· Lépcsős fedésekhez Classic elemeknél. · Színoldal: védőlakk. · Hátoldal: P.10 antracit.	600 × 150 × 0,7 mm	1 m	**2 650**	1	—
PÁRKÁNYELEM ■		· Tetőfedő zsindelyhez, DS.19 tetőfedő zsindelyhez, tetőfedő rombuszokhoz, R.16 Classic elemhez és FX.12 tetőfedő panelhez. · Bordás szegekkel (2,8/25). · Előlyukasztott. · Színoldal: barna (poliészter minőség). · Hátoldal: antracit (poliészter minőség).	1 800 × 158 × 1,00 mm	1 m	**2 650**	1	—
SZELLŐZŐ GERINCELEM STUKKÓ ■ ◉		· Önhordó Jet szellőzők átszellőztetett tetőkhöz. · Tartalmazza a 4,5 × 60 mm-es rozsdamentes csavarokat tömítő alátéttel. · Toldóelemek és csavarok csak a 3 000 × 1,00 mm méret esetén találhatók a csomagban. · 12°–55° közötti tetőhajlásszöghöz.	3 000 × 1,00 mm	1 m	**19 000**	1	9 m
			1 200 × 1,00 mm	1 m	**19 000**	1	1,2 m
VÉGELEM SZELLŐZŐ GERINCELEMHEZ STUKKÓ ■ ◉ ◇			—	1 db	**2 990**	1	2 db
ÉL- ÉS TARÉJGERINCELEM STUKKÓ ■ ◉		· Tartalmazza a 4,5 × 45 mm-es rozsdamentes csavarokat tömítő alátéttel.	500 × 1,00 mm	1 m	**5 050**	1	10 m
KEZDŐ ELEM ÉL-/ TARÉJGERINC ELEMHEZ STUKKÓ ▲ ◉			—	1 db	**3 245**	1	10 db
OROMSZEGÉLY STUKKÓ ■ ◉		· Oromszegély rögzítő lemezzel.	2 000 × 95 × 0,70 mm	1 m	**3 750**	1	—
BIZTONSÁGI VÁPA STUKKÓ ■ ◉		· Duplafalcos kialakítással.	3 000 mm	1 m	**12 780**	1	—
MADÁRRÁCS SIMA ■		· Kereklyukú perforáció: 5/7 mm. · Perforáció: 95 mm széles. · 1 m = kb. 0,22 kg. · Szellőző keresztmetszet a perforált területen: kb. 46%. · Szín: Barna | antracit.	2 000 × 125 × 0,70 mm	1 m	**1 820**	0	—
CSEPPENTŐ LEMEZ SIMA ■		· Mindkét oldalon szalag bevonattal. · P.10 minőségben.	2 000 × 230 × 0,70 mm	1 m	**3 365**	1	—

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

01 P.10 barna	02 P.10 antracit	03 P.10 fekete	04 P.10 téglavörös	05 P.10 rozsdavörös	06 P.10 mohazöld	07 P.10 világosszürke	11 P.10 mogyoróbarna	19 P.10 grafitszürke	28 P.10 prefabronz	43 P.10 márványszürke	EGYÉB
											561002
	561003										
											562005
110633	110630	110638	110635 ◈	110631	110637 ◈	110632	110636	110639	15161028 ◈	110634 ◈	
110653	110650	110658	110655 ◈	110651	110657 ◈	110652	110656	110659	15181028 ◈	110654 ◈	
110613	110610	110618	110615 ◈	110611	110617 ◈	110612	110616	110619	15241028 ◈	110614 ◈	
110353	110350	110358	110355 ◈	110351	110357 ◈	110352	110356	110359	15121028 ◈	110354 ◈	
110333	110330	110338	110335 ◈	110331	110337 ◈	110332	110336	110339	15141028 ◈	110334 ◈	
110513	110510	110518	110515 ◈	110511	110517 ◈	110512	110516	110519	15421028 ◈	110514 ◈	
110533	110530	110538	110535 ◈	110531	110537 ◈	110532	110536	110539	15461028 ◈	110534 ◈	
											507300
212101	212100	212104				212102	212106	212103	15041028 ◈		


■ Coil Coating
▲ porszórt

● egyéb anyagok
◉ sima felülettel rendelhető

◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

Hóvédelem

TERMÉK		INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE
HÓFOGÓ CLASSIC ELEMHEZ ÉS 29 × 29 TETŐFEDŐ ROMBUSZHOZ		· Bordás szegekkel (2,8/30).	Magasság: 60 mm Szélesség: 40 mm	1 db	**575**	1	100 db
HÓFOGÓ TETŐFEDŐ ROMBUSZHOZ 44 × 44		· Bordás szegekkel (2,8/25).	Magasság: 60 mm Szélesség: 40 mm	1 db	**670**	1	100 db
HÓFOGÓ R.16, FX.12 ÉS DS.19 ELEMHEZ		· Bordás szegekkel (2,8/25).	Magasság: 60 mm Szélesség: 40 mm	1 db	**575**	1	100 db
HÓFOGÓ TETŐFEDŐ ZSINDELYHEZ		· Bordás szegekkel (2,8/25).	Magasság: 60 mm Szélesség: 40 mm	1 db	**575**	1	150 db
HÓFOGÓRÚD TARTÓ ELEM		· 3 átvezető nyílással hófogóprofilokhoz. · A csomag tartalma két tömített talp, hófogórúd tartóelem és rögzítő csavar. · Csavarokkal együtt (⌀ 8 × 120 mm és ⌀ 8 × 220 mm).	Tartó magasság: 220 mm Rúd távolság: 205 mm	1 db	**25 440** **24 030** **25 440** **24 030**	1 1	2 db 10 db
XL KAMPÓ HÓFOGÓRÁCS RENDSZEREKHEZ		· 5 átvezető nyílással hófogóprofilokhoz. · A csomag tartalma két tömített talp, hófogórúd tartóelem és rögzítő csavar. · Csavarokkal együtt (⌀ 8 × 120 mm és ⌀ 8 × 220 mm).	Tartó magasság: 360 mm Rúd távolság: 345 mm	1 db	**41 940** **38 555**	1	2 db
HÓFOGÓPROFIL		· Hófogórendszerhez. · Toldóelemmel.	3 000 mm 25/25	1 m	**4 745** **2 925**	1	—
JÉGKAROM		· Hófogóprofilhoz megfelelő. · M6 × 10 mm-es csavarral együtt (fej TX 30). · Anyagigény: kb. 4 db/m.	—	1 db	**1 605** **1 490**	1	100 db
ZÁRÓELEM HÓFOGÓRENDSZERHEZ		· Lezáró elem hófogóprofilhoz. · Csavarral együtt ⌀ 4,8 × 25 mm.	—	1 db	**2 520** **2 390**	1	12 db
XL ZÁRÓELEM HÓFOGÓRÁCS RENDSZEREKHEZ		· Lezáró elem hófogóprofilhoz. · ⌀ 4,8 × 25 mm csavarral együtt.	—	1 db	**3 555** **2 910**	1	12 db
HÓFOGÓRÖNK-TARTÓ ELEM		· Csavarokkal együtt (⌀ 8 × 120 mm és ⌀ 8 × 220 mm). · 140 mm-es átmérőjű farönkhöz. · A csomag tartalma két tömített talp és hófogó-rönk-tartó elem.	Tartó magasság: 220 mm Rúd távolság: kb. 183 mm	1 db	**23 955** **23 135**	1	2 db

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

01 P.10 barna	02 P.10 antracit	03 P.10 fekete	04 P.10 téglavörös	05 P.10 rozsdavörös	06 P.10 mohazöld	07 P.10 világosszürke	11 P.10 mogyoróbarna	19 P.10 grafitszürke	28 P.10 prefabronz	43 P.10 márványszürke	EGYÉB
110303	110300	110308	110305 ◈	110301	110307 ◈	110302	110306	110309	15491028 ▲◈	110304 ◈	
112344	112341	112349	112346 ◈	112342	112347 ◈	112343	112348	112350	15471028 ▲◈	112345 ◈	
112044	112041	112049	112046 ◈	112042	112047 ◈	112043	112048	112050	15481028 ▲◈	112045 ◈	
110313	110310	110318	110315 ◈	110311	110317 ◈	110312	110316	110319	15511028 ▲◈	110314 ◈	
120183	120180	120188	120185 ◈	120181	120187 ◈	120182	120186	120189	14121028 ◈	120184 ◈	
											515311 ◈
120193	120190	120198	120195 ◈	120191	120197 ◈	120192	120196	120199	14131028 ◈	120194 ◈	
											515313 ◈
14141001 ◈	14141002	14141003	14141004 ◈	14141005 ◈	14141006 ◈	14141007 ◈	14141011 ◈	14141019	14141028 ◈	14141043 ◈	
											515306 ◈
120353	120350	120358	120355 ◈	120351	120357 ◈	120352	120356	120359	14231028 ◈	120354 ◈	
											669600 ◈
120703	120700	120708	120705 ◈	120701	120707 ◈	120702	120706	120709	14111028 ◈	120704 ◈	
											649651 ◈
120393	120390	120398	120395 ◈	120391	120397 ◈	120392	120396	120399	14101028 ◈	120394 ◈	
											515312 ◈
14081001 ◈	14081002	14081003	14081004 ◈	14081005 ◈	14081006 ◈	14081007 ◈	14081011 ◈	14081019	14081028 ◈	14081043 ◈	
											515307 ◈
120153	120150	120158	120155 ◈	120151	120157 ◈	120152	120156	120159	14061028 ◈	120154 ◈	
											635801 ◈

■ Coil Coating
▲ porszórt

● egyéb anyagok
◉ sima felülettel rendelhető

◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

Tetőbiztonság

TERMÉK		INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE
TETŐLÉPCSŐ ▲		· Tartalma: tömített talp és tetőlépcső. · Süllyesztett fejű csavarokkal ⌀ 6 × 40/24 mm. · Állítható 12°–60° közötti tetőhajlásszöghöz. · EN 516-1-A szerint vizsgálva.	—	1 db	**32 125**	1	1 db
JÁRÓRÁCS TARTÓ ELEM EGY TALPELEMMEL ▲		· Tartalma: egy tömített talp. · Anyag: horganyzott acél. · Süllyesztett fejű csavarokkal ⌀ 6 × 40/24 mm és fedősapkával. · Állítható 12°–55° közötti tetőhajlásszöghöz. · EN 516-1-A szerint vizsgálva.	Szélesség: 250 mm	1 db	**21 205**	1	1 db
JÁRÓRÁCS TARTÓ ELEM KÉT TALPELEMMEL ▲ ◈		· Tartalma: két tömített talp. · Anyag: horganyzott acél. · Süllyesztett fejű csavarokkal ⌀ 6 × 40/24 mm. · Állítható 12°–55° közötti tetőhajlásszöghöz. · EN 516-1-B szerint vizsgálva. · **FIGYELMEZTETÉS!** A megrendelésnél kérjük a cikkszám mellé a kívánt színt is megadni.	Szélesség: 360 mm	1 db	**32 140**	1	1 db
JÁRÓRÁCS ▲		· Anyag: horganyzott acél. · M6 × 60 mm-es egyedi csavarral együtt. · Járórács (szélesség: 250 mm): EN 516-1-A szerint vizsgálva. · Járórács (szélesség: 360 mm): EN 516-1-B szerint vizsgálva. · **FIGYELMEZTETÉS!** – A 360 × 800 mm és 360 × 1 200 mm méretek porszórását csak megrendelésre végezzük el. Szállítási határidőt kérjük figyelembe venni! – A megrendelésnél kérjük a cikkszám mellé a kívánt színt is megadni.	250 × 420 mm	1 db	**12 140**	1	4 db
			250 × 600 mm	1 db	**15 320**	1	1 db
			250 × 800 mm	1 db	**17 880**	1	1 db
			250 × 1 200 mm	1 db	**23 630**	1	1 db
			360 × 800 mm	1 db	**31 525**	1	1 db
			360 × 1 200 mm	1 db	**46 725**	1	1 db
JÁRÓRÁCS ÖSSZEKÖTŐ ELEM ●		· Anyag: horganyzott acél. · Szélesség 250 mm: rozsdamentes acél rugóval. · Szélesség 360 mm: rozsdamentes acél rugó nélkül.	Szélesség: 250 mm	1 db	**8 595**	1	1 db
			Szélesség: 360 mm	1 db	**19 625**	1	1 db
BIZTONSÁGI TETŐHOROG ▲		· Beütőheggyel. · Anyag: horganyzott acél. · Csavarokkal (⌀ 8 × 120 mm és ⌀ 8 × 220 mm) és takarólemezzel. · Egy személy biztosításához bevizsgálva. · EN 517 – B szerint.	Profilkeresztmetszet: 30 × 6 mm	1 db	**11 755**	1	12 db

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

01 P.10 barna	02 P.10 antracit	03 P.10 fekete	04 P.10 téglavörös	05 P.10 rozsdavörös	06 P.10 mohazöld	07 P.10 világosszürke	11 P.10 mogyoróbarna	19 P.10 grafitszürke	28 P.10 prefabronz	43 P.10 márványszürke	EGYÉB
120073	120070	120078	120075 ◈	120071	120077 ◈	120072	120076	120079	15061028 ◈	120074 ◈	
120083	120080	120088	120085 ◈	120081	120087 ◈	120082	120086	120089	15391028 ◈	120084 ◈	
649304 ◈	649304 ◈	649304 ◈	649304 ◈	649304 ◈	649304 ◈	649304 ◈	649304 ◈	649304 ◈	649304 ◈	649304 ◈	
120013	120010	120018	120015 ◈	120011	120017 ◈	120012	120016	120019	15341028 ◈	120014 ◈	
120063	120060	120068	120065 ◈	120061	120067 ◈	120062	120066	120069	15361028 ◈	120064 ◈	
120023	120020	120028	120025 ◈	120021	120027 ◈	120022	120026	121075	50311028 ◈	120024 ◈	
120033	120030	120038	120035 ◈	120031	120037 ◈	120032	120036	120039	15351028 ◈	120034 ◈	
649305 ◈	649305 ◈	649305 ◈	649305 ◈	649305 ◈	649305 ◈	649305 ◈	649305 ◈	649305 ◈	649305 ◈	649305 ◈	
649306 ◈	649306 ◈	649306 ◈	649306 ◈	649306 ◈	649306 ◈	649306 ◈	649306 ◈	649306 ◈	649306 ◈	649306 ◈	
											649001
											649008
120003	120000	120008	120005 ◈	120001	120007 ◈	120002	120006	120009	14031028 ◈	120004 ◈	

■ Coil Coating
▲ porszórt
● egyéb anyagok
◉ sima felülettel rendelhető
◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

Tetőbiztonság

TERMÉK		INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE
BIZTONSÁGI TETŐHOROG TALPELEMEKEN ●		· Talpelemeken felülettömítéssel. · Anyag: nemesacél. · Csavarokkal együtt (⌀ 8 × 120 mm és ⌀ 8 × 220 mm). · Takaróelemek P.10 világosszürke színben, további színek egyedi rendelésre és szállítási határidővel elérhetők. · Porszórt bevonat PREFA tetőszínekben 10–14 munkanapos szállítási határidővel lehetséges. Kérjen árajánlatot. · Két személy biztosításához bevizsgálva. · EN 517 – B szerint.	—	1 db	**60 000**	1	1 db
EGYSZERES KIKÖTÉSI PONT TALPAKON ▲ ●		· Talpelemeken felülettömítéssel. · Anyag: nemesacél. · Csavarokkal (⌀ 8 × 120 mm és ⌀ 8 × 220 mm) együtt. · Két személy biztosításához bevizsgálva. · EN 795 A TÍPUS szerint.	—	1 db	**61 985**	1	1 db
TAURUS-BEF-10 TALPELEMEKEN ●		· Talpelemeken felülettömítéssel. · Anyag: alumínium. · Csavarokkal (⌀ 8 × 120 mm és ⌀ 8 × 220 mm) együtt. · Taurus-Rail rögzítéséhez PREFA kiselemes fedésen. · Takarókupakok P.10 fekete színben, további színek kérésre és hosszabb szállítási idővel lehetségesek. · Két személy biztosításához bevizsgálva. · EN 795 D TÍPUS szerint.	—	1 db	**63 355**	1	1 db

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

	01 P.10 barna	02 P.10 antracit	03 P.10 fekete	04 P.10 téglavörös	05 P.10 rozsdavörös	06 P.10 mohazöld	07 P.10 világosszürke	11 P.10 mogyoróbarna	19 P.10 grafitszürke	28 P.10 prefabronz	43 P.10 márványszürke	EGYÉB
												635661
	120263 ◈	120260 ◈	120268	120265 ◈	120261 ◈	120267 ◈	120262 ◈	120266 ◈	120269 ◈	17011028 ◈	120264 ◈	
												119008



■ Coil Coating
▲ porszórt

● egyéb anyagok
⦿ sima felülettel rendelhető

◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

Áttörések és szellőzőelemek · Szegélyek

TERMÉK		INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE
SZELLŐZŐELEM CLASSIC ELEMHEZ STUKKÓ		· Szellőző keresztmetszet: kb. 30 cm².	300 × 420 mm	1 db	**14 850**	1	15 db
SZELLŐZŐELEM R.16 CLASSIC ELEMHEZ STUKKÓ		· Szellőző keresztmetszet: kb. 30 cm².	700 × 420 mm	1 db	**24 330**	1	5 db
SZELLŐZŐELEM TETŐFEDŐ ZSINDELYHEZ STUKKÓ		· Szellőző keresztmetszet: kb. 30 cm².	420 × 240 mm	1 db	**14 850**	1	15 db
SZELLŐZŐELEM DS.19 TETŐFEDŐ ZSINDELYHEZ STUKKÓ		· Szellőző keresztmetszet: kb. 30 cm².	480 × 262 mm	1 db	**24 330**	1	5 db
SZELLŐZŐELEM TETŐFEDŐ ROMBUSZHOZ 29 × 29 STUKKÓ		· Szellőző keresztmetszet: kb. 30 cm².	290 × 290 mm	1 db	**14 850**	1	10 db
SZELLŐZŐELEM TETŐFEDŐ ROMBUSZHOZ 44 × 44 STUKKÓ		· Szellőző keresztmetszet: kb. 30 cm².	437 × 437 mm	1 db	**24 330**	1	7 db
SZELLŐZŐELEM FX.12 TETŐFEDŐ PANELHEZ (NAGY) SIMA		· Szellőző keresztmetszet: kb. 60 cm²	1 400 × 420 mm	1 db	**29 560**	1	5 db
SZELLŐZŐELEM FX.12 TETŐFEDŐ PANELHEZ (KICSI) SIMA		· Szellőző keresztmetszet: kb. 30 cm².	700 × 420 mm	1 db	**24 330**	1	5 db
PONTSZELLŐZŐ SAPKA SIMA		· Ragasztható. · Szellőző keresztmetszet: kb. 30 cm². · Minimális tetőhajlásszög: 12°.	—	1 db	**8 095**	1	16 db
SZELLŐZŐ ELEM SIMA		· Tetőhajlásszög: 12°-tól. · Az átm. 110 HT csőhöz megfelelő.	Hossz: 1 150 mm Szélesség: 230 mm	1 db	**92 665**	1	1 db

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

01 P.10 barna	02 P.10 antracit	03 P.10 fekete	04 P.10 téglavörös	05 P.10 rozsdavörös	06 P.10 mohazöld	07 P.10 világosszürke	11 P.10 mogyoróbarna	19 P.10 grafitszürke	28 P.10 prefabronz	43 P.10 márványszürke	EGYÉB
110123	110120	110128	110125 ◈	110121	110127 ◈	110122	110126	110129	10181028 ◈	110124 ◈	
112084	112081	112089	112086 ◈	112082	112088 ◈	112083	112087	112090	12751028 ◈	112085 ◈	
110143	110140	110148	110145 ◈	110141	110147 ◈	110142	110146	110149	10541028 ◈	110144 ◈	
112703	112700	112708	112705 ◈	112701	112707 ◈	112702	112706	112709	11341028 ◈	112704 ◈	
110163	110160	110168	110165 ◈	110161	110167 ◈	110162	110166	110169	11771028 ◈	110164 ◈	
112434	112431	112439	112436 ◈	112432	112438 ◈	112433	112437	112440	12371028 ◈	112435 ◈	
120653	120650	120658	120655 ◈	120651	120657 ◈	120652	120656	120659	13351028 ◈	120654 ◈	
120663	120660	120668	120665 ◈	120661	120667 ◈	120662	120666	120669	13361028 ◈	120664 ◈	
110103	110100	110108	110105 ◈	110101	110107 ◈	110102	110106	121005	15611028 ◈	110104 ◈	
110283	110280	110288	110285 ◈	110281	110287 ◈	110282	110286	110289	15071028 ◈	110284 ◈	




■ Coil Coating
▲ porszórt

● egyéb anyagok
⦿ sima felülettel rendelhető

◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

Áttörések és szellőzőelemek · Szegélyek

TERMÉK		INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE
SZELLŐZŐCSŐ SIMA ▲		· EPDM tömítéssel és takaróelemmel. · A kivezető elemhez való csatlakozáshoz. · ⌀ 100 mm: átm. 110 HT csőhöz megfelelő. · ⌀ 120 mm: átm. 125 HT csőhöz megfelelő. · Teljes magasság: 691 mm.	⌀ 100 mm	1 db	**25 600**	1	1 db
			⌀ 120 mm	1 db	**26 930**	1	1 db
SZELLŐZŐCSŐ CSŐGALLÉR 100 ●		· Állandóan rugalmas EPDM csőhüvely a tetőátvezetésekhez az alsó tetőn, 100–130 mm átmérővel. · Anyag: EPDM.	⌀ 100–130 mm	1 db	**13 530**	6	1 db
KIVEZETŐ ELEM CLASSIC ELEMHEZ STUKKÓ ■		· ⌀ 80–125 mm-es csőátvezetésekhez és 12°–52° közötti tetőhajlásszögekhez.	—	1 db	**39 115**	1	20 db
KIVEZETŐ ELEM R.16 STUKKÓ ■		· ⌀ 80–125 mm-es csőátvezetésekhez és 17°–52° közötti tetőhajlásszögekhez.	—	1 db	**48 195**	1	1 db
KIVEZETŐ ELEM FX.12 SIMA ■		· ⌀ 80–125 mm-es csőátvezetésekhez és 17°–52° közötti tetőhajlásszögekhez.	—	1 db	**48 195**	1	1 db
KIVEZETŐ ELEM TETŐFEDŐ ROMBUSZHOZ 29 × 29 SIMA ▲		· ⌀ 80–125 mm-es csőátvezetésekhez és 22°–52° közötti tetőhajlásszögekhez.	—	1 db	**39 115**	1	10 db
KIVEZETŐ ELEM TETŐFEDŐ ROMBUSZHOZ 44 × 44 STUKKÓ ■		· ⌀ 80–125 mm-es csőátvezetésekhez és 12°–52° közötti tetőhajlásszögekhez.	—	1 db	**48 195**	1	2 db
KIVEZETŐ ELEM DS.19 TETŐFEDŐ ZSINDELYHEZ SIMA ▲		· ⌀ 80–125 mm-es csőátvezetésekhez és 17°–35° közötti tetőhajlásszögekhez.	—	1 db	**51 445**	1	1 db
KIVEZETŐ ELEM BEFALCOLHATÓ STUKKÓ ■		· ⌀ 80–125 mm-es csőátvezetésekhez. · 12°–52° közötti tetőhajlásszöghöz. · Minden PREFA kiselemes fedéshez alkalmazható.	Hossz: 665 mm Szélesség: 242 mm	1 db	**47 490**	1	5 db

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
****** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

01 P.10 barna	02 P.10 antracit	03 P.10 fekete	04 P.10 téglavörös	05 P.10 rozsdavörös	06 P.10 mohazöld	07 P.10 világosszürke	11 P.10 mogyoróbarna	19 P.10 grafitszürke	28 P.10 prefabronz	43 P.10 márványszürke	EGYÉB
110203	110200	110208	110205 ◈	110201	110207 ◈	110202	110206	121015	15081028 ◈	110204 ◈	
110213	110210	110218	110215 ◈	110211	110217 ◈	110212	110216	121025	15091028 ◈	110214 ◈	
											340943
112803	112800	112808	112805 ◈	112801	112807 ◈	112802	112806	112809	10141028 ◈	112804 ◈	
112863	112860	112868	112865 ◈	112861	112867 ◈	112862	112866	112869	12731028 ◈	112864 ◈	
112843	112840	112848	112845 ◈	112841	112847 ◈	112842	112846	112849	13341028 ◈	112844 ◈	
110253	110250	110258	110255 ◈	110251	110257 ◈	110252	110256	110259	11731028 ◈	110254 ◈	
112823	112820	112828	112825 ◈	112821	112827 ◈	112822	112826	112829	12331028 ◈	112824 ◈	
112683	112680	112688	112685 ◈	112681	112687 ◈	112682	112686	112689	11331028 ◈	112684 ◈	
112883	112880	112888	112885 ◈	112881	112887 ◈	112882	112886	112889	15011028 ◈	112884 ◈	




■ Coil Coating
▲ porszórt

● egyéb anyagok
◉ sima felülettel rendelhető

◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

Áttörések és szellőzőelemek · Szegélyek

TERMÉK		INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE
UNIVERZÁLIS KIVEZETŐ ELEM 2 RÉSZES	BEFALCOLHATÓ STUCCO		· ø 40–120 mm-es csőátvezetésekhez. · 12°–52° közötti tetőhajlásszöghöz. · Minden PREFA kiselemes fedéshez alkalmazható.	Hossz elöl: 790 mm Hossz hátul: 740 mm Szélesség: 240 mm	1 db	**45 530**	1	1 db
ALÁTÉTLEMEZ TETŐFEDŐ ZSINDELYHEZ, 29 × 29 TETŐFEDŐ ROMBUSZHOZ, CLASSIC ELEMHEZ, R.16 CLASSIC ELEMHEZ ÉS FX.12 TETŐFEDŐ PANELHEZ STUKKÓ			· Járórács tartó elemekhez, tetőbiztonsági kampókhoz, hófogórúd tartóelemekhez, hófogó rendszerekhez, hófogórönk-tartó elemekhez, napelem tartóhoz, Sunny napelemtartóhoz és Vario/Fix napelemtartóhoz. · **ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:** tetőtartozékok szereléséhez tetőfedő zsindelyek, tetőfedő rombuszok 29 × 29, Classic elemek, R.16 Classic elemek és FX.12 tetőfedő panel esetén szükség lehet alátétlemezre.	Hossz: 540 mm Szélesség: 125 mm	1 db	**3 840**	1	15 db
ALÁTÉTLEMEZ TETŐFEDŐ ROMBUSZHOZ 44 × 44 ÉS DS.19 TETŐFEDŐ ZSINDELYHEZ STUKKÓ			· Járórács tartó elemekhez, tetőbiztonsági kampókhoz, hófogórúd tartóelemekhez, hófogó rendszerekhez, hófogórönk-tartó elemekhez, napelem tartóhoz, Sunny napelemtartóhoz és Vario/Fix napelemtartóhoz. · **ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:** tetőtartozékok szereléséhez tetőfedő rombuszok 44 × 44, és DS.19 tetőfedő zsindelyek esetén szükség lehet alátétlemezre.	Hossz: 660 mm Szélesség: 125 mm	1 db	**4 160**	1	10 db
VARIO KERET STUKKÓ			· Méretre szabott gyártás (szélesség: 120-1 020 mm). · Változó hossz: 150–980 mm (tetőhajlásszög függvényében). · 12°–55° közötti tetőhajlásszöghöz. · Alkalmazási terület: pl. kéményszegélyek. · Szabadalmi oltalom sz. 3940163.	Szélesség: 120–600 mm	1 db	**	6	1 db
				Szélesség: 601–1 020 mm	1 db	**	6	1 db
TETŐKIBÚVÓ ABLAK STUKKÓ			· Minden PREFA kiselemes fedéshez alkalmazható. · A termékek minimális tetőhajlásszögét kérjük betartani. · A szegély nincs rögzítve a fakerethez (az alátéthéjazathoz, vagy elválasztóréteghez történő egyszerűbb csatlakozásért). · Kitámasztó rúd biztosító csapszeggel és 6 mm-es üregkamrás polikarbonát lemezzel. · Kerettömítéssel együtt. · Kérésre oldalsó ütközővel vagy oldalsó ütközőre átalakítható. · Csak nem beépített padlásterekhez alkalmazható.	Tetőkibúvó ablak névleges méret: 600 × 600 mm Fakeret belső méret: Hossz: 599 mm Szélesség: 596 mm Külső méret: Hossz: 645 mm Szélesség: 634 mm	1 db	**89 320**	1	1 db

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

	01 P.10 barna	02 P.10 antracit	03 P.10 fekete	04 P.10 téglavörös	05 P.10 rozsdavörös	06 P.10 mohazöld	07 P.10 világosszürke	11 P.10 mogyoróbarna	19 P.10 grafitszürke	28 P.10 prefabronz	43 P.10 márványszürke	EGYÉB
	110243	110240	110248	110245 ◈	110241	110247 ◈	110242	110246	110249	15031028 ◈	110244 ◈	
	110373	110370	110378	110375 ◈	110371	110377 ◈	110372	110376	110379	15541028 ◈	110374 ◈	
	112364	112361	112369	112366 ◈	112362	112367 ◈	112363	112368	112370	15551028 ◈	112365 ◈	
	545106 ◈	545106 ◈	545106 ◈	545106 ◈	545106 ◈	545106 ◈	545106 ◈	545106 ◈	545106 ◈	545106 ◈	545106 ◈	
	545106 ◈	545106 ◈	545106 ◈	545106 ◈	545106 ◈	545106 ◈	545106 ◈	545106 ◈	545106 ◈	545106 ◈	545106 ◈	
	110033	110030	110038	110035 ◈	110031	110037 ◈	110032	110036	110039	16761028 ◈	110034 ◈	

■ Coil Coating
▲ porszórt


● egyéb anyagok
◉ sima felülettel rendelhető

◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

Áttörések és szellőzőelemek · Szegélyek


BURKOLÓ KERETEK VELUX ABLAKOKHOZ
STUKKÓ



- A méretek a Velux által meghatározott burkolókeret külső méretei.
- A burkolókeretek az aktuális ablak-generációkhoz illeszkednek. Kérjük, ezt régebbi ablakokkal rendelkező felújításoknál különösen vegye figyelembe.
- **FIGYELMEZTETÉS!**
  - VELUX burkolókeret nélküli beépítés esetén a ZWC takarólemezeket a Velux-tól kell megrendelni.
  - A kívánt méretet kérjük a megrendelésnél a cikkszám mellett megadni.

TÍPUS	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE
CK02	55 × 78 cm				
CK04	55 × 98 cm	1 db	**118 665**	6	1 db
CK06	55 × 118 cm				
FK04	66 × 98 cm				
FK06	66 × 118 cm	1 db	**122 075**	6	1 db
FK08	66 × 140 cm				
MK04	78 × 98 cm				
MK06	78 × 118 cm	1 db	**128 780**	6	1 db
MK08	78 × 140 cm				
MK10	78 × 160 cm	1 db	**135 195**	6	1 db
MK12	78 × 180 cm				
PK04	94 × 98 cm				
PK06	94 × 118 cm	1 db	**135 195**	6	1 db
PK08	94 × 140 cm				
PK10	94 × 160 cm	1 db	**152 280**	6	1 db
SK06	114 × 118 cm	1 db	**152 280**	6	1 db
SK08	114 × 140 cm				
SK10	114 × 160 cm	1 db	**152 280**	6	1 db
UK04	134 × 98 cm	1 db	**153 445**	6	1 db
UK08	134 × 140 cm				
UK10	134 × 160 cm	1 db	**153 445**	6	1 db

BURKOLÓ KERETEK ROTO ABLAKOKHOZ
STUKKÓ



- A méretek a Roto által meghatározott burkolókeret külső méretei.
- A burkolókeretek az aktuális ablak-generációkhoz illeszkednek. Kérjük, ezt régebbi ablakokkal rendelkező felújításoknál különösen vegye figyelembe.
- A szigetelő blokk külső mérete a burkoló keret méreteiből 60 mm hozzáadásával adódik (a hosszra és a szélességre vonatkozik).
- Hőszigeteléssel ellátott kivitel. Hőszigetelés nélküli kivitel egyedi rendelésre.
- **FIGYELMEZTETÉS!** A kívánt méretet kérjük a megrendelésnél a cikkszám mellett megadni.

TÍPUS	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE
5/7	540 × 780 mm				
5/9	540 × 980 mm	1 db	**118 665**	6	1 db
5/11	540 × 1 180 mm				
6/9	650 × 980 mm				
6/11	650 × 1 180 mm	1 db	**122 075**	6	1 db
6/14	650 × 1 400 mm				
7/7	740 × 780 mm				
7/9	740 × 980 mm	1 db	**122 075**	6	1 db
7/11	740 × 1 180 mm				
7/14	740 × 1 400 mm	1 db	**128 780**	6	1 db
7/16	740 × 1 600 mm				
9/7	940 × 780 mm				
9/9	940 × 980 mm	1 db	**148 955**	6	1 db
9/11	940 × 1 180 mm				
9/14	940 × 1 400 mm	1 db	**152 280**	6	1 db
9/16	940 × 1 600 mm				
11/7	1 140 × 780 mm				
11/9	1 140 × 980 mm				
11/11	1 140 × 1 180 mm	1 db	**152 280**	6	1 db
11/14	1 140 × 1 400 mm				
11/16	1 140 × 1 600 mm				
13/7	1 340 × 780 mm				
13/9	1 340 × 980 mm	1 db	**153 445**	6	1 db
13/14	1 340 × 1 400 mm				

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

01 P.10 barna	02 P.10 antracit	03 P.10 fekete	04 P.10 téglavörös	05 P.10 rozsdavörös	06 P.10 mohazöld	07 P.10 világosszürke	11 P.10 mogyoróbarna	19 P.10 grafitszürke	28 P.10 prefabronz	43 P.10 márványszürke	EGYÉB
111103	111100	111108	111105	111101	111107	111102	111106	111109	16201028 ◈	111104 ◈	
111123	111120	111128	111125	111121	111127	111122	111126	111129	16221028 ◈	111124 ◈	
111163	111160	111168	111165	111161	111167	111162	111166	111169	16241028 ◈	111164 ◈	
111283	111280	111288	111285	111281	111287	111282	111286	111289	16261028 ◈	111284 ◈	
111183	111180	111188	111185	111181	111187	111182	111186	111189	16281028 ◈	111184 ◈	
111203	111200	111208	111205	111201	111207	111202	111206	111209	16301028 ◈	111204 ◈	
111223	111220	111228	111225	111221	111227	111222	111226	111229	16321028 ◈	111224 ◈	
111603	111600	111608	111605	111601	111607	111602	111606	111609	16341028 ◈	111604 ◈	
111243	111240	111248	111245	111241	111247	111242	111246	111249	16361028 ◈	111244 ◈	
111623	111620	111628	111625	111621	111627	111622	111626	111629	16381028 ◈	111624 ◈	
111303	111300	111308	111305	111301	111307	111302	111306	111309	16011028 ◈	111304 ◈	
111323	111320	111328	111325	111321	111327	111322	111326	111329	16031028 ◈	111324 ◈	
111343	111340	111348	111345	111341	111347	111342	111346	111349	16051028 ◈	111344 ◈	
111363	111360	111368	111365	111361	111367	111362	111366	111369	16071028 ◈	111364 ◈	
111383	111380	111388	111385	111381	111387	111382	111386	111389	16091028 ◈	111384 ◈	
111403	111400	111408	111405	111401	111407	111402	111406	111409	16111028 ◈	111404 ◈	
111423	111420	111428	111425	111421	111427	111422	111426	111429	16131028 ◈	111424 ◈	
111443	111440	111448	111445	111441	111447	111442	111446	111449	16151028 ◈	111444 ◈	

■ Coil Coating
▲ porszórt

● egyéb anyagok
◉ sima felülettel rendelhető

◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

Áttörések és szellőzőelemek · Szegélyek

TERMÉK	INFORMÁCIÓK	TÍPUS	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE
BURKOLÓ KERETEK A ROTO-Q SOROZATHOZ STUKKÓ	 · A méretek a Roto által meghatározott burkolókeret külső méretei. · A szigetelő blokk külső mérete a burkoló keret méreteiből 60 mm hozzáadásával adódik (a hosszra és a szélességre vonatkozik). · Hőszigeteléssel vagy anélkül. **Megrendeléskor kérjük mindenképp megadni!** · **FIGYELMEZTETÉS!** – Az EDX takarólemezeket a PREFA keret használatakor a RotoQ sorozathoz külön kell megrendelni a Roto-tól. – A kívánt méretet és színt kérjük a megrendelésnél a cikkszám mellett megadni.	Q 55/78	550 × 774 mm	1 db	**130 520**	6	1 db
		Q 55/98	550 × 974 mm				
		Q 55/118	550 × 1 174 mm				
		Q 66/98	660 × 974 mm	1 db	**148 160**	6	1 db
		Q 66/118	660 × 1 174 mm				
		Q 66/140	660 × 1 394 mm				
		Q 78/78	780 × 774 mm	1 db	**148 160**	6	1 db
		Q 78/98	780 × 974 mm				
		Q 78/118	780 × 1 174 mm				
		Q 78/140	780 × 1 394 mm				
		Q 78/160	780 × 1 596 mm				
		Q 94/78	942 × 774 mm	1 db	**167 505**	6	1 db
		Q 94/98	942 × 974 mm				
		Q 94/118	942 × 1 174 mm				
		Q 94/140	942 × 1 394 mm				
		Q 94/160	942 × 1 596 mm				
		Q 94/180	942 × 1 796 mm				
		Q 114/78	1 140 × 774 mm	1 db	**167 505**	6	1 db
		Q 114/98	1 140 × 974 mm				
		Q 114/118	1 140 × 1 174 mm				
		Q 114/140	1 140 × 1 394 mm				
		Q 114/160	1 140 × 1 596 mm				
		Q 114/180	1 140 × 1 796 mm				
		Q 134/78	1 340 × 774 mm	1 db	**168 780**	6	1 db
		Q 134/98	1 340 × 974 mm				
		Q 134/118	1 340 × 1 174 mm				
		Q 134/140	1 340 × 1 394 mm				
		Q 134/160	1 340 × 1 596 mm				

RENDELÉSI SEGÉDLET

A megfelelő takarókeret kiválasztása a Roto modell termékkódja alapján

WDF	R88	KW	WD	AL	5/7
1	2	3	4	5	6

Szám JELENTÉS	ABLAK MODELL:	Roto Designo tetőablak
1 **Tetőablak megnevezés**	**WDF**	tetőablak
4 **Hőszigetelés**	**WD**	előreszerelt hőszigetelő blokk
6 **Méretek**	**5/7**	burkoló keret külső mérete 540/780 mm

Megfelelő PREFA keret a Designo tetőablakhoz ..... **5/7 hőszigeteléssel ellátott ablakokhoz**

Megjegyzés: A 2., 3. és 5. számokhoz tartozó adatok nem relevánsak a PREFA keret rendelése szempontjából.

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

	01 P.10 barna	02 P.10 antracit	03 P.10 fekete	04 P.10 téglavörös	05 P.10 rozsdavörös	06 P.10 mohazöld	07 P.10 világosszürke	11 P.10 mogyoróbarna	19 P.10 grafitszürke	28 P.10 prefabronz	43 P.10 márványszürke	EGYÉB
	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700 ◈	111700 ◈	
	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700 ◈	111700 ◈	
	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700 ◈	111700 ◈	
	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700 ◈	111700 ◈	
	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700 ◈	111700 ◈	
	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700 ◈	111700 ◈	

RENDELÉSI SEGÉDLET

A megfelelő takarókeret kiválasztása a RotoQ modell termékkódja alapján

Q	-4	H	2C	AL	55/78	P5
1	2	3	4	5	6	7

Szám JELENTÉS	ABLAK MODELL:	RotoQ tetőablak
1 **Tetőablak megnevezés**	**Q**	RotoQ billenőablak
6 **Méretek**	**55/78**	burkoló keret külső mérete 550/774 mm
7 **Hőszigetelés**	**P5**	előreszerelt hőszigetelő blokkal

Megfelelő PREFA keret a RotoQ tetőablakhoz ..... **Q 55/78 hőszigeteléssel ellátott ablakokhoz**

Megjegyzés: A 2., 3., 4. és 5. számokhoz tartozó adatok nem relevánsak a PREFA keret rendelése szempontjából.

■ Coil Coating
▲ porszórt

● egyéb anyagok
◉ sima felülettel rendelhető

◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

Egyéb tartozékok

TERMÉK	INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE
KÉMÉNYFEDÉL SIMA ▲ 	· Kéményfedél tartókkal és csavarokkal. · Anyag: alumínium kéményfedél és tartó. · Kéményfedél anyagvastagság: 2 mm · 4 db kéménymerevítővel együtt (6 db 1 500 x 800 mm esetén). · Kéményfedél tartóelemenként a következő rögzítőeszközökkel szállítjuk: – 1 rozsdamentes állványcsavar M8 × 50 mm műanyag dübellel együtt; – 2 rozsdamentes csavar M8 × 30 mm és a hozzájuk tartozó rozsdamentes anyák. · Egyedi méretek külön rendelhetők. · Natúr alumínium: lásd **EGYÉB** oszlop.	700 × 700 mm	1 db	**55 135** **44 780**	1	1 db
		800 × 800 mm	1 db	**59 040** **48 285**	1	1 db
		1 000 × 700 mm	1 db	**59 885** **52 055**	1	1 db
		1 100 × 800 mm	1 db	**71 635** **57 880**	1	1 db
		1 500 × 800 mm	1 db	**97 970** **79 740**	1	1 db
KÉMÉNYFEDÉL TARTÓ (HAJLÍTOTT) ▲ 	· Anyag: alumínium tartóelem. · Kéményfedél tartóelemenként a következő rögzítőeszközökkel szállítjuk: – 1 rozsdamentes állványcsavar M8 × 50 mm műanyag dübellel együtt; – 2 rozsdamentes csavar M8 × 30 mm és a hozzájuk tartozó rozsdamentes anyák. · Natúr alumínium: lásd **EGYÉB** oszlop.	—	1 db	**4 050** **2 955**	1	10 db
LAPOSPROFIL KÉMÉNYFEDÉL TARTÓELEMHEZ ▲ 	· Natúr alumínium: lásd **EGYÉB** oszlop.	3 000 × 35 × 7 mm	1 m	**4 050** **2 570**	1	—
KIS ROMBUSZ STUKKÓ ■ ◈ 	· Falburkolatok, különösen kis felületek burkolására alkalmas. · 75 °-nál nagyobb dőlésű felületek burkolására alkalmas. · **FIGYELMEZTETÉS!** Nem teljes értékű tetőfedő rendszer! (Tetőtartozékok nem állnak rendelkezésre.) · A PREFA Terméktechnika részleggel folytatott konzultációt követően tornyoknál és előtetőknél való felhasználásra is alkalmas. · **Kötőelemek nélkül.** · 1 m² = 43 db = kb. 3,0 kg.	305 × 175 mm	1 m²	**43 310**	6	4 m²
KIS ROMBUSZ SIMA ■ ◈ 	· Falburkolatok, különösen kis felületek burkolására alkalmas. · 75 °-nál nagyobb dőlésű felületek burkolására alkalmas. · **FIGYELMEZTETÉS!** Nem teljes értékű tetőfedő rendszer! (Tetőtartozékok nem állnak rendelkezésre.) · A PREFA Terméktechnika részleggel folytatott konzultációt követően tornyoknál és előtetőknél való felhasználásra is alkalmas. · **Kötőelemek nélkül.** · 1 m² = 43 db = kb. 3,0 kg.	305 × 175 mm	1 m²	**43 310**	6	4 m²
LYUKTAKARÓ SAPKA STUKKÓ ■ 	· Kikötési pontok lefedéséhez.	⌀ 31 mm	1 db	**865**	1	1 db

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
****** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

01 P.10 barna	02 P.10 antracit	03 P.10 fekete	04 P.10 téglavörös	05 P.10 rozsdavörös	06 P.10 mohazöld	07 P.10 világosszürke	11 P.10 mogyoróbarna	19 P.10 grafitszürke	28 P.10 prefabronz	43 P.10 márványszürke	EGYÉB
110423	110420	110428	110425 ◈	110421	110427 ◈	110422	110426	110429	15261028 ◈	110424 ◈	
											545001 ◈
110433	110430	110438	110435 ◈	110431	110437 ◈	110432	110436	110439	15271028 ◈	110434 ◈	
											545012 ◈
110443	110440	110448	110445 ◈	110441	110447 ◈	110442	110446	110449	15281028 ◈	110444 ◈	
											545003 ◈
110453	110450	110458	110455 ◈	110451	110457 ◈	110452	110456	110459	15291028 ◈	110454 ◈	
											545016 ◈
110463	110460	110468	110465 ◈	110461	110467 ◈	110462	110466	110469	15301028 ◈	110464 ◈	
											545005 ◈
110413	110410	110418	110415 ◈	110411	110417 ◈	110412	110416	110419	15331028 ◈	110414 ◈	
											537029 ◈
110403	110400	110408	110405 ◈	110401	110407 ◈	110402	110406	110409	15321028 ◈	110404 ◈	
											017012 ◈
110883	110880	110888	110885	110881	110887	110882	110886	110889	15591028 ◈	110884 ◈	
110873	110870	110878	110875	110871	110877	110872	110876	110879	15581028 ◈	110874 ◈	
112404	112401	112409	112406 ◈	112402	112408 ◈	112403	112407	112410	58581028 ◈	112405 ◈	

■ Coil Coating
▲ porszórt

● egyéb anyagok
◉ sima felülettel rendelhető

◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

Egyéb tartozékok

TERMÉK		INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE
TALPELEM SZERELŐKÉSZLET ●		· Anyag: alumínium fúrósablon és rozsdamentes acél csigafúró. · Tartalom: fúrósablon 90° és egy csigafúró ⌀ 6 × 460 mm.	—	1 db	**26 090**	1	—
SPECIÁLIS RAGASZTÓ KÉSZLET		Tartalom: · 1 készlet 290 ml-es PREFA speciális ragasztó · 1 db 60 ml-es felülettisztító · 1 db csiszolópapír · 1 db tisztítókendő · 2 db kinyomófej Általános adatok: · 290 ml kb. 4 m-hez elegendő. · Szín: szürke. Használatra vonatkozó adatok: · Lásd a **MŰSZAKI INFORMÁCIÓK** c. fejezetet.	—	1 készlet	**14 935**	6	1 készlet
SPECIÁLIS RAGASZTÓ		Tartalom: · 1 készlet 290 ml-es PREFA speciális ragasztó · Kiegészítők nélkül. Általános adatok: · 290 ml kb. 4 m-hez elegendő. · Szín: szürke. Használatra vonatkozó adatok: · Lásd a **MŰSZAKI INFORMÁCIÓK** c. fejezetet.	—	1 db	**14 600**	6	24 db

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

	01 P.10 barna	02 P.10 antracit	03 P.10 fekete	04 P.10 téglavörös	05 P.10 rozsdavörös	06 P.10 mohazöld	07 P.10 világosszürke	11 P.10 mogyoróbarna	19 P.10 grafitszürke	28 P.10 prefabronz	43 P.10 márványszürke	EGYÉB
												340416
												420500
												420501


■ Coil Coating
▲ porszórt

● egyéb anyagok
◉ sima felülettel rendelhető

◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

Egyéb tartozékok

TERMÉK		INFORMÁCIÓK	MÉRETEK
TETŐRE SZERELHETŐ VEZETÉKTARTÓ VILLÁMVÉDELMI VEZETÉKHEZ ●		· Tetőre szerelhető vezetéktartó (leszorítóval PREFA kiselemes fedéseknél) villámhárítók és levezetők kapcsos rögzítéséhez (laza vezetékfektetés). · Anyag: nemesacél. · Szegecselhető vastagság: 2–8 mm. · Befogható körszelvényű huzal átmérője: ø 8 mm.	—
FALC HAJLÍTÓ VAS CLASSIC ELEMEKHEZ ●		· 600 × 420 mm-es PREFA Classic elemek szegélyeinek kialakításához. · Anyag: acél.	—
FESZÍTŐVAS CLASSIC ELEMEKHEZ ●		· 600 × 420 mm-es PREFA Classic elemhez. · Anyag: 1.4301 nemesacél fafogantyúval. · Az átlapolások utólagos megfeszítéséhez.	—
HAJLÍTÓ GÉP		· Excenter rögzítés öntartóval. · Állítható hajlásszög. · Tető hajlásszög függvényében állítható lábak. · Hajtó pofa kiakasztható.	Pofa szélessége: 160 mm Pofa hossza: 960 mm
RÁNCOLÓ GÉP		· A PREFA Classic elem előkészítésére az él- és taréjgerincnél, falcsatlakozásnál. · A PREFA hajlító gépre szerelhető.	—
RÁNCOLÓ ÉS HAJLÍTÓ GÉP		· Ráncoló és hajlító gép kombinált csomag.	—

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
****** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

EE	ÁR	RCS	CSE	CIKKSZÁM
1 db	**3 100**	1	50 db	340404
1 db	**27 500**	0	—	411687
1 db	**30 745**	0	—	412229
1 db	**869 655**	0	—	420051
1 db	**723 415**	0	—	420053
1 db	**1 436 250**	0	—	420054

A JÓ SZAKEMBERNEK JÓ SZERSZÁMRA VAN SZÜKSÉGE

■ Coil Coating
▲ porszórt
● egyéb anyagok
◉ sima felülettel rendelhető
◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

TERMÉK	INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	SZÍN
PREFALZ BEVONATOS ALUMÍNIUMSZALAG 500 mm 650 mm	 **PREFALZ** · Korcolható minőségű bevonatos alumíniumszalagok. · Színoldal: Coil Coating beégetett bevonat. · Hátoldal: védőlakk. · A PREFA tetőfedéseihez- és homlokzatburkolataihoz (kivéve a PREFABOND alumínium kompozit lemezeket) kiegészítő lemezként kizárólag PREFALZ lemezt alkalmazzon. · Kérjen árajánlatot. · **MEGJEGYZÉS:** Felár a P.10 márványszürke, patinaszürke és P.10 patinazöld színeknél.	0,70 × 500 mm	01 P.10 barna 02 P.10 antracit 03 P.10 fekete 04 P.10 téglavörös 05 P.10 rozsdavörös 06 P.10 mohazöld 07 P.10 világosszürke 08 P.10 cinkszürke 10 P.10 prefafehér 11 P.10 mogyoróbarna 12 ezüstmetál 13 natúr alumínium 17 P.10 tisztafehér 19 P.10 grafitszürke 23 sötétszürke 28 P.10 prefabronz 43 P.10 márványszürke 45 bronz 46 P.10 patinazöld 47 patinaszürke
		0,70 × 650 mm	01 P.10 barna 02 P.10 antracit 03 P.10 fekete 04 P.10 téglavörös 05 P.10 rozsdavörös 06 P.10 mohazöld 07 P.10 világosszürke 08 P.10 cinkszürke 10 P.10 prefafehér 11 P.10 mogyoróbarna 12 ezüstmetál 13 natúr alumínium 17 P.10 tisztafehér 19 P.10 grafitszürke 23 sötétszürke 28 P.10 prefabronz 43 P.10 márványszürke 45 bronz 47 patinaszürke

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

	kb. 60 kg (tekercs belső átmérő: kb. 320 mm)			kb. 500 kg (tekercs belső átmérő: kb. 500 mm)		
	sima	stukkó	sima, fóliával	sima	stukkó	sima, fóliával
01	040303	040323		040313	040333	
02	040300	040320		040310	040330	
03	040308	040328		040318	040338	
04	040305 ◈	040325 ◈		040315 ◈	040335 ◈	
05	040301	040321		040311	040331	
06	040307 ◈	040327 ◈		040317 ◈	040337 ◈	
07	040302	040322		040312	040332	
08	040441 ◈	040461 ◈		040451 ◈	040471 ◈	
10	040442	040462		040452	040472	
11	040306	040326		040316	040336	
12	030722	030152	030772	030747	030182	030792
13	030724 ◈	030154 ◈		030749 ◈	030184 ◈	
17	040445	040465		040455	040475	
19	040444	040464		040454	040474	
23	030804		030826	030814		030827
28	040446 ◈	040466 ◈		040456 ◈	040476 ◈	
43	040304	040324		040314	040334	
45	040440	040460	040600	040450	040470	040610
46	040443			040453		
47	030803		030823	030813		030825
01	040203	040223		040213	040233	
02	040200	040220		040210	040230	
03	040208	040228		040218	040238	
04	040205 ◈	040225 ◈		040215 ◈	040235 ◈	
05	040201	040221		040211	040231	
06	040207 ◈	040227 ◈		040217 ◈	040237 ◈	
07	040202	040222		040212	040232	
08	040481 ◈	040501 ◈		040491 ◈	040511 ◈	
10	040482	040502		040492	040512	
11	040206	040226		040216	040236	
12	030340	030513	030613	030339	030543	030643
13	035101 ◈	030514 ◈	030614 ◈	035102 ◈	030544 ◈	
17	040485	040505		040495	040515	
19	040484	040504		040494	040514	
23	030807		030870	030817		030875
28	040486 ◈	040506 ◈		040496 ◈	040516 ◈	
43	040204	040224		040214	040234	
45	040480	040500	040640	040490	040510	040650
47	030806		030871	030816		030876

■ Coil Coating
▲ porszórt

● egyéb anyagok
◉ sima felülettel rendelhető

◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

TERMÉK	INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	SZÍN
PREFALZ BEVONATOS ALUMÍNIUMSZALAG 1 000 mm	 PREFALZ · Korcolható minőségű bevonatos alumíniumszalagok. · Színoldal: Coil Coating beégetett bevonat. · Hátoldal: védőlakk. · A PREFA tetőfedéseihez- és homlokzatburkolataihoz (kivéve a PREFABOND alumínium kompozit lemezeket) kiegészítő lemezként kizárólag PREFALZ lemezt alkalmazzon. · Kérjen árajánlatot. · **FIGYELMEZTETÉS!** A PREFALZ 1000 kizárólag kiegészítő lemezként használható, a vágási szélességéből adódóan teljes tető- és homlokzati felületek burkolására vagy lefedésére nem engedélyezett. · **MEGJEGYZÉS:** Felár a P.10 márványszürke, patinaszürke és P.10 patinazöld színeknél.	0,70 × 1 000 mm	**01** P.10 barna **02** P.10 antracit **03** P.10 fekete **04** P.10 téglavörös **05** P.10 rozsdavörös **06** P.10 mohazöld **07** P.10 világosszürke **08** P.10 cinkszürke **10** P.10 prefafehér **11** P.10 mogyoróbarna **12** ezüstmetál **13** natúr alumínium **17** P.10 tisztafehér **19** P.10 grafitszürke **23** sötétszürke **28** P.10 prefabronz **43** P.10 márványszürke **45** bronz **46** P.10 patinazöld **47** patinaszürke

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

	kb. 60 kg (tekercs belső átmérő: kb. 320 mm)			kb. 500 kg (tekercs belső átmérő: kb. 500 mm)		
	sima	stukkó	sima, fóliával	sima	stukkó	sima, fóliával
01	040103	040123		040113	040133	
02	040100	040120		040110	040130	
03	040108	040128		040118	040138	
04	040105 ◈	040125 ◈		040115 ◈	040135 ◈	
05	040101	040121		040111	040131	
06	040107 ◈	040127 ◈		040117 ◈	040137 ◈	
07	040102	040122		040112	040132	
08	040401 ◈	040421 ◈		040411 ◈	040431 ◈	
10	040402	040422		040412	040432	
11	040106	040126		040116	040136	
12	030369	030123	030671	030386	030565	
13	030110 ◈	030124 ◈		030388 ◈		
17	040405	040425		040415	040435	
19	040404	040424		040414	040434	
23	030370		030834	030392		030840
28	040406 ◈	040426 ◈		040416 ◈	040436 ◈	
43	040104	040124		040114	040134	
45	040400	040420	040620	040410	040430	040630
46	040403			040413		
47	030361		030833	030390		030842

■ Coil Coating
▲ porszórt

● egyéb anyagok
◉ sima felülettel rendelhető

◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

TERMÉK	MÉRETEK	SZÍNKATEGÓRIA	SZÍN	kb. 60 kg (tekercs belső átmérő: kb. 320 mm)
FALZONAL BEVONATOS ALUMÍNIUMSZALAG 600 mm	0,70 × 600 mm	0	natúr lakkozott, patinásodó	038200S
		1	szabványfehér	038202S
			ónszürke	038211S
			cinkszürke	038207S
			matt világos cink	038223S
			matt világosszürke	038218S
			antracitszürke	038205S
			matt sötétszürke	038216S
			eloxált barna	038206S
			óvárosi vörös	038225S
			rézbarna	038203S
			kávébarna	038226S
			rezedazöld	038204S
		2	világos elefántcsont	038227S
			galambkék	038201S
			opálzöld	038208S
			szürkészöld	038228S
			szabványos kvarcszürke	038222S
		3	gyöngyházfehér	038212S
			szavannabézs	038229S
			pasztell türkiz	038233S
			szalmasárga	038230S
			kárminvörös	038210S
			türkizkék	038234S
			szabványos mentazöld	038231S
			olívzöld	038214S
			azúrkék	038213S
			világosszürke	038220S
			enciánkék	038232S
			szénfekete	038235S
		4	fényes metál	038209S
			szabványos alumíniumszürke	038217S
			világos bronz	038241S
		5	újréz	038221S
			mayagold	038238S
	0,80 × 600 mm	4	fényes metál	038239S

TERMÉKISMERTETŐ · FALZONAL

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

- Korcolható minőségű bevonatos alumíniumszalagok.
- Színoldal: Coil Coating beégetett bevonat HDCC (High Durable Coil Coat), védőfóliával együtt.
- Hátoldal: védőlakk.
- Kérjen árajánlatot.
- Szállítási határidőre kérjen ajánlatot.

FIGYELMEZTETÉS!

- **LEGKISEBB RENDELHETŐ MENNYISÉG:** 120 kg.
- A tekercsek számának mindig osztható-nak kell lennie kettővel.

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
****** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

kb. 120 kg (tekercs belső átmérő: kb. 320 mm)	kb. 250 kg (tekercs belső átmérő: kb. 500 mm)	kb. 500 kg (tekercs belső átmérő: kb. 500 mm)	kb. 1 000 kg (tekercs belső átmérő: kb. 500 mm)
038200	038105	038000	038505
038202	038100	038011	038500
038211	038103	038016	038503
038207	038104	038007	038504
038223	038137	038043	038522
038218	038111	038029	038511
038205	038106	038008	038506
038216	038107	038009	038507
038206	038102	038006	038502
038225	038116	038045	038525
038203	038109	038004	038509
038226	038117	038046	038515
038204	038118	038005	038520
038227	038119	038047	038524
038201	038110	038002	038510
038208	038113	038010	038513
038228	038120	038048	038537
038222	038121	038049	038528
038212	038122	038001	038518
038229	038123	038080	038531
038233	038129	038085	038540
038230	038124	038081	038538
038210	038141	038014	038517
038234	038130	038086	038541
038231	038125	038082	038539
038214	038126	038018	038530
038213	038131	038017	038529
038220	038114	038031	038514
038232	038128	038084	038526
038235	038127	038083	038519
038209	038101	038003	038501
038217	038108	038028	038508
038241	038138	038087	038532
038221	038134	038039	038534
038238	038139	038091	038516
038239	038135	038041	038535

■ Coil Coating
▲ porszórt

● egyéb anyagok
◉ sima felülettel rendelhető

◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

TERMÉK	MÉRETEK	SZÍNKATEGÓRIA	SZÍN	kb. 60 kg (tekercs belső átmérő: kb. 320 mm)
FALZONAL BEVONATOS ALUMÍNIUMSZALAG 1 200 mm	0,70 × 1 200 mm	0	natúr lakkozott, patinásodó	
		1	szabványfehér	
			ónszürke	
			cinkszürke	
			matt világos cink	
			matt világosszürke	
			antracitszürke	
			matt sötétszürke	
			eloxált barna	
			óvárosi vörös	
			rézbarna	
			kávébarna	
			rezedazöld	
		2	világos elefántcsont	
			galambkék	
			opálzöld	
			szürkészöld	
			szabványos kvarcszürke	
		3	gyöngyházfehér	
			szavannabézs	
			pasztell türkiz	
			szalmasárga	
			kárminvörös	
			türkizkék	
			szabványos mentazöld	
			olívzöld	
			azúrkék	
			világosszürke	
			enciánkék	
			szénfekete	
		4	fényes metál	
			szabványos alumíniumszürke	
			világos bronz	
		5	újréz	
			mayagold	
	0,80 × 1 200 mm	4	fényes metál	

TERMÉKISMERTETŐ · FALZONAL

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

- Korcolható minőségű bevonatos alumíniumszalagok.
- Színoldal: Coil Coating beégetett bevonat HDCC (High Durable Coil Coat), védőfóliával együtt.
- Hátoldal: védőlakk.
- Kérjen árajánlatot.
- Szállítási határidőre kérjen ajánlatot.

FIGYELMEZTETÉS!

- **LEGKISEBB RENDELHETŐ MENNYISÉG:** 120 kg.
- A FALZONAL 1200 kizárólag kiegészítő lemezként használható, szélessége miatt teljes tető- és homlokzati felületek burkolására vagy lefedésére nem használható.

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
****** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

kb. 120 kg (tekercs belső átmérő: kb. 320 mm)	kb. 250 kg (tekercs belső átmérő: kb. 500 mm)	kb. 500 kg (tekercs belső átmérő: kb. 500 mm)	kb. 1 000 kg (tekercs belső átmérő: kb. 500 mm)
038294	038155	038032	038555
038252	038150	038013	038550
038259	038153	038025	038553
038253	038154	038015	038554
038272	038166	038050	038572
038273	038161	038035	038561
038256	038156	038022	038556
038274	038157	038033	038557
038257	038152	038023	038552
038276	038168	038052	038575
038254	038159	038020	038559
038277	038169	038053	038565
038255	038170	038021	038570
038278	038171	038054	038574
038250	038160	038019	038560
038251	038163	038012	038563
038279	038172	038055	038586
038280	038173	038056	038578
038281	038174	038057	038568
038282	038175	038058	038581
038288	038180	038063	038589
038283	038176	038059	038587
038271	038183	038040	038567
038289	038181	038064	038590
038284	038177	038060	038588
038261	038178	038027	038580
038260	038182	038026	038579
038286	038164	038037	038564
038287	038179	038062	038576
038285	038165	038061	038569
038258	038151	038024	038551
038290	038158	038034	038558
038295	038190	038069	038582
038268	038184	038038	038584
038293	038189	038068	038566
038269	038185	038042	038585

■ Coil Coating
▲ porszórt
● egyéb anyagok
◉ sima felülettel rendelhető
◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

Rögzítés bordásszegekkel

TERMÉK		INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE
ROZSDAMENTES DERÉKSZÖGŰ ÁLLÓHAFTER ●		· Anyag: nemesacél. · 25 mm korcmagassághoz.	—	1 db	**45**	2	500 db
ROZSDAMENTES DERÉKSZÖGŰ CSÚSZÓHAFTER ●		· Max. 12 m-es sarni hosszméretig alumínium fedésnél. · Anyag: nemesacél. · 25 mm korcmagassághoz.	—	1 db	**135**	2	500 db
ROZSDAMENTES DERÉKSZÖGŰ HOSSZÍTOTT CSÚSZÓHAFTER ●		· 12–15 m-es sarni hosszmérethez alumínium fedésnél. · Anyag: nemesacél. · 25 mm korcmagassághoz. · **MEGJEGYZÉS:** A PREFA hosszított csúszóhafterek alkalmazása esetén a hafterek távolságát csökkenteni kell. (Számítás a PREFA Terméktechnika által lehetséges.)	—	1 db	**290**	2	500 db
ROZSDAMENTES NADRÁGHAFTER ●		· Anyag: nemesacél.	—	1 db	**110**	2	250 db
ROZSDAMENTES NADRÁG CSÚSZÓHAFTER ●		· Max. 12 m-es sarni hosszméretig alumínium fedésnél. · Anyag: nemesacél.	—	1 db	**300**	2	250 db
ROZSDAMENTES BORDÁS SZEG ●		· Szeg 2,8/25: kb. 570 db/kg. · Szeg 2,8/30: kb. 480 db/kg. · Anyag: nemesacél.	2,8/25	1 kg	**9 225**	1	2,5 kg
			2,8/30	1 kg	**9 225**	1	2,5 kg
BORDÁSSZEG A BULL TACK POWER SZEGBELÖVŐHÖZ ● ◇		· Bull Tack Power szegbelövőhöz. · Anyag: nemesacél.	2,8/26	1 000 db	**25 920**	0	kb. 3 200 db

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

	01 P.10 barna	02 P.10 antracit	03 P.10 fekete	04 P.10 téglavörös	05 P.10 rozsdavörös	06 P.10 mohazöld	07 P.10 világosszürke	11 P.10 mogyoróbarna	19 P.10 grafitszürke	28 P.10 prefabronz	43 P.10 márványszürke	EGYÉB
												534004
												535004
												535005
												534001
												535001
												340397
												340398
												341398

■ Coil Coating
▲ porszórt

● egyéb anyagok
◉ sima felülettel rendelhető

◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

Rögzítés csavarokkal

TERMÉK		INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE
ROZSDAMENTES DERÉKSZÖGŰ ÁLLÓHAFTER CSAVAROKKAL VALÓ RÖGZÍTÉSHEZ ●		· Anyag: nemesacél. · 25 mm korcmagassághoz. · Süllyesztett csavarfuratokkal, kötőelemek nélkül.	—	1 db	**90**	2	500 db
ROZSDAMENTES DERÉKSZÖGŰ CSÚSZÓHAFTER CSAVAROKKAL VALÓ RÖGZÍTÉSHEZ ●		· Alumínium fedéseknél legfeljebb 12 m panelhosszúságig. · Anyag: nemesacél. · 25 mm korcmagassághoz. · Süllyesztett csavarfuratokkal, kötőelemek nélkül.	—	1 db	**130**	2	500 db
ROZSDAMENTES DERÉKSZÖGŰ HOSSZÍTOTT CSÚSZÓHAFTER CSAVAROKKAL VALÓ RÖGZÍTÉSHEZ ●		· Alumínium fedéseknél 12 m és 15 m közötti panelhosszúságokig. · Anyag: nemesacél. · 25 mm korcmagassághoz. · **MEGJEGYZÉS:** A PREFA hosszított csúszóhafterek alkalmazása esetén a hafterek távolságát csökkenteni kell. (Mennyiségszámítás PREFA alkalmazástechnikai útmutató szerint.) · Süllyesztett csavarfuratokkal, kötőelemek nélkül.	—	1 db	**330**	2	500 db
SÜLLYESZTETT FEJŰ CSAVAROK ● ◇		· Állókorcos fedés csavarozott haftereinek rögzítéséhez. · Anyag: nemesacél TX 20, szállítás bit nélkül.	4,5 × 25 mm 4,5 × 30 mm	1 db	**65** **65**	6	500 db
TÁRAS CSAVARBEHAJTÓ GÉP CSAVAROZOTT HAFTEREKHEZ AKKUMULÁTOROKKAL ÉS TÖLTŐVEL ●		· Rátéttel tárazott csavarok számára. · Makita DFS 250 hajtóegységgel. · Két 18 V/5 Ah akkumulátorral. · Töltővel. · Hordtáskával.	4,5 × 25 mm 4,5 × 30 mm	1 db	**731 365** **639 945**	6	1 db
TÁRSA CSAVARBEHAJTÓ GÉP CSAVAROZOTT HAFTEREKHEZ AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ NÉLKÜL ●		· Rátéttel tárazott csavarok számára. · Makita DFS 250 hajtóegységgel (18 V/5 Ah akkumulátorhoz). · Hordtáskával.	4,5 × 30 mm	1 db	**548 525**	6	1 db
TÁRAS CSAVAROK HAFTERHEZ ● ◇		· Táras csavar hosszú szalagos. · Süllyesztett fejű csavarok, TX 20. · Állókorcos fedés haftereinek rögzítéséhez. · Anyag: nemesacél.	4,5 × 25 mm 4,5 × 30 mm	1 000 db	**32 040** **32 040**	0	1 000 db
SPECIÁLIS BITEK ● ◇		· TX 20. · Alkalmas táras csavarbehajtóhoz csavarozott hafterek számára.	⌀ 6 mm × 282 mm	1 db	**5 740**	0	3 db

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
****** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

	01 P.10 barna	02 P.10 antracit	03 P.10 fekete	04 P.10 téglavörös	05 P.10 rozsdavörös	06 P.10 mohazöld	07 P.10 világosszürke	11 P.10 mogyoróbarna	19 P.10 grafitszürke	28 P.10 prefabronz	43 P.10 márványszürke	EGYÉB
												534005
												535006
												535007
												340391
												340399
												420092
												420090
												420091
												340403
												340400
												340390



■ Coil Coating
▲ porszórt

● egyéb anyagok
◉ sima felülettel rendelhető

◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

Hófogás · Tetőbiztonság

TERMÉK		INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE
EGYCSÖVES HÓFOGÓTARTÓ ▲		· Anyag: EN AW 6060 T66. · ⌀ 28 mm-es hófogórúdhoz.	—	1 db	**3 810**	2	20 db
				1 db	**3 175**	2	20 db
KÉTCSÖVES HÓFOGÓTARTÓ ▲		· Anyag: EN AW 6060 T66. · ⌀ 28 mm-es hófogórúdhoz.	—	1 db	**6 085**	2	40 db
				1 db	**4 920**	2	40 db
HÓFOGÓTARTÓ OVÁLIS FURATTAL ▲		· Anyag: EN AW 6060 T66. · ⌀ 28 mm-es hófogórúdhoz. · Max. 45° -os srégfalcokhoz alkalmazható.	—	1 db	**4 185**	2	20 db
				1 db	**3 555**	2	20 db
CSŐ ▲		· Hófogótartókhoz. · Toldóelemmel (100 mm hosszú).	28 × 2 × 3 000 mm	1 m	**3 660**	2	—
				1 m	**2 345**	2	—
SAROKELEM 90° ▲		· Csőhöz ⌀ 28 × 2 mm.	—	1 db	**6 200**	2	20 db
				1 db	**6 200**	2	20 db
JÉGKAROM ▲		· Csőhöz ⌀ 28 × 2 mm. · Min. 2 jégkarom/sarni. · Anyag: nemesacél.	—	1 db	**1 435**	2	100 db
				1 db	**1 250**	2	100 db

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
****** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

SZÍN	CIKKSZÁM	SZÍN	CIKKSZÁM	SZÍN	CIKKSZÁM
01 P.10 barna	120203	**08** P.10 cinkszürke	121100 ◈	**28** P.10 prefabronz	50511028 ◈
02 P.10 antracit	120200	**10** P.10 prefafehér	121101	**43** P.10 márványszürke	120204 ◈
03 P.10 fekete	120208	**11** P.10 mogyoróbarna	120206	**45** bronz	121103 ◈
04 P.10 téglavörös	120205 ◈	**12** ezüstmetál	649548	**46** patinazöld	◈
05 P.10 rozsdavörös	120201	**17** P.10 tisztafehér	121106 ◈	**47** patinaszürke	121102
06 P.10 mohazöld	120207 ◈	**19** P.10 grafitszürke	121105		
07 P.10 világosszürke	120202	**23** sötétszürke	121104		
13 natúr alumínium	649522 ◈				
01 P.10 barna	120213	**08** P.10 cinkszürke	121110 ◈	**28** P.10 prefabronz	50501028 ◈
02 P.10 antracit	120210	**10** P.10 prefafehér	121111	**43** P.10 márványszürke	120214 ◈
03 P.10 fekete	120218	**11** P.10 mogyoróbarna	120216	**45** bronz	121113 ◈
04 P.10 téglavörös	120215 ◈	**12** ezüstmetál	649549	**46** patinazöld	◈
05 P.10 rozsdavörös	120211	**17** P.10 tisztafehér	121116 ◈	**47** patinaszürke	121112
06 P.10 mohazöld	120217 ◈	**19** P.10 grafitszürke	121115		
07 P.10 világosszürke	120212	**23** sötétszürke	121114		
13 natúr alumínium	649521 ◈				
01 P.10 barna	120223	**08** P.10 cinkszürke	121120 ◈	**28** P.10 prefabronz	50521028 ◈
02 P.10 antracit	120220	**10** P.10 prefafehér	121121	**43** P.10 márványszürke	120224 ◈
03 P.10 fekete	120228	**11** P.10 mogyoróbarna	120226	**45** bronz	121123 ◈
04 P.10 téglavörös	120225 ◈	**12** ezüstmetál	649713	**46** patinazöld	◈
05 P.10 rozsdavörös	120221	**17** P.10 tisztafehér	121126 ◈	**47** patinaszürke	121122
06 P.10 mohazöld	120227 ◈	**19** P.10 grafitszürke	121125		
07 P.10 világosszürke	120222	**23** sötétszürke	121124		
13 natúr alumínium	649700 ◈				
01 P.10 barna	120323	**08** P.10 cinkszürke	121130 ◈	**28** P.10 prefabronz	50411028 ◈
02 P.10 antracit	120320	**10** P.10 prefafehér	121131	**43** P.10 márványszürke	120324 ◈
03 P.10 fekete	120328	**11** P.10 mogyoróbarna	120326	**45** bronz	121133 ◈
04 P.10 téglavörös	120325 ◈	**12** ezüstmetál	669516	**46** patinazöld	◈
05 P.10 rozsdavörös	120321	**17** P.10 tisztafehér	121136 ◈	**47** patinaszürke	121132
06 P.10 mohazöld	120327 ◈	**19** P.10 grafitszürke	121135		
07 P.10 világosszürke	120322	**23** sötétszürke	121134		
13 natúr alumínium	669503 ◈				
01 P.10 barna	120373	**08** P.10 cinkszürke	121150 ◈	**28** P.10 prefabronz	50611028 ◈
02 P.10 antracit	120370	**10** P.10 prefafehér	121151	**43** P.10 márványszürke	120374 ◈
03 P.10 fekete	120378	**11** P.10 mogyoróbarna	120376	**45** bronz	121153 ◈
04 P.10 téglavörös	120375 ◈	**12** ezüstmetál	537157	**46** patinazöld	◈
05 P.10 rozsdavörös	120371	**17** P.10 tisztafehér	121156 ◈	**47** patinaszürke	121152
06 P.10 mohazöld	120377 ◈	**19** P.10 grafitszürke	121155		
07 P.10 világosszürke	120372	**23** sötétszürke	121154		
13 natúr alumínium	537150 ◈				
01 P.10 barna	120343	**08** P.10 cinkszürke	121160 ◈	**28** P.10 prefabronz	50631028 ◈
02 P.10 antracit	120340	**10** P.10 prefafehér	121161	**43** P.10 márványszürke	120364 ◈
03 P.10 fekete	120348	**11** P.10 mogyoróbarna	120346	**45** bronz	121163 ◈
04 P.10 téglavörös	120345 ◈	**12** ezüstmetál	649614	**46** patinazöld	◈
05 P.10 rozsdavörös	120341	**17** P.10 tisztafehér	121166 ◈	**47** patinaszürke	121162
06 P.10 mohazöld	120347 ◈	**19** P.10 grafitszürke	121165		
07 P.10 világosszürke	120052	**23** sötétszürke	121164		
13 natúr alumínium	649600 ◈				


■ Coil Coating
▲ porszórt

● egyéb anyagok
◉ sima felülettel rendelhető

◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

Hófogás · Tetőbiztonság

TERMÉK		INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE
JÁRÓRÁCS TARTÓ ELEM KORCOLT TETŐKHÖZ ▲		· Anyag: horganyzott acél. · Tetőhajlásszög: 5°–55°.	—	1 db	**15 620**	1	4 db
				1 db	**15 620**	1	4 db
JÁRÓRÁCS 250 × 600 mm ▲		· M6 × 60 mm-es egyedi csavarral együtt. · Anyag: horganyzott acél. · EN 516-1-A szerint vizsgálva.	250 × 600 mm	1 db	**15 320**	1	1 db
				1 db	**15 320**	1	1 db
JÁRÓRÁCS 250 × 800 mm ▲		· M6 × 60 mm-es egyedi csavarral együtt. · Anyag: horganyzott acél. · EN 516-1-A szerint vizsgálva.	250 × 800 mm	1 db	**17 880**	1	1 db
				1 db	**17 880**	1	1 db
JÁRÓRÁCS 250 × 1 200 mm ▲		· M6 × 60 mm-es egyedi csavarral együtt. · Anyag: horganyzott acél. · EN 516-1-A szerint vizsgálva.	250 × 1 200 mm	1 db	**23 630**	1	1 db
				1 db	**23 630**	1	1 db
JÁRÓRÁCS ÖSSZEKÖTŐ ELEM ●		· Anyag: horganyzott acél. · Rozsdamentes acél rugóval.	—	1 db	**8 595**	1	1 db
BIZTONSÁGI TETŐHOROG EN 517 – B SZERINT SDH INDUSTRY 31 ●		· Tetőbiztonsági kampó PREFALZ színes alumíniumszalagokhoz (0,7 × 500 mm és 0,7 × 650 mm), valamint FALZONAL színes alumíniumszalagokhoz (0,7 × 600 mm). · EN 517 – B szerint. · Két személy biztosításához bevizsgálva (beleértve egy elsősegélynyújtó személyt). · **FIGYELMEZTETÉS!** Csak natúr alumínium változatban érhető el.	—	1 db	**97 850**	1	1 db

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

SZÍN	CIKKSZÁM	SZÍN	CIKKSZÁM	SZÍN	CIKKSZÁM
01 P.10 barna	120053	08 P.10 cinkszürke	121090 ◈	28 P.10 prefabronz	50631028 ◈
02 P.10 antracit	120050	10 P.10 prefafehér	121091	43 P.10 márványszürke	120054 ◈
03 P.10 fekete	120058	11 P.10 mogyoróbarna	120056	45 bronz	121093 ◈
04 P.10 téglavörös	120055 ◈	12 ezüstmetál	649294	46 patinazöld	◈
05 P.10 rozsdavörös	120051	17 P.10 tisztafehér	121096 ◈	47 patinaszürke	121092
06 P.10 mohazöld	120057 ◈	19 P.10 grafitszürke	121095		
07 P.10 világosszürke	120052	23 sötétszürke	121094		
13 natúr alumínium	649280 ◈				
01 P.10 barna	120063	08 P.10 cinkszürke	121060 ◈	28 P.10 prefabronz	15361028 ◈
02 P.10 antracit	120060	10 P.10 prefafehér	121061	43 P.10 márványszürke	120064 ◈
03 P.10 fekete	120068	11 P.10 mogyoróbarna	120066	45 bronz	◈
04 P.10 téglavörös	120065 ◈	12 ezüstmetál	649077	46 patinazöld	◈
05 P.10 rozsdavörös	120061	17 P.10 tisztafehér	◈	47 patinaszürke	121062
06 P.10 mohazöld	120067 ◈	19 P.10 grafitszürke	120069		
07 P.10 világosszürke	120062	23 sötétszürke	◈		
13 natúr alumínium	649070 ◈				
01 P.10 barna	120023	08 P.10 cinkszürke	121070 ◈	28 P.10 prefabronz	50311028 ◈
02 P.10 antracit	120020	10 P.10 prefafehér	121071	43 P.10 márványszürke	120024 ◈
03 P.10 fekete	120028	11 P.10 mogyoróbarna	120026	45 bronz	121073 ◈
04 P.10 téglavörös	120025 ◈	12 ezüstmetál	649064	46 patinazöld	◈
05 P.10 rozsdavörös	120021	17 P.10 tisztafehér	121076 ◈	47 patinaszürke	121072
06 P.10 mohazöld	120027 ◈	19 P.10 grafitszürke	121075		
07 P.10 világosszürke	120022	23 sötétszürke	121074 ◈		
13 natúr alumínium	649050 ◈				
01 P.10 barna	120033	08 P.10 cinkszürke	121080 ◈	28 P.10 prefabronz	15351028 ◈
02 P.10 antracit	120030	10 P.10 prefafehér	121081	43 P.10 márványszürke	120034 ◈
03 P.10 fekete	120038	11 P.10 mogyoróbarna	120036	45 bronz	◈
04 P.10 téglavörös	120035 ◈	12 ezüstmetál	649253	46 patinazöld	◈
05 P.10 rozsdavörös	120031	17 P.10 tisztafehér	◈	47 patinaszürke	121082
06 P.10 mohazöld	120037 ◈	19 P.10 grafitszürke	120039		
07 P.10 világosszürke	120032	23 sötétszürke	◈		
13 natúr alumínium	649221 ◈				
egyéb	649001				
egyéb	635670				

■ Coil Coating
▲ porszórt
● egyéb anyagok
◉ sima felülettel rendelhető
◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

Áttörések és szegélyek · Egyéb tartozékok

TERMÉK	INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE
PONTSZELLŐZŐ SAPKA SIMA ▲	 · Ragasztható. · Szellőző keresztmetszet: kb. 30 cm². · Minimális tetőhajlásszög: 12°.	—	1 db	**8 095**	1	16 db
SZELLŐZŐCSŐ SIMA ▲	 · EPDM tömítéssel és takaróelemmel. · A kivezető elemhez való csatlakozáshoz. · ⌀ 100 mm: átm. 110 HT csőhöz megfelelő. · ⌀ 120 mm: átm. 125 HT csőhöz megfelelő. · Teljes magasság: 691 mm.	⌀ 100 mm	1 db	**25 600**	1	1 db
		⌀ 120 mm	1 db	**26 930**	1	1 db
RAGASZTHATÓ KIVEZETŐ ELEM KORCOLT TETŐHÖZ SIMA ▲	 · Csőátvezetésekhez. · Tetőhajlásszög: 3°–52°. · Speciális ragasztót kérjük külön megrendelni.	⌀ 50–80 mm	1 db	**33 240**	1	2 db
		⌀ 80–120 mm	1 db	**33 240**	1	5 db
		⌀ 120-170 mm	1 db	**47 490**	1	1 db
		⌀ 170–210 mm	1 db	**56 995**	1	1 db

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

SZÍN	CIKKSZÁM	SZÍN	CIKKSZÁM	SZÍN	CIKKSZÁM
01 P.10 barna	110103	08 P.10 cinkszürke	121000 ◈	23 sötétszürke	121004 ◈
02 P.10 antracit	110100	10 P.10 prefafehér	121001 ◈	28 P.10 prefabronz	15611028 ◈
03 P.10 fekete	110108	11 P.10 mogyoróbarna	110106	43 P.10 márványszürke	110104 ◈
04 P.10 téglavörös	110105 ◈	12 ezüstmetál	512054 ◈	45 bronz	121003 ◈
05 P.10 rozsdavörös	110101	13 natúr alumínium	512014 ◈	46 patinazöld	◈
06 P.10 mohazöld	110107 ◈	17 P.10 tisztafehér	121006 ◈	47 patinaszürke	121002 ◈
07 P.10 világosszürke	110102	19 P.10 grafitszürke	121005		
01 P.10 barna	110203	08 P.10 cinkszürke	121010 ◈	23 sötétszürke	121014 ◈
02 P.10 antracit	110200	10 P.10 prefafehér	121011	28 P.10 prefabronz	15081028 ◈
03 P.10 fekete	110208	11 P.10 mogyoróbarna	110206	43 P.10 márványszürke	110204 ◈
04 P.10 téglavörös	110205 ◈	12 ezüstmetál	513111	45 bronz	121013 ◈
05 P.10 rozsdavörös	110201	13 natúr alumínium	513029 ◈	46 patinazöld	◈
06 P.10 mohazöld	110207 ◈	17 P.10 tisztafehér	121016 ◈	47 patinaszürke	121012 ◈
07 P.10 világosszürke	110202	19 P.10 grafitszürke	121015		
01 P.10 barna	110213	08 P.10 cinkszürke	121020 ◈	23 sötétszürke	121024 ◈
02 P.10 antracit	110210	10 P.10 prefafehér	121021	28 P.10 prefabronz	15091028 ◈
03 P.10 fekete	110218	11 P.10 mogyoróbarna	110216	43 P.10 márványszürke	110214 ◈
04 P.10 téglavörös	110215 ◈	12 ezüstmetál	◈	45 bronz	121023 ◈
05 P.10 rozsdavörös	110211	13 natúr alumínium	513083 ◈	46 patinazöld	◈
06 P.10 mohazöld	110217 ◈	17 P.10 tisztafehér	121026 ◈	47 patinaszürke	121022 ◈
07 P.10 világosszürke	110212	19 P.10 grafitszürke	121025		
01 P.10 barna	110273	08 P.10 cinkszürke	121040 ◈	23 sötétszürke	121044 ◈
02 P.10 antracit	110270	10 P.10 prefafehér	121041	28 P.10 prefabronz	50201028 ◈
03 P.10 fekete	110278	11 P.10 mogyoróbarna	110276	43 P.10 márványszürke	110274 ◈
04 P.10 téglavörös	110275 ◈	12 ezüstmetál	513188	45 bronz	121043 ◈
05 P.10 rozsdavörös	110271	13 natúr alumínium	513151 ◈	46 patinazöld	◈
06 P.10 mohazöld	110277 ◈	17 P.10 tisztafehér	121046 ◈	47 patinaszürke	121042 ◈
07 P.10 világosszürke	110272	19 P.10 grafitszürke	121045 ◈		
01 P.10 barna	110263	08 P.10 cinkszürke	121030 ◈	23 sötétszürke	121034
02 P.10 antracit	110260	10 P.10 prefafehér	121031	28 P.10 prefabronz	50211028 ◈
03 P.10 fekete	110268	11 P.10 mogyoróbarna	110266	43 P.10 márványszürke	110264 ◈
04 P.10 téglavörös	110265 ◈	12 ezüstmetál	513168	45 bronz	121033 ◈
05 P.10 rozsdavörös	110261	13 natúr alumínium	513150 ◈	46 patinazöld	◈
06 P.10 mohazöld	110267 ◈	17 P.10 tisztafehér	121036	47 patinaszürke	121032 ◈
07 P.10 világosszürke	110262	19 P.10 grafitszürke	121035		
01 P.10 barna	◈	08 P.10 cinkszürke	◈	23 sötétszürke	◈
02 P.10 antracit	112500	10 P.10 prefafehér	◈	28 P.10 prefabronz	50221028 ◈
03 P.10 fekete	◈	11 P.10 mogyoróbarna	◈	43 P.10 márványszürke	◈
04 P.10 téglavörös	◈	12 ezüstmetál	◈	45 bronz	◈
05 P.10 rozsdavörös	◈	13 natúr alumínium	513153 ◈	46 patinazöld	◈
06 P.10 mohazöld	◈	17 P.10 tisztafehér	◈	47 patinaszürke	◈
07 P.10 világosszürke	112502	19 P.10 grafitszürke	◈		
01 P.10 barna	◈	08 P.10 cinkszürke	◈	23 sötétszürke	◈
02 P.10 antracit	112510	10 P.10 prefafehér	◈	28 P.10 prefabronz	50241028 ◈
03 P.10 fekete	◈	11 P.10 mogyoróbarna	◈	43 P.10 márványszürke	◈
04 P.10 téglavörös	◈	12 ezüstmetál	◈	45 bronz	◈
05 P.10 rozsdavörös	◈	13 natúr alumínium	513154 ◈	46 patinazöld	◈
06 P.10 mohazöld	◈	17 P.10 tisztafehér	◈	47 patinaszürke	◈
07 P.10 világosszürke	112512	19 P.10 grafitszürke	◈		


■ Coil Coating
▲ porszórt

● egyéb anyagok
◉ sima felülettel rendelhető

◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

Áttörések és szegélyek · Egyéb tartozékok

TERMÉK		INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE
TETŐKIBÚVÓ ABLAK ÉS FAKERET ▲ ●		· Tetőhajlásszög: 12°-tól. · Tetőkibúvó ablak dupla üvegezéssel. · Rugós sasszeges vasalatok és kitámasztó rudak (6 mm). · Kérésre oldalsó ütközővel (árra és szállítási határidőre kérjen ajánlatot) vagy oldalsó ütközőre átalakítható. · Csak nem beépített padlásterekhez alkalmazható.	**TETŐKIBÚVÓ ABLAK** Névleges méret: 600 × 600 mm	1 db	**47 845**	1	1 db
			FAKERET Belső méret: 595 × 595 mm	1 db	**9 205**	1	1 db
TETŐSÍKABLAK BURKOLÓKERET PREFALZ FEDÉSHEZ STUKKO | SIMA ■ ◉ ◈		· Megadott méretek Velux termékek alapján (Roto kérésre és felárral lehetséges). · A burkolókeretek az aktuális ablak-generációkhoz illeszkednek. · Kérjük, ezt régebbi ablakokkal rendelkező felújításoknál különösen vegye figyelembe. · Szállítási határidő: kb. 10–15 munkanap. · Kérésre natúr alumínium kivitelben is szállítható. **FIGYELMEZTETÉS!** · A megrendelésnél kérjük a cikkszám mellé a kívánt színt is megadni. · Az árak a mindenkori mérethez minden standard színre érvényesek. · Az előregyártott PREFALZ burkolókeretek 15° feletti hajlásszög esetén alkalmazhatók. – Műszaki információ külön kérésre.	55 × 78-118 cm	1 db	**118 665**	6	1 db
			66 × 98-140 cm	1 db	**122 073**	6	1 db
			78 × 98-140 cm	1 db	**128 780**	6	1 db
			78 × 160-180 cm	1 db	**135 195**	6	1 db
			94 × 98-140 cm	1 db	**148 955**	6	1 db
			94 × 160 cm	1 db	**152 280**	6	1 db
			114 × 118-140 cm	1 db	**152 280**	6	1 db
			114 × 160 cm	1 db	**152 280**	6	1 db
			134 × 98-140 cm	1 db	**153 445**	6	1 db
			134 × 160 cm	1 db	**153 350**	6	1 db
SPECIÁLIS RAGASZTÓ KÉSZLET		Tartalom: · 1 készlet 290 ml-es PREFA speciális ragasztó · 1 db 60 ml-es felülettisztító · 1 db csiszolópapír · 1 db tisztítókendő · 2 db kinyomófej Általános adatok: · 290 ml kb. 4 m-hez elegendő. · Szín: szürke. Használatra vonatkozó adatok: · Lásd a **MŰSZAKI INFORMÁCIÓK** c. fejezetet.	—	1 készlet	**14 935**	6	1 készlet
SPECIÁLIS RAGASZTÓ		Tartalom: · 1 készlet 290 ml-es PREFA speciális ragasztó · Kiegészítők nélkül. Általános adatok: · 290 ml kb. 4 m-hez elegendő. · Szín: szürke. Használatra vonatkozó adatok: · Lásd a **MŰSZAKI INFORMÁCIÓK** c. fejezetet.	—	1 db	**14 600**	6	24 db
FALCZSELÉ TUBUSBAN		· Állókorcok tömítésére. · Mennyiség: 300 ml (kb. 25–30 m-hez elég).	—	1 db	**7 795**	6	12 db

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
****** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

SZÍN	CIKKSZÁM	SZÍN	CIKKSZÁM	SZÍN	CIKKSZÁM
01 P.10 barna	120243	**08** P.10 cinkszürke	121050 ◈	**23** sötétszürke	121054 ◈
02 P.10 antracit	120240	**10** P.10 prefafehér	121051 ◈	**28** P.10 prefabronz	50021028 ◈
03 P.10 fekete	120248	**11** P.10 mogyoróbarna	120246	**43** P.10 márványszürke	120244 ◈
04 P.10 téglavörös	120245 ◈	**12** ezüstmetál	◈	**45** bronz	121053 ◈
05 P.10 rozsdavörös	120241	**13** natúr alumínium	537730 ◈	**47** patinaszürke	121052
06 P.10 mohazöld	120247 ◈	**17** P.10 tisztafehér	121056 ◈		
07 P.10 világosszürke	120242	**19** P.10 grafitszürke	121055 ◈		
				egyéb	426003

minden standard szín	513980	Típus: CK02 / CK04 / CK06
minden standard szín	513981	Típus: FK04 / FK06 / FK08
minden standard szín	513982	Típus: MK04 / MK06 / MK08
minden standard szín	513983	Típus: MK10 / MK12
minden standard szín	513984	Típus: PK04 / PK06 / PK08
minden standard szín	513985	Típus: PK10
minden standard szín	513986	Típus: SK06 / SK08
minden standard szín	513987	Típus: SK10
minden standard szín	513988	Típus: UK04 / UK08
minden standard szín	513989	Típus: UK10
egyéb	420500	
egyéb	420501	
egyéb	420510	

■ Coil Coating
▲ porszórt
● egyéb anyagok
◉ sima felülettel rendelhető
◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).


PREFA
KERIBÁDOG

NAPELEM

Napelemes tetőfedő panel 76
PREFALZ szolármodul 78
PREVARIO napelemes rögzítési rendszer 80

NAPELEMES RENDSZEREK ALÁTÉTSZERKEZETE, MELY TÖKÉLETESEN ILLESZKEDIK A TETŐ HAJLÁSSZÖGÉHEZ.

- Egyetlen rendszer a PREFA összes termékéhez.
- Egyszerű és gyors beépítés alap szerszámokkal.
- A PREFA műszaki osztálya, vagy a képzett partnereink általi szakszerű tanácsadás és tervezés biztonságot nyújt.



Napelemes tetőfedő panel


TERMÉK		INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE	03 P.10 fekete
NAPELEMES TETŐFEDŐ PANEL NAGY (110 W_P)		· Tetőhajlásszög: 17°-tól. · 1 m² = 1,7 db = 18 kg. · 1 kW_p = 9,1 db = 5,3 m². · Szabadalmi oltalom sz. 4178104. · P.10 antracit kivitelben vagy P.10 grafitszürke színben egyedi rendelésre. **Szállítási terjedelem:** · Napelemes tetőfedő panel, Ø 4,9 x 35 mm csavarokkal / TX 25 (kábellel és csatlakozóval). · Generátor csatlakozó doboz. · Napelemes tetőfedő panel kábelezése. · Potenciálkiegyenlítés. · Átvételi jegyzőkönyv a szakosodott cég részére. **A szolgáltatásaink nem tartalmazzák a következőket:** · Mérőpont igénylése. · Inverter. · A generátor csatlakozó doboz és az inverter telepítése (beleértve az egyenáramú fővezetéket is), valamint átvétel (üzembehelyezési jegyzőkönyvvel) megfelelő szakosodott cég által.	1 400 × 420 mm	1 kWp	**	—	2 db	556800L
NAPELEMES TETŐFEDŐ PANEL KICSI (45 W_P)		· Tetőhajlásszög: 17°-tól. · 1 m² = 3,4 db = 18 kg. · 1 kW_p = 21,3 db = 6,3 m². · Szabadalmi oltalom sz. 4178104. · P.10 antracit kivitelben vagy P.10 grafitszürke színben egyedi rendelésre. **Szállítási terjedelem:** · Napelemes tetőfedő panel, Ø 4,9 x 35 mm csavarokkal / TX 25 (kábellel és csatlakozóval). · Generátor csatlakozó doboz. · Napelemes tetőfedő panel kábelezése. · Potenciálkiegyenlítés. · Átvételi jegyzőkönyv a szakosodott cég részére. **A szolgáltatásaink nem tartalmazzák a következőket:** · Mérőpont igénylése. · Inverter. · A generátor csatlakozó doboz és az inverter telepítése (beleértve az egyenáramú fővezetéket is), valamint átvétel (üzembehelyezési jegyzőkönyvvel) megfelelő szakosodott cég által.	700 × 420 mm	1 kWp	**	—	4 db	556801L
BAL OLDALI KIEGÉSZÍTŐ NAPELEMES TETŐFEDŐ PANEL		· Kiegészítő panel a napelemes tető téglalap alakú modulfelületéhez. · Tetőhajlásszög: 17°-tól. · 1 db = 2,3 kg. · Inaktív FV-modul. · P.10 antracit kivitelben vagy P.10 grafitszürke színben egyedi rendelésre.	700 × 420 mm	1 db	**	—	4 db	55674X
JOBB OLDALI KIEGÉSZÍTŐ NAPELEMES TETŐFEDŐ PANEL		· Kiegészítő panel a napelemes tető téglalap alakú modulfelületéhez. · Tetőhajlásszög: 17°-tól. · 1 db = 2,3 kg. · Inaktív FV-modul. · P.10 antracit kivitelben vagy P.10 grafitszürke színben egyedi rendelésre.	700 × 420 mm	1 db	**	—	4 db	55676X

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
****** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025



PREFA napelemes tető – jobb oldalon beépített kiegészítő lapokkal

A PREFA NAPELEMES TETŐFEDŐ PANEL FELÉPÍTÉS



■ Coil Coating
▲ porszórt
● egyéb anyagok
◉ sima felülettel rendelhető
◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).


PREFALZ szolármodul

TERMÉK		INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE	EGYÉB
PREFALZ SZOLÁRMODUL 500 150 W_P		· Tetőhajlásszög: 3°-tól. · Alkalmas PREFALZ 500 fedéshez. · Üveg/üveg FV-modul TopCon cellával. · Csomagolási egység 30 db = 4,5 kW_p. · Súly 1 db/15 kg. · Raklapsúly 30 db = 450 kg.	2 000 × 408 mm	1 db	**	0	15 db	556610
PREFALZ SZOLÁRMODUL 650 150 W_P		· Tetőhajlásszög: 3°-tól. · Alkalmas PREFALZ 650 fedéshez. · Üveg/üveg FV-modul TopCon cellával. · Csomagolási egység 30 db = 4,5 kW_p. · Súly 1 db/21 kg. · Raklapsúly 30 db = 630 kg.	2 000 × 558 mm	1 db	**	0	15 db	556611
NAPELEM KÖZBENSŐ MODULRÖGZÍTŐ PREFALZ 500/650 ●		· Alkalmas PREFA kettős állókorcos fedésekhez 25 mm-es korcmagassággal. · Falc- és modulrögzítő PREFALZ 500/650 napelemes modulhoz. · Anyag: alumínium. · Fekete eloxált. · A modulonként szükséges kapcsok száma a helyszín, tető hajlásszög, szerelési terület szerint változik. · Szabadalmi oltalom sz. 527590.	—	1 db	**17 770**	8	6 db	556480
NAPELEM ZÁRÓ MODULRÖGZÍTŐ PREFALZ 500/650 ●		· Alkalmas PREFA kettős állókorcos fedésekhez 25 mm-es korcmagassággal. · Falc- és modulrögzítő PREFALZ 500/650 napelemes modulhoz. · Anyag: alumínium. · Fekete eloxált. · A modulonként szükséges kapcsok száma a helyszín, tető hajlásszög, szerelési terület szerint változik. · Szabadalmi oltalom sz. 527590.	—	1 db	**16 025**	8	6 db	556481
PREFALZ SZOLÁRMODUL LECSÚSZÁSGÁTLÓ 500/650 ●		· Alkalmas PREFA kettős állókorcos fedésekhez 25 mm-es korcmagassággal. · Anyag: alumínium. · 2 napelem modulonként egy lecsúszásgátló szükséges. · Elhelyezés mindegyik modulsorban. · Szerelés a modulszerelés előtt vagy után lehetséges.	—	1 db	**15 495**	8	6 db	556482
NAPELEM KÁBELCSOMAG PREFALZ		· 1 köteg kábelcsomag a Napelemes modul PREFALZ számára, részei: · 2 × 50 m szolárkábel 4 mm² be- és levezetés számára. · 25 m Helutherm 145–16 mm² sárga/zöld potenciálkiegyenlítő vezeték számára megfelelő korckapoccsal. · 3 db 1,75 m szolárvezeték 4 mm² modulsor-összekapcsoláshoz. · 15 db kábelrögzítők.	—	1 db	**	0	1 db	556536

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025




Közbenső modulrögzítő


Záró modulrögzítő


Szolármodul lecsúszásgátló



3,2 mm PRIZMÁS SZOLÁRÜVEG
TOKBA ZÁRÁS ANYAGA
NAPELEMES CELLA TOPCON TÍPUS
TOKBA ZÁRÁS ANYAGA
3,2 mm HÁTSÓ ÜVEG


CSATLAKOZÓDOBOZ,
MC-4 DUGASZ / ALJZAT SZOLÁRVEZETÉKKEL
ÉS KÁBELVÉDŐ TÖMLŐVEL

■ Coil Coating
▲ porszórt
● egyéb anyagok
◉ sima felülettel rendelhető
◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

PREVARIO napelemes rögzítési rendszer

TERMÉK		INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE	EGYÉB
PREVARIO 3.S SZARUFÁN RÖGZÍTHETŐ 120-AS CSAVARRAL		· A napelemtartó valamennyi PREFA kiselemes fedéshez alkalmas. · Szállítási terjedelem: talpelemből és változtatható síntartóból álló szett, rögzítő csavarokkal együtt: 2 csavar ⌀ 8 × 120 mm (TX 40) nemesacélból. · Kizárólag a PREFA profilsínek használata esetén alkalmazható. Más termékekkel nem kompatibilis. · **FIGYELEM!** Natúr alumínium kivitel; takarókupak csak 02 P.10 antracit színben kapható. · Anyag: alumínium. · Csak komplett áru küldhető vissza. · Használatiminta-oltalom reg. sz. GM50194/2024.	–	1 db	**11 675**	8	6 db 12 db	55820013 55830013
PREVARIO 3.S SZARUFÁN RÖGZÍTHETŐ 220-AS CSAVARRAL		· A napelemtartó valamennyi PREFA kiselemes fedéshez alkalmas. · Szállítási terjedelem: talpelemből és változtatható síntartóból álló szett rögzítő csavarokkal, 2 csavarral együtt, ⌀ 8 × 120 mm (TX 40) nemesacélból. · Kizárólag a PREFA profilsínek használata esetén alkalmazható. Más termékekkel nem kompatibilis. · **FIGYELEM!** Natúr alumínium kivitel; takarókupak csak 02 P.10 antracit színben kapható. · Anyag: alumínium. · Csak komplett áru küldhető vissza. · Használatiminta-oltalom reg. sz. GM50194/2024.	–	1 db	**11 675**	8	6 db 12 db	55840013 55850013
PREVARIO 3.S MIN. 24 mm-ES DESZKÁZATRA CSAVAROZVA		· A napelemtartó valamennyi PREFA kiselemes fedéshez alkalmas. · Szállítási terjedelem: talpelemből és változtatható síntartóból álló szett rögzítő anyaggal, 6 süllyesztett fejű csavarral együtt, ⌀ 6,0 × 40/24 mm (TX 25) nemesacélból. · Kizárólag a PREFA profilsínek használata esetén alkalmazható. Más termékekkel nem kompatibilis. · **FIGYELEM!** Natúr alumínium kivitel; takarókupak csak 02 P.10 antracit színben kapható. · Anyag: alumínium. · Csak komplett áru küldhető vissza. · Használatiminta-oltalom reg. sz. GM50194/2024.	–	1 db	**11 675**	8	6 db 12 db	55800013 55810013




PREVARIO NAPELEMES RÖGZÍTÉSI RENDSZER

1. PREVARIO 3.S
2. PREVARIO PREFALZ
3. PREVARIO Sunny

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
****** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

PREVARIO napelemes rögzítési rendszer

TERMÉK		INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE	EGYÉB
PREVARIO PREFALZ		· Napelemtartó PREFA kettős állókorcos fedésekhez 25 mm-es korcmagassághoz (25 mm-es Clip Reliefhez is). · Minimális tetőhajlásszög: 3°. · Kizárólag a PREFA profilsínek használata esetén alkalmazható. Más termékekkel nem kompatibilis. · Natúr alumínium kivitel. · Anyag: alumínium. · Csak komplett áru küldhető vissza. · Használatiminta-oltalom reg. sz. 17070.	–	1 db	**10 775**	8	6 db 12 db	55970013 55980013
PREVARIO PREFALZ SÍNTARTÓ NÉLKÜL		· Szállítási terjedelem: napelemtartó síntartó nélkül. · **FIGYELEM!** – A síntartó nélküli alkalmazás általános statikus értékei egyedi rendelés esetén a terméktechnikai osztályunkon érhetőek el. – A más gyártók alátétszerkezeti elemeivel való összeépítés esetén a PREFA nem biztosítja a statikai számítást, így azért nem vállal semmilyen felelősséget. – A szakszerű és szabályszerű elrendezésért, valamint a termék statikai követelményeinek betartásáért a rendszertelepítő felelős.	–	1 db	**7 455**	8	6 db	556417

TERMÉKISMERTETŐ · AZ ÚJ PREVARIO NAPELEMES RÖGZÍTÉSI RENDSZER

RENDSZERKOMPATIBILIS, GYORS ÉS ERŐS

· Az új rendszer gyors, stabil és költséghatékony megoldást kínál napelemmodulok PREFA tetőre történő telepítéséhez. A PREFA összes tetőfedési termékéhez alkalmas, és új építésű épületekhez, valamint meglévő PREFA tetők felújításához egyaránt használható.

A RENDSZER ELŐNYEI KIVITELEZŐ ÉS TELEPÍTŐ PARTNEREK SZÁMÁRA

· Új építésű épületekhez és meglévő PREFA tetők felújításához egyaránt alkalmas.

· 100% PREFA eredeti tartozékok garanciával: az összes rendszerkomponens ellenőrzött és kifejezetten a PREFA tetőkre van igazítva. Ez biztosítja a napelemes rendszer biztonságos csatlakozását a tetőre, valamint a meglévő PREFA garanciális igények megőrzését.

· Optimalizált statika, mivel akár 3,5 kN/m2 (350 kg/m2) hóterhelésig is alkalmazható (szabványosan használható Közép-Európa lakott területeinek 80%-án): rögzítés csak minden második szarufán szükséges. Ez a hagyományos rendszerekhez képest a következőket jelenti: akár 50%-kal kevesebb rögzítési pont, kisebb anyagigény és alacsonyabb anyagköltség, valamint jelentősen rövidebb rögzítési idő az alátétszerkezet esetében.

· A már hosszú évek óta bevált PREFA talpelem PREVARIO 3.S rögzítési pontként kerül felhasználásra a tetőre való csatlakoztatáshoz szarufára vagy 24 mm-es teljes deszkázatra. Ez rövidebb betanítási időt jelent a szerelők számára, mivel már ismert rendszerelemek kerülnek felhasználásra.

· A köztes és záró modulrögzítők egyszerű telepítése a bepattintós rendszernek köszönhetően.

· Tanácsadás és a projektek szakszerű tervezése a PREFA terméktechnika által.

· Made in Austria!

SZÉLSŐSÉGES HELYZETEKBEN IS ERŐS

Az új PREVARIO rendszer lehetővé teszi alpin modulok (5 400 Pa) két sínnel, szarufára történő rögzítését. A korlátozást ebben az esetben kizárólag a modul határozza meg. A szerkezeti elemek optimalizált kialakításának köszönhetően nagyobb hóterhelés esetén is lényegesen kevesebb sínre és napelemtartóra van szükség, mint más gyártók keresztirányú kapcsolatos rendszereinél.


MEGJEGYZÉS

FIGYELEM! A más gyártók alátétszerkezeti elemeivel való összeépítés esetén a PREFA nem biztosítja a statikai számítást, így azért nem vállal semmilyen felelősséget.
A szakszerű és szabályszerű elrendezésért, valamint a termék statikai követelményének betartásáért a rendszertelepítő felelős.

■ Coil Coating
▲ porszórt
● egyéb anyagok
◉ sima felülettel rendelhető
◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

PREVARIO napelemes rögzítési rendszer

TERMÉK		INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE
PREVARIO SUNNY ▲ ● ◇		· Minden PREFA kiselemes- és állókorcos fedéshez alkalmazható. · **FIGYELEM!** Takarókupak csak 02 antracit színben kapható. · Minimális tetőhajlásszög: 3°. · Hatlapfejű csavarral (A2). · A PREFA speciális ragasztót kérjük külön megrendelni.	⌀ 12 × 250 mm ⌀ 12 × 350 mm	1 db	**13 370**	8	2 db 12 db 2 db 12 db
PREVARIO SUNNY SPEZIAL CLASSIC ELEM MAGASHULLÁMRA SZERELHETŐ ▲ ●		· 600 × 420 mm-es PREFA Classic elemhez megfelelő. · Szett hatlapfejű csavarral (A2) és síntartóval. · A PREFA speciális ragasztót kérjük külön megrendelni. · Cikkszám natúr alumíniumhoz: lásd Egyéb oszlop.	⌀ 12 × 250 mm ⌀ 12 × 350 mm	1 db	**17 435** **17 435**	8	10 db
SOLAR KÁBELÁTVEZETŐ ELEM ▲		· 3 Átvezető csatlakozóval (1 × 32–35 mm, 2 × 10 mm). · Csőmandzsettával, talkummal és szerelési útmutatóval együtt. · A PREFA speciális ragasztót kérjük külön megrendelni. · **TOVÁBBI SZÍNEK:** 08 P.10 cinkszürke, 10 P.10 Prefafehér, 12 ezüstmetál, 17 P.10 tisztafehér, sötétszürke, bronz, patinazöld és patinaszürke – ár megkeresésre. · Cikkszám natúr alumíniumhoz: lásd Egyéb oszlop.	Magasság: 64 mm	1 db	**18 790** **17 990**	8	1 db
PREVARIO PROFILSÍN ●		· Sínprofil nagy statikai igénybevételhez. · Anyag: alumínium.	44 × 44 × 3 600 mm	1 db	**16 065**	8	1 db
PREVARIO SÍNTOLDÓ ● ◇		· A 3 600 mm-es profilsínek gyors és biztonságos toldásához. · Anyag: alumínium.	Hossz: 100 mm	1 db	**6 040**	8	2 db 12 db
PREVARIO KÁBELRÖGZÍTŐ ● ◇		· A PV-kábel szakszerű rögzítéséhez a PREVARIO profilsínen. · Anyagszükséglet: legalább 4 darab PREVARIO profilsín folyóméterenként. · Anyag: nemesacél.	–	1 db	**430**	8	20 db
PREVARIO KÖZBENSŐ MODULRÖGZÍTŐ NATÚR ●		· Előszerelt modulrögzítő földelő pinnel a modulok gyors és biztonságos rögzítéséhez a profilsínen. · Két változatban rendelhető, 28–37 mm vagy 37–47 mm közötti modulkeret-magassághoz. · Anyag: alumínium (csavar: nemesacél).	28-37 mm 37-47 mm	1 db	**1 870**	8	40 db
PREVARIO KÖZBENSŐ MODULRÖGZÍTŐ FEKETE ELOXÁLT ●		· Előszerelt modulrögzítő földelő pinnel a modulok gyors és biztonságos rögzítéséhez a profilsínen. · Két változatban rendelhető, 28–37 mm vagy 37–47 mm közötti modulkeret-magassághoz. · Anyag: alumínium (csavar: nemesacél).	28-37 mm 37-47 mm	1 db	**1 995**	8	40 db
PREVARIO ZÁRÓ MODULRÖGZÍTŐ NATÚR ●		· Előszerelt modulrögzítő a modulsor végén lévő modulok gyors és biztonságos rögzítéséhez a profilsínen. · Két változatban rendelhető, 28–37 mm vagy 37–47 mm közötti modulkeret-magassághoz. · Anyag: alumínium (csavar: nemesacél).	28-37 mm 37-47 mm	1 db	**1 870**	8	40 db

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

01 P.10 barna	02 P.10 antracit	03 P.10 fekete	04 P.10 téglavörös	05 P.10 rozsdavörös	06 P.10 mohazöld	07 P.10 világosszürke	11 P.10 mogyoróbarna	19 P.10 grafitszürke	28 P.10 prefabronz	43 P.10 márványszürke	EGYÉB
											55950013
											55960013
											55930013
											55940013
56001001 ◈	56001002	56001003 ◈	56001004 ◈	56001005 ◈	56001006 ◈	56001007 ◈	56001011 ◈	56001019 ◈	56001028 ◈	56001043 ◈	
56061001 ◈	56061002	56061003 ◈	56061004 ◈	56061005 ◈	56061006 ◈	56061007 ◈	56061011 ◈	56061019 ◈	56061028 ◈	56061043 ◈	
120503	120500	120508	120505 ◈	120501	120507 ◈	120502	120506 ◈	120509	55701028 ◈	120504 ◈	
											340930
											56020013
											55860013
											55870013
											56010013
											55890013
											55900013
											55898003
											55908003
											55910013
											55920013

■ Coil Coating
▲ porszórt

● egyéb anyagok
◉ sima felülettel rendelhető

◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

PREVARIO napelemes rögzítési rendszer

TERMÉK		INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE
PREVARIO ZÁRÓ MODULRÖGZÍTŐ FEKETE ELOXÁLT		· Előszerelt modulrögzítő a modulsor végén lévő modulok gyors és biztonságos rögzítéséhez a profilsínen. · Két változatban rendelhető, 28–37 mm vagy 37–47 mm közötti modulkeret-magassághoz. · Anyag: alumínium (csavar: nemesacél).	28-37 mm 37-47 mm	1 db	**1 995**	8	40 db
PREVARIO FÖLDELŐKAPOCS		· A potenciálkiegyenlítő vezetékre, valamint a villámvédelemre (TX 40) való elhelyezéshez. · Anyag: alumínium (csavar: nemesacél).	Kerek huzal ⌀ 8 és ⌀ 10 mm	1 db	**3 295**	8	50 db
PREVARIO MODUL LEESÉSGÁTLÓ		· Modul leeségátló a rögzítő rendszer utolsó modulsorához. · 2 modul leeségátló szerelendő fel modulonként. · Anyag: alumínium.	–	1 db	**1 645**	8	100 db
PREVARIO KERESZTKAPOCS		· Egy kiegészítő sínréteg keresztirányú kapcsolathoz (TX 40) történő rögzítéséhez. · Anyag: alumínium.	–	1 db	**5 975**	8	4 db
PREVARIO SÍNZÁRÓ ELEM		· A PREVARIO profilsínek lezárásához. · Fekete és világosszürke színekben kapható. · Anyag: műanyag.	–	1 db	**345**	8	1 db
SPECIÁLIS RAGASZTÓ KÉSZLET		Tartalom: · 1 készlet 290 ml-es PREFA speciális ragasztó. · 1 db 60 ml-es felülettisztító. · 1 db csiszolópapír. · 1 db tisztítókendő. · 2 db kinyomófej. Általános adatok: · 290 ml kb. 4 m-hez elegendő. · Szín: szürke.	–	1 készlet	**14 935**	6	1 készlet
SPECIÁLIS RAGASZTÓ		Tartalom: · 1 készlet 290 ml-es PREFA speciális ragasztó. · Kiegészítők nélkül. Általános adatok: · 290 ml kb. 4 m-hez elegendő. · Szín: szürke.	–	1 db	**14 600**	6	24 db

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

	01 P.10 barna	02 P.10 antracit	03 P.10 fekete	04 P.10 téglavörös	05 P.10 rozsdavörös	06 P.10 mohazöld	07 P.10 világosszürke	11 P.10 mogyoróbarna	19 P.10 grafitszürke	28 P.10 prefabronz	43 P.10 márványszürke	EGYÉB
												55918003
												55928003
												55880013
												56030013
												55990013
			60430102				60430101					
												420500
												420501

■ Coil Coating
▲ porszórt

● egyéb anyagok
◉ sima felülettel rendelhető

◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).


PREFA



TETŐ-VÍZELVEZETÉS · P.10

Félkörszelvényű függő ereszcsatorna 88
Négyszögszelvényű ereszcsatorna 94
Fekvő ereszcsatorna 98
Lefolyócső 100
Szögletes lefolyócső 108
Egyéb tartozékok 112

KERIBADOG

TERMÉK		INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE
FÉLKÖRSZELVÉNYŰ FÜGGŐ ERESZCSATORNA (3 m) KÜLSŐ VÉDŐFÓLIÁVAL ■		· Méretek az EN612 szerint. · Külső peremezéssel és belső hajlítással. · Anyagvastagság: 0,7 mm.	250	1 m	**3 925**	4	60 m
			280	1 m	**4 005**	4	45 m
			333	1 m	**4 095**	4	45 m
			400	1 m	**5 255**	4	30 m
FÉLKÖRSZELVÉNYŰ FÜGGŐ ERESZCSATORNA (6 m) KÜLSŐ VÉDŐFÓLIÁVAL ■		· Méretek az EN612 szerint. · Külső peremezéssel és belső hajlítással. · Anyagvastagság: 0,7 mm.	250	1 m	**3 925**	4	30 m
			280	1 m	**4 005**	4	30 m
			333	1 m	**4 095**	4	30 m
			400	1 m	**5 255**	4	30 m
CSATORNATARTÓ ELEM 250 ▲ ◇		· **Kötőelemek nélkül.** · Csatornatartó-méretek: lásd a **MŰSZAKI INFORMÁCIÓK** c. fejezetet.	250; 28 × 7	1 db	**2 105**	4	35 db
			250 rövid; 28 × 7	1 db	**1 820**	4	35 db
CSATORNATARTÓ ELEM 280 ▲ ◇		· **Kötőelemek nélkül.** · Csatornatartó-méretek: lásd a **MŰSZAKI INFORMÁCIÓK** c. fejezetet.	280; 28 × 7	1 db	**2 250**	4	30 db
			280 rövid; 28 × 7	1 db	**1 885**	4	30 db
			280 hosszú; 28 × 7	1 db	**2 555**	4	24 db
CSATORNATARTÓ ELEM 333 ▲ ◇		· **Kötőelemek nélkül.** · Csatornatartó-méretek: lásd a **MŰSZAKI INFORMÁCIÓK** c. fejezetet.	333; 28 × 7	1 db	**2 295**	4	30 db
			333 rövid; 28 × 7	1 db	**1 950**	4	30 db
			333 hosszú; 28 × 7	1 db	**2 610**	4	24 db
CSATORNATARTÓ ELEM 400 ▲ ◇		· **Kötőelemek nélkül.** · Csatornatartó-méretek: lásd a **MŰSZAKI INFORMÁCIÓK** c. fejezetet.	400; 30 × 7	1 db	**2 725**	4	18 db
CSATORNATARTÓ ELEM, ÉLÉRE HAJLÍTOTT ▲ ◇		· **Kötőelemek nélkül.**	280; 23 × 7	1 db	**3 810**	4	10 db
			333; 23 × 7	1 db	**3 925**	4	24 db
			333 rövid; 23 × 7	1 db	**5 115**	4	24 db
			400; 23 × 7	1 db	**4 880**	4	16 db
CSATORNATARTÓ ELEM SVÁJC ▲		· **Kötőelemek nélkül.**	333; 23 × 7	1 db	**5 140**	4	24 db
HOMLOKDESZKÁRA SZERELHETŐ, SZÁR NÉLKÜLI CSATORNATARTÓ ELEM ▲ ◇		· **Kötőelemek nélkül.**	250; 28 × 7	1 db	**2 670**	4	10 db
			280; 28 × 7	1 db	**2 670**	4	10 db
			333; 28 × 7	1 db	**2 335**	4	24 db
ERESZCSATORNA TARTÓELEM SZEG ●		· Anyag: tűzihorganyzott acél. · Kb. 80 db/kg.	5,0 × 80 mm	1 kg	**2 205**	4	5 kg

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

01 P.10 barna	02 P.10 antracit	03 P.10 fekete	07 P.10 világosszürke	10 P.10 prefafehér	11 P.10 mogyoróbarna	19 P.10 grafitszürke	EGYÉB
210021	210020	210024	210022	210025	210026	210023	
210061	210060	210064	210062	210065	210066	210063	
210101	210100	210104	210102	210105	210106	210103	
210141	210140	210144	210142	210145	210146	210143	
25301001	25301002	25301003	25301007	25301010	25301011	25301019	
25311001	25311002	25311003	25311007	25311010	25311011	25311019	
25321001	25321002	25321003	25321007	25321010	25321011	25321019	
25331001	25331002	25331003	25331007	25331010	25331011	25331019	
201501	201500	201504	201502	201505	201506	201503	
201521	201520	201524	201522	201525	201526	201523	
201601	201600	201604	201602	201605	201606	201603	
201621	201620	201624	201622	201625	201626	201623	
201641	201640	201644	201642	201645	201646	201643	
201701	201700	201704	201702	201705	201706	201703	
201721	201720	201724	201722	201725	201726	201723	
201741	201740	201744	201742	201745	201746	201743	
201901	201900	201904	201902	201905	201906	201903	
201841	201840	201844	201842	201845	201846	201843	
201781	201780	201784	201782	201785	201786	201783	
201801	201800	201804	201802	201805	201806	201803	
201921	201920	201924	201922	201925	201926	201923	
201821	201820	201824	201822	201825	201826	201823	
201541	201540	201544	201542	201545	201546	201543	
201661	201660	201664	201662	201665	201666	201663	
201761	201760	201764	201762	201765	201766	201763	
							350670

■ Coil Coating
▲ porszórt

● egyéb anyagok
◉ sima felülettel rendelhető

◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

TERMÉK		INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE
CSATORNA VÉGELEM ■		· Mindkét oldalon felhasználható.	250	1 db	**765**	4	50 db
			280	1 db	**825**	4	50 db
			333	1 db	**900**	4	50 db
			400	1 db	**1 405**	4	50 db
CSATORNA VÉGELEM, GÖMBÖLYÍTETT ▲ ◇		· Mindkét oldalon felhasználható.	333	1 db	**16 850**	4	4 db
RAGASZTHATÓ VÉGELEM ▲ ◈		· Mindkét oldalon felhasználható.	333	1 db	**9 585**	4	2 db
ERESZCSATORNA SZEGLET 90° (BELSŐ) ▲ ◇		· Egyedi szeglet külön rendelhető.	250	1 db	**9 625**	4	4 db
			280	1 db	**10 045**	4	4 db
			333	1 db	**10 355**	4	4 db
			400	1 db	**15 095**	4	2 db
ERESZCSATORNA SZEGLET 90° (KÜLSŐ) ▲ ◇		· Egyedi szeglet külön rendelhető.	250	1 db	**9 625**	4	4 db
			280	1 db	**10 045**	4	4 db
			333	1 db	**10 355**	4	4 db
			400	1 db	**15 095**	4	2 db
BETORKOLLÓ 250 ▲			250 × ⌀ 60	1 db	**10 465**	4	6 db
			250 × ⌀ 80	1 db	**6 960**	4	6 db
BETORKOLLÓ 280 ▲			280 × ⌀ 80	1 db	**7 185**	4	10 db
			280 × ⌀ 100	1 db	**7 830**	4	10 db
BETORKOLLÓ 333 ▲			333 × ⌀ 80	1 db	**8 325**	4	10 db
			333 × ⌀ 100	1 db	**7 675**	4	10 db
			333 × ⌀ 120	1 db	**9 195**	4	5 db
BETORKOLLÓ 400 ▲			400 × ⌀ 100	1 db	**17 005**	4	3 db
			400 × ⌀ 120	1 db	**13 730**	4	3 db
			400 × ⌀ 150	1 db	**15 970**	4	1 db

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

01 P.10 barna	02 P.10 antracit	03 P.10 fekete	07 P.10 világosszürke	10 P.10 prefafehér	11 P.10 mogyoróbarna	19 P.10 grafitszürke	EGYÉB
200001	200000	200004	200002	200005	200006	200003	
200021	200020	200024	200022	200025	200026	200023	
200041	200040	200044	200042	200045	200046	200043	
200061	200060	200064	200062	200065	200066	200063	
200201	200200	200204	200202	200205	200206	200203	
200241	200240	200244	200242	200245	200246	200243	
200321	200320	200324	200322	200325	200326	200323	
200361	200360	200364	200362	200365	200366	200363	
200401	200400	200404	200402	200405	200406	200403	
200441	200440	200444	200442	200445	200446	200443	
200301	200300	200304	200302	200305	200306	200303	
200341	200340	200344	200342	200345	200346	200343	
200381	200380	200384	200382	200385	200386	200383	
200421	200420	200424	200422	200425	200426	200423	
200701	200700	200704	200702	200705	200706	200703	
200721	200720	200724	200722	200725	200726	200723	
200741	200740	200744	200742	200745	200746	200743	
200761	200760	200764	200762	200765	200766	200763	
200781	200780	200784	200782	200785	200786	200783	
200801	200800	200804	200802	200805	200806	200803	
200821	200820	200824	200822	200825	200826	200823	
◈	200880 ◈	200884 ◈	◈	◈	◈	200883 ◈	
200841	200840	200844	200842	200845	200846	200843	
200861	200860	◈	200862	◈	◈	◈	

■ Coil Coating
▲ porszórt

● egyéb anyagok
⦿ sima felülettel rendelhető

◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

TERMÉK		INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE
FERDE BETORKOLLÓ CSONK ▲		· Mindkét oldalon felhasználható.	250, 280, 333 × ⌀ 80	1 db	**14 720**	4	2 db
			280, 333 × ⌀ 100	1 db	**15 070**	4	2 db
			333, 400 × ⌀ 120	1 db	**16 020**	4	2 db
FÉLKÖRSZELVÉNYŰ DILATÁCIÓS ELEM KÜLSŐ PEREMMEL ÉS TAKARÓELEMMEL (KÉSZLET) ■ ●		· Készlet: dila, külső peremezés és takaróelem. · Anyag: alumínium és EPDM gumi. · Hossz: 260 mm. · Vulcni hosszúsága: 270 mm. · Takaróelem hosszúsága: 150 mm. · EPDM-gumi hosszúsága: ~ 90 mm.	250	1 db	**11 195**	3	1 db
			280	1 db	**12 115**	3	1 db
			333	1 db	**13 805**	3	1 db
			400	1 db	**16 575**	3	1 db
FÉLKÖRSZELVÉNYŰ DILATÁCIÓS ELEM KÜLSŐ PEREM ÉS TAKARÓELEM NÉLKÜL ●		· Anyag: alumínium és EPDM gumi. · Rejtett szereléshez. · Hossz: 260 mm. · EPDM-gumi hosszúsága: ~ 90 mm.	250	1 db	**6 745**	3	6 db
			280	1 db	**7 690**	3	6 db
			333	1 db	**9 365**	3	6 db
			400	1 db	**11 470**	3	6 db
CSEPPENTŐ LEMEZ SIMA ■		· Mindkét oldalon szalagbevonattal. · P.10 minőségben.	2 000 × 230 × 0,70 mm	1 m	**3 365**	1	—
ERESZCSATORNA BIZTOSÍTÓ TARTÓELEM ALUMÍNIUM ERESZCSATORNÁHOZ ▲		· Alumínium ereszcsatornákhoz 250–400.	4 × 25 × 427 mm	1 db	**3 520**	4	10 db

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

01 P.10 barna	02 P.10 antracit	03 P.10 fekete	07 P.10 világosszürke	10 P.10 prefafehér	11 P.10 mogyoróbarna	19 P.10 grafitszürke	EGYÉB
201321	201320	201324	201322	201325	201326	201323	
201341	201340	201344	201342	201345	201346	201343	
201361	201360	201364	201362	201365	201366	201363	
203401	203400	203404	203402	203405	203406	203403	
203421	203420	203424	203422	203425	203426	203423	
203441	203440	203444	203442	203445	203446	203443	
203461	203460	203464	203462	203465	203466	203463	
							547102
							547101
							547100
							547103
212101	212100	212104	212102	212105	212106	212103	
204001	204000	204004	204002	204005	204006	204003	

■ Coil Coating
▲ porszórt

● egyéb anyagok
◉ sima felülettel rendelhető

◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).


TERMÉK		INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE
NÉGYSZÖGSZELVÉNYŰ ERESZCSATORNA (3 m) KÜLSŐ VÉDŐFÓLIÁVAL ■		· Méretek az EN612 szerint. · Külső peremezéssel és belső hajlítással. · Anyagvastagság: 0,7 mm.	250	1 m	**4 560**	4	36 m
			333	1 m	**4 795**	4	18 m
			400	1 m	**6 540**	4	12 m
NÉGYSZÖGSZELVÉNYŰ ERESZCSATORNA (6 m) KÜLSŐ VÉDŐFÓLIÁVAL ■		· Méretek az EN612 szerint. · Külső peremezéssel és belső hajlítással. · Anyagvastagság: 0,7 mm.	250	1 m	**4 560**	4	12 m
			333	1 m	**4 795**	4	12 m
			400	1 m	**6 540**	4	12 m
CSATORNATARTÓ ELEM NÉGYSZÖGSZELVÉNYŰ ERESZCSATORNÁHOZ ▲ ◇		· **Kötőelemek nélkül.** · Csatornatartó-méretek: lásd a **MŰSZAKI INFORMÁCIÓK** c. fejezetet.	250/28 × 7	1 db	**2 590**	4	35 db
			333/28 × 7	1 db	**2 745**	4	24 db
			400/30 × 7	1 db	**3 485**	4	18 db
HOMLOKDESZKÁRA SZERELHETŐ, SZÁR NÉLKÜLI CSATORNATARTÓ ELEM NÉGYSZÖGSZELVÉNYŰ ERESZCSATORNÁHOZ ▲ ◇		· Kötőelemek **nélkül.**	250/28 × 7	1 db	**2 520**	4	10 db
			333/28 × 7	1 db	**2 840**	4	10 db
ERESZCSATORNA TARTÓELEM SZEG ●		· Anyag: tűzihorganyzott acél. · Kb. 80 db/kg.	5,0 × 80 mm	1 kg	**2 205**	4	5 kg
NÉGYSZÖGSZELVÉNYŰ ERESZCSATORNA VÉGELEM ■		· Mindkét oldalon felhasználható.	250	1 db	**1 340**	4	50 db
			333	1 db	**1 490**	4	50 db
			400	1 db	**1 540**	4	50 db
NÉGYSZÖGSZELVÉNYŰ ERESZCSATORNA SZEGLET 90° (KÜLSŐ) ▲ ◇		· Egyedi szeglet külön rendelhető.	250	1 db	**14 220**	4	4 db
			333	1 db	**15 675**	4	4 db
			400	1 db	**21 935**	4	2 db
NÉGYSZÖGSZELVÉNYŰ ERESZCSATORNA SZEGLET 90° (BELSŐ) ▲ ◇		· Egyedi szeglet külön rendelhető.	250	1 db	**14 220**	4	4 db
			333	1 db	**15 675**	4	4 db
			400	1 db	**21 935**	4	2 db
NÉGYSZÖGSZELVÉNYŰ ERESZCSATORNA BETORKOLLÓ ELEM ▲			250 × ⌀ 80	1 db	**11 015**	4	6 db
			333 × ⌀ 100	1 db	**12 015**	4	10 db
			400 × ⌀ 120	1 db	**18 750**	4	6 db
NÉGYSZÖGSZELVÉNYŰ DILATÁCIÓS ELEM KÜLSŐ PEREMMEL ÉS TAKARÓELEMMEL (KÉSZLET) ■ ●		· Készlet: dila, külső peremezés és takaróelem. · Anyag: alumínium és EPDM gumi. · Hossz: 260 mm. · Vulcni hosszúsága: 270 mm. · Takaróelem hosszúsága: 150 mm. · EPDM-gumi hosszúsága: ~ 90 mm.	250	1 db	**11 195**	3	1 db
			333	1 db	**13 805**	3	1 db
			400	1 db	**16 575**	3	1 db

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

01 P.10 barna	02 P.10 antracit	03 P.10 fekete	07 P.10 világosszürke	10 P.10 prefafehér	11 P.10 mogyoróbarna	19 P.10 grafitszürke	EGYÉB
211021	211020	211024	211022	211025	211026	211023	
211061	211060	211064	211062	211065	211066	211063	
211101	211100	211104	211102	211105	211106	211103	
26301001	26301002	26301003	26301007	26301010	26301011	26301019	
26311001	26311002	26311003	26311007	26311010	26311011	26311019	
26321001	26321002	26321003	26321007	26321010	26321011	26321019	
202021	202020	202024	202022	202025	202026	202023	
202101	202100	202104	202102	202105	202106	202103	
202201	202200	202204	202202	202205	202206	202203	
202041	202040	202044	202042	202045	202046	202043	
202121	202120	202124	202122	202125	202126	202123	
							350670
200101	200100	200104	200102	200105	200106	200103	
200121	200120	200124	200122	200125	200126	200123	
200141	200140	200144	200142	200145	200146	200143	
200501	200500	200504	200502	200505	200506	200503	
200541	200540	200544	200542	200545	200546	200543	
200581	200580	200584	200582	200585	200586	200583	
200521	200520	200524	200522	200525	200526	200523	
200561	200560	200564	200562	200565	200566	200563	
200601	200600	200604	200602	200605	200606	200603	
200901	200900	200904	200902	200905	200906	200903	
200921	200920	200924	200922	200925	200926	200923	
200941	200940	200944	200942	200945	200946	200943	
203501	203500	203504	203502	203505	203506	203503	
203541	203540	203544	203542	203545	203546	203543	
203561	203560	203564	203562	203565	203566	203563	

■ Coil Coating
▲ porszórt
● egyéb anyagok
◉ sima felülettel rendelhető
◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

TERMÉK		INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE
NÉGYSZÖGSZELVÉNYŰ ERESZCSATORNA DILATÁCIÓ KÜLSŐ PEREMEZ ÉS TAKARÓELEM NÉLKÜL ●		· Anyag: alumínium és EPDM gumi. · Rejtett szereléshez. · Hossz: 260 mm. · EPDM-gumi hosszúsága: ~ 90 mm.	250	1 db	**6 745**	3	6 db
			333	1 db	**9 365**	3	6 db
			400	1 db	**11 470**	3	6 db
CSEPPENTŐ LEMEZ SIMA ■		· Mindkét oldalon szalagbevonattal. · P.10 minőségben.	2 000 × 230 × 0,70 mm	1 m	**3 365**	1	—


Vzorová stránka

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

	01 P.10 barna	02 P.10 antracit	03 P.10 fekete	07 P.10 világosszürke	10 P.10 prefafehér	11 P.10 mogyoróbarna	19 P.10 grafitszürke	EGYÉB
								547106
								547105
								547104
	212101	212100	212104	212102	212105	212106	212103	

■ Coil Coating
▲ porszórt
● egyéb anyagok
⦿ sima felülettel rendelhető
◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

TERMÉK		INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE
FEKVŐ ERESZCSATORNA ■		· Külső védőfóliával. · Kerek külső peremezéssel. · **FIGYELMEZTETÉS!** Minimális tetőhajlásszöget figyelembe kell venni.	700 × 1,00 mm Hossz: 6 m	1 m	**12 300**	4	6 m
FEKVŐ ERESZCSATORNA TARTÓELEM ▲		· **Kötőelemek nélkül.**	28 × 7 mm	1 db	**4 595**	4	20 db
ERESZCSATORNA TARTÓELEM SZEG ●		· Anyag: tűzihorganyzott acél. · Kb. 80 db/kg.	5,0 × 80 mm	1 kg	**2 205**	4	5 kg
FEKVŐ ERESZCSATORNA VÉGELEM ▲		· Osztható bal és jobb végelemhez.	—	1 db	**22 660**	4	1 db
FEKVŐ ERESZCSATORNA BETORKOLLÓ ELEM ▲			⌀ 100	1 db	**14 680**	4	1 db
PREFA DILATÁCIÓ ●		· Anyag: alumínium és EPDM gumi. · Végtelen; GS típus. · Hőmozgás kiegyenlítéshez.	6 000 × 375 mm	1 m	**33 885**	3	1 db

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

	01 P.10 barna	02 P.10 antracit	03 P.10 fekete	07 P.10 világosszürke	10 P.10 prefafehér	11 P.10 mogyoróbarna	19 P.10 grafitszürke	EGYÉB
	27001001	27001002	27001003	27001007	27001010	27001011	27001019	
	202001	202000	202004	202002	202005	202006	202003	
								350670
	200221	200220	200224	200222	200225	200226	200223	
	201381	201380	201384	201382	201385	201386	201383	
								580001

■ Coil Coating
▲ porszórt

● egyéb anyagok
⦿ sima felülettel rendelhető

◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

TERMÉK		INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE
LEFOLYÓCSŐ VÉDŐFÓLIÁVAL ■		· Anyagvastagság: 0,7 mm. · A porszórt kiviteleknél a szállítás védőfólia nélkül történik!	⌀ 60 × 3 000 mm	1 m	**5 555**	4	36 m
			⌀ 80 × 3 000 mm	1 m	**4 155**	4	60 m
			⌀ 100 × 3 000 mm	1 m	**4 560**	4	39 m
			⌀ 120 × 3 000 mm	1 m	**5 945**	4	24 m
			⌀ 150 × 3 000 mm	1 m	**8 335**	4	18 m
LEFOLYÓCSŐ (VASTAGSÁG: 1,6 mm) ▲		· Extrudált profil (1,6 mm). · Megfelelő csőtoldó elemmel.	⌀ 100 × 2 950 mm	1 db	**46 455**	4	1 db
LEFOLYÓCSŐ BILINCS ▲ ◇		· M10-es menettel, szár nélkül. · Rögzített anyával.	⌀ 60	1 db	**2 290**	4	6 db
			⌀ 80	1 db	**2 045**	4	25 db
			⌀ 100	1 db	**2 135**	4	25 db
			⌀ 120	1 db	**2 450**	4	25 db
			⌀ 150	1 db	**4 705**	4	15 db
ÁLLVÁNYCSŐ TISZTÍTÓNYÍLÁSSAL ▲		· Kívül porszórt. · Belső fal: műgyanta bevonat. · Tömítéssel együtt. · ⌀ 100 további gumitömítés esetén - cikkszám: 150052 - szükséges HT- vagy KG-csőhöz való csatlakozáshoz. · Anyagvastagság: – 2 mm (⌀ 80 és ⌀ 100) – 2,3 mm (⌀ 120)	⌀ 80 × 1 000 mm	1 db	**48 430**	2	1 db
			⌀ 100 × 1 000 mm	1 db	**43 930**	2	1 db
			⌀ 120 × 1 000 mm	1 db	**103 885**	2	1 db
GUMITÖMÍTÉS ●		· Anyag: gumi. · A lefolyócsövek, és átvezető elemek csatlakoztatásához a HT- vagy KG-csőbe. · ⌀ 100: az átm. 110 HT- vagy KG-csőhöz megfelelő. · ⌀ 120: megfelelő a PREFA ⌀ 120 mm állványcsőhöz tisztítónyílással.	⌀ 100 mm	1 db	**3 625**	4	1 db
			⌀ 120 mm		**3 625**		
ÁLLVÁNYCSŐ BILINCS ▲		· M10-es menettel, szár nélkül. · Anyag: horganyzott acél.	⌀ 80	1 db	**3 475**	4	15 db
			⌀ 100	1 db	**3 610**	4	15 db
			⌀ 120	1 db	**4 605**	4	15 db
ÁLLVÁNYCSŐ CSŐKARIKA ▲			⌀ 60/115	1 db	**2 780**	4	20 db
			⌀ 80/115	1 db	**2 590**	4	20 db
			⌀ 100/115	1 db	**2 670**	4	20 db
			⌀ 100/150	1 db	**3 165**	4	20 db
			⌀ 120/150	1 db	**3 525**	4	10 db
M10-ES MENETES SZÁR ●		· Anyag: tűzihorganyzott acél. · Önmetsző menet (téglafalhoz nem szükséges dübel). · Egyenként is rendelhető. · **FIGYELMEZTETÉS!** Fúróval ⌀ 5 mm előfúrás.	Hossz: 195 mm	1 db	**1 715**	4	100 db
TAKARÓSAPKA CSŐBILINCS SZÁRHOZ ●		· Anyag: műanyag. · Szín: szürke.	—	1 db	**190**	4	25 db
CSŐBILINCS SZÁR ● ◇		· Anyag: tűzihorganyzott acél. · Műanyag takarókupakkal. · Takarókupak színe: szürke.	80 mm	1 db	**690**	4	25 db

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

01 P.10 barna	02 P.10 antracit	03 P.10 fekete	07 P.10 világosszürke	10 P.10 prefafehér	11 P.10 mogyoróbarna	19 P.10 grafitszürke	EGYÉB
220001	220000	220004	220002	220005	220006	220003	
220021	220020	220024	220022	220025	220026	220023	
220041	220040	220044	220042	220045	220046	220043	
220061	220060	220064	220062	220065	220066	220063	
220081	220080	◈	220082	◈	◈	◈	
203901	203900	203904	203902	203905	203906	203903	
202801	202800	202804	202802	202805	202806	202803	
202821	202820	202824	202822	202825	202826	202823	
202841	202840	202844	202842	202845	202846	202843	
202861	202860	202864	202862	202865	202866	202863	
203001	203000	◈	203002	◈	◈	◈	
203701	203700	203704	203702	203705	203706	203703	
203721	203720	203724	203722	203725	203726	203723	
203741	203740	203744	203742	203745	203746	203743	
							150052
							150053
203801	203800	203804	203802	203805	203806	203803	
203821	203820	203824	203822	203825	203826	203823	
203841	203840	203844	203842	203845	203846	203843	
203601	203600	203604	203602	203605	203606	203603	
203621	203620	203624	203622	203625	203626	203623	
203641	203640	203644	203642	203645	203646	203643	
203661	203660	203664	203662	203665	203666	203663	
203681	203680	203684	203682	203685	203686	203683	
							345015
							529502
							345033

■ Coil Coating
▲ porszórt

● egyéb anyagok
⦿ sima felülettel rendelhető

◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

TERMÉK	INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE
CSŐBILINCS SZÁR HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉSEN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ RÖGZÍTÉSHEZ VALÓ ⌀ 10 CSŐBILINCS CSAPLYUKHOZ ● ◇ 	· Anyag: tűzihorganyzott acél. · Műanyag takarósapkával. · Fedősapkaszín: szürke. · Homlokzati hőszigetelésen keresztül történő rögzítéshez ⌀ 10 mm.	140 mm	1 db	**690**	4	25 db
		200 mm	1 db	**765**	4	25 db
		330 mm	1 db	**1 055**	4	25 db
DÜBEL HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉSEN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ RÖGZÍTÉSHEZ ⌀ 10 ● ◇ 	· Anyag: műanyag. · 50–200 mm-es szigetelő vastagsághoz. · Rögzítési mélység a tartószerkezetbe: min. 70 mm. · Csőbilincs szárnak megfelelő homlokzati hőszigetelésen keresztül történő rögzítéshez való ⌀ 10 mm csőbilincslyukhoz. · **FIGYELMEZTETÉS!** Fúróval ⌀ 10 mm előfúrás.	⌀ 10 × 120 mm	1 db	**240**	2	25 db
		⌀ 10 × 180 mm	1 db	**275**	2	25 db
		⌀ 10 × 280 mm	1 db	**320**	2	25 db
CSŐBILINCSTARTÓ HŐSZIGETELÉSHEZ ● ◇ 	· Anyag: nemesacél és műanyag. · 100–180 mm, vagy 180–260 mm szigetelési vastagsághoz. · Kötőelemekkel (dübel ⌀ 8 × 90 mm, csavar ⌀ 6 × 100 mm) és fedősapkával.	100–180 mm	1 db	**2 065**	2	4 db
		180–260 mm	1 db	**2 106**	2	4 db
FALI RÖGZÍTŐLAP ▲ 	· **Kötőelemek nélkül.** · M10-es menettel és anyával.	—	1 db	**3 875**	4	10 db
BETORKOLLÓ ELEM RAGASZTHATÓ PEREMMEL ▲ 	· Megfelelő védőfóliával ellátott PREFA lefolyócső bővítéséhez. · A PREFA vízgyűjtő üsthöz túlfolyóként is használható.	⌀ 60 mm	1 db	**4 790**	4	3 db
		⌀ 80 mm	1 db	**7 525**	4	3 db
		⌀ 100 mm	1 db	**8 570**	4	6 db
LEFOLYÓCSŐ TOLDÓ ELEM ▲ 	· Megfelelő védőfóliával ellátott lefolyócsőhöz.	⌀ 60 mm	1 db	**3 835**	4	2 db
		⌀ 80 mm	1 db	**3 755**	4	2 db
		⌀ 100 mm	1 db	**3 755**	4	2 db
		⌀ 120 mm	1 db	**3 850**	4	2 db
		⌀ 150 mm	1 db	**27 815**	4	2 db
LEFOLYÓCSŐ TOLDÓELEM (VASTAGSÁG: 1,6 mm) ▲ 	· Lefolyócsőhöz (1,6 mm falvastagság) alkalmas. · A következő toldáshoz alkalmas: – Két lefolyócső (1,6 mm); – Védőfóliás lefolyócsőből (felső cső) 1,6 mm falvastagságú lefolyócsőbe (alsó cső).	⌀ 100 mm	1 db	**3 435**	4	2 db
CSÚSZÓ ÁTVEZETŐ ELEM ▲ 	· Felső csatlakozás megfelelő PREFA lefolyócsőhöz védőfóliával (⌀ 80, ⌀ 100 vagy ⌀ 120) és PREFA lefolyócsőhöz 1,6 mm vastagságban. · Az alsó csatlakozás HT/KG csőre és PREFA állványcsőre való csatlakozásra alkalmas. · Teljes magasság: 250 mm.	⌀ 80 mm	1 db	**16 395**	4	2 db
		⌀ 100 mm	1 db	**16 670**	4	2 db
		⌀ 120 mm	1 db	**26 910**	4	1 db

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

	01 P.10 barna	02 P.10 antracit	03 P.10 fekete	07 P.10 világosszürke	10 P.10 prefafehér	11 P.10 mogyoróbarna	19 P.10 grafitszürke	EGYÉB
								345030
								345031
								345032
								345040
								345041
								345042
								420305
								420306
	202901	202900	202904	202902	202905	202906	202903	
	201001	201000	201004	201002	201005	201006	201003	
	20101001	20101002	20101003	20101007	20101010	20101011	20101019	
	20111001	20111002	20111003	20111007	20111010	20111011	20111019	
	202701	202700	202704	202702	202705	202706	202703	
	202721	202720	202724	202722	202725	202726	202723	
	202741	202740	202744	202742	202745	202746	202743	
	202761	202760	202764	202762	202765	202766	202763	
	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	
	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	
	204201	204200	204204	204202	204205	204206	204203	
	204221	204220	204224	204222	204225	204226	204223	
	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	

■ Coil Coating
▲ porszórt

● egyéb anyagok
⦿ sima felülettel rendelhető

◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

TERMÉK		INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE
CSŐÁTALAKÍTÓ ▲		· HT/KG csövek átalakító eleme lefolyócsőre. – Felső csatlakozás HT/KG-csövekhez (pl. merőleges tetőösszefolyó). – Alsó csatlakozás PREFA lefolyócsövekhez és PREFA 1,6 mm falvastagságú lefolyócsövekhez. · Teljes magasság: 160 mm. · Tömítéssel együtt.	⌀ 110/100 mm	1 db	**38 225**	4	1 db
			⌀ 125/120 mm	1 db	**52 780**	4	1 db
LEFOLYÓCSŐ KÖNYÖK 72° ▲			⌀ 60 mm	1 db	**6 010**	4	3 db
			⌀ 80 mm	1 db	**5 235**	4	8 db
			⌀ 100 mm	1 db	**5 315**	4	8 db
			⌀ 120 mm	1 db	**6 410**	4	4 db
			⌀ 150 mm	1 db	**16 195**	4	1 db
LEFOLYÓCSŐ KÖNYÖK 85° ▲			⌀ 60 mm	1 db	**8 455**	4	3 db
			⌀ 80 mm	1 db	**8 325**	4	8 db
			⌀ 100 mm	1 db	**8 595**	4	6 db
			⌀ 120 mm	1 db	**10 700**	4	3 db
LEFOLYÓCSŐ KÖNYÖK 40° ▲			⌀ 60 mm	1 db	**4 580**	4	3 db
			⌀ 80 mm	1 db	**5 070**	4	12 db
			⌀ 100 mm	1 db	**5 420**	4	8 db
			⌀ 120 mm	1 db	**7 130**	4	4 db
LÁBAZATI ELEM ELŐÁLLÁS: 60 mm ▲		· ⌀ 150 mm nem csőből húzott, hanem hegesztett.	⌀ 80 mm	1 db	**8 080**	4	8 db
			⌀ 100 mm	1 db	**8 340**	4	8 db
			⌀ 120 mm	1 db	**10 585**	4	4 db
			⌀ 150 mm	1 db	**27 000**	4	1 db
LÁBAZATI ELEM ELŐÁLLÁS: 30 mm ▲			⌀ 100 mm	1 db	**7 545**	4	8 db
VÍZGYŰJTŐ ÜST ▲		· Mélység/szélesség/magasság: 220/220/310 mm. · Magasság betorkolló nélkül: kb. 250 mm. · Külső peremezés 3 oldalon. · Lefolyócsonk excentrikus (hátsó faltól mért távolság: 30 mm). · Anyagvastagság: 0,8 mm.	⌀ 80 mm	1 db	**53 295**	4	1 db
			⌀ 100 mm	1 db	**55 710**	4	1 db
			⌀ 120 mm	1 db	**57 420**	4	1 db
			⌀ 150 mm	1 db	**61 690**	4	2 db
VÍZGYŰJTŐ ÜST KEREK ▲		· Mélység/szélesség/magasság: 160/180/245 mm. · Magasság betorkolló nélkül: kb. 185 mm. · Lefolyócsonk excentrikus (hátsó faltól mért távolság: 30 mm). · Anyagvastagság: 0,8 mm.	⌀ 100 mm	1 db	**74 295**	4	1 db

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025





01 P.10 barna	02 P.10 antracit	03 P.10 fekete	07 P.10 világosszürke	10 P.10 prefafehér	11 P.10 mogyoróbarna	19 P.10 grafitszürke	EGYÉB
◈	205000 ◈	◈	◈	◈	◈	◈	
◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	
202401	202400	202404	202402	202405	202406	202403	
202421	202420	202424	202422	202425	202426	202423	
202441	202440	202444	202442	202445	202446	202443	
202461	202460	202464	202462	202465	202466	202463	
202481	202480	◈	202482	◈	◈	◈	
202501	202500	202504	202502	202505	202506	202503	
202521	202520	202524	202522	202525	202526	202523	
202541	202540	202544	202542	202545	202546	202543	
202561	202560	202564	202562	202565	202566	202563	
202301	202300	202304	202302	202305	202306	202303	
202321	202320	202324	202322	202325	202326	202323	
202341	202340	202344	202342	202345	202346	202343	
202361	202360	202364	202362	202365	202366	202363	
202621	202620	202624	202622	202625	202626	202623	
202641	202640	202644	202642	202645	202646	202643	
202661	202660	202664	202662	202665	202666	202663	
202681	202680	◈	202682	◈	◈	◈	
204321	204320	204324	204322	204325	204326	204323	
22641001	22641002	22641003	22641007	22641010	22641011	22641019	
22651001	22651002	22651003	22651007	22651010	22651011	22651019	
22661001	22661002	22661003	22661007	22661010	22661011	22661019	
22671001	22671002	◈	22671007	◈	◈	◈	
22681001	22681002	22681003	22681007	22681010	22681011	22681019	

■ Coil Coating
▲ porszórt

● egyéb anyagok
◉ sima felülettel rendelhető

◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

TERMÉK		INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE
ATTIKAFAL-VÍZGYŰJTŐ ▲		· Teljes magasság: 520 mm (látható: 470 mm). · Anyagvastagság: 1,2 mm. · EPDM tömítéssel együtt. · Hajlásszög: 3°. · ⌀ 80 mm: átm. 75 HT csőhöz megfelelő. · ⌀ 100 mm: átm. 110 HT csőhöz megfelelő. · ⌀ 120 mm: átm. 125 HT csőhöz megfelelő.	⌀ 80 mm	1 db	**101 220**	4	3 db
			⌀ 100 mm	1 db	**85 965**	4	1 db
			⌀ 120 mm	1 db	**102 300**	4	1 db
AUTOMATA ESŐVÍZKIVEZETŐ ELEM ▲		· Műanyag csatlakozóval; a kereskedelmi forgalomban kapható valamennyi tömlőkhöz (⌀ 25 mm | 1″). · Menetátmérő: kb. 33 mm | G1″.	⌀ 80 mm	1 db	**61 220**	4	1 db
			⌀ 100 mm	1 db	**63 995**	4	1 db
			⌀ 120 mm	1 db	**87 450**	4	1 db
ESŐVÍZ KIVEZETŐ ELEM ▲		· Hossz: 400 mm. · Beépített, kivehető lombkosárral.	⌀ 80 mm	1 db	**17 780**	4	1 db
			⌀ 100 mm	1 db	**19 830**	4	1 db
			⌀ 120 mm	1 db	**22 345**	4	1 db
PÓTRÁCS ESŐVÍZ KIVEZETŐ ELEMHEZ ▲		· Szín: barna.	⌀ 80 mm	1 db	**7 585**	4	1 db
			⌀ 100 mm	1 db	**7 585**	4	1 db
			⌀ 120 mm	1 db	**7 585**	4	1 db
CSŐBECSATLAKOZÁS ⌀ 80 ▲		· Hegesztett cső. · Betorkolló csonk behegesztve. · Egyedi csőbetorkolló elem külön rendelhető.	⌀ 80 × 60 mm	1 db	**23 385**	4	2 db
			⌀ 80 × 80 mm	1 db	**21 185**	4	2 db
CSŐBECSATLAKOZÁS ⌀ 100 ▲		· Hegesztett cső. · Betorkolló csonk behegesztve. · Egyedi csőbetorkolló elem külön rendelhető.	⌀ 100 × 60 mm	1 db	**23 665**	4	2 db
			⌀ 100 × 80 mm	1 db	**21 500**	4	2 db
			⌀ 100 × 100 mm	1 db	**21 805**	4	2 db
CSŐBECSATLAKOZÁS ⌀ 120 ▲		· Hegesztett cső. · Betorkolló csonk behegesztve. · Egyedi csőbetorkolló elem külön rendelhető.	⌀ 120 × 80 mm	1 db	**22 010**	4	1 db
			⌀ 120 × 100 mm	1 db	**22 010**	4	1 db
			⌀ 120 × 120 mm	1 db	**24 070**	4	1 db
CSŐBECSATLAKOZÁS (KÓNIKUS) ▲		· Hegesztett cső. · Kúp korcolt. · Betorkolló csonk behegesztve.	⌀ 100 × 50–75 mm	1 db	**25 100**	4	2 db

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

01 P.10 barna	02 P.10 antracit	03 P.10 fekete	07 P.10 világosszürke	10 P.10 prefafehér	11 P.10 mogyoróbarna	19 P.10 grafitszürke	EGYÉB
201221	201220	201224	201222	201225	201226	201223	
201241	201240	201244	201242	201245	201246	201243	
201261 ◈	201260 ◈	201264 ◈	201262 ◈	201265 ◈	201266 ◈	201263 ◈	
203121	203120	203124	203122	203125	203126	203123	
203141	203140	203144	203142	203145	203146	203143	
203161	203160	203164	203162	203165	203166	203163	
203021	203020	203024	203022	203025	203026	203023	
203041	203040	203044	203042	203045	203046	203043	
203061	203060	203064	203062	203065	203066	203063	
							539089
							539090
							539091
203201	203200	203204	203202	203205	203206	203203	
203241	203240	203244	203242	203245	203246	203243	
203221	203220	203224	203222	203225	203226	203223	
203261	203260	203264	203262	203265	203266	203263	
203321	203320	203324	203322	203325	203326	203323	
203281	203280	203284	203282	203285	203286	203283	
203341	203340	203344	203342	203345	203346	203343	
203361	203360	203364	203362	203365	203366	203363	
203301 ◈	203300 ◈	203304 ◈	203302 ◈	203305 ◈	203306 ◈	203303 ◈	

■ Coil Coating
▲ porszórt

● egyéb anyagok
⦿ sima felülettel rendelhető

◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

TERMÉK		INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE
SZÖGLETES LEFOLYÓCSŐ ▲		· Extrudált profil (1,6 mm). · Végigfutó foglalattal a rögzítő elemhez.	☐ 80 mm Hossz: 3 000 mm	1 m	**16 470**	4	3 m
			☐ 80 mm Hossz: 1 500 mm	1 m	**18 380**	4	1,5 m
			☐ 80 mm Hossz: 600 mm	1 m	**24 670**	4	0,6 m
			☐ 100 mm Hossz: 3 000 mm	1 m	**17 885**	4	3 m
			☐ 100 mm Hossz: 1 500 mm	1 m	**18 965**	4	1,5 m
			☐ 100 mm Hossz: 600 mm	1 m	**27 085**	4	0,6 m
SZÖGLETES KÖNYÖK 72° (HOSSZÚ) ▲		· Extrudált profil (1,6 mm). · Méretek: · ☐ 80 mm: 1 000 × 190 mm (látható). · ☐ 100 mm: 1 000 × 196 mm (látható).	☐ 80 mm	1 db	**35 470**	4	1 db
			☐ 100 mm	1 db	**36 480**	4	1 db
SZÖGLETES KÖNYÖK 72° (RÖVID) ▲		· Extrudált profil (1,6 mm). · Méretek: 190 × 190 mm (látható).	☐ 80 mm	1 db	**26 775**	4	1 db
			☐ 100 mm	1 db	**25 190**	4	1 db
SZÖGLETES LEFOLYÓCSŐ RÖGZÍTŐ ELEM ●		· Anyag: alumínium. · Szögletes lefolyócső rögzítése M10-es menettel, szár nélkül.	—	1 db	**3 810**	4	1 db
SZÖGLETES LEFOLYÓCSŐ VILLÁMHÁRÍTÓ-KAPOCS ●		· Anyag: alumínium. · Integrált rozsdamentes kapoccsal vezetéktartóként. · Tartókapoccsal együtt a rögzítéshez. · Vezetéktartó huzalrögzítéshez ⌀ 8–12 mm.	—	1 db	**10 330**	4	1 db
SZÖGLETES VÍZGYŰJTŐ ÜST ▲		· Mélység/szélesség/magasság: 220/220/310 mm. · Magasság betorkolló nélkül: kb. 250 mm. · Szögletes külső peremezés (3 oldalon). · Lefolyócsonk excentrikus (hátsó faltól mért távolság: 45 mm). · Anyagvastagság: 0,8 mm.	☐ 80 mm	1 db	**89 315**	4	1 db
			☐ 100 mm	1 db	**86 665**	4	1 db
SZÖGLETES BETORKOLLÓ ELEM ▲			☐ 80 mm 250	1 db	**23 235**	4	1 db
			☐ 80 mm 333	1 db	**26 410**	4	1 db
			☐ 100 mm 333	1 db	**23 985**	4	1 db
			☐ 100 mm 400	1 db	**24 540**	4	1 db
SZÖGLETES LEFOLYÓCSŐ ATTIKAFAL-VÍZGYŰJTŐ ÜST ▲		· Teljes magasság (☐ 80 mm): 410 mm (látható: 350 mm). · Teljes magasság (☐ 100 mm): 530 mm (látható: 465 mm). · Anyagvastagság: 1,2 mm. · EPDM tömítéssel együtt. · Hajlásszög: 3°. · ☐ 80 mm: átm. 75 HT csőhöz megfelelő. · ☐ 100 mm: átm. 110 HT csőhöz megfelelő.	☐ 80 mm	1 db	**96 365**	4	1 db
			☐ 100 mm	1 db	**92 610**	4	1 db

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

01 P.10 barna	02 P.10 antracit	03 P.10 fekete	07 P.10 világosszürke	10 P.10 prefafehér	11 P.10 mogyoróbarna	19 P.10 grafitszürke	EGYÉB
230742	230740	◈	230741	◈	◈	◈	
230722	230720	◈	230721	◈	◈	◈	
230702	230700	◈	230701	◈	◈	◈	
230041	230040	230044 ◈	230042	230045 ◈	230046 ◈	230043 ◈	
230021	230020	230024 ◈	230022	230025 ◈	230026 ◈	230023 ◈	
230001	230000	230004 ◈	230002	230005 ◈	230006 ◈	230003 ◈	
230902	230900	◈	230901	◈	◈	◈	
230201	230200	230204 ◈	230202	230205 ◈	230206 ◈	230203 ◈	
230922	230920	◈	230921	◈	◈	◈	
230221	230220	230224 ◈	230222	230225 ◈	230226 ◈	230223 ◈	
							150050
							150051
24171001	24171002		24171007				
24161001	24161002	24161003 ◈	24161007	24161010 ◈	24161011 ◈	24161019 ◈	
231002	231000	◈	231001	◈	◈	◈	
231022	231020	◈	231021	◈	◈	◈	
230501	230500	230504 ◈	230502	230505 ◈	230506 ◈	230503 ◈	
230521	230520	230524 ◈	230522	230525 ◈	230526 ◈	230523 ◈	
231042	231040	◈	231041	◈	◈	◈	
230601	230600	230604 ◈	230602	230605 ◈	230606 ◈	230603 ◈	

■ Coil Coating
▲ porszórt

● egyéb anyagok
⦿ sima felülettel rendelhető

◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

TERMÉK		INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE
SZÖGLETES LEFOLYÓCSŐ ÁTALAKÍTÓ ELEM 80 ▲		· Átmenet szögletestől kerek formáig. · ⌀ 106 mm: átm. 110 HT/KG csőhöz megfelelő. Teljes magasság: 110 mm. · ⌀ 115 mm: átm. 125 HT/KG csőhöz megfelelő. Teljes magasság: 110 mm.	☐ 80 mm ⌀ 106 mm	1 db	**38 525**	4	1 db
			☐ 80 mm ⌀ 115 mm	1 db	**38 525**	4	1 db
SZÖGLETES LEFOLYÓCSŐ ÁTALAKÍTÓ ELEM 100 ▲		· Átmenet szögletestől kerek formáig. · ⌀ 98 mm: átm. 110 HT/KG csőhöz megfelelő. Teljes magasság: 244 mm. · ⌀ 115 mm: átm. 125 HT/KG csőhöz megfelelő. Teljes magasság: 250 mm.	☐ 100 mm ⌀ 98 mm	1 db	**10 775**	4	1 db
			☐ 100 mm ⌀ 115 mm	1 db	**10 775**	4	1 db
GUMITÖMÍTÉS ●		· Anyag: gumi. · A lefolyócsövek, és átvezető elemek csatlakoztatásához a HT- vagy KG-csőbe. · ⌀ 100: az átm. 110 HT- vagy KG-csőhöz megfelelő. · ⌀ 120: megfelelő a PREFA ⌀ 120 mm állványcsőhöz tisztítónyílással.	⌀ 100 mm	1 db	**3 625**	4	1 db
			⌀ 120 mm		**3 625**		
SZÖGLETES LEFOLYÓCSŐ TISZTÍTÓNYÍLÁSSAL ▲		· Extrudált profil (1,6 mm). · Végigfutó foglalattal a rögzítő elemhez.	☐ 80 mm Hossz: 1 500 mm	1 db	**39 215**	4	1 db
			☐ 100 mm Hossz: 1 500 mm	1 db	**40 325**	4	1 db
SZÖGLETES ESŐVÍZ KIVEZETŐ ELEM ▲		· Műanyag csatlakozóval; a kereskedelmi forgalomban kapható valamennyi tömlőkhöz (⌀ 25 mm | 1″). · Csőmenetátmérő: kb. 33 mm | G1″.	☐ 100 mm	1 db	**71 710**	4	1 db

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025


	01 P.10 barna	02 P.10 antracit	03 P.10 fekete	07 P.10 világosszürke	10 P.10 prefafehér	11 P.10 mogyoróbarna	19 P.10 grafitszürke	EGYÉB
	230982	230980	◈	230981	◈	◈	◈	
	230962	230960	◈	230961	◈	◈	◈	
	230401	230400	230404 ◈	230402	230405 ◈	230406 ◈	230403 ◈	
	230421	230420	230424 ◈	230422	230425 ◈	230426 ◈	230423 ◈	
								150052
								150053
	230802	230800	◈	230801	◈	◈	◈	
	230101	230100	230104 ◈	230102	230105 ◈	230106 ◈	230103 ◈	
	230321	230320	◈	230322	◈	◈	◈	

■ Coil Coating
▲ porszórt

● egyéb anyagok
⦿ sima felülettel rendelhető

◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

TERMÉK		INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE
PATENTSZEGECS ●		· Anyag: alumínium rozsdamentes tüskével. · Szegecselhető vastagság: 1–6 mm.	4 × 9,5 mm	1 db	**60**	2	1 000 db
JAVÍTÓFESTÉK		· A PREFA színekhez és felületekhez igazítva. · Ecsetes tégely (12 ml). · Elérhető továbbá a rozsdavörös (430157), mohazöld (430156), prefabronz (430160) és sötétszürke (430161) színekben. · Kérjük, figyeljen a felhasználási útmutatóra!	12 ml	1 db	**3 465**	6	1 db
LAKKCERUZA		· A PREFA színekhez és felületekhez igazítva. · Elérhető a következő színekben: barna (430201), antracit (430200), fekete (430203), rozsdavörös (430207), világosszürke (430202), prefafehér (430206), mogyoróbarna (430204), ezüstmetál (430210), tisztafehér (430213), grafitszürke (430205), füstezüst (430211), sötétszürke (430209), antracit matt (430212), prefabronz (430214), bronz (430208). · Kérjük, figyeljen a felhasználási útmutatóra!	11 ml	1 db	**6 040**	6	1 db
ALUMÍNIUM FORRASZTÓ PÁLCA (CSOMAG)		· Tiszta alumínium és a PREFA által használt alumínium ötvözetek lágy forrasztásához. · Csomag tartalma: kb. 30 forrasztópálca (250 g).	—	1 db	**68 850**	6	—
SPECIÁLIS SZILIKON		· Átlátszó, rugalmas egykomponensű tömítő massza sík felületek, ereszcsatorna szegecselt toldásainak tömítéséhez. · 300 ml kb. 25–30 m-hez elegendő.	300 ml	1 db	**3 350** **2 845**	2	1 db 20 db
SPECIÁLIS RAGASZTÓ KÉSZLET		Tartalom: · 1 készlet 290 ml-es PREFA speciális ragasztó · 1 db 60 ml-es felülettisztító · 1 db csiszolópapír · 1 db tisztítókendő · 2 db kinyomófej Általános adatok: · 290 ml kb. 4 m-hez elegendő. · Szín: szürke. Használatra vonatkozó adatok: · Lásd a **MŰSZAKI INFORMÁCIÓK** c. fejezetet.	—	1 készlet	**14 935**	6	1 készlet
SPECIÁLIS RAGASZTÓ		Tartalom: · 1 készlet 290 ml-es PREFA speciális ragasztó · Kiegészítők nélkül. Általános adatok: · 290 ml kb. 4 m-hez elegendő. · Szín: szürke. Használatra vonatkozó adatok: · Lásd a **MŰSZAKI INFORMÁCIÓK** c. fejezetet.	—	1 db	**14 600**	6	24 db
ERESZCSATORNA VULCNI NYITÓ ●		· Szerszám a külső peremezés szélesítéséhez.	—	1 db	**47 535**	0	—
LÉTRA BIZTOSÍTÓ ●		· Anyag: alumínium idomcső, fényes · Valamennyi szabvány létrához. A PREFA Létrabiztosító lehetővé teszi a létrák gyors felállítását és a biztonságos feljutást, mivel a létra oldalirányú elcsúszását már az első fellépésnél megakadályozza. Az ereszcsatorna a létra vulcnihoz támasztása révén nem sérül meg.	—	1 db	**60 530**	0	—
LEFOLYÓLÁNC ▲		· Anyag: nemesacél. · Láncszem méret: 35 × 20 × 5 mm.	5 mm	1 m	**7 950**	2	—

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

01 P.10 barna	02 P.10 antracit	03 P.10 fekete	07 P.10 világosszürke	10 P.10 prefafehér	11 P.10 mogyoróbarna	19 P.10 grafitszürke	EGYÉB
533003	533004	533011	533009	533007	533025	533027	
430151	430150	430153	430152		430154	430155	
430201	430200	430203	430202	430206	430204	430205	
							425002
							420006
							420006
							420500
							420501
							420028
							420546
204041	204040	204044	204042	204045	204046	204043	


■ Coil Coating
▲ porszórt

● egyéb anyagok
⦿ sima felülettel rendelhető

◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE


A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).


PREFA



TETŐ-VÍZELVEZETÉS

Félkörszelvényű függő ereszcsatorna 116
Négyszögszelvényű ereszcsatorna 122
Fekvő ereszcsatorna 126
Lefolyócső 128
Szögletes lefolyócső 138
Patinaszürke 142
Egyéb tartozékok 146

TERMÉK		INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE
FÉLKÖRSZELVÉNYŰ FÜGGŐ ERESZCSATORNA (3 m) KÜLSŐ VÉDŐFÓLIÁVAL ■		· Méretek az EN612 szerint. · Külső peremezéssel és belső hajlítással. · Anyagvastagság: 0,7 mm.	250	1 m	3 925 3 075	4	15 m
			280	1 m	4 005 3 300	4	15 m
			333	1 m	4 095 3 310	4	15 m
			400	1 m	5 255 4 365	4	15 m
FÉLKÖRSZELVÉNYŰ FÜGGŐ ERESZCSATORNA (6 m) KÜLSŐ VÉDŐFÓLIÁVAL ■		· Méretek az EN612 szerint. · Külső peremezéssel és belső hajlítással. · Anyagvastagság: 0,7 mm.	250	1 m	3 925 3 075	4	30 m
			280	1 m	4 005 3 300	4	30 m
			333	1 m	4 095 3 310	4	30 m
			400	1 m	5 255 4 365	4	30 m
CSATORNATARTÓ ELEM 250 ▲ ◇		· **Kötőelemek nélkül.** · Csatornatartó-méretek: lásd a **MŰSZAKI INFORMÁCIÓK** c. fejezetet.	250; 28 × 7	1 db	2 105 1 780	4	30 db
			250 rövid; 28 × 7	1 db	1 820 1 525	4	30 db
CSATORNATARTÓ ELEM 280 ▲ ◇		· **Kötőelemek nélkül.** · Csatornatartó-méretek: lásd a **MŰSZAKI INFORMÁCIÓK** c. fejezetet.	280; 28 × 7	1 db	2 250 1 840	4	30 db
			280 rövid; 28 × 7	1 db	1 885 1 595	4	30 db
			280 hosszú; 28 × 7	1 db	2 555 2 125	4	30 db
CSATORNATARTÓ ELEM 333 ▲ ◇		· **Kötőelemek nélkül.** · Csatornatartó-méretek: lásd a **MŰSZAKI INFORMÁCIÓK** c. fejezetet.	333; 28 × 7	1 db	2 295 1 905	4	30 db
			333 rövid; 28 × 7	1 db	1 950 1 605	4	30 db
			333 hosszú; 28 × 7	1 db	2 610 2 135	4	30 db
CSATORNATARTÓ ELEM 400 ▲ ◇		· **Kötőelemek nélkül.** · Csatornatartó-méretek: lásd a **MŰSZAKI INFORMÁCIÓK** c. fejezetet.	400; 30 × 7	1 db	2 725 2 440	4	20 db
CSATORNATARTÓ ELEM, ÉLÉRE HAJLÍTOTT ▲ ◇		· **Kötőelemek nélkül.**	280; 23 × 7	1 db	3 810 3 295	4	10 db
			333; 23 × 7	1 db	3 925 3 300	4	20 db
			333 rövid; 23 × 7	1 db	5 115 4 780	4	20 db
			400; 23 × 7	1 db	4 880 4 590	4	20 db
CSATORNATARTÓ ELEM SVÁJC ▲		· **Kötőelemek nélkül.**	333; 23 × 7	1 db	5 140 4 370	4	20 db

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025


01 barna	02 antracit	07 világosszürke	04 téglavörös	05 rozsdavörös	06 mohazöld	08 cinkszürke	12 ezüstmetál	13 natúr alumínium	EGYÉB
572212	572216	572219	572241 ◈	572223 ◈	572240 ◈	572249 ◈	572254 ◈		
								572213 ◈	
572208	572220	572203	572215 ◈	572224 ◈	572227 ◈	572229 ◈	572255 ◈		
								572206 ◈	
572207	572218	572202	572211 ◈	572225 ◈	572228 ◈	572230 ◈	572250 ◈		
								572201 ◈	
572209	572210	572204			572260 ◈		572263 ◈		
								572205 ◈	
25309901	25309902	25309907	25309904 ◈	25309905 ◈	25309906 ◈	25309908 ◈	25309912 ◈		
								25300013 ◈	
25319901	25319902	25319907	25319904 ◈	25319905 ◈	25319906 ◈	25319908 ◈	25319912 ◈		
								25310013 ◈	
25329901	25329902	25329907	25329904 ◈	25329905 ◈	25329906 ◈	25329908 ◈	25329912 ◈		
								25320013 ◈	
25339901	25339902	25339907			25339906 ◈		25339912 ◈		
								25330013 ◈	
521020	521030	521040	521042 ◈	521045 ◈	521041 ◈	521062 ◈	521068 ◈		
								521019 ◈	
521240	521241	521242	521245 ◈	521246 ◈	521244 ◈	521247 ◈	521250 ◈		
								521092 ◈	
521010	521014	521006	521022 ◈	521044 ◈	521023 ◈	521061 ◈	521069 ◈		
								521005 ◈	
521220	521221	521222	521225 ◈	521226 ◈	521224 ◈	521227 ◈	521230 ◈		
								521091 ◈	
521052	521051	521053	521056 ◈	521047 ◈	521055 ◈	521048 ◈	521070 ◈		
								521050 ◈	
521009	521012	521002	521018 ◈	521043 ◈	521024 ◈	521032 ◈	521211 ◈		
								521001 ◈	
521200	521201	521202	521205 ◈	521206 ◈	521204 ◈	521208 ◈	521213 ◈		
								521090 ◈	
521011	521013	521008	521026 ◈	521046 ◈	521025 ◈	521033 ◈	521212 ◈		
								521007 ◈	
521015	521016	521004			521080 ◈		521083 ◈		
								521003 ◈	
◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈		
								522081 ◈	
522003	522004	522002	522008 ◈	522005 ◈	522009 ◈	522010 ◈	522014 ◈		
								522001 ◈	
522022	522021	◈	◈	◈	◈	◈	◈		
								522020 ◈	
522062	522063	522064			522065 ◈		522068 ◈		
								522061 ◈	
522051	522052	522053							
								522050 ◈	

■ Coil Coating
▲ porszórt

● egyéb anyagok
◉ sima felülettel rendelhető

◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

TERMÉK		INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE
HOMLOKDESZKÁRA SZERELHETŐ, SZÁR NÉLKÜLI CSATORNATARTÓ ELEM ▲ ◇		· **Kötőelemek nélkül.**	250; 28 × 7	1 db	**2 670** / **2 335**	4	20 db
			280; 28 × 7	1 db	**2 670** / **1 880**	4	20 db
			333; 28 × 7	1 db	**2 335** / **1 965**	4	20 db
ERESZCSATORNA TARTÓELEM SZEG ●		· Anyag: tűzihorganyzott acél. · Kb. 80 db/kg.	5,0 × 80 mm	1 kg	**2 205**	4	5 kg
CSATORNA VÉGELEM ■		· Mindkét oldalon felhasználható.	250	1 db	**765** / **690**	4	50 db
			280	1 db	**825** / **770**	4	50 db
			333	1 db	**900** / **825**	4	50 db
			400	1 db	**1 405** / **1 100**	4	50 db
CSATORNA VÉGELEM, GÖMBÖLYÍTETT ▲ ◇		· Mindkét oldalon felhasználható. · **FIGYELMEZTETÉS!** A téglavörös, rozsdavörös, mohazöld, cink-szürke és ezüstmetál színek csak rendelésre kaphatók.	333	1 db	**16 850**	4	4 db
RAGASZTHATÓ VÉGELEM ▲ ◈		· Mindkét oldalon felhasználható.	333	1 db	**9 585** / **7 895**	4	2 db
ERESZCSATORNA SZEGLET 90° (BELSŐ) ▲ ◇		· Egyedi szeglet külön rendelhető.	250	1 db	**9 625** / **7 750**	4	4 db
			280	1 db	**10 045** / **8 280**	4	4 db
			333	1 db	**10 355** / **8 730**	4	4 db
			400	1 db	**15 095** / **12 755**	4	2 db
ERESZCSATORNA SZEGLET 90° (KÜLSŐ) ▲ ◇		· Egyedi szeglet külön rendelhető.	250	1 db	**9 625** / **7 750**	4	4 db
			280	1 db	**10 045** / **8 280**	4	4 db
			333	1 db	**10 355** / **8 730**	4	4 db
			400	1 db	**15 095** / **12 755**	4	2 db
BETORKOLLÓ 250 ▲			250 × ø 60	1 db	**10 465** / **9 485**	4	4 db
			250 × ø 80	1 db	**6 960** / **5 415**	4	5 db
BETORKOLLÓ 280 ▲			280 × ø 80	1 db	**7 185** / **5 635**	4	10 db
			280 × ø 100	1 db	**7 830** / **6 895**	4	10 db

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025



01 barna	02 antracit	07 világosszürke	04 téglavörös	05 rozsdavörös	06 mohazöld	08 cinkszürke	12 ezüstmetál	13 natúr alumínium	EGYÉB
521560	521561	521562							
								521503 ◈	
521520	521521	521522	521525 ◈	521526 ◈	521524 ◈	521528 ◈	521530 ◈		
								521501 ◈	
521535	521536	521537	521540 ◈	521541 ◈	521539 ◈	521544 ◈	521546 ◈		
								521502 ◈	
									350670
517015	517020	517025	517026 ◈	517027 ◈	517024 ◈	517037 ◈	517043 ◈		
								517022 ◈	
517003	517005	517004	517017 ◈	517028 ◈	517018 ◈	517038 ◈	517044 ◈		
								517001 ◈	
517002	517008	517007	517014 ◈	517029 ◈	517019 ◈	517030 ◈	517039 ◈		
								517006 ◈	
517011	517012	517010			517050 ◈		517053 ◈		
								517009 ◈	
617007	617005	617006	◈	◈	◈	◈	◈	617004 ◈	
◈	◈	◈							
								517500 ◈	
518034	518046	518060	518062 ◈	518063 ◈	518061 ◈	518068 ◈	518087 ◈		
								518032 ◈	
518002	518024	518006	518038 ◈	518058 ◈	518040 ◈	518066 ◈	518089 ◈		
								518007 ◈	
518001	518009	518005	518030 ◈	518044 ◈	518042 ◈	518051 ◈	518080 ◈		
								518004 ◈	
518023	518026	518008			518204 ◈		518207 ◈		
								518003 ◈	
518035	518047	518070	518072 ◈	518064 ◈	518071 ◈	518067 ◈	518088 ◈		
								518033 ◈	
518012	518025	518011	518039 ◈	518059 ◈	518041 ◈	518065 ◈	518090 ◈		
								518010 ◈	
518015	518016	518014	518031 ◈	518045 ◈	518043 ◈	518050 ◈	518079 ◈		
								518013 ◈	
518022	518027	518018			518200 ◈		518203 ◈		
								518017 ◈	
519121	519122	519123							
								519120 ◈	
519028	519040	519046	519048 ◈	519053 ◈	519047 ◈	519058 ◈	519079 ◈		
								519027 ◈	
519020	519022	519021	519031 ◈	519050 ◈	519035 ◈	519059 ◈	519080 ◈		
								519010 ◈	
519015	519017	519001	519032 ◈	519051 ◈	519036 ◈	519060 ◈	519081 ◈		
								519011 ◈	

■ Coil Coating
▲ porszórt

● egyéb anyagok
◉ sima felülettel rendelhető

◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

TERMÉK		INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE
BETORKOLLÓ 333 ▲			333 × ⌀ 80	1 db	**8 325** **7 420**	4	10 db
			333 × ⌀ 100	1 db	**7 675** **6 175**	4	10 db
			333 × ⌀ 120	1 db	**9 195** **8 340**	4	5 db
BETORKOLLÓ 400 ▲			400 × ⌀ 100	1 db	**17 005** **13 235**	4	1 db
			400 × ⌀ 120	1 db	**13 730** **10 255**	4	3 db
			400 × ⌀ 150	1 db	**15 970** **15 095**	4	1 db
FERDE BETORKOLLÓ CSONK ▲		· Mindkét oldalon felhasználható.	250, 280, 333 × ⌀ 80	1 db	**14 720** **10 370**	4	2 db
			280, 333 × ⌀ 100	1 db	**15 070** **10 960**	4	2 db
			333, 400 × ⌀ 120	1 db	**16 020** **11 140**	4	2 db
FÉLKÖRSZELVÉNYŰ DILATÁCIÓS ELEM KÜLSŐ PEREMMEL ÉS TAKARÓELEMMEL (KÉSZLET) ■ ●		· Készlet: dila, külső peremezés és takaróelem. · Anyag: alumínium és EPDM gumi. · Hossz: 260 mm. · Vulcni hosszúsága: 270 mm. · Takaróelem hosszúsága: 150 mm. · EPDM-gumi hosszúsága: ~ 90 mm.	250	1 db	**11 195**	3	1 db
			280	1 db	**12 115**	3	1 db
			333	1 db	**13 805**	3	1 db
			400	1 db	**16 575**	3	1 db
FÉLKÖRSZELVÉNYŰ DILATÁCIÓS ELEM KÜLSŐ PEREM ÉS TAKARÓELEM NÉLKÜL ●		· Anyag: alumínium és EPDM gumi. · Rejtett szereléshez. · Hossz: 260 mm. · EPDM-gumi hosszúsága: ~ 90 mm.	250	1 db	**6 745**	3	6 db
			280	1 db	**7 690**	3	6 db
			333	1 db	**9 365**	3	6 db
			400	1 db	**11 470**	3	6 db
ERESZCSATORNA BIZTOSÍTÓ TARTÓELEM ALUMÍNIUM ERESZCSATORNÁHOZ ▲		· Alumínium ereszcsatornákhoz 250–400.	4 × 25 × 427 mm	1 db	**3 520** **1 750**	4	10 db

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

01 barna	02 antracit	07 világosszürke	04 téglavörös	05 rozsdavörös	06 mohazöld	08 cinkszürke	12 ezüstmetál	13 natúr alumínium	EGYÉB
519064	519065	519066	519069 ◈	519070 ◈	519068 ◈	519071 ◈	519082 ◈		
								519063 ◈	
519013	519002	519004	519026 ◈	519049 ◈	519037 ◈	519042 ◈	519062 ◈		
								519012 ◈	
519014	519016	519006	519034 ◈	519052 ◈	519038 ◈	519061 ◈	519083 ◈		
								519007 ◈	
◈	◈	◈			◈		◈		
								519090 ◈	
519018	519023	519005			519084 ◈		519087 ◈		
								519008 ◈	
519019	519024	519003							
								519009 ◈	
520012	520006	520011	520016 ◈	520023 ◈	520017 ◈	520025 ◈	520040 ◈		
								520010 ◈	
520007	520001	520003	520014 ◈	520022 ◈	520018 ◈	520030 ◈	520036 ◈		
								520004 ◈	
520008	520009	520002	520019 ◈	520024 ◈	520021 ◈	520026 ◈	520041 ◈		
								520005 ◈	
547050	547051	547052	547055 ◈	547056 ◈	547054 ◈	547049 ◈	547016 ◈	547057 ◈	
547040	547041	547042	547045 ◈	547046 ◈	547044 ◈	547048 ◈	547015 ◈	547047 ◈	
547020	547021	547022	547024 ◈	547030 ◈	547023 ◈	547028 ◈	547032 ◈	547031 ◈	
547035	547036	547037			547090 ◈		547093 ◈	547038 ◈	
									547102
									547101
									547100
									547103
537045	537046	537048							
								537044 ◈	

■ Coil Coating
▲ porszórt

● egyéb anyagok
◉ sima felülettel rendelhető

◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

TERMÉK		INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE
NÉGYSZÖGSZELVÉNYŰ ERESZCSATORNA (3 m) KÜLSŐ VÉDŐFÓLIÁVAL ■		· Méretek az EN612 szerint. · Külső peremezéssel és belső hajlítással. · Anyagvastagság: 0,7 mm. · Anyagvastagság: 1 mm (négyszögszelvényű ereszcsatorna 500).	250	1 m	4 560 4 165	4	6 m
			333	1 m	4 795 4 370	4	6 m
			400	1 m	6 540 6 305	4	6 m
			500	1 m	11 440 6 785	4	3 m
NÉGYSZÖGSZELVÉNYŰ ERESZCSATORNA (6 m) KÜLSŐ VÉDŐFÓLIÁVAL ■		· Méretek az EN612 szerint. · Külső peremezéssel és belső hajlítással. · Anyagvastagság: 0,7 mm. · Anyagvastagság: 1 mm (négyszögszelvényű ereszcsatorna 500).	250	1 m	4 560 4 165	4	12 m
			333	1 m	4 795 4 370	4	12 m
			400	1 m	6 540 5 950	4	12 m
			500	1 m	11 440 6 785	4	6 m
CSATORNATARTÓ ELEM NÉGYSZÖGSZELVÉNYŰ ERESZCSATORNÁHOZ ▲ ◇		· **Kötőelemek nélkül.** · Csatornatartó-méretek: lásd a **MŰSZAKI INFORMÁCIÓK** c. fejezetet.	250/28 × 7	1 db	2 590 2 335	4	30 db
			333/28 × 7	1 db	2 745 2 545	4	30 db
			400/30 × 7	1 db	3 485 3 215	4	20 db
			500/35 × 7	1 db	5 645 4 710	4	20 db
HOMLOKDESZKÁRA SZERELHETŐ, SZÁR NÉLKÜLI CSATORNATARTÓ ELEM NÉGYSZÖGSZELVÉNYŰ ERESZCSATORNÁHOZ ▲ ◇		· **Kötőelemek nélkül.**	250/28 × 7	1 db	2 520 2 315	4	20 db
			333/28 × 7	1 db	2 840 2 390	4	20 db
ERESZCSATORNA TARTÓELEM SZEG ●		· Anyag: tűzihorganyzott acél. · Kb. 80 db/kg.	5,0 × 80 mm	1 kg	2 205	4	5 kg
NÉGYSZÖGSZELVÉNYŰ ERESZCSATORNA VÉGELEM ■		· Mindkét oldalon felhasználható.	250	1 db	1 340 1 140	4	50 db
			333	1 db	1 490 1 260	4	50 db
			400	1 db	1 540 1 405	4	50 db
NÉGYSZÖGSZELVÉNYŰ ERESZCSATORNA VÉGELEM 500 ▲ ◈			500 bal	1 db	23 190 22 085	4	2 db
			500 jobb	1 db	23 190 22 085	4	2 db

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025



01 barna	02 antracit	07 világosszürke	04 téglavörös	05 rozsdavörös	06 mohazöld	08 cinkszürke	12 ezüstmetál	13 natúr alumínium	EGYÉB
573212	573211	573213					573217 ◈		
								573210 ◈	
573203	573201	573202	573205 ◈	573206 ◈	573204 ◈	573207 ◈	573215 ◈		
								573200 ◈	
573232	573231	573233			573234 ◈		573237 ◈		
								573230 ◈	
573311 ◈	573312 ◈	573313 ◈							
								573314 ◈	
26309901	26309902	26309907					26309912 ◈		
								26300013 ◈	
26319901	26319902	26319907	26319904 ◈	26319905 ◈	26319906 ◈	26319908 ◈	26319912 ◈		
								26310013 ◈	
26329901	26329902	26329907			26329906 ◈		26329912 ◈		
								26320013 ◈	
26339901 ◈	26339902 ◈	26339907 ◈							
								26330013 ◈	
525013	525014	525015					525041 ◈		
								525012 ◈	
525006	525007	525002	525011 ◈	525017 ◈	525010 ◈	525018 ◈	525020 ◈		
								525001 ◈	
525005	525008	525004			525022 ◈		525025 ◈		
								525003 ◈	
525031 ◈	525032 ◈	525033 ◈							
								525030 ◈	
525230	525231	525232					525235 ◈		
								525200 ◈	
525210	525211	525212	525215 ◈	525216 ◈	525214 ◈	525217 ◈	525219 ◈		
								525201 ◈	
									350670
540011	540012	540013					540023 ◈		
								540009 ◈	
540006	540007	540004	540016 ◈	540017 ◈	540015 ◈	540018 ◈	540020 ◈		
								540003 ◈	
540005	540008	540002			540024 ◈		540027 ◈		
								540001 ◈	
540036	540037	540038							
								540035 ◈	
540031	540032	540033							
								540030 ◈	

■ Coil Coating
▲ porszórt

● egyéb anyagok
◉ sima felülettel rendelhető

◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

TERMÉK	INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE
NÉGYSZÖGSZELVÉNYŰ EREZSCSATORNA SZEGLET 90° (KÜLSŐ) ▲ ◇ 	· Egyedi szeglet külön rendelhető.	250	1 db	**14 220** / **10 480**	4	4 db
		333	1 db	**15 675** / **10 610**	4	4 db
		400	1 db	**21 935** / **19 400**	4	2 db
		500	1 db	**26 150** / **24 740**	4	2 db
NÉGYSZÖGSZELVÉNYŰ EREZSCSATORNA SZEGLET 90° (BELSŐ) ▲ ◇ 	· Egyedi szeglet külön rendelhető.	250	1 db	**14 220** / **10 480**	4	4 db
		333	1 db	**15 675** / **10 610**	4	4 db
		400	1 db	**21 935** / **19 400**	4	2 db
		500	1 db	**26 150** / **24 740**	4	2 db
NÉGYSZÖGSZELVÉNYŰ EREZSCSATORNA BETORKOLLÓ ELEM ▲ 		250 × ⌀ 80	1 db	**11 015** / **9 345**	4	6 db
		333 × ⌀ 100	1 db	**12 015** / **10 790**	4	10 db
		400 × ⌀ 120	1 db	**18 750** / **12 735**	4	6 db
		500 × ⌀ 120	1 db	**41 950** / **39 920**	4	1 db
		500 × ⌀ 150	1 db	**41 950** / **39 920**	4	1 db
NÉGYSZÖGSZELVÉNYŰ DILATÁCIÓS ELEM KÜLSŐ PEREMMEL ÉS TAKARÓELEMMEL (KÉSZLET) ■ ● 	· Készlet: dila, külső peremezés és takaróelem. · Anyag: alumínium és EPDM gumi. · Hossz: 260 mm. · Vulcni hosszúsága: 270 mm. · Takaróelem hosszúsága: 150 mm. · EPDM-gumi hosszúsága: ~ 90 mm.	250	1 db	**11 195**	3	1 db
		333	1 db	**13 805**	3	1 db
		400	1 db	**16 575**	3	1 db
NÉGYSZÖGSZELVÉNYŰ EREZSCSATORNA DILATÁCIÓ KÜLSŐ PEREMEZ ÉS TAKARÓELEM NÉLKÜL ● 	· Anyag: alumínium és EPDM gumi. · Rejtett szereléshez. · Hossz: 260 mm. · EPDM-gumi hosszúsága: ~ 90 mm.	250	1 db	**6 745**	3	6 db
		333	1 db	**9 365**	3	6 db
		400	1 db	**11 470**	3	6 db

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025


01 barna	02 antracit	07 világosszürke	04 téglavörös	05 rozsdavörös	06 mohazöld	08 cinkszürke	12 ezüstmetál	13 natúr alumínium	EGYÉB
524022	524023	524024					524071 ◈		
								524021 ◈	
524010	524011	524009	524029 ◈	524033 ◈	524027 ◈	524035 ◈	524040 ◈		
								524008 ◈	
524014	524015	524013			524082 ◈		524085 ◈		
								524012 ◈	
524051 ◈	524052 ◈	524053 ◈							
								524050 ◈	
524018	524019	524020					524081 ◈		
								524017 ◈	
524004	524007	524003	524030 ◈	524034 ◈	524028 ◈	524036 ◈	524039 ◈		
								524002 ◈	
524001	524016	524006			524086 ◈		524089 ◈		
								524005 ◈	
524061 ◈	524062 ◈	524063 ◈							
								524060 ◈	
548015	548016	548017					548051 ◈		
								548013 ◈	
548006	548007	548004	548020 ◈	548022 ◈	548019 ◈	548023 ◈	548025 ◈		
								548003 ◈	
548005	548012	548002			548060 ◈		548063 ◈		
								548001 ◈	
548041 ◈	548042 ◈	548043 ◈							
								548040 ◈	
548031 ◈	548032 ◈	548033 ◈							
								548030 ◈	
547080	547081	547082					547088 ◈	547083 ◈	
547060	547061	547062	547065 ◈	547067 ◈	547064 ◈	547068 ◈	547085 ◈	547066 ◈	
547070	547071	547072			547095 ◈		547098 ◈	547073 ◈	
									547106
									547105
									547104

■ Coil Coating
▲ porszórt

● egyéb anyagok
◉ sima felülettel rendelhető

◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

TERMÉK		INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE
FEKVŐ ERESZCSATORNA ■		· Külső védőfóliával. · Kerek külső peremezéssel. · **FIGYELMEZTETÉS!** Minimális tetőhajlásszöget figyelembe kell venni.	700 × 1,00 mm Hossz: 6 m	1 m	**12 300** **9 930**	4	30 m
FEKVŐ ERESZCSATORNA TARTÓELEM ▲ ◇		· **Kötőelemek nélkül.**	28 × 7 mm	1 db	**4 595** **4 070**	4	20 db
ERESZCSATORNA TARTÓELEM SZEG ●		· Anyag: tűzihorganyzott acél. · Kb. 80 db/kg.	5,0 × 80 mm	1 kg	**2 205**	4	5 kg
FEKVŐ ERESZCSATORNA VÉGELEM ▲		· Osztható bal és jobb végelemhez.	—	1 db	**22 660** **15 845**	4	1 db
FEKVŐ ERESZCSATORNA BETORKOLLÓ ELEM ▲			⌀ 100	1 db	**14 680** **10 960**	4	1 db
PREFA DILATÁCIÓ ●		· Anyag: alumínium és EPDM gumi. · Végtelen; GS típus. · Hőmozgás kiegyenlítéshez.	6 000 × 375 mm	1 m	**33 885**	3	1 db

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

01 barna	02 antracit	07 világosszürke	04 téglavörös	05 rozsdavörös	06 mohazöld	08 cinkszürke	12 ezüstmetál	13 natúr alumínium	EGYÉB
27009901	27009902	27009907	27009904 ◈	27009905 ◈	27009906 ◈	27009908 ◈			
								27000013 ◈	
523005	523006	523004	523009 ◈	523010 ◈	523008 ◈	523011 ◈			
								523003 ◈	
									350670
517301	517302	517303	517304 ◈	517305 ◈	517306 ◈	517307 ◈			
								517300 ◈	
520201	520202	520203	520206 ◈	520207 ◈	520204 ◈	520208 ◈			
								520200 ◈	
									580001

■ Coil Coating
▲ porszórt

● egyéb anyagok
⦿ sima felülettel rendelhető

◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

TERMÉK		INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE
LEFOLYÓCSŐ VÉDŐFÓLIÁVAL ■		· Anyagvastagság: 0,7 mm.	⌀ 60 × 3 000 mm	1 m	**5 555** **4 875**	4	36 m
			⌀ 80 × 3 000 mm	1 m	**4 155** **3 535**	4	60 m
			⌀ 100 × 3 000 mm	1 m	**4 560** **3 730**	4	39 m
			⌀ 120 × 3 000 mm	1 m	**5 945** **4 790**	4	24 m
			⌀ 150 × 3 000 mm	1 m	**8 335** **6 365**	4	18 m
LEFOLYÓCSŐ (VASTAGSÁG: 1,6 mm) ▲ ◈		· Extrudált profil (1,6 mm). · Megfelelő csőtoldó elemmel.	⌀ 100 × 2 950 mm	1 db	**46 455** **36 485**	4	1 db
LEFOLYÓCSŐ BILINCS ▲ ◇		· M10-es menettel, szár nélkül. · Rögzített anyával.	⌀ 60	1 db	**2 290** **2 015**	4	2 db
			⌀ 80	1 db	**2 045** **1 410**	4	25 db
			⌀ 100	1 db	**2 135** **1 475**	4	25 db
			⌀ 120	1 db	**2 450** **2 160**	4	25 db
			⌀ 150	1 db	**4 705** **4 110**	4	15 db
ÁLLVÁNYCSŐ TISZTÍTÓNYÍLÁSSAL ▲		· Kívül porszórt. · Belső fal: műgyanta bevonat. · Tömítéssel együtt. · ⌀ 100 további gumitömítés esetén - cikkszám: 150052 - szükséges HT- vagy KG-csőhöz való csatlakozáshoz. · Anyagvastagság: – 2 mm (⌀ 80 és ⌀ 100) – 2,3 mm (⌀ 120)	⌀ 80 × 1 000 mm	1 db	**48 430** **43 990**	2	1 db
			⌀ 100 × 1 000 mm	1 db	**43 930** **36 305**	2	1 db
			⌀ 120 × 1 000 mm	1 db	**103 885** **95 650**	2	1 db
GUMITÖMÍTÉS ●		· Anyag: gumi. · A lefolyócsövek, és átvezető elemek csatlakoztatásához a HT- vagy KG-csőbe. · ⌀ 100: az átm. 110 HT- vagy KG-csőhöz megfelelő. · ⌀ 120: megfelelő a PREFA ⌀ 120 mm állványcsőhöz tisztítónyílással.	⌀ 100 mm	1 db	**3 625**	4	1 db
			⌀ 120 mm		**3 625**		
ÁLLVÁNYCSŐ BILINCS ▲		· M10-es menettel, szár nélkül. · Anyag: horganyzott acél.	⌀ 80	1 db	**3 475**	4	15 db
			⌀ 100	1 db	**3 610**	4	15 db
			⌀ 120	1 db	**4 605**	4	15 db
ÁLLVÁNYCSŐ CSŐKARIKA ▲			⌀ 60/115	1 db	**2 780** **2 040**	4	20 db
			⌀ 80/115	1 db	**2 590** **2 025**	4	20 db
			⌀ 100/115	1 db	**2 670** **2 670**	4	20 db
			⌀ 100/150	1 db	**3 165** **2 720**	4	10 db
			⌀ 120/150	1 db	**3 525** **2 970**	4	10 db

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
****** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

01 barna	02 antracit	07 világosszürke	04 téglavörös	05 rozsdavörös	06 mohazöld	08 cinkszürke	12 ezüstmetál	13 natúr alumínium	EGYÉB
574062	574063	574064							
								574061 ◈	
574009	574015	574013	574021 ◈	574027 ◈	574024 ◈	574036 ◈	574042 ◈		
								574012 ◈	
574003	574001	574006	574019 ◈	574028 ◈	574025 ◈	574030 ◈	574038 ◈		
								574005 ◈	
574010	574011	574004	574023 ◈	574029 ◈	574026 ◈	574037 ◈	574043 ◈		
								574007 ◈	
574014	574017	574002							
								574008 ◈	
◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈		
								668420 ◈	
529671	529672	529673							
								529670 ◈	
529601	529602	529603	529605 ◈	529606 ◈	529604 ◈	529608 ◈	529609 ◈		
								529600 ◈	
529621	529622	529623	529625 ◈	529626 ◈	529624 ◈	529628 ◈	529629 ◈		
								529620 ◈	
529641	529642	529643	529645 ◈	529646 ◈	529644 ◈	529648 ◈	529649 ◈		
								529640 ◈	
529700	529701	529702							
								529710 ◈	
668113	668114	668115	668118 ◈	668119 ◈	668117 ◈	668121 ◈	668123 ◈		
								668110 ◈	
668130	668131	668132	668135 ◈	668136 ◈	668134 ◈	668138 ◈	668141 ◈		
								668111 ◈	
668150	668151	668152	668155 ◈	668156 ◈	668154 ◈	668158 ◈	668160 ◈		
								668112 ◈	
									150052
									150053
668300	668301	668302	668304 ◈	668307 ◈	668306 ◈	668305 ◈	668309 ◈	668103 ◈	
668320	668321	668322	668324 ◈	668327 ◈	668326 ◈	668325 ◈	668329 ◈	668104 ◈	
668340	668341	668342	668344 ◈	668347 ◈	668346 ◈	668345 ◈	668349 ◈	668105 ◈	
537305	537306	537307							
								537304 ◈	
537210	537211	537212	537215 ◈	537216 ◈	537214 ◈	537248 ◈	537256 ◈		
								537300 ◈	
537220	537221	537222	537225 ◈	537217 ◈	537224 ◈	537227 ◈	537250 ◈		
								537301 ◈	
537230	537231	537232	537235 ◈	537218 ◈	537234 ◈	537237 ◈	537251 ◈		
								537302 ◈	
537240	537241	537242	537245 ◈	537219 ◈	537244 ◈	537249 ◈	537258 ◈		
								537303 ◈	

■ Coil Coating
▲ porszórt

● egyéb anyagok
◉ sima felülettel rendelhető

◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

TERMÉK		INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE
M10-ES MENETES SZÁR ●		· Anyag: tűzihorganyzott acél. · Önmetsző menet (téglafalhoz nem szükséges dübel). · Egyenként is rendelhető. · **FIGYELMEZTETÉS!** Fúróval ⌀ 5 mm előfúrás.	Hossz: 195 mm	1 db	**1 715**	4	100 db
TAKARÓSAPKA CSŐBILINCS SZÁRHOZ ●		· Anyag: műanyag. · Szín: szürke.	—	1 db	**190**	4	25 db
CSŐBILINCS SZÁR ● ◇		· Anyag: tűzihorganyzott acél. · Műanyag takarókupakkal. · Takarókupak színe: szürke.	80 mm	1 db	**690**	4	25 db
CSŐBILINCS SZÁR HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉSEN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ RÖGZÍTÉSHEZ VALÓ ⌀ 10 CSŐBILINCS CSAPLYUKHOZ ● ◇		· Anyag: tűzihorganyzott acél. · Műanyag takarósapkával. · Fedősapkaszín: szürke. · Homlokzati hőszigetelésen keresztül történő rögzítéshez ⌀ 10 mm.	140 mm	1 db	**690**	4	25 db
			200 mm	1 db	**765**	4	25 db
			330 mm	1 db	**1 055**	4	25 db
DÜBEL HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉSEN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ RÖGZÍTÉSHEZ ⌀ 10 ● ◇		· Anyag: műanyag. · 50–200 mm-es szigetelő vastagsághoz. · Rögzítési mélység a tartószerkezetbe: min. 70 mm. · Csőbilincs szárnak megfelelő homlokzati hőszigetelésen keresztül történő rögzítéshez való ⌀ 10 mm csőbilincslyukhoz. · **FIGYELMEZTETÉS!** Fúróval ⌀ 10 mm előfúrás.	⌀ 10 × 120 mm	1 db	**240**	2	25 db
			⌀ 10 × 180 mm	1 db	**275**	2	25 db
			⌀ 10 × 280 mm	1 db	**320**	2	25 db
CSŐBILINCSTARTÓ HŐSZIGETELÉSHEZ ● ◇		· Anyag: nemesacél és műanyag. · 100–180 mm, vagy 180–260 mm szigetelési vastagsághoz. · Kötőelemekkel (dübel ⌀ 8 × 90 mm, csavar ⌀ 6 × 100 mm) és fedősapkával.	100–180 mm	1 db	**2 065**	2	4 db
			180–260 mm	1 db	**2 106**	2	4 db
FALI RÖGZÍTŐLAP ▲		· **Kötőelemek nélkül.** · M10-es menettel és anyával.	—	1 db	**3 875** **3 555**	4	6 db
BETORKOLLÓ ELEM RAGASZTHATÓ PEREMMEL ▲		· Megfelelő védőfóliával ellátott PREFA lefolyócső bővítéséhez. · A PREFA vízgyűjtő üsthöz túlfolyóként is használható.	⌀ 60 mm	1 db	**4 790** **4 185**	4	1 db
			⌀ 80 mm	1 db	**7 525** **6 405**	4	3 db
			⌀ 100 mm	1 db	**8 570** **7 330**	4	6 db
LEFOLYÓCSŐ TOLDÓ ELEM ▲		· Megfelelő védőfóliával ellátott lefolyócsőhöz.	⌀ 60 mm	1 db	**3 835** **2 690**	4	2 db
			⌀ 80 mm	1 db	**3 755** **2 400**	4	2 db
			⌀ 100 mm	1 db	**3 755** **2 240**	4	2 db
			⌀ 120 mm	1 db	**3 850** **3 530**	4	2 db
			⌀ 150 mm	1 db	**27 815** **24 305**	4	2 db
LEFOLYÓCSŐ TOLDÓELEM (VASTAGSÁG: 1,6 mm) ▲ ◈		· Lefolyócsőhöz (1,6 mm falvastagság) alkalmas. · A következő toldáshoz alkalmas: – Két lefolyócső (1,6 mm); – Védőfóliás lefolyócsőből (felső cső) 1,6 mm falvastagságú lefolyócsőbe (alsó cső).	⌀ 100 mm	1 db	**3 435** **3 075**	4	2 db

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

01 barna	02 antracit	07 világosszürke	04 téglavörös	05 rozsdavörös	06 mohazöld	08 cinkszürke	12 ezüstmetál	13 natúr alumínium	EGYÉB
									345015
									529502
									345033
									345030
									345031
									345032
									345040
									345041
									345042
									420305
									420306
529302	529303	529304	529305 ◈	529306 ◈	529307 ◈	529308 ◈	529310 ◈		
								529301 ◈	
519201	519202	519203							
								519200 ◈	
20109901	20109902	20109907							
								20100013 ◈	
20119901	20119902	20119907							
								20110013 ◈	
527370	527371	527372							
								527304 ◈	
527310	527311	527312	527313 ◈	527314 ◈	527315 ◈	527316 ◈	527318 ◈		
								527300 ◈	
527330	527331	527332	527333 ◈	527334 ◈	527335 ◈	527336 ◈	527338 ◈		
								527301 ◈	
527350	527351	527352	527354 ◈	527355 ◈	527353 ◈	527357 ◈	527358 ◈		
								527302 ◈	
◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈		
								527305 ◈	
◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈		
								527303 ◈	

■ Coil Coating
▲ porszórt

● egyéb anyagok
⦿ sima felülettel rendelhető

◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

TERMÉK		INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE
CSÚSZÓ ÁTVEZETŐ ELEM ▲		· Felső csatlakozás megfelelő PREFA lefolyócsőhöz védőfóliával (⌀ 80, ⌀ 100 vagy ⌀ 120) és PREFA lefolyócsőhöz 1,6 mm vastagságban. · Az alsó csatlakozás HT/KG csőre és PREFA állványcsőre való csatlakozásra alkalmas. · Teljes magasság: 250 mm.	⌀ 80 mm	1 db	16 395 15 550	4	1 db
			⌀ 100 mm	1 db	16 670 15 550	4	1 db
			⌀ 120 mm	1 db	26 910 24 490	4	1 db
CSŐÁTALAKÍTÓ ▲ ◈		· HT/KG csövek átalakító eleme lefolyócsőre. – Felső csatlakozás HT/KG-csövekhez (pl. merőleges tetőösszefolyó). – Alsó csatlakozás PREFA lefolyócsövekhez és PREFA 1,6 mm falvastagságú lefolyócsövekhez. · Teljes magasság: 160 mm. · Tömítéssel együtt.	⌀ 110/100 mm	1 db	38 225 34 200	4	1 db
			⌀ 125/120 mm	1 db	52 780 48 340	4	1 db
LEFOLYÓCSŐ KÖNYÖK 72° ▲			⌀ 60 mm	1 db	6 010 4 525	4	1 db
			⌀ 80 mm	1 db	5 235 3 660	4	8 db
			⌀ 100 mm	1 db	5 315 4 675	4	8 db
			⌀ 120 mm	1 db	6 410 5 205	4	4 db
			⌀ 150 mm	1 db	16 195 13 510	4	1 db
LEFOLYÓCSŐ KÖNYÖK 85° ▲			⌀ 60 mm	1 db	8 455 7 695	4	1 db
			⌀ 80 mm	1 db	8 325 7 535	4	8 db
			⌀ 100 mm	1 db	8 595 7 795	4	8 db
			⌀ 120 mm	1 db	10 700 9 085	4	3 db
LEFOLYÓCSŐ KÖNYÖK 40° ▲			⌀ 60 mm	1 db	4 580 3 965	4	1 db
			⌀ 80 mm	1 db	5 070 3 920	4	12 db
			⌀ 100 mm	1 db	5 420 4 775	4	6 db
			⌀ 120 mm	1 db	7 130 6 315	4	3 db
LÁBAZATI ELEM ELŐÁLLÁS: 60 mm ▲		· ⌀ 150 mm nem a csőből hajlítva, hanem hegesztve.	⌀ 80 mm	1 db	8 080 6 555	4	2 db
			⌀ 100 mm	1 db	8 340 6 780	4	8 db
			⌀ 120 mm	1 db	10 585 9 000	4	4 db
			⌀ 150 mm	1 db	27 000 24 100	4	1 db
LÁBAZATI ELEM ELŐÁLLÁS: 30 mm ▲ ◈			⌀ 100 mm	1 db	8 080 6 420	4	8 db

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025


01 barna	02 antracit	07 világosszürke	04 téglavörös	05 rozsdavörös	06 mohazöld	08 cinkszürke	12 ezüstmetál	13 natúr alumínium	EGYÉB
◈	537321	◈	◈	◈	◈	◈	537323 ◈		
								537320 ◈	
◈	537341	◈	◈	◈	◈	◈	537343 ◈		
								537340 ◈	
◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈		
								537360 ◈	
◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈		
								537370 ◈	
◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈		
								537371 ◈	
526251	526252	526253							
								526250 ◈	
526012	526015	526013	526020 ◈	526027 ◈	526023 ◈	526069 ◈	526084 ◈		
								526005 ◈	
526003	526006	526008	526018 ◈	526026 ◈	526024 ◈	526033 ◈	526077 ◈		
								526007 ◈	
526004	526011	526002	526022 ◈	526028 ◈	526025 ◈	526072 ◈	526085 ◈		
								526001 ◈	
526014	526016	526010							
								526009 ◈	
◈	◈	◈							
								526270 ◈	
526310	526311	526312					526318 ◈		
								526070 ◈	
526300	526301	526302					526308 ◈		
								526071 ◈	
526320	526321	526322							
								526076 ◈	
◈	◈	◈							
								526230 ◈	
526050	526051	526053	526059 ◈	526064 ◈	526056 ◈	526073 ◈	526086 ◈		
								526035 ◈	
526044	526045	526054	526060 ◈	526062 ◈	526057 ◈	526040 ◈	526075 ◈		
								526036 ◈	
526047	526048	526055	526061 ◈	526063 ◈	526058 ◈	526074 ◈	526087 ◈		
								526037 ◈	
527013	527014	527012	527020 ◈	527027 ◈	527023 ◈	527036 ◈	527042 ◈		
								527011 ◈	
527001	527003	527010	527018 ◈	527026 ◈	527024 ◈	527030 ◈	527038 ◈		
								527009 ◈	
527002	527004	527008	527022 ◈	527028 ◈	527025 ◈	527037 ◈	527043 ◈		
								527007 ◈	
527016	527015	527006							
								527005 ◈	
◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈		
								527400 ◈	

■ Coil Coating
▲ porszórt

● egyéb anyagok
⦿ sima felülettel rendelhető

◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

TERMÉK		INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE
VÍZGYŰJTŐ ÜST ▲		· Mélység/szélesség/magasság: 220/220/310 mm. · Magasság betorkolló nélkül: kb. 250 mm. · Külső peremezés 3 oldalon. · Lefolyócsonk excentrikus (hátsó faltól mért távolság: 30 mm). · Anyagvastagság: 0,8 mm.	⌀ 80 mm	1 db	53 295 48 225	4	2 db
			⌀ 100 mm	1 db	55 710 50 335	4	2 db
			⌀ 120 mm	1 db	57 420 51 755	4	2 db
			⌀ 150 mm	1 db	61 690 55 880	4	2 db
VÍZGYŰJTŐ ÜST KEREK ▲		· Mélység/szélesség/magasság: 160/180/245 mm. · Magasság betorkolló nélkül: kb. 185 mm. · Lefolyócsonk excentrikus (hátsó faltól mért távolság: 30 mm). · Anyagvastagság: 0,8 mm.	⌀ 100 mm	1 db	74 295 71 445	4	1 db
LOMBKOSÁR ▲		· Anyag: horganyzott acél.	⌀ 80–120 mm	1 db	3 495	4	25 db
ATTIKAFAL-VÍZGYŰJTŐ ▲		· Teljes magasság: 520 mm (látható: 470 mm). · Anyagvastagság: 1,2 mm. · EPDM tömítéssel együtt. · Hajlásszög: 3°. · ⌀ 80 mm: átm. 75 HT csőhöz megfelelő. · ⌀ 100 mm: átm. 110 HT csőhöz megfelelő. · ⌀ 120 mm: átm. 125 HT csőhöz megfelelő.	⌀ 80 mm	1 db	52 780 50 790	4	1 db
			⌀ 100 mm	1 db	85 965 79 695	4	1 db
			⌀ 120 mm	1 db	102 300 97 555	4	1 db
AUTOMATA ESŐVÍZKIVEZETŐ ELEM ▲		· Műanyag csatlakozóval; a kereskedelmi forgalomban kapható valamennyi tömlőkhöz (⌀ 25 mm | 1″). · Menetátmérő: kb. 33 mm | G1″.	⌀ 80 mm	1 db	61 220 57 155	4	1 db
			⌀ 100 mm	1 db	63 995 59 240	4	1 db
			⌀ 120 mm	1 db	87 450 81 225	4	1 db
ESŐVÍZ KIVEZETŐ ELEM ▲		· Hossz: 400 mm. · Beépített, kivehető lombkosárral.	⌀ 80 mm	1 db	17 780 12 965	4	1 db
			⌀ 100 mm	1 db	19 830 14 590	4	1 db
			⌀ 120 mm	1 db	22 345 17 790	4	1 db
PÓTRÁCS ESŐVÍZ KIVEZETŐ ELEMHEZ ▲		· Szín: barna.	⌀ 80 mm	1 db	7 585	4	1 db
			⌀ 100 mm	1 db	7 585	4	1 db
			⌀ 120 mm	1 db	7 585	4	1 db
CSŐBECSATLAKOZÁS ⌀ 80 ▲		· Hegesztett cső. · Betorkolló csonk behegesztve. · Egyedi csőbetorkolló elem külön rendelhető.	⌀ 80 × 60 mm	1 db	23 385 20 040	4	1 db
			⌀ 80 × 80 mm	1 db	21 185 17 335	4	2 db

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025




01 barna	02 antracit	07 világosszürke	04 téglavörös	05 rozsdavörös	06 mohazöld	08 cinkszürke	12 ezüstmetál	13 natúr alumínium	EGYÉB
22649901	22649902	22649907	22649904 ◈	22649905 ◈	22649906 ◈	22649908 ◈	22649912 ◈		
								22640013 ◈	
22659901	22659902	22659907	22659904 ◈	22659905 ◈	22659906 ◈	22659908 ◈	22659912 ◈		
								22650013 ◈	
22669901	22669902	22669907	22669904 ◈	22669905 ◈	22669906 ◈	22669908 ◈	22669912 ◈		
								22660013 ◈	
22679901	22679902	22679907							
								22670013 ◈	
22689901	22689902	22689907							
								22680013 ◈	
537060								537008 ◈	
◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈		
								553050 ◈	
553011	553012	553013	553014 ◈	553015 ◈	553016 ◈	553017 ◈	553019 ◈		
								553010 ◈	
◈	553032	◈	◈	◈	◈	◈	◈		
								553030 ◈	
539221	539222	539223	539226 ◈	539227 ◈	539225 ◈	539229 ◈	539231 ◈		
								539220 ◈	
539201	539202	539203	539206 ◈	539207 ◈	539205 ◈	539209 ◈	539212 ◈		
								539200 ◈	
539241	539242	539243	539246 ◈	539247 ◈	539245 ◈	539249 ◈	539251 ◈		
								539240 ◈	
539010	539012	539011	539016 ◈	539023 ◈	539019 ◈	539025 ◈	539040 ◈		
								539009 ◈	
539005	539007	539001	539014 ◈	539022 ◈	539020 ◈	539030 ◈	539036 ◈		
								539002 ◈	
539006	539008	539003	539018 ◈	539024 ◈	539021 ◈	539026 ◈	539041 ◈		
								539004 ◈	
									539089
									539090
									539091
542141	542142	542143							
								542140 ◈	
542020	542022	542019	542033 ◈	542050 ◈	542028 ◈	542061 ◈	542067 ◈		
								542018 ◈	

■ Coil Coating
▲ porszórt

● egyéb anyagok
⦿ sima felülettel rendelhető

◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

TERMÉK	INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE
CSŐBECSATLAKOZÁS ⌀ 100 ▲ 	· Hegesztett cső. · Betorkolló csonk behegesztve. · Egyedi csőbetorkolló elem külön rendelhető.	⌀ 100 × 60 mm	1 db	**23 665** **20 100**	4	1 db
		⌀ 100 × 80 mm	1 db	**21 500** **17 370**	4	2 db
		⌀ 100 × 100 mm	1 db	**21 805** **17 370**	4	2 db
CSŐBECSATLAKOZÁS ⌀ 120 ▲ 	· Hegesztett cső. · Betorkolló csonk behegesztve. · Egyedi csőbetorkolló elem külön rendelhető.	⌀ 120 × 80 mm	1 db	**22 010** **17 905**	4	1 db
		⌀ 120 × 100 mm	1 db	**22 010** **17 910**	4	1 db
		⌀ 120 × 120 mm	1 db	**24 070** **19 150**	4	1 db
CSŐBECSATLAKOZÁS (KÓNIKUS) ▲ 	· Hegesztett cső. · Kúp korcolt. · Betorkolló csonk behegesztve.	⌀ 100 × 50–75 mm	1 db	**25 100** — **22 440**	4	2 db

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

01 barna	02 antracit	07 világosszürke	04 téglavörös	05 rozsdavörös	06 mohazöld	08 cinkszürke	12 ezüstmetál	13 natúr alumínium	EGYÉB
542121	542122	542123							
								542120 ◈	
542017	542021	542016	542034 ◈	542051 ◈	542029 ◈	542062 ◈	542068 ◈		
								542015 ◈	
542012	542004	542002	542035 ◈	542052 ◈	542030 ◈	542047 ◈	542066 ◈		
								542001 ◈	
542039	542040	542041	542043 ◈	542055 ◈	542044 ◈	542063 ◈	542069 ◈		
								542038 ◈	
542013	542014	542006	542036 ◈	542053 ◈	542031 ◈	542064 ◈	542070 ◈		
								542005 ◈	
542010	542011	542008	542037 ◈	542054 ◈	542032 ◈	542065 ◈	542071 ◈		
								542007 ◈	
542081 ◈	542082 ◈	542083 ◈	542085 ◈	542086 ◈	542084 ◈	542088 ◈	542089 ◈		
								542080 ◈	

■ Coil Coating
▲ porszórt

● egyéb anyagok
⦿ sima felülettel rendelhető

◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

TERMÉK	INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE
SZÖGLETES LEFOLYÓCSŐ ▲ ◈ 	· Extrudált profil (1,6 mm). · Végigfutó foglalattal a rögzítő elemhez.	☐ 80 mm Hossz: 3 000 mm	1 m	**16 470** **15 430**	4	3 m
		☐ 80 mm Hossz: 1 500 mm	1 m	**18 380** **17 420**	4	1,5 m
		☐ 80 mm Hossz: 600 mm	1 m	**24 670** **18 385**	4	0,6 m
		☐ 100 mm Hossz: 3 000 mm	1 m	**17 885** **16 905**	4	3 m
		☐ 100 mm Hossz: 1 500 mm	1 m	**18 965** **17 870**	4	1,5 m
		☐ 100 mm Hossz: 600 mm	1 m	**27 085** **23 270**	4	0,6 m
SZÖGLETES KÖNYÖK 72° (HOSSZÚ) ▲ ◈ 	· Extrudált profil (1,6 mm). · Méretek: · ☐ 80 mm: 1 000 × 190 mm (látható). · ☐ 100 mm: 1 000 × 196 mm (látható).	☐ 80 mm	1 db	**35 470** **31 055**	4	1 db
		☐ 100 mm	1 db	**36 480** **34 785**	4	1 db
SZÖGLETES KÖNYÖK 72° (RÖVID) ▲ ◈ 	· Extrudált profil (1,6 mm). · Méretek: 190 × 190 mm (látható).	☐ 80 mm	1 db	**26 775** **24 125**	4	1 db
		☐ 100 mm	1 db	**25 190** **23 940**	4	1 db
SZÖGLETES LEFOLYÓCSŐ RÖGZÍTŐ ELEM ● 	· Anyag: alumínium. · Szögletes lefolyócső rögzítése M10-es menettel, szár nélkül.	—	1 db	**3 810**	4	1 db
SZÖGLETES LEFOLYÓCSŐ VILLÁMHÁRÍTÓ-KAPOCS ● 	· Anyag: alumínium. · Integrált rozsdamentes kapoccsal vezetéktartóként. · Tartókapoccsal együtt a rögzítéshez. · Vezetéktartó huzalrögzítéshez ⌀ 8–12 mm.	—	1 db	**10 330**	4	1 db
SZÖGLETES VÍZGYŰJTŐ ÜST ▲ ◈ 	· Mélység/szélesség/magasság: 220/220/310 mm. · Magasság betorkolló nélkül: kb. 250 mm. · Szögletes külső peremezés (3 oldalon). · Lefolyócsonk excentrikus (hátsó faltól mért távolság: 45 mm). · Anyagvastagság: 0,8 mm.	☐ 80 mm	1 db	**89 315** **84 155**	4	1 db
		☐ 100 mm	1 db	**86 665** **80 580**	4	1 db
SZÖGLETES BETORKOLLÓ ELEM ▲ ◈ 		☐ 80 mm 250	1 db	**23 235** **20 880**	4	1 db
		☐ 80 mm 333	1 db	**26 410** **24 310**	4	1 db
		☐ 100 mm 333	1 db	**23 985** **21 225**	4	1 db
		☐ 100 mm 400	1 db	**24 540** **21 620**	4	1 db

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
****** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

01 barna	02 antracit	07 világosszürke	04 téglavörös	05 rozsdavörös	06 mohazöld	08 cinkszürke	12 ezüstmetál	13 natúr alumínium	EGYÉB
	151101	151102					151103		
								151100	
	151121	151122					151123		
								151120	
	151161	151162					151163		
								151160	
150101	150102	150103					150105		
								150100	
150121	150122	150123					150125		
								150120	
150161	150162	150163					150165		
								150160	
	151201	151202					151203		
								151200	
150201	150202	150204					150205		
								150200	
	151261	151262					151263		
								151260	
150261	150262	150263					150265		
								150260	
									150050
									150051
24179901	24179902	24179907					24179912		
								24170013	
24169901	24169902	24169907					24169912		
								24160013	
	151401	151402					151403		
								151400	
	151421	151422					151423		
								151420	
150401	150402	150403					150405		
								150400	
150421	150422	150423					150425		
								150420	

■ Coil Coating
▲ porszórt

● egyéb anyagok
⦿ sima felülettel rendelhető

◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

TERMÉK		INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE
SZÖGLETES LEFOLYÓCSŐ ATTIKAFAL-VÍZGYŰJTŐ ÜST ▲ ◈		· Teljes magasság (□ 80 mm): 410 mm (látható: 350 mm). · Teljes magasság (□ 100 mm): 530 mm (látható: 465 mm). · Anyagvastagság: 1,2 mm. · EPDM tömítéssel együtt. · Hajlásszög: 3°. · □ 80 mm: átm. 75 HT csőhöz megfelelő. · □ 100 mm: átm. 110 HT csőhöz megfelelő.	□ 80 mm	1 db	96 365 88 520	4	1 db
			□ 100 mm	1 db	92 610 86 350	4	1 db
SZÖGLETES LEFOLYÓCSŐ ÁTALAKÍTÓ ELEM 80 ▲ ◈		· Átmenet szögletestől kerek formáig. · ⌀ 106 mm: átm. 110 HT/KG csőhöz megfelelő. Teljes magasság: 110 mm. · ⌀ 115 mm: átm. 125 HT/KG csőhöz megfelelő. Teljes magasság: 110 mm.	□ 80 mm ⌀ 106 mm	1 db	38 525 34 760	4	1 db
			□ 80 mm ⌀ 115 mm	1 db	38 525 34 760	4	1 db
SZÖGLETES LEFOLYÓCSŐ ÁTALAKÍTÓ ELEM 100 ▲ ◈		· Átmenet szögletestől kerek formáig. · ⌀ 98 mm: átm. 110 HT/KG csőhöz megfelelő. Teljes magasság: 244 mm. · ⌀ 115 mm: átm. 125 HT/KG csőhöz megfelelő. Teljes magasság: 250 mm.	□ 100 mm ⌀ 98 mm	1 db	10 775 9 455	4	1 db
			□ 100 mm ⌀ 115 mm	1 db	10 775 9 455	4	1 db
GUMITÖMÍTÉS ●		· Anyag: gumi. · A lefolyócsövek, és átvezető elemek csatlakoztatásához a HT- vagy KG-csőbe. · ⌀ 100: az átm. 110 HT- vagy KG-csőhöz megfelelő. · ⌀ 120: megfelelő a PREFA ⌀ 120 mm állványcsőhöz tisztítónyílással.	⌀ 100 mm	1 db	3 625	4	1 db
			⌀ 120 mm		3 625		
SZÖGLETES LEFOLYÓCSŐ TISZTÍTÓNYÍLÁSSAL ▲ ◈		· Extrudált profil (1,6 mm). · Végigfutó foglalattal a rögzítő elemhez.	□ 80 mm Hossz: 1 500 mm	1 db	39 215 36 860	4	1 db
			□ 100 mm Hossz: 1 500 mm	1 db	40 325 38 465	4	1 db
SZÖGLETES ESŐVÍZ KIVEZETŐ ELEM ▲ ◈		· Műanyag csatlakozóval; a kereskedelmi forgalomban kapható valamennyi tömlőkhöz (⌀ 25 mm | 1″). · Csőmenetátmérő: kb. 33 mm | G1″.	□ 100 mm	1 db	71 710 66 300	4	1 db

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

01 barna	02 antracit	07 világosszürke	04 téglavörös	05 rozsdavörös	06 mohazöld	08 cinkszürke	12 ezüstmetál	13 natúr alumínium	EGYÉB
	151501	151502					151503		
								151500	
150501	150502	150503					150505		
								150500	
	151381	151382					151383		
								151380	
	151361	151362					151363		
								151360	
150381	150382	150383					150385		
								150380	
150361	150362	150363					150365		
								150360	
									150052
									150053
	151141	151142					151143		
								151140	
150141	150142	150143					150145		
								150140	
	150322	150323					150325		
								150320	

■ Coil Coating
▲ porszórt
● egyéb anyagok
◉ sima felülettel rendelhető
◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

Félkörszelvényű függő ereszcsatorna

TERMÉK		INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE	47 patinaszürke
FÉLKÖRSZELVÉNYŰ FÜGGŐ ERESZCSATORNA (3 m) KÜLSŐ VÉDŐFÓLIÁVAL ■		· Méretek az EN612 szerint. · Külső peremezéssel és belső hajlítással. · Anyagvastagság: 0,7 mm. · Belső oldal és külső peremezés ~ RAL 7042.	333	1 m	**4 510**	4	45 m	572231
FÉLKÖRSZELVÉNYŰ FÜGGŐ ERESZCSATORNA (6 m) KÜLSŐ VÉDŐFÓLIÁVAL ■		· Méretek az EN612 szerint. · Külső peremezéssel és belső hajlítással. · Anyagvastagság: 0,7 mm. · Belső oldal és külső peremezés ~ RAL 7042.	333	1 m	**4 510**	4	30 m	25329947
CSATORNATARTÓ ELEM 333 ▲ ◇		· **Kötőelemek nélkül.**	333; 28 × 7	1 db	**2 530**	4	30 db	521034
			333 rövid; 28 × 7	1 db	**2 140**	4	30 db	521234
			333 hosszú; 28 × 7	1 db	**2 875**	4	24 db	521134
CSATORNATARTÓ ELEM, ÉLÉRE HAJLÍTOTT ▲ ◇		· **Kötőelemek nélkül.**	333; 23 × 7	1 db	**4 315**	4	24 db	522015
			333 rövid; 23 × 7	1 db	**5 625**	4	24 db	522025
CSATORNATARTÓ ELEM SVÁJC ▲		· **Kötőelemek nélkül.**	333; 23 × 7	1 db	**5 655**	4	24 db	522055
HOMLOKDESZKÁRA SZERELHETŐ, SZÁR NÉLKÜLI CSATORNATARTÓ ELEM ▲ ◇		· **Kötőelemek nélkül.**	333; 28 × 7	1 db	**2 570**	4	24 db	521542
CSATORNA VÉGELEM ■		· Mindkét oldalon felhasználható. · Belső oldal ~ RAL 7042.	333	1 db	**990**	4	50 db	517031
ERESZCSATORNA SZEGLET 90° (BELSŐ) ■ ◇		· Belső oldal és külső peremezés ~ RAL 7042.	333	1 db	**11 385**	4	4 db	518028
ERESZCSATORNA SZEGLET 90° (KÜLSŐ) ■ ◇		· Belső oldal és külső peremezés ~ RAL 7042.	333	1 db	**11 385**	4	4 db	518029
BETORKOLLÓ 333 ■			333 × ⌀ 100	1 db	**8 440**	4	8 db	519043
FERDE BETORKOLLÓ CSONK ▲		· Mindkét oldalon felhasználható.	333 × ⌀ 100	1 db	**16 575**	4	2 db	520042
FÉLKÖRSZELVÉNYŰ DILATÁCIÓS ELEM KÜLSŐ PEREMMEL ÉS TAKARÓELEMMEL (KÉSZLET) ■ ●		· Készlet: dila, külső peremezés és takaróelem. · Anyag: alumínium és EPDM gumi. · Hossz: 260 mm.	333	1 db	**15 190**	3	1 db	547034
CSEPPENTŐ LEMEZ SIMA ■		· Mindkét oldalon szalagbevonattal. · Színoldal: patinaszürke. · Hátoldal: ~ RAL 7042.	2 000 × 230 × 0,70 mm	1 m	**3 710**	1	—	563018
ERESZCSATORNA BIZTOSÍTÓ TARTÓELEM ALUMÍNIUM ERESZCSATORNÁHOZ ▲		· Alumínium ereszcsatornákhoz 250–400.	4 × 25 × 427 mm	1 db	**3 870**	4	10 db	537049

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

Négyszögszelvényű ereszcsatorna

TERMÉK		INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE	47 patinaszürke
NÉGYSZÖGSZELVÉNYŰ ERESZCSATORNA (3 m) KÜLSŐ VÉDŐFÓLIÁVAL ■		· Méretek az EN612 szerint. · Külső peremezéssel és belső hajlítással. · Anyagvastagság: 0,7 mm. · Belső oldal és külső peremezés ~ RAL 7042.	333	1 m	**5 270**	4	18 m	573241
NÉGYSZÖGSZELVÉNYŰ ERESZCSATORNA (6 m) KÜLSŐ VÉDŐFÓLIÁVAL ■		· Méretek az EN612 szerint. · Külső peremezéssel és belső hajlítással. · Anyagvastagság: 0,7 mm. · Belső oldal és külső peremezés ~ RAL 7042.	333	1 m	**5 270**	4	12 m	26319947
CSATORNATARTÓ ELEM NÉGYSZÖGSZELVÉNYŰ ERESZCSATORNÁHOZ ▲ ◇		· **Kötőelemek nélkül.**	333/28 × 7	1 db	**3 015**	4	24 db	525021
HOMLOKDESZKÁRA SZERELHETŐ, SZÁR NÉLKÜLI CSATORNATARTÓ ELEM NÉGYSZÖGSZELVÉNYŰ ERESZCSATORNÁHOZ ▲ ◇		· **Kötőelemek nélkül.**	333/28 × 7	1 db	**3 120**	4	10 db	525221
NÉGYSZÖGSZELVÉNYŰ ERESZCSATORNA VÉGELEM ■		· Mindkét oldalon felhasználható. · Belső oldal ~ RAL 7042.	333	1 db	**1 635**	4	50 db	540022
NÉGYSZÖGSZELVÉNYŰ ERESZCSATORNA SZEGLET 90° (KÜLSŐ) ■ ◇		· Belső oldal és külső peremezés ~ RAL 7042.	333	1 db	**17 250**	4	4 db	524042
NÉGYSZÖGSZELVÉNYŰ ERESZCSATORNA SZEGLET 90° (BELSŐ) ■ ◇		· Belső oldal és külső peremezés ~ RAL 7042.	333	1 db	**17 250**	4	4 db	524041
NÉGYSZÖGSZELVÉNYŰ ERESZCSATORNA BETORKOLLÓ ELEM ■			333 × ⌀ 100	1 db	**13 215**	4	10 db	548026
NÉGYSZÖGSZELVÉNYŰ DILATÁCIÓS ELEM KÜLSŐ PEREMMEL ÉS TAKARÓELEMMEL (KÉSZLET) ■ ●		· Készlet: dila, külső peremezés és takaróelem. · Anyag: alumínium és EPDM gumi. · Hossz: 260 mm.	333	1 db	**15 190**	3	1 db	547074
CSEPPENTŐ LEMEZ SIMA ■		· Mindkét oldalon szalagbevonattal. · Színoldal: patinaszürke. · Hátoldal: ~ RAL 7042.	2 000 × 230 × 0,70 mm	1 m	**3 710**	1	—	563018

■ Coil Coating
▲ porszórt
● egyéb anyagok
◉ sima felülettel rendelhető
◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

Fekvő ereszcsatorna

TERMÉK		INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE	47 patinaszürke
FEKVŐ ERESZCSATORNA ▲ ◈		· Porszórt kivitel ~ RAL 7042. · Kerek külső peremezéssel. · **FIGYELEM!** Minimális tetőhajlás-szöget figyelembe kell venni.	700 × 1,00 mm Hossz: 3 m	1 m	**13 530**	4	3 m	575013
FEKVŐ ERESZCSATORNA TARTÓELEM ▲ ◈		· **Kötőelemek nélkül.**	28 × 7 mm	1 db	**5 055**	4	20 db	523012
FEKVŐ ERESZCSATORNA VÉGELEM ▲ ◈		· Osztható bal és jobb végelemhez.	—	1 db	**24 925**	4	1 db	517308
FEKVŐ ERESZCSATORNA BETORKOLLÓ ELEM ▲ ◈			⌀ 100	1 db	**16 145**	4	1 db	520209


EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

Lefolyó

TERMÉK		INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE	47 patinaszürke
LEFOLYÓCSŐ VÉDŐFÓLIÁVAL ■		· Anyagvastagság: 0,7 mm.	⌀ 100 × 3 000 mm	1 m	**5 015**	4	39 m	574031
LEFOLYÓCSŐ BILINCS ▲ ◇		· M10-es menettel, szár nélkül. · Rögzített anyával.	⌀ 100	1 db	**2 350**	4	25 db	529631
ÁLLVÁNYCSŐ TISZTÍTÓNYÍLÁSSAL ▲		· Külső oldal porszórt ~ RAL 7042. · Belső fal: műgyanta bevonat. · Tömítéssel együtt. · Anyagvastagság: 2 mm	⌀ 100 × 1 000 mm	1 db	**48 325**	2	1 db	668142
ÁLLVÁNYCSŐ BILINCS ▲		· M10-es menettel, szár nélkül. · Anyag: horganyzott acél.	⌀ 100	1 db	**3 975**	4	15 db	668330
ÁLLVÁNYCSŐ CSŐKARIKA ▲			⌀ 100/115	1 db	**2 940**	4	20 db	537228
			⌀ 100/150	1 db	**3 485**	4	20 db	537238
FALI RÖGZÍTŐLAP ▲		· **Kötőelemek nélkül.** · M10-es menettel és anyával.	—	1 db	**4 265**	4	10 db	529311
LEFOLYÓCSŐ KÖNYÖK 72° ■		· Kivitelezési mód falcolt.	⌀ 100 mm	1 db	**5 845**	4	8 db	526029
LEFOLYÓCSŐ KÖNYÖK 85° ■		· Kivitelezési mód falcolt.	⌀ 100 mm	1 db	**9 455**	4	6 db	526309
LEFOLYÓCSŐ KÖNYÖK 40° ■		· Kivitelezési mód falcolt.	⌀ 100 mm	1 db	**5 960**	4	8 db	526089
LÁBAZATI ELEM ELŐÁLLÁS: 60 mm ■		· Kivitelezési mód falcolt.	⌀ 100 mm	1 db	**9 175**	4	8 db	527029
VÍZGYŰJTŐ ÜST ■		· Mélység/szélesség/magasság: 205/200/255 mm. · Magasság betorkolló nélkül: kb. 195 mm. · Külső peremezés 3 oldalon. · Lefolyócsonk excentrikus (hátsó faltól mért távolság: 30 mm). · Anyagvastagság: 0,7 mm. · Falcolt és tömített kivitel.	⌀ 100 mm	1 db	**55 710**	4	1 db	550131
ESŐVÍZ KIVEZETŐ ELEM ■		· Hossz: 400 mm.	⌀ 100 mm	1 db	**21 815**	4	1 db	539029
CSŐBECSATLAKOZÁS ⌀ 100 ■		· Cső korcolt. · Szegecselt és tömített betorkolló.	⌀ 100 × 100 mm	1 db	**23 980**	4	2 db	542049

■ Coil Coating
▲ porszórt
● egyéb anyagok
◉ sima felülettel rendelhető
◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

TERMÉK		INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE
PATENTSZEGECS ●		· Anyag: alumínium rozsdamentes tüskével. · Kapható még 47 patinaszürke színben is - lásd **EGYÉB** oszlop. · Szegecselhető vastagság: – 4 × 9,5 mm: 1–6 mm – 4,8 × 10,3 mm: 0,5–5,5 mm	4 × 9,5 mm	1 db	**60** **40**	2	1 000 db
			4,8 × 10,3 mm	1 db	**60**	2	500 db
JAVÍTÓFESTÉK		· A PREFA színekhez és felületekhez igazítva. · Ecsetes tégely (12 ml). · Elérhető továbbá a prefabronz (430160) és sötétszürke (430161) színekben is. · Kérjük, figyeljen a felhasználási útmutatóra!	12 ml	1 db	**3 465**	6	1 db
LAKKCERUZA		· A PREFA színekhez és felületekhez igazítva. · Elérhető a következő színekben: barna (430201), antracit (430200), fekete (430203), rozsdavörös (430207), világosszürke (430202), prefafehér (430206), mogyoróbarna (430204), ezüstmetál (430210), tisztafehér (430213), grafitszürke (430205), füstezüst (430211), sötétszürke (430209), antracit matt (430212), prefabronz (430214), bronz (430208). · Kérjük, figyeljen a felhasználási útmutatóra!	11 ml	1 db	**6 040**	6	1 db
ALUMÍNIUM FORRASZTÓ PÁLCA (CSOMAG)		· Tiszta alumínium és a PREFA által használt alumínium ötvözetek lágy forrasztásához. · Csomag tartalma: kb. 30 forrasztópálca (250 g).	—	1 db	**68 850**	6	—
SPECIÁLIS SZILIKON		· Átlátszó, rugalmas egykomponensű tömítő massza sík felületek, ereszcsatorna szegecselt toldásainak tömítéséhez. · 300 ml kb. 25–30 m-hez elegendő.	300 ml	1 db	**3 350** **2 845**	2	1 db 20 db
SPECIÁLIS RAGASZTÓ KÉSZLET		Tartalom: · 1 készlet 290 ml-es PREFA speciális ragasztó · 1 db 60 ml-es felülettisztító · 1 db csiszolópapír · 1 db tisztítókendő · 2 db kinyomófej Általános adatok: · 290 ml kb. 4 m-hez elegendő. · Szín: szürke. Használatra vonatkozó adatok: · Lásd a **MŰSZAKI INFORMÁCIÓK** c. fejezetet.	—	1 készlet	**14 935**	6	1 készlet
SPECIÁLIS RAGASZTÓ		Tartalom: · 1 készlet 290 ml-es PREFA speciális ragasztó · Kiegészítők nélkül. Általános adatok: · 290 ml kb. 4 m-hez elegendő. · Szín: szürke. Használatra vonatkozó adatok: · Lásd a **MŰSZAKI INFORMÁCIÓK** c. fejezetet.	—	1 db	**14 600**	6	24 db
ERESZCSATORNA VULCNI NYITÓ ●		· Szerszám a külső peremezés szélesítéséhez.	—	1 db	**47 535**	0	—
LÉTRA BIZTOSÍTÓ ●		· Anyag: alumínium idomcső, fényes · Valamennyi szabvány létrához. A PREFA Létrabiztosító lehetővé teszi a létrák gyors felállítását és a biztonságos feljutást, mivel a létra oldalirányú elcsúszását már az első fellépésnél megakadályozza. Az ereszcsatorna a létra vulcnihoz támasztása révén nem sérül meg.	—	1 db	**60 530**	0	—
LEFOLYÓLÁNC ▲		· Anyag: nemesacél. · Láncszem méret: 35 × 20 × 5 mm.	5 mm	1 m	**7 950** **7 320**	2	—

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

01 barna	02 antracit	07 világosszürke	04 téglavörös	05 rozsdavörös	06 mohazöld	08 cinkszürke	12 ezüstmetál	13 natúr alumínium	EGYÉB
533003	533004	533009	533008	533016	533010	533014	533017		533014
								533001 ◈	
								533002 ◈	
430151	430150	430152		430157 ◈	430156				
430201	430200	430202		430207			430210		
									425002
									420006
									420006
									420500
									420501
									420028
									420546
667002	667003	667004	667007 ◈	667012 ◈	667006 ◈	667009 ◈	667013 ◈		
								667020 ◈	

■ Coil Coating
▲ porszórt

● egyéb anyagok
⦿ sima felülettel rendelhető

◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).


PREFA



HOMLOKZAT

Siding & Siding.X 150
- Siding 150
- Siding, perforált 154
- Siding.X 156
- Rögzítés és tartozékok 158


PREFABOND 172
- Rögzítés fém alátétszerkezeten 176
- Rögzítés fa alátétszerkezeten 180
- Tartozékok 182

Kiselemes fedések 184
- Kiselemes termékek 184
- Rögzítés és párkányelem 190

Állókorcos fedések 192
- PREFALZ 192
- FALZONAL 194
- Rögzítés bordásszegekkel 198
- Rögzítés csavarokkal 198

Extrudált profilok 200
- Profilhullám 200
- Fogazott profil 200
- Rögzítés 202
- Tartozékok 204

SIDING



Árnyékfugával



Árnyékfuga nélkül

TERMÉK	MÉRETEK	EE	RCS	ÁR	SZÍN	FELÜLET		
						sima	stukkó	hullámos
	138 × 0,7 mm Profilmélység: 22 mm	m²	6	21 185	01 P.10 barna	•	•	•
					02 P.10 antracit	•	•	•
					03 P.10 fekete	•	•	•
					04 P.10 téglavörös	•	•	•
					05 P.10 rozsdavörös	•	•	•
					06 P.10 mohazöld	•	•	•
					07 P.10 világosszürke	•	•	•
					10 P.10 prefafehér	•	•	•
					11 P.10 mogyoróbarna	•	•	•
					12 ezüstmetál		•	•
					17 P.10 tisztafehér	•	•	•
					19 P.10 grafitszürke	•	•	•
					28 P.10 prefabronz	•	•	•
					45 bronz	•	•	•
				22 000	38 dió	•		
					39 silver tölgy erezett	•		
					42 P.10 homokszín	•	•	•
					43 P.10 márványszürke	•	•	•
					47 patinaszürke	•	•	•
	200 × 1,0 mm Profilmélység: 22 mm	m²	6	23 245	01 P.10 barna	•	•	•
					02 P.10 antracit	•	•	•
					03 P.10 fekete	•	•	•
					04 P.10 téglavörös	•	•	•
					05 P.10 rozsdavörös	•	•	•
					06 P.10 mohazöld	•	•	•
					07 P.10 világosszürke	•	•	•
					10 P.10 prefafehér	•	•	•
					11 P.10 mogyoróbarna	•	•	•
					12 ezüstmetál	•	•	•
					17 P.10 tisztafehér	•	•	•
					19 P.10 grafitszürke	•	•	•
					20 füstezüst	•	•	•
					23 sötétszürke	•	•	•
					28 P.10 prefabronz	•	•	•
					45 bronz	•	•	•
				23 320	38 dió	•		
					39 silver tölgy erezett	•		
					40 világos tölgy	•		
					42 P.10 homokszín	•	•	•
					43 P.10 márványszürke	•	•	•
					47 patinaszürke	•	•	•

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység

RCS rabattcsoport
****** kérjen árajánlatot

termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

	KIEGÉSZÍTŐ LEMEZ (SIMA)				
	708 × 0,7 mm tekercs: 30 kg [1]	1 000 × 0,7 mm tekercs: 60 kg [1]	1 100 × 1,0 mm tekercs: 30 kg [1]	1 200 × 1,0 mm tekercs: 30 kg [1]	1 200 × 1,2 mm
01		040103			
02		040100			
03		040108			
04		040105 ◈			
05		040101			
06		040107 ◈			
07		040102			
10		040402			
11		040106			
12		030369			
17		040405			
19		040404			
28		040406 ◈			
45		040400			
38	042005				
39	042004				
42	042001				
43		040104			
47		030361			
01				042044	
02				042031	
03				042046	
04			042035		
05			042032		
06			042040		
07				042045	
10				042041	
11			042039		
12				042027	
17				042048	
19				042047	
20				042025	
23				042028	
28				05611028	
45				042029	
38				042061	
39				042060	
40				042022	
42				042038	
43				042036	
47				042043	

TERMÉKISMERTETŐ · SIDING

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

- Súlyadatok (rögzítő eszközök nélkül):
  - 138 × 0,7 mm: 3,26 kg/m²
  - 200 × 1,0 mm: 4,05 kg/m²
  - 300 × 1,2 mm: 4,32 kg/m²
  - 400 × 1,2 mm: 4,05 kg/m²
  - 500 × 1,5 mm: 5,14 kg/m²
  - 600 × 1,5 mm: 4,96 kg/m²
- Gyártás a darabjegyzék szerint.
- Hossztűrés: ±2 mm.
- A Siding, stukkó kiegészítő szalagok, valamint 1,2 mm vastag kiegészítő szalagok szállítási határideje legalább 10 munkanap.
- A bevonatos termék utólagos porszórásra nem alkalmas.
- Utánrendelések esetén árnyalatnyi színeltérések fordulhatnak elő. Javasoljuk pótdarabok rendelését!
- EN 13501-1 és ÖNORM B 3800-5 szerint vizsgálva.
- Kis mennyiségi felár 10 m² alatt: **20 000 Ft**.
- Patentszegecs a PREFA Siding kiegészítő lemezekhez.
- Kiegészítő szalagok részletes áttekintése: **SZALAGOK ÉS LEMEZEK**.
- Kérjen árajánlatot kiegészítő lemezekre.
- A különböző gyártási szélességek azonos alapanyagból történő legyártása érdekében a legvastagabb alapanyagot használjuk felár ellenében.

TANUSÍTVÁNYOK

- **Tűzterjedési határérték vizsgálat**
  MSZ 14800-6:2009 szerinti > 45-perces TH vizsgálattal rendelkezik.
- **Sóspermet vizsgálat**
  A PREFA Siding megfelel az MSZ EN ISO 9227:2017 szerinti 1000 órás korróziós vizsgálat követelményeinek.
- **Vízzáróság**
  MSZ EN 12865:2001 szerinti vízzárósági vizsgálattal rendelkezik.



MEGJEGYZÉS

[1] Mennyiség megadása [m] alumíniumszalagokhoz az anyagvastagság és a szalagszélesség függvényében. Lásd táblázat **Mennyiség** a következő fejezetben **MŰSZAKI INFORMÁCIÓK**.

A termékinformációk a következő dupla oldalon folytatódnak.

■ Coil Coating
▲ porszórt
● egyéb anyagok
◉ sima felülettel rendelhető
◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

TERMÉK	MÉRETEK	EE	RCS	ÁR	SZÍN	FELÜLET		
						sima	stukkó	hullámos
SIDING  Árnyékfugával	300 × 1,2 mm Profilmélység: 22 mm	m²	6	**24 035**	**01** P.10 barna	•		
					02 P.10 antracit	•		
					03 P.10 fekete	•		
					07 P.10 világosszürke	•		
					10 P.10 prefafehér	•		
					12 ezüstmetál	•		
					17 P.10 tisztafehér	•		
					19 P.10 grafitszürke	•		
					20 füstezüst	•		
					23 sötétszürke	•		
					28 P.10 prefabronz	•		
					43 P.10 márványszürke	•		
 Árnyékfuga nélkül	400 × 1,2 mm Profilmélység: 22 mm **szerelés viharkapoccsal**	m²	6	**24 035**	**01** P.10 barna	•		
					02 P.10 antracit	•		
					03 P.10 fekete	•		
					07 P.10 világosszürke	•		
					10 P.10 prefafehér	•		
					12 ezüstmetál	•		
					17 P.10 tisztafehér	•		
					19 P.10 grafitszürke	•		
					20 füstezüst	•		
					23 sötétszürke	•		
					28 P.10 prefabronz	•		
					43 P.10 márványszürke	•		
SIDING  Árnyékfugával	500 × 1,5 mm Profilmélység: 32 mm **szerelés viharkapoccsal**	m²	6	**34 610**	**02** P.10 antracit	•		
					07 P.10 világosszürke	•		
					10 P.10 prefafehér	•		
					12 ezüstmetál	•		
					19 P.10 grafitszürke	•		
					20 füstezüst	•		
					28 P.10 prefabronz	•		
 Árnyékfuga nélkül	600 × 1,5 mm Profilmélység: 32 mm **szerelés viharkapoccsal**	m²	6	**34 610**	**02** P.10 antracit	•		
					07 P.10 világosszürke	•		
					10 P.10 prefafehér	•		
					12 ezüstmetál	•		
					19 P.10 grafitszürke	•		
					20 füstezüst	•		
					28 P.10 prefabronz	•		

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység

RCS rabattcsoport
****** kérjen árajánlatot

termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

	KIEGÉSZÍTŐ LEMEZ (SIMA)				
	708 × 0,7 mm tekercs: 30 kg [1]	1 000 × 0,7 mm tekercs: 60 kg [1]	1 100 × 1,0 mm tekercs: 30 kg [1]	1 200 × 1,0 mm tekercs: 30 kg [1]	1 200 × 1,2 mm
01					◈
02					◈
03					◈
07					◈
10					◈
12					◈
17					◈
19					◈
20					◈
23					◈
28					◈
43					◈
01					◈
02					◈
03					◈
07					◈
10					◈
12					◈
17					◈
19					◈
20					◈
23					◈
28					◈
43					◈
02					◈
07					◈
10					◈
12					◈
19					◈
20					◈
28					◈
02					◈
07					◈
10					◈
12					◈
19					◈
20					◈
28					◈

TERMÉKISMERTETŐ · SIDING

Az előző dupla oldalon található termékinformációk folytatása.

KIALAKÍTÁS

- Árnyékfugával, vagy anélkül.
- Árnyékfuga:
  - Szélesség: 15 mm
  - Mélység: 7 mm
- Véglehajtás
  - Profilmélység 22 mm: lehajtás 11 mm (± 1 mm)
  - Profilmélység 32 mm: lehajtás 20 mm (± 1 mm)
- Hosszúságok:
- Siding 138–400:
  - 500 és 500 mm között, a PREFA fuga elem használata esetén, bármelyik szélességnél
  - 500 és 6200 mm között, a PREFA fuga elem használata nélkül, bármelyik szélességnél
- Siding 500–600:
  - 700 és 2 500 mm között, a PREFA fuga elem használata esetén, bármelyik szélességnél
  - 700 és 3500 mm között, a PREFA fuga elem használata nélkül, bármelyik szélességnél
- Egyedi szélességű (120–400 mm, profilmélység 22 mm) elemek felár ellenében rendelhetőek.
- Minimális mennyiségek:
  - **Siding 500/600: 10 m²**
  - Speciális beépítési szélességek: 50 m²
- **FIGYELMEZTETÉS!** 400 × 1,2 mm, 500 × 1,5 mm és 600 × 1,5 mm méreteknél a szereléshez viharkapocs szükséges. Speciális szélességek esetén viharkapocs szükségességéről kérjük, előzetesen egyeztessen a PREFA Terméktechnika osztállyal.
- A 22 mm-es és 32 mm profilmélységek nem összeépíthetőek.

TANUSÍTVÁNYOK

- **Tűzterjedési határérték vizsgálat**
  MSZ 14800-6:2009 szerinti > 45-perces TH vizsgálattal rendelkezik.
- **Sóspermet vizsgálat**
  A PREFA Siding megfelel az MSZ EN ISO 9227:2017 szerinti 1000 órás korróziós vizsgálat követelményeinek.
- **Vízzáróság**
  MSZ EN 12865:2001 szerinti vízzárósági vizsgálattal rendelkezik.

MEGJEGYZÉS

[1] Mennyiség megadása [m] alumíniumszalagokhoz az anyagvastagság és a szalagszélesség függvényében. Lásd táblázat **Mennyiség** a következő fejezetben **MŰSZAKI INFORMÁCIÓK**.

TERMÉK	MÉRETEK	EE	RCS	ÁR	SZÍN	KIEGÉSZÍTŐ LEMEZ (SIMA) 1 100 × 1,0 mm tekercs: 30 kg [1]	KIEGÉSZÍTŐ LEMEZ (SIMA) 1 200 × 1,0 mm tekercs: 30 kg [1]
SIDING, PERFORÁLT ÁRNYÉKFUGA NÉLKÜL ■ ◈	138 × 1,0 mm 200 × 1,0 mm Profilmélység: 22 mm	m²	6	**	**01** P.10 barna		042044
					02 P.10 antracit		042031
					03 P.10 fekete		042046
					04 P.10 téglavörös	042035	
					05 P.10 rozsdavörös	042032	
					06 P.10 mohazöld	042040	
					07 P.10 világosszürke		042045
					10 P.10 prefafehér		042041
					11 P.10 mogyoróbarna	042039	
					12 ezüstmetál		
					17 P.10 tisztafehér		042048
					19 P.10 grafitszürke		042047
					20 füstezüst		042025
					23 sötétszürke		042028
					28 P.10 prefabronz		05611028
					38 dió		
					39 silver tölgy erezett		
					40 világos tölgy		
					42 P.10 homokszín		
					43 P.10 márványszürke		
					45 bronz		
					47 patinaszürke		
	300 × 1,2 mm 400 × 1,2 mm Profilmélység: 22 mm **FIGYELMEZTETÉS!** 400 × 1,2 mm **szerelés viharkapoccsal**	m²	6	**	**01** P.10 barna		
					02 P.10 antracit		
					03 P.10 fekete		
					07 P.10 világosszürke		
					10 P.10 prefafehér		
					12 ezüstmetál		
					17 P.10 tisztafehér		
					19 P.10 grafitszürke		
					20 füstezüst		
					23 sötétszürke		
					28 P.10 prefabronz		
					43 P.10 márványszürke		

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

- Súlyadatok (rögzítő eszközök nélkül):
  - 138 × 1,0 mm 3,98 kg/m²
  - 200 × 1,0 mm 3,29 kg/m²
  - 300 × 1,2 mm 3,34 kg/m²
  - 400 × 1,2 mm 3,02 kg/m²
- Gyártás a darabjegyzék szerint.
- Hossztűrés: ±2 mm.
- Perforáció: RV 5/8
- További vagy egyedi lyukminták nem lehetségesek.
- Szabad keresztmetszet
  - 138 × 1,0 mm 24,9 %
  - 200 × 1,0 mm 28,2 %
  - 300 × 1,2 mm 30,3 %
  - 400 × 1,2 mm 31,9 %
- A perforált Sidingek a gyártási eljárásból adódóan egy kb. 20 mm-es perforációmentes szegéllyel rendelkeznek.
- A perforált Sidingek szállítási ideje: kb. 10 hét.
- Kiegészítő szalagok 1,2 mm-es vastagságban: Szállítási határidő: legalább 10 munkanap.
- A meglévő színek utólagos átfestésre nem alkalmasak!
- Utánrendelések esetén árnyalatnyi színeltérések fordulhatnak elő. Javasoljuk pótdarabok rendelését!
- **Minimális rendelési mennyiség: gyártási szélességenként és színenként 50 m²^.**
- Patentszegecs a PREFA Siding kiegészítő lemezekhez.
- Kiegészítő szalagok részletes áttekintése: **SZALAGOK ÉS LEMEZEK.**
- Kérjen árajánlatot kiegészítő lemezekre.
- A különböző gyártási szélességek azonos alapanyagból történő legyártása érdekében felár ellenében a legvastagabb alapanyagot használjuk.

KIALAKÍTÁS


- Árnyékfuga nélkül
- Véglehajtás 11 mm (±1 mm)
- Hosszak:
  - 500 és 2 500 mm között, a PREFA fuga elem használata esetén, bármelyik szélességnél (a PREFA fuga perforáció nélkül)
  - 500 és 6 200 mm között, PREFA fuga alkalmazása nélkül, bármelyik szélességben
- Speciális beépítési szélességek nem lehetségesek
- **FIGYELMEZTETÉS!** A 400x1,2 mm-es méretnél a szereléshez egy viharkapocs szükséges.

MEGJEGYZÉS

1 Az alumíniumszalagok mennyiségi adatai [m] az anyagvastagság és szalagszélesség függvényében. Lásd táblázat **Mennyiség** a következő fejezetben **MŰSZAKI INFORMÁCIÓK**.

■ Coil Coating
▲ porszórt
● egyéb anyagok
⦿ sima felülettel rendelhető
◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).



TERMÉK	MÉRETEK	EE	RCS	ÁR	SZÍN	KIEGÉSZÍTŐ LEMEZ (SIMA) 1 100 × 1,0 mm tekercs: 30 kg [1]	KIEGÉSZÍTŐ LEMEZ (SIMA) 1 200 × 1,0 mm tekercs: 30 kg [1]
SIDING.X SIMA FELÜLETTEL X-HAJTÁSOKKAL 	138 × 1,0 mm 200 × 1,0 mm 300 × 1,0 mm 400 × 1,0 mm Profilmélység: 22 mm **FIGYELMEZTETÉS!** 300 × 1,0 mm és 400 × 1,0 mm: **szerelés viharkapoccsal**	m²	6	**27 445**	**01** P.10 barna		042044
					02 P.10 antracit		042031
					03 P.10 fekete		042046
					04 P.10 téglavörös	042035	
					05 P.10 rozsdavörös	042032	
					06 P.10 mohazöld	042040	
					07 P.10 világosszürke		042045
					10 P.10 prefafehér		042041
					11 P.10 mogyoróbarna	042039	
					12 ezüstmetál		042027
					17 P.10 tisztafehér		042048
					19 P.10 grafitszürke		042047
					20 füstezüst		042025
					23 sötétszürke		042028
					28 P.10 prefabronz		05611028
					42 P.10 homokszín		042038
					43 P.10 márványszürke		042036
					45 bronz		042029
					47 patinaszürke		042043

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység

RCS rabattcsoport
****** kérjen árajánlatot

termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

TERMÉKISMERTETŐ · SIDING.X

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

- Kis mennyiségi felár 10 m² alatt: **20 000 Ft**.
- Súlyadatok (rögzítő eszközök nélkül):
  - 138 × 1,0 mm: 4,66 kg/m²
  - 200 × 1,0 mm: 4,05 kg/m²
  - 300 × 1,0 mm: 3,60 kg/m²
  - 400 × 1,0 mm: 3,38 kg/m²
- Gyártás a darabjegyzék szerint.
- Hossztűrés: ±2 mm.
- Szállítási határidő a Siding.X elemnél: min. 10 munkanap.
- A bevonatos termék utólagos porszórásra nem alkalmas.
- Utánrendelések esetén árnyalatnyi színeltérések fordulhatnak elő. Javasoljuk pótdarabok rendelését!
- EN 13501-1 és ÖNORM B 3800-5 szerint vizsgálva.
- Patentszegecs a PREFA Siding kiegészítő lemezekhez.
- Kiegészítő szalagok részletes áttekintése: **SZALAGOK ÉS LEMEZEK**.
- Kérjen árajánlatot kiegészítő lemezekre.

TANUSÍTVÁNYOK

- **Tűzterjedési határérték vizsgálat** – MSZ 14800-6:2009 szerinti > 45-perces TH vizsgálattal rendelkezik.
- **Sóspermet vizsgálat** – A PREFA Siding megfelel az MSZ EN ISO 9227:2017 szerinti 1000 órás korróziós vizsgálat követelményeinek.
- **Vízzáróság** – MSZ EN 12865:2001 szerinti vízzárósági vizsgálattal rendelkezik.

KIALAKÍTÁS

- Árnyékfugával, vagy árnyékfuga nélkül.
- Árnyékfuga:
  - Szélesség: 15 mm
  - Mélység: 7 mm
- Hosszak:
  - 500 és 2 500 mm között, a PREFA fuga elem használata esetén, bármelyik szélességnél
  - 500 és 6 200 mm között, PREFA fuga alkalmazása nélkül, bármelyik szélességben
- Egyedi szélességű (138–400 mm) elemek felár ellenében rendelhetőek.
- Minimális mennyiség speciális gyártási szélességek esetén 50 m²
- **FIGYELMEZTETÉS!** 300 × 1,0 mm és 400 × 1,0 mm méreteknél a szereléshez viharkapocs szükséges. Speciális szélességek esetén viharkapocs szükségességéről kérjük, előzetesen egyeztessen a PREFA Terméktechnika osztállyal.

MEGJEGYZÉS

1 Mennyiség megadása [m] alumíniumszalagokhoz az anyagvastagság és a szalagszélesség függvényében. Lásd táblázat **Mennyiség** a következő fejezetben **MŰSZAKI INFORMÁCIÓK**.

KÉRJÜK, ÜGYELJEN AZ ALÁBBIAKRA

- A Siding.X esetében a viharkapcsok száma jelentősen függ a fektetési sémától és az alátétszerkezet távolságtól. A következő táblázat számítási segédeszközként szolgálhat a szabványos fektetési sémák használatakor (lásd alább: Változatok 1, 2, 3, 11, 22_1, 22_2). A fektetési sémákkal kapcsolatos további információkat a WWW.PREFA.HU oldalon találja.
- A négyzetméterenkénti mennyiség egy téglalap alakú, ablak nélküli vagy hasonló megszakítás nélküli felületen alapul, és azt tartalék nélkül adtuk meg. Tartalék vonatkozásában igény szerint kerekítést kell végezni.
- A következő értékek számítási segédeszközként szolgálnak, amelyeket a kiszámított területtel (m²) megfelelően kell szorozni, a teljes csomagolási egységekre kerekíteni (csomagolási egység: 150 db).

MENNYISÉGSZÁMÍTÁS VIHARKAPCSOKHOZ · darabszám/m²

Fektetési séma	Alátétszerkezet távolság				
	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm
1. változat	4,3	3,5	2,9	2,5	2,2
2. változat	5,1	4,1	3,4	2,9	2,6
3. változat	8,7	7,0	5,8	4,9	4,4
11. változat	5,6	4,5	3,7	3,2	2,9
22_1 változat:	4,8	3,9	3,2	2,8	2,5
22_2 változat:	4,3	3,5	2,9	2,5	2,2

■ Coil Coating
▲ porszórt
● egyéb anyagok
◉ sima felülettel rendelhető
◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

Rögzítés · Tartozékok

TERMÉK	INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE
FUGA SIDING ÉS SIDING.X ■ ◈	 · A Siding és Siding.X elemeknél történő alkalmazáshoz árnyékfugával és véglehajtással. · 138 mm, 200 mm, 300 mm és 400 mm beépítési szélességhez. · Felület: sima. · Fugaszélesség: 15 mm. · Maximális Siding hossz: 2 500 mm.	138 × 1,0 mm	1 db	**990**	6	50 db
		200 × 1,0 mm	1 db	**1 140**	6	50 db
		300 × 1,0 mm	1 db	**1 260**	6	50 db
		400 × 1,0 mm	1 db	**1 620**	6	40 db

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

SZÍN	CIKKSZÁM	SZÍN	CIKKSZÁM	SZÍN	CIKKSZÁM
01 P.10 barna	111083	**10** P.10 prefafehér	111089	**28** P.10 prefabronz	58101028
02 P.10 antracit	111080	**11** P.10 mogyoróbarna	111086	**38** dió	594254
03 P.10 fekete	111092	**12** ezüstmetál	594251	**39** silver tölgy erezett	594253
04 P.10 téglavörös	111085	**17** P.10 tisztafehér	111094	**42** P.10 homokszín	111088
05 P.10 rozsdavörös	111081	**19** P.10 grafitszürke	111093	**43** P.10 márványszürke	111084
06 P.10 mohazöld	111090	**20** füstezüst	594224	**45** bronz	594229
07 P.10 világosszürke	111082	**23** sötétszürke	594227	**47** patinaszürke	594249

01 P.10 barna	111077	**11** P.10 mogyoróbarna	111078	**39** silver tölgy erezett	594232
02 P.10 antracit	111070	**12** ezüstmetál	594226	**40** világos tölgy	594231
03 P.10 fekete	111091	**17** P.10 tisztafehér	122102	**42** P.10 homokszín	111075
04 P.10 téglavörös	111076	**19** P.10 grafitszürke	122101	**43** P.10 márványszürke	111073
05 P.10 rozsdavörös	111071	**20** füstezüst	594224	**45** bronz	594229
06 P.10 mohazöld	111079	**23** sötétszürke	594227	**47** patinaszürke	594233
07 P.10 világosszürke	111072	**28** P.10 prefabronz	58111028		
10 P.10 prefafehér	122100	**38** dió	594234		

01 P.10 barna	111514	**10** P.10 prefafehér	111521	**28** P.10 prefabronz	58131028
02 P.10 antracit	111510	**11** P.10 mogyoróbarna	111516	**42** P.10 homokszín	111520
03 P.10 fekete	111518	**12** ezüstmetál	594240	**43** P.10 márványszürke	111512
04 P.10 téglavörös	111515	**17** P.10 tisztafehér	111523	**45** bronz	594241
05 P.10 rozsdavörös	111513	**19** P.10 grafitszürke	111522	**47** patinaszürke	594244
06 P.10 mohazöld	111517	**20** füstezüst	594236		
07 P.10 világosszürke	111511	**23** sötétszürke	594238		

01 P.10 barna	111533	**10** P.10 prefafehér	111541	**28** P.10 prefabronz	58141028
02 P.10 antracit	111530	**11** P.10 mogyoróbarna	111536	**42** P.10 homokszín	111540
03 P.10 fekete	111538	**12** ezüstmetál	594258	**43** P.10 márványszürke	111534
04 P.10 téglavörös	111535	**17** P.10 tisztafehér	111543	**45** bronz	594261
05 P.10 rozsdavörös	111531	**19** P.10 grafitszürke	111542	**47** patinaszürke	594264
06 P.10 mohazöld	111537	**20** füstezüst	594256		
07 P.10 világosszürke	111532	**23** sötétszürke	594259		

■ Coil Coating
▲ porszórt

● egyéb anyagok
◉ sima felülettel rendelhető

◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

Rögzítés · Tartozékok

TERMÉK	INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE
FUGA ÁRNYÉKFUGA NÉLKÜLI SIDING, PERFORÁLT SIDING ÉS SIDING.X ELEMEKHEZ ■ ◈	 · Alkalmazás: zárt fugás Siding, perforált Siding és Siding.X elemekhez, végein lehajtással. · 138 mm, 200 mm, 300 mm és 400 mm beépítési szélességhez. · Felület: sima. · Fugaszélesség: 15 mm. · Maximális Sidings-hossz: 2500 mm. · Legkisebb rendelhető mennyiség 50 db. · **FIGYELEM!** A megrendelésnél a cikkszámon túl a kívánt dimenziót és színt is kérjük megadni.	138 × 1,0 mm	1 db	**990**	6	50 db
		200 × 1,0 mm	1 db	**1 140**	6	50 db
		300 × 1,0 mm	1 db	**1 260**	6	50 db
		400 × 1,0 mm	1 db	**1 620**	6	50 db
FUGA SIDING ■ ◈	 · A Siding elemeknél történő alkalmazáshoz árnyékfugával és véglehajtással. · 500 mm és 600 mm elemszélességekhez. · Felület: sima. · Fugaszélesség: 15 mm. · Maximális Siding hossz: 2 500 mm.	500 × 1,0 mm	1 db	**4 515**	6	25 db
		600 × 1,0 mm	1 db	**4 595**	6	25 db

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

SZÍN	CIKKSZÁM	SZÍN	CIKKSZÁM	SZÍN	CIKKSZÁM
01 P.10 barna	594791	10 P.10 prefafehér	594791	28 P.10 prefabronz	594791
02 P.10 antracit	594791	11 P.10 mogyoróbarna	594791	38 dió	594791
03 P.10 fekete	594791	12 ezüstmetál	594791	39 silver tölgy erezett	594791
04 P.10 téglavörös	594791	17 P.10 tisztafehér	594791	42 P.10 homokszín	594791
05 P.10 rozsdavörös	594791	19 P.10 grafitszürke	594791	43 P.10 márványszürke	594791
06 P.10 mohazöld	594791	20 füstezüst	594791	45 bronz	594791
07 P.10 világosszürke	594791	23 sötétszürke	594791	47 patinaszürke	594791

01 P.10 barna	594791	11 P.10 mogyoróbarna	594791	39 silver tölgy erezett	594791
02 P.10 antracit	594791	12 ezüstmetál	594791	40 világos tölgy	594791
03 P.10 fekete	594791	17 P.10 tisztafehér	594791	42 P.10 homokszín	594791
04 P.10 téglavörös	594791	19 P.10 grafitszürke	594791	43 P.10 márványszürke	594791
05 P.10 rozsdavörös	594791	20 füstezüst	594791	45 bronz	594791
06 P.10 mohazöld	594791	23 sötétszürke	594791	47 patinaszürke	594791
07 P.10 világosszürke	594791	28 P.10 prefabronz	594791		
10 P.10 prefafehér	594791	38 dió	594791		

01 P.10 barna	594791	10 P.10 prefafehér	594791	28 P.10 prefabronz	594791
02 P.10 antracit	594791	11 P.10 mogyoróbarna	594791	42 P.10 homokszín	594791
03 P.10 fekete	594791	12 ezüstmetál	594791	43 P.10 márványszürke	594791
04 P.10 téglavörös	594791	17 P.10 tisztafehér	594791	45 bronz	594791
05 P.10 rozsdavörös	594791	19 P.10 grafitszürke	594791	47 patinaszürke	594791
06 P.10 mohazöld	594791	20 füstezüst	594791		
07 P.10 világosszürke	594791	23 sötétszürke	594791		

01 P.10 barna	594791	10 P.10 prefafehér	594791	28 P.10 prefabronz	594791
02 P.10 antracit	594791	11 P.10 mogyoróbarna	594791	42 P.10 homokszín	594791
03 P.10 fekete	594791	12 ezüstmetál	594791	43 P.10 márványszürke	594791
04 P.10 téglavörös	594791	17 P.10 tisztafehér	594791	45 bronz	594791
05 P.10 rozsdavörös	594791	19 P.10 grafitszürke	594791	47 patinaszürke	594791
06 P.10 mohazöld	594791	20 füstezüst	594791		
07 P.10 világosszürke	594791	23 sötétszürke	594791		

02 P.10 antracit	122150	12 ezüstmetál	594800	28 P.10 prefabronz	58151028
07 P.10 világosszürke	122153	19 P.10 grafitszürke	122151		
10 P.10 prefafehér	122152	20 füstezüst	594801		

02 P.10 antracit	122170	12 ezüstmetál	594820	28 P.10 prefabronz	58161028
07 P.10 világosszürke	122173	19 P.10 grafitszürke	122171		
10 P.10 prefafehér	122172	20 füstezüst	594821		




■ Coil Coating
▲ porszórt

● egyéb anyagok
◉ sima felülettel rendelhető

◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

Rögzítés · Tartozékok

TERMÉK	INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE
SAROKSIDING ELEM 	· Mindkét oldali oldalhossz: 500 mm (belső méret). · Mindkét oldali oldalhossz: 521 mm (külső méret). · Eltérő oldalhosszok tekintetében kérjen árajánlatot. · **FIGYELMEZTETÉS!** – Saroksiding gyártása Siding.X-hez gyárilag nem lehetséges. – Megrendeléskor adja meg a cikkszámon kívül a kívánt gyártási szélességes, színt és felületet is.	138 × 0,7 mm	1 db	**7 205**	6	1 db
		138 × 0,7 mm	1 db	**8 025**	6	1 db
		200 × 1,0 mm	1 db	**9 145**	6	1 db
		200 × 1,0 mm	1 db	**10 520**	6	1 db
HOSSZTOLDÓ ELEM 	· PREFA Design lemez hullám keresztirányú (5 mm). · PREFA párkánylemezhez.	Hossz: 150 mm	1 db	**825**	6	15 db
SZELLŐZŐ PROFIL 22 mm PROFILMÉLYSÉGŰ SIDINGS SZÁMÁRA 	· Szellőző profil Siding (138–400 mm) és Siding.X elemekhez. · Csak 22 mm-es profilmélység esetén · Felület: sima.	3 000 mm	1 m	**10 755** **12 200**	6	1 db
SZELLŐZŐ PROFIL 32 mm PROFILMÉLYSÉGŰ SIDINGS SZÁMÁRA 	· Szellőző profil Siding (500–600 mm) számára. · Csak 32 mm-es profilmélység esetén. · Felület: sima. · **FIGYELEM!** A megrendelésnél kérjük a cikkszám mellé a kívánt színt is megadni.	3 000 mm	1 m	**14 795**	6	1 db
PATENTSZEGECS SIDING ELEMEK RÖGZÍTÉSÉHEZ 	· Anyag: alumínium nemesacél tüskével · Szegecselhető vastagság: 1–6 mm.	4 × 9,5 mm	1 db	**60**	2	1 000 db 500 db
LYUKTAKARÓ 	· Állványrögzítő csavar helyének takarására és kisebb javításokhoz.	⌀ 30 mm	1 db	**290**	6	500 db

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
****** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

SZÍN	CIKKSZÁM	SZÍN	CIKKSZÁM	SZÍN	CIKKSZÁM
01 P.10 barna	594051	06 P.10 mohazöld	594051	17 P.10 tisztafehér	594051
02 P.10 antracit		07 P.10 világosszürke		19 P.10 grafitszürke	
03 P.10 fekete		10 P.10 prefafehér		28 P.10 prefabronz	
04 P.10 téglavörös		11 P.10 mogyoróbarna		45 bronz	
05 P.10 rozsdavörös		12 ezüstmetál			
38 dió	594051	42 P.10 homokszín	594051	47 patinaszürke	594051
39 silver tölgy erezett		43 P.10 márványszürke			
01 P.10 barna	594051	07 P.10 világosszürke	594051	20 füstezüst	594051
02 P.10 antracit		10 P.10 prefafehér		23 sötétszürke	
03 P.10 fekete		11 P.10 mogyoróbarna		28 P.10 prefabronz	
04 P.10 téglavörös		12 ezüstmetál		45 bronz	
05 P.10 rozsdavörös		17 P.10 tisztafehér			
06 P.10 mohazöld		19 P.10 grafitszürke			
38 dió	594051	40 világos tölgy	594051	43 P.10 márványszürke	594051
39 silver tölgy erezett		42 P.10 homokszín		47 patinaszürke	
02 P.10 antracit	560009				

01 P.10 barna	120443	07 P.10 világosszürke	120442	20 füstezüst	560074
02 P.10 antracit	120440	10 P.10 prefafehér	120452	23 sötétszürke	560073
03 P.10 fekete	120448	11 P.10 mogyoróbarna	120446	28 P.10 prefabronz	58531028
04 P.10 téglavörös	120445	12 ezüstmetál	560070	45 bronz	560071
05 P.10 rozsdavörös	120441	17 P.10 tisztafehér	120451		
06 P.10 mohazöld	120447	19 P.10 grafitszürke	120450		
38 dió	560077	40 világos tölgy	560072	43 P.10 márványszürke	120444
39 silver tölgy erezett	560076	42 P.10 homokszín	120449	47 patinaszürke	560075
02 P.10 antracit	122200	12 ezüstmetál	122220	28 P.10 prefabronz	58541028
07 P.10 világosszürke	122201	19 P.10 grafitszürke	122202		
10 P.10 prefafehér	122203	20 füstezüst	122221		

01 barna	533003	07 világosszürke	533009	20 füstezüst	533065
02 antracit	533004	10 prefafehér	533007	28 prefabronz	533066
03 fekete	533011	11 mogyoróbarna	533025	43 márványszürke	533004
04 téglavörös	533008	12 ezüstmetál	533017	45 bronz	533066
05 rozsdavörös	533016	17 tisztafehér	533007	47 patinaszürke	533014
06 mohazöld	533010	19 grafitszürke	533027		
23 sötétszürke	533062	39 silver tölgy erezett	533012	42 homokszín	533060
38 dió	533013	40 világos tölgy	533060		

01 P.10 barna	111552	11 P.10 mogyoróbarna	111558	39 silver tölgy erezett	594612
02 P.10 antracit	111550	12 ezüstmetál	594605	40 világos tölgy	594610
03 P.10 fekete	111560	17 P.10 tisztafehér	111563	42 P.10 homokszín	111556
04 P.10 téglavörös	111554	19 P.10 grafitszürke	111561	43 márványszürke	111555
05 P.10 rozsdavörös	111551	20 füstezüst	594603	45 bronz	594608
06 P.10 mohazöld	111559	23 sötétszürke	594606	47 patinaszürke	594611
07 P.10 világosszürke	111553	28 P.10 prefabronz	58521028 ◈		
10 P.10 prefafehér	111562	38 dió	594613		

■ Coil Coating
▲ porszórt

● egyéb anyagok
◉ sima felülettel rendelhető

◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

Rögzítés · Tartozékok

TERMÉK		INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE
SPECIÁLIS CSAVAR ALUMÍNIUM ALÁTÉTSZERKEZETEK ESETÉN		· A Siding és kiselemes termékek rögzítéséhez. · Edzett furócsúccsal. · Anyag: bimetál. · Fúrókapacitás t = 3,5 mm. · 1 Bit TX 25 × 50 mm együtt. · Igény Siding rögzítés esetén: 6-9 db/m².	5,5 × 25 mm Fejátmérő: 12 mm	1 db	**255**	6	250 db
SPECIÁLIS CSAVAR ACÉL ALÁTÉTSZERKEZETEK ESETÉN		· Profilos acéllemezhez történő rögzítéshez 0,4–1,00 mm. · Edzett acélheggyel. · Anyag: bimetál. · Fúrókapacitás $T_{1\ burkolat}$ = 1 mm + $T_{2\ UK}$ = 1 mm. · 1 Bit TX 25 × 50 mm együtt. · Igény Siding rögzítés esetén: 6-9 db/m².	5,5 × 25 mm Fejátmérő: 12 mm	1 db	**270**	6	250 db
SPECIÁLIS CSAVAR FA ALÁTÉTSZERKEZET ESETÉN		· A Siding rögzítéséhez. · Anyag: nemesacél. · Fúrókapacitás t = 3,0 mm. · 1 Bit TX 25 × 50 mm együtt. · Anyagigény: 6-9 db/m².	4,9 × 35 mm Fejátmérő: 12 mm	1 db	**155**	6	250 db
VIHARKAPOCS SIDING.X ÉS SIDING 400 ELEMEKHEZ		· Anyag: nemesacél. · **ANYAGIGÉNY:** – Darabszám m² -enként az alátétszerkezet távolság és a Siding fektetési séma függvényében. Lásd a táblázatot **a viharkapcsok mennyiségének meghatározásához**. – Használatiminta-oltalom reg. sz. 16090.	—	1 db	**195**	6	150 db
VIHARKAPOCS SIDING 500 ÉS 600 ELEMEKHEZ		· Anyag: nemesacél. · **ANYAGIGÉNY:** – A négyzetméterenkénti igény az alátétszerkezet sűrűségétől függ. – Használatiminta-oltalom reg. sz. 16090.	—	1 db	**305**	6	100 db
BEÉPÍTÉSI SEGÉDESZKÖZ VIHARKAPOCSHOZ SIDING.X ESETÉN		· Anyag: nemesacél és műanyag. · Siding.X elemhez 1,0 mm-es anyagvastagságban. · Viharkapcsok felszereléséhez Siding.X esetén: (gyártási szélesség 300 mm és 400 mm).	—	1 db	**15 080**	6	1 db
BEÉPÍTÉSI SEGÉDESZKÖZ VIHARKAPOCSHOZ SIDING ELEMEKHEZ		· Anyag: nemesacél és műanyag. · Siding elemhez 1,2 mm-es anyagvastagságban. · Viharkapcsok felszereléséhez Siding és Siding, perforált esetén (gyártási szélesség 400 mm).	—	1 db	**15 080**	6	1 db
BEÉPÍTÉSI SEGÉDESZKÖZ VIHARKAPOCSHOZ SIDING ELEMEKHEZ		· Anyag: nemesacél és műanyag. · Siding elemhez 1,5 mm-es anyagvastagságban. · Viharkapcsok felszereléséhez Siding esetén (gyártási szélesség 500 mm és 600 mm).	—	1 db	**15 080**	6	1 db

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
****** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

SZÍN	CIKKSZÁM	SZÍN	CIKKSZÁM	SZÍN	CIKKSZÁM
				egyéb	533158
				egyéb	533159
				egyéb	533154
				egyéb	594690
				egyéb	594691
				egyéb	340443
				egyéb	340444
				egyéb	340445


■ Coil Coating
▲ porszórt

● egyéb anyagok
⦿ sima felülettel rendelhető

◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).


AZ ITT FELTÜLTETETT PROFILOK ALKALMAZÁSA



EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
****** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025


ALKALMAZÁSI PÉLDÁK

KÜLSŐ SAROK (TÖBB RÉSZES)



SZÜKSÉGES PROFILOK:
- 2 zsebes profil (rögzítő elem)
- 1 külső sarok (több részes)

BELSŐ SAROK (TÖBB RÉSZES)



SZÜKSÉGES PROFILOK:
- 2 zsebes profil (rögzítő elem)
- 1 belső sarok (több részes)

FIGYELMEZTETÉS!


- Megrendeléskor kérjük, adja meg a cikkszámon kívül a színt és felületet is.
- Az itt felsorolt valamennyi kiegészítő profil (kivéve az indítóprofil és a szellőzőprofil) egyedi rendelésre sima vagy stukkó kivitelben is elérhető.
- A többrészes belső- és külső sarkok beépítéséhez 2–2 zsebes profilra (tartóprofilra) van szükség. Ezeket külön – külön kell megrendelni.
- A profilok alapértelmezetten 0,7 mm anyagvastagsággal készülnek (egyes színeknél 1 mm-es profilvastagság is lehetséges). Csak az indítóprofil készül mindig 1,0 mm-es, ill. 1,2 mm-es sima kivitelben.

AZ ITT FELTÜNTETETT PROFILOK ALKALMAZÁSA

Beépítési szélességek 138 mm, 200 mm, 300 mm und 400 mm (profilmélység 22 mm).


SZELLŐZŐ PROFIL

HOSSZ | CIKKSZÁM	3 000 mm | –
ÁR | EE | RCS	**9 675 | 10 975** | 1 m | 6




PÁRKÁNYLEMEZ

HOSSZ | CIKKSZÁM	3 000 mm | 594161
ÁR | EE | RCS	**3 500** | 1 m | 6




CSATLAKOZÓ LÉC

HOSSZ | CIKKSZÁM	3 000 mm | 594162
ÁR | EE | RCS	**3 005** | 1 m | 6




INDÍTÓPROFIL

HOSSZ | CIKKSZÁM	3 000 mm | 594163
SZÍN | CIKKSZÁM	P.10 antracit | 560020
ÁR | EE | RCS	**4 540** | 1 m | 6




KÜLSŐ SAROK SZEGLET

HOSSZ | CIKKSZÁM	3 000 mm | 594164
ÁR | EE | RCS	**2 785** | 1 m | 6




ABLAKKÁVA PROFIL

HOSSZ | CIKKSZÁM	3 000 mm | 594165
ÁR | EE | RCS	**5 800** | 1 m | 6




ZÁRÓPROFIL

HOSSZ | CIKKSZÁM	3 000 mm | 594166
ÁR | EE | RCS	**3 010** | 1 m | 6




ILLESZTŐ LEMEZ

HOSSZ | CIKKSZÁM	3 000 mm | 594167
ÁR | EE | RCS	**6 445** | 1 m | 6



LÁBAZATI PROFIL

HOSSZ | CIKKSZÁM	3 000 mm | 594168
ÁR | EE | RCS	**4 465** | 1 m | 6




EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
****** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

Beépítési szélességek 138 mm, 200 mm, 300 mm und 400 mm (profilmélység 22 mm).


BELSŐ SAROK

HOSSZ | CIKKSZÁM	3 000 mm | 594169
ÁR | EE | RCS	**6 445** | 1 m | 6




BELSŐ SAROK (TÖBB RÉSZES)

HOSSZ | CIKKSZÁM	3 000 mm | 594170
ÁR | EE | RCS	**3 800** | 1 m | 6




KÜLSŐ SAROK

HOSSZ | CIKKSZÁM	3 000 mm | 594171
ÁR | EE | RCS	**6 445** | 1 m | 6




KÜLSŐ SAROK (TÖBB RÉSZES)

HOSSZ | CIKKSZÁM	3 000 mm | 594172
ÁR | EE | RCS	**3 800** | 1 m | 6




ZSEBES PROFIL, HAJTOTT

HOSSZ | CIKKSZÁM	3 000 mm | 594173
ÁR | EE | RCS	**2 785** | 1 m | 6




ZSEBES PROFIL (TARTÓPROFIL)

HOSSZ | CIKKSZÁM	3 000 mm | 594174
ÁR | EE | RCS	**2 785** | 1 m | 6




ZÁRÓPROFIL RAGASZTOTT (KÉTRÉSZES)

HOSSZ | CIKKSZÁM	3 000 mm | 594175
ÁR | EE | RCS	**10 335** | 1 m | 6



ZSEBES PROFIL, ILLESZKEDŐ

HOSSZ | CIKKSZÁM	3 000 mm | 594176
ÁR | EE | RCS	**2 785** | 1 m | 6



■ Coil Coating
▲ porszórt
● egyéb anyagok
◉ sima felülettel rendelhető
◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE


A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

AZ ITT FELTÜNTETETT PROFILOK ALKALMAZÁSA

Gyártási szélességek 500 mm és 600 mm (profilmélység 32 mm).


SZELLŐZŐ PROFIL

HOSSZ | CIKKSZÁM	3 000 mm | –
ÁR | EE | RCS	**14 795** | 1 m | 6




PÁRKÁNYLEMEZ

HOSSZ | CIKKSZÁM	3 000 mm | 594181DE
ÁR | EE | RCS	**4 335** | 1 m | 6




INDÍTÓPROFIL

HOSSZ | CIKKSZÁM	3 000 mm | 594182DE
ÁR | EE | RCS	**9 795** | 1 m | 6




ABLAKKÁVA PROFIL

HOSSZ | CIKKSZÁM	3 000 mm | 594183DE
ÁR | EE | RCS	**8 715** | 1 m | 6




ILLESZTŐ LEMEZ

HOSSZ | CIKKSZÁM	3 000 mm | 594184DE
ÁR | EE | RCS	**9 255** | 1 m | 6



BELSŐ SAROK


HOSSZ | CIKKSZÁM	3 000 mm | 594185DE
ÁR | EE | RCS	**9 255** | 1 m | 6




EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
****** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

Gyártási szélességek 500 mm és 600 mm (profilmélység 32 mm).


ZSEBES PROFIL (TARTÓPROFIL)	
HOSSZ | CIKKSZÁM	3 000 mm | 594188DE
ÁR | EE | RCS	**3 705** | 1 m | 6




BELSŐ SAROK (TÖBB RÉSZES)	
HOSSZ | CIKKSZÁM	3 000 mm | 594189DE
ÁR | EE | RCS	**2 785** | 1 m | 6




KÜLSŐ SAROK (TÖBB RÉSZES)	
HOSSZ | CIKKSZÁM	3 000 mm | 594190DE
ÁR | EE | RCS	**3 705** | 1 m | 6



KÜLSŐ SAROK (KÉTRÉSZES)	
HOSSZ | CIKKSZÁM	3 000 mm | 594186DE
ÁR | EE | RCS	**10 335** | 1 m | 6





ZSEBES PROFIL, HAJTOTT	
HOSSZ | CIKKSZÁM	3 000 mm | 594187DE
ÁR | EE | RCS	**3 705** | 1 m | 6



FIGYELEM!

- Megrendeléskor kérjük, adja meg a cikkszámon kívül a színt és felületet is.
- Az itt felsorolt valamennyi kiegészítő profil (kivéve az indítóprofil és a szellőzőprofil) egyedi rendelésre sima vagy stukkó kivitelben is elérhető.
- A többrészes belső- és külső sarkok beépítéséhez 2–2 zsebes profilra (tartóprofilra) van szükség. Ezeket külön – külön kell megrendelni.
- A profilok alapértelmezetten 0,7 mm anyag vastagsággal készülnek (egyes színeknél 1 mm-es profilvastagság is lehetséges). Csak az indítóprofil készül mindig 1,2 mm-es sima kivitelben.

TERMÉK	INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE
PREFABOND ALUMÍNIUM KOMPOZIT LEMEZ FR-MAGGAL 		Hossz: 4 010 mm Szélesség: 1 535 mm (szélezetlen táblaméret) Vastagság: 4 mm	1 m²	**	—	6,16 m²
PREFABOND ALUMÍNIUM KOMPOZIT LEMEZ A2-MAGGAL 	· Az összes raktáron tartott standard szín (lásd FR-mag) igény esetén A2 maggal is rendelhető.	Hossz és szélesség egyedi rendelés alapján Vastagság: 4 mm	1 m²	**	—	1 lemez

PREFABOND ALUMÍNIUM KOMPOZIT LEMEZ

További színek, méretek és megfelelő legkisebb rendelhető mennyiségek kérésre.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

· EN 13501-1 és ÖNORM B 3800-5 szerint vizsgálva.
· PREFABOND alumínium kompozit lemez FR-maggal
  – Tűzvédelmi besorolás: B-s1, d0
  – Súly: 7,6 kg/m²
· PREFABOND alumínium kompozit lemez A2-maggal
  – Tűzvédelmi besorolás: A2-s1, d0
  – Súly: 8,1 kg/m²

TANUSÍTVÁNYOK

· **Tűzterjedési határérték vizsgálat** – MSZ 14800-6:2009 szerinti > 45-perces TH vizsgálattal rendelkezik.

RÖGZÍTÉS

· Fa alátétszerkezet: csavarozott vagy ragasztott.
· Alumínium- vagy fém alátétszerkezet: szegecselt, csavarozott vagy ragasztott.

BEÉPÍTÉS

· A feldolgozásnál a tűréseket kérjük figyelembe venni.
· Szélezést minden oldalról (5 mm oldalanként) kérjük figyelembe venni. Hasznosítható formátum:
  – Szélesség: 1 525 mm
  – Hossz: 4 000 mm
· Vegye figyelembe a PREFABOND kivitelezési irányelveit.
· Fektetési irányt kérjük figyelembe venni!

FIGYELMEZTETÉS!

· A PREFABOND alumínium kompozit lemez nem standard termék, ezért nem tudjuk visszavenni.

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

	02 P.10 antracit	03 P.10 fekete	10 P.10 prefafehér	11 P.10 mogyo- róbarna	12 ezüst- metál	17 P.10 tisztafehér	17 tisztafehér	19 P.10 grafitszürke	20 füstezüst	23 sötét- szürke	27 szálcsiszolt alumínium	28 P.10 prefabronz	44 matt antracit	45 bronz	47 patina- szürke	EGYÉB
	597120	597123	597124	597121	597100	597110	597102	597122	597105	597104	597111	597125	597106	597108	597109	

PREFABOND ALUMÍNIUM KOMPOZIT LEMEZ

CNC MEGMUNKÁLÁSRA KÉRJEN AJÁNLATOT

Megmunkálási lehetőségek:





■ Coil Coating
▲ porszórt

● egyéb anyagok
◉ sima felülettel rendelhető

◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

TERMÉK	INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE
KIEGÉSZÍTŐ LEMEZ SIMA ■	 · Tekercssúly: 30 kg. · Hossz: kb. 10 m.	1,0 × 1 100 mm 1,0 × 1 200 mm	1 kg	**	—	30 kg
KIEGÉSZÍTŐ LEMEZ SIMA, FÓLIÁVAL ■	 · Tekercssúly: 30 kg. · Hossz: kb. 10 m.	1,0 × 1 200 mm	1 kg	**	—	30 kg
FUGA TAKARÓ (VÍZSZINTES) ■	 · PREFABOND alumínium kompozit lemezhez. · További színek külön kérésre rendelhetőek.	0,7 × 3 000 mm	1 m	**1 930**	6	3 m
		0,5 × 3 000 mm	1 m	**2 060**	6	3 m
FUGA TAKARÓ (FÜGGŐLEGES) ■	 · PREFABOND alumínium kompozit lemezhez. · További színek külön kérésre rendelhetőek.	0,7 × 3 000 mm	1 m	**2 240**	6	3 m
		0,5 × 3 000 mm	1 m	**2 460**	6	3 m
PREFABOND F-PROFIL ▲ ● ◈	 · Anyag: alumínium. · Szállítási határidő: 10-15 munkanap. · Elérhető a **13** natúr alumínium színben is: lásd **EGYEBEK**.	3 000 mm	1 m	**2 980** **2 980**	6	—
PREFABOND U-PROFIL ▲ ● ◈	 · Anyag: alumínium. · Szállítási határidő: 10-15 munkanap. · Elérhető a **13** natúr alumínium színben is: lásd **EGYEBEK**.	3 000 mm	1 m	**2 980** **2 980**	6	—

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

	02 P.10 antracit	03 P.10 fekete	10 P.10 prefafehér	11 P.10 mogyoróbarna	12 ezüstmetál	17 P.10 tisztafehér	17 tisztafehér	19 P.10 grafitszürke	20 füstezüst	23 sötétszürke	27 szálcsiszolt alumínium	28 P.10 prefabronz	44 matt antracit	45 bronz	47 patinaszürke	EGYÉB
				042039												
*	042031	042046	042041		042027	042048	042023	042047	042025	042028		05611028	042030	042029	042043	
					042050		042052		042054	042053			042055	042056		
	560405	560406	560407	560409		560410		560408		560412		560413			560411	
					560400		560401		560404				560402	560403		
	560435	560436	560437	560439		560440		560438		560442		560443			560441	
					560430		560431		560434				560432	560433		
	019101	019101	019101	019101	019101	019101	019101	019101	019101	019101		019101	019101	019101	019101	
											019071					019071
	019100	019100	019100	019100	019100	019100	019100	019100	019100	019100		019100	019100	019100	019100	
											019070					019070

HOMLOKZAT

■ Coil Coating
▲ porszórt

● egyéb anyagok
◉ sima felülettel rendelhető

◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

Rögzítés fém alátétszerkezeten

TERMÉK		INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE
HOMLOKZATBURKOLATI SZEGECS		· Anyag: alumínium nemesacél tüskével · Szegecselhető vastagság: 5,5–9,0 mm. · Kivitel további színekben: lásd **EGYÉB** oszlop. [1] Egyedi szín további színekben 1 000 db-tól lehetséges. Szállítási határidőre kérjen ajánlatot.	5 × 14 mm Fejátmérő: 16 mm	1 db	**175** — **185**[1]	6	250 db
BALKONSZEGECS		· Anyag: nemesacél, nemesacél szegeccsel. · Szegecselhető vastagság: 4,0–9,5 mm. · Kivitel további színekben: lásd **EGYÉB** oszlop. [1] Egyedi szín további színekben 1 000 db-tól lehetséges. Szállítási határidőre kérjen ajánlatot.	5 × 14 mm Fejátmérő: 15 mm	1 db	**450** — **505**[1]	6	250 db
FIXPONT KÖZPONTOSÍTÓ HÜVELY BALKON SZEGECSHEZ		· Anyag: alumínium. · A furat ⌀ 9,5 mm-ről ⌀ 5,1 mm-re való csökkentéséhez.	⌀ 9,5 × 5,1 mm	1 db	**75**	0	100 db
SZEGECSELŐ TALP HOMLOKZATI SZEGECSHEZ		· Anyag: acél. · A PREFABOND alumínium kompozit lemezek feszültségmentes rögzítéséhez. · Talp menet mérete M10 × 1. · 16 mm fej átmérőjű szegecshez.	Külső átmérő: 49 mm	1 db	**28 780**	0	1 db
SZEGECSELŐ TALP BALKONSZEGECSHEZ		· Anyag: acél. · A PREFABOND alumínium kompozit lemezek feszültségmentes rögzítéséhez. · Talp menet mérete M10 × 1. · 15 mm fej átmérőjű szegecshez.	Külső átmérő: 30 mm	1 db	**35 010**	0	1 db
EGYKEZES RÚGÓS FÚRÓ		· Furatátmérő: – 9,5 mm (alumínium kompozit lemez) – 5,1 mm (alátétszerkezet)	—	1 db	**66 810**	0	1 db
SPECIÁLIS FÚRÓSZÁR ALUMÍNIUM ALÁTÉTSZERKEZETHEZ		· Pótfurószár egykezes rúgós fúróhoz. · Anyag: gyorsacél (HSS).	⌀ 5,1 × 96 mm	1 db	**9 950**	0	1 db
KÖZPONTOSÍTÓ SEGÉDESZKÖZ FÚRÁSHOZ FÉM ALÁTÉTSZERKEZETEKHEZ		· Anyag: alumínium. · Furatátmérő: – 9,5 mm (alumínium kompozit lemez) – 5,1 mm (alátétszerkezet)	—	1 db	**22 375**	0	1 db

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

02 P.10 antracit	03 P.10 fekete	10 P.10 prefafehér	11 P.10 mogyo-róbarna	12 ezüst-metál	17 P.10 tisztafehér	17 tisztafehér	19 P.10 grafitszürke	20 füstezüst	23 sötét-szürke	27 szálcsiszolt alumínium	28 P.10 prefabronz	44 matt antracit	45 bronz	47 patina-szürke	EGYÉB
533163	533166	533167	533164	533130	533168	533132	533165	533135	533134	533133	533181	533136	533137	533169	
															533022
533218	533221	533222	533219	533210	533223	533212	533220	533214	533213	533225	533226	533215	533217	533224	
															533290
															340497
															340460
															340459
															340463
															340484
															340462

HOMLOKZAT

■ Coil Coating
▲ porszórt

● egyéb anyagok
◉ sima felülettel rendelhető

◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

Rögzítés fém alátétszerkezeten

TERMÉK		INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE
HOMLOKZATBURKOLATI CSAVAR ALUMÍNIUM ALÁTÉTSZERKEZETEK ESETÉN		· Anyag: nemesacél. · ⌀ 11/4 erkélycsavarokhoz, fix- és csúszópontos hüvelyekkel kombinálható. · Fúrókapacitás t = 3,0 mm. · 1 Bit TX 25 × 50 mm beleértve. · Kivitel további színekben 500 db-tól. · Ár és szállítási határidő külön megkeresésre.	5,5 × 25 mm Fejátmérő: 16 mm	1 db	**505**	6	250 db
FIXPONTHÜVELY HOMLOKZATBURKOLATI CSAVARHOZ ALUMÍNIUM ALÁTÉTSZERKEZETEK ESETÉN		· Anyag: műanyag. · A furat szűkítéséhez ⌀ 11 mm-ről 5,8 mm-re.	⌀ 11/4 mm	1 db	**60**	0	250 db
CSÚSZÓPONTOS HÜVELY HOMLOKZATBURKOLATI CSAVARHOZ ALUMÍNIUM ALÁTÉTSZERKEZETEK ESETÉN		· Anyag: műanyag. · A furat szűkítéséhez ⌀ 11 mm-ről 8,4 mm-re.	⌀ 11/4 mm	1 db	**75**	0	250 db
LT-XT TOOL TX 25		· A 16 mm-es fejátmérőjű homlokzatcsavarok csavarkötéséhez. · A fix és csúszópontos hüvely behajtásához. · TX 25.	TX 25 × 50 mm	1 db	**15 665**	0	1 db

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

	02 P.10 antracit	03 P.10 fekete	10 P.10 prefafehér	11 P.10 mogyo-róbarna	12 ezüst-metál	17 P.10 tisztafehér	17 tisztafehér	19 P.10 grafitszürke	20 füstezüst	23 sötét-szürke	27 szálcsiszolt alumínium	28 P.10 prefabronz	44 matt antracit	45 bronz	47 patina-szürke	EGYÉB
	533236	533239	533240	533237	533230	533241	533231	533238	533233	533232	533244	533245	533234	533235	533242	
																533250
																533251
																533252

■ Coil Coating
▲ porszórt

● egyéb anyagok
⦿ sima felülettel rendelhető

◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

Rögzítés fa alátétszerkezeten

TERMÉK		INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE
HOMLOKZATBURKOLATI CSAVAR FA ALÁTÉTSZERKEZETHEZ		· Homlokzati központosító tömítőgyűrűvel együtt. · 1 Bit TX 25 beleértve. · A homlokzatburkolati csavar natúr alumínium kivitelben is elérhető (533171). [1] Elérhető színek 1 000 db-tól: **EGYÉB** oszlop. Szállítási határidőre kérjen ajánlatot.	4,8 × 30 mm Fejátmérő: 16 mm	1 db	**175** **220**[1]	6	250 db
FIXPONT KÖZPONTOSÍTÓ HÜVELY FA ALÁTÉTSZERKEZETHEZ		· A furat ⌀ 8,5 mm-ről ⌀ 5,1 mm-re való csökkentéséhez. · Anyag: alumínium.	⌀ 8,5 × 5,1 mm	1 db	**80**	0	100 db
HOMLOKZATI KÖZPONTOSÍTÓ TÖMÍTŐGYŰRŰ FA ALÁTÉTSZERKEZETHEZ		· A PREFABOND alumínium kompozit lemez fa alátétszerkezeten történő központosításához és tömítéséhez. · Anyag: műanyag.	⌀ 14 × 4 mm	1 db	**45**	0	250 db
EPDM FUGASZALAG EGY OLDALON ÖNTAPADÓ.		· A függőleges fa alátétszerkezet védelmére. · Anyag: EPDM. · Szállítási terjedelem: 2 tekercs 15 m.	70 × 1,3 mm	1 m	**2 485**	0	30 m
			140 × 1,3 mm	1 m	**3 165**	0	30 m
EPDM FUGASZALAG NEM ÖNTAPADÓ		· A függőleges fa alátétszerkezet védelmére. · Anyag: EPDM. · Szállítási terjedelem: 2 tekercs 25 m.	70 × 1,3 mm	1 m	**1 345**	0	50 m
			135 × 1,3 mm	1 m	**1 455**	0	50 m
SPECIÁLIS FURÓSZÁR FA ALÁTÉTSZERKEZETHEZ		· Anyag: gyorsacél (HSS).	⌀ 3,3 mm DIN 338	1 db	**2 480**	0	1 db
KÖZPONTOSÍTÓ SEGÉDESZKÖZ FÚRÁSHOZ FA ALÁTÉTSZERKEZETHEZ		· Anyag: alumínium. · Furatátmérő: – 9,5 mm (alumínium kompozit lemez) – 3,3 mm (alátétszerkezet)	—	1 db	**30 430**	0	1 db

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

02 P.10 antracit	03 P.10 fekete	10 P.10 prefafehér	11 P.10 mogyoróbarna	12 ezüstmetál	17 P.10 tisztafehér	17 tisztafehér	19 P.10 grafitszürke	20 füstezüst	23 sötétszürke	27 szálcsiszolt alumínium	28 P.10 prefabronz	44 matt antracit	45 bronz	47 patinaszürke	EGYÉB
533172	533175	533176	533173	533141	533177	533142	533174	533147	533143	533144	533179	533145	533146	533178	
															533101
															340488
															340468
															340475
															340476
															340473
															340474
															340464
															340479

HOMLOKZAT

■ Coil Coating
▲ porszórt

● egyéb anyagok
◉ sima felülettel rendelhető

◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

Tartozékok

TERMÉK		INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE
90° V-NÚT MARÓFEJ		· FR-magos PREFABOND táblák megmunkálásához.	—	1 db	**27 960**	0	—
135° V-NÚT MARÓFEJ		· FR-magos PREFABOND táblák megmunkálásához.	—	1 db	**43 685**	0	—
LÉPCSŐS FÚRÓSZÁR		· FR-magos PREFABOND táblák megmunkálásához és a fém alátétszerkezet előfúrásához. · Anyag: gyorsacél (HSS).	⌀ 9,5 × 5,1 mm	1 db	**15 310**	0	—
MÉLYSÉGÜTKÖZŐ LÉPCSŐS FÚRÓHOZ		· A fúrási mélység állítására. · Anyag: nemesacél.	⌀ 9,5 × 5,1 mm	1 db	**7 075**	0	—
HSS SMART STEP SPIRÁLFÚRÓSZÁR		· Anyag: HSS. · Spirálfúrószár PREFABOND megmunkálásához, nagypontosságú kör alakú furatokhoz, kézi felhasználáshoz.	5,1 mm	1 db	**2 200**	0	5 db
			9,5 mm		**5 800**		1 db
			11,0 mm		**7 450**		1 db
SORJÁZÓ NYÉL		· S/E típus, ⌀ 3,2 mm-es kések közvetlen felvételéhez. · PREFABOND megmunkálásához.	—	1 db	**6 360**	0	—
KÉSEK SORJÁZÓ NYÉLHEZ		· S10/E100, ⌀ 3,2 mm. · PREFABOND megmunkálásához.	—	10 db	**22 890**	0	10 db
FÓLIALYUKASZTÓ		· Fóliavágó fixponthoz (⌀ 5,1 mm). · Fóliavágó csúszóponthoz (⌀ 9,5 mm).	⌀ 5,1 mm	1 db	**37 880**	0	1 db
			⌀ 9,5 mm	1 db	**34 100**	0	1 db
PREFABOND FUGABEÁLLÍTÓ ESZKÖZ		· Fugaszélesség: 8 mm vagy 10 mm. · Hossz- és keresztirányú fugához megfelelő. · Javasolt anyagigény: min. 3 beépítési segédeszköz.	8 mm	1 db	**12 470**	0	1 db
			10 mm	1 db	**12 470**	0	1 db
TAPADÓKORONG ÉS ANYA		· PREFABOND fugabeállító eszköz alkatrésze.	—	1 db	**870**	0	1 db

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

	02 P.10 antracit	03 P.10 fekete	10 P.10 prefafehér	11 P.10 mogyo-róbarna	12 ezüst-metál	17 P.10 tisztafehér	17 tisztafehér	19 P.10 grafitszürke	20 füstezüst	23 sötét-szürke	27 szálcsiszolt alumínium	28 P.10 prefabronz	44 matt antracit	45 bronz	47 patina-szürke	EGYÉB
																340492
																340493
																340461
																340494
																340530
																340531
																340532
																340496
																340498
																340467
																340466
																340470
																340471
																340421


HOMLOKZAT

■ Coil Coating
▲ porszórt

● egyéb anyagok
◉ sima felülettel rendelhető

◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

TERMÉK		INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE
HOMLOKZATBURKOLÓ ZSINDELY STUKKÓ | SIMA		· Patent hafterrel és bordás szegekkel együtt (2,8/25). · 1 m² = 10 db = 2,5 kg. · Használatiminta-oltalom reg. sz. 32661. · **FIGYELMEZTETÉS!** A megrendelésnél kérjük a cikkszám mellé a kívánt színt is megadni. · Stukkó vagy sima felülettel, valamint logónyomattal vagy anélkül is szállítható. **Megrendeléskor kérjük külön megadni!**	420 × 240 mm	1 m²	**13 405** **14 750**	1	10 m²
HOMLOKZATBURKOLÓ ZSINDELY XL STUKKÓ		· Patent hafterrel és bordás szegekkel együtt (2,8/25). · 1 m² = 5 db = 2,4 kg. · Szállítási idő: kb. 10-15 munkanap.	840 × 240 mm	1 m²	**22 460** **24 720**	1	2 m²
HOMLOKZATBURKOLÓ ZSINDELY XL SIMA		· Patent hafterrel és bordás szegekkel együtt (2,8/25). · 1 m² = 5 db = 2,4 kg. · Használatiminta-oltalom reg. sz. 32661. · Szállítási határidő: kb. 10–15 munkanap.	840 × 240 mm	1 m²	**22 460** **24 720**	1	2 m²
FX.12-ES HOMLOKZATBURKOLÓ PANEL (NAGY) SIMA		· Bordás szegekkel (2,8/25). · 1 m² = 1,7 db = 2,4 kg. · **FIGYELMEZTETÉS!** Csomagolási egység (CSE) 5,88 m²-rel igény esetén rendelhető. · Szabadalmi oltalom sz. 1408785.	1 400 × 420 mm	1 m²	**23 030** **25 330**	6	11,76 m²
FX.12-ES HOMLOKZATBURKOLÓ PANEL (KICSI) SIMA		· Bordás szegekkel (2,8/25). · 1 m² = 3,4 db = 2,5 kg. · Szabadalmi oltalom sz. 1408785.	700 × 420 mm	1 m²	**23 030** **25 330**	6	8,24 m²
20×20-AS HOMLOKZATBURKOLÓ ROMBUSZ STUKKÓ		· **Kötőelemek nélkül.** · Bordák nélkül. · 1 m² = 25 db = 2,8 kg. · Szállítási határidő: kb. 10–15 munkanap.	200 × 200 mm	1 m²	**18 605** **20 930**	1	4 m²
20×20-AS HOMLOKZATBURKOLÓ ROMBUSZ SIMA		· **Kötőelemek nélkül.** · Bordák nélkül. · 1 m² = 25 db = 2,8 kg. · Szállítási határidő: kb. 10–15 munkanap.	200 × 200 mm	1 m²	**18 605** **20 930**	1	4 m²
INDÍTÓ ELEM 20 × 20-AS HOMLOKZATBURKOLÓ ROMBUSZHOZ STUKKÓ		· **Kötőelemek nélkül.** · Anyagigény: 3,2 db/m. · Szállítási határidő: kb. 10–15 munkanap.		1 db	**1 690**	1	100 db

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

SZÍN	CIKKSZÁM	SZÍN	CIKKSZÁM	SZÍN	CIKKSZÁM
01 P.10 barna	594070	05 P.10 rozsdavörös	594070	11 P.10 mogyoróbarna	594070
02 P.10 antracit	594070	06 P.10 mohazöld	594070	12 ezüstmetál	594070
03 P.10 fekete	594070	07 P.10 világosszürke	594070	19 P.10 grafitszürke	594070
04 P.10 téglavörös	594070	10 P.10 prefafehér	594070	28 P.10 prefabronz	594070
43 P.10 márványszürke	594070				

01 P.10 barna	111583	05 P.10 rozsdavörös	111581	19 P.10 grafitszürke	111589
02 P.10 antracit	111580	06 P.10 mohazöld	111587	28 P.10 prefabronz	57651028
03 P.10 fekete	111588	07 P.10 világosszürke	111582		
04 P.10 téglavörös	111585	11 P.10 mogyoróbarna	111586		
43 P.10 márványszürke	111584				

01 P.10 barna	111573	05 P.10 rozsdavörös	111571	19 P.10 grafitszürke	111579
02 P.10 antracit	111570	06 P.10 mohazöld	111577	28 P.10 prefabronz	57641028
03 P.10 fekete	111578	07 P.10 világosszürke	111572		
04 P.10 téglavörös	111575	11 P.10 mogyoróbarna	111576		
43 P.10 márványszürke	111574				

01 P.10 barna	120603	05 P.10 rozsdavörös	120601	11 P.10 mogyoróbarna	120608
02 P.10 antracit	120600	06 P.10 mohazöld	120609 ◈	12 ezüstmetál	594068 ◈
03 P.10 fekete	120610	07 P.10 világosszürke	120602	19 P.10 grafitszürke	120611 ◈
04 P.10 téglavörös	120607 ◈	10 P.10 prefafehér	594068 ◈	28 P.10 prefabronz	13311028 ◈
42 P.10 homokszín	594068 ◈	43 P.10 márványszürke	120604		

01 P.10 barna	120623	05 P.10 rozsdavörös	120621	11 P.10 mogyoróbarna	120628
02 P.10 antracit	120620	06 P.10 mohazöld	120629 ◈	12 ezüstmetál	594069 ◈
03 P.10 fekete	120619	07 P.10 világosszürke	120622	19 P.10 grafitszürke	120618 ◈
04 P.10 téglavörös	120627 ◈	10 P.10 prefafehér	594069 ◈	28 P.10 prefabronz	13331028 ◈
42 P.10 homokszín	594069 ◈	43 P.10 márványszürke	120624		

01 P.10 barna	111033	06 P.10 mohazöld	111037	12 ezüstmetál	594131
02 P.10 antracit	111030	07 P.10 világosszürke	111032	19 P.10 grafitszürke	111039
03 P.10 fekete	111038	08 P.10 cinkszürke	122021	28 P.10 prefabronz	57611028 ◈
04 P.10 téglavörös	111035	10 P.10 prefafehér	122020		
05 P.10 rozsdavörös	111031	11 P.10 mogyoróbarna	111036		
43 P.10 márványszürke	111034				

01 P.10 barna	111023	06 P.10 mohazöld	111027	12 ezüstmetál	594111
02 P.10 antracit	111020	07 P.10 világosszürke	111022	19 P.10 grafitszürke	111029
03 P.10 fekete	111028	08 P.10 cinkszürke	122011	28 P.10 prefabronz	57601028 ◈
04 P.10 téglavörös	111025	10 P.10 prefafehér	122010		
05 P.10 rozsdavörös	111021	11 P.10 mogyoróbarna	111026		
43 P.10 márványszürke	111024				



01 P.10 barna	111053	06 P.10 mohazöld	111057	12 ezüstmetál	594331
02 P.10 antracit	111050	07 P.10 világosszürke	111052	19 P.10 grafitszürke	111059
03 P.10 fekete	111058	08 P.10 cinkszürke	122041	28 P.10 prefabronz	57631028 ◈
04 P.10 téglavörös	111055	10 P.10 prefafehér	122040	43 P.10 márványszürke	111054
05 P.10 rozsdavörös	111051	11 P.10 mogyoróbarna	111056		

■ Coil Coating
▲ porszórt

● egyéb anyagok
◉ sima felülettel rendelhető

◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

TERMÉK		INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE
INDÍTÓ ELEM 20 × 20-AS HOMLOKZATBURKOLÓ ROMBUSZHOZ SIMA		· **Kötőelemek nélkül.** · Anyagigény: 3,2 db/m. · Szállítási határidő: kb. 10–15 munkanap.		1 db	**1 690**	1	100 db
HOMLOKZATBURKOLÓ ROMBUSZ 29 × 29 STUKKÓ | SIMA		· Homlokzatburkoló rombusz hafterrel és bordás szegekkel együtt (2,8/25). · 1 m² = 12 db = 2,6 kg. · **FIGYELMEZTETÉS!** A megrendelésnél kérjük a cikkszám mellé a kívánt színt is megadni. · Stukkó vagy sima felülettel, valamint bordákkal vagy anélkül is szállítható. **Megrendeléskor kérjük külön megadni!** · Szállítási határidő: kb. 10–15 munkanap.	290 × 290 mm	1 m²	**13 405** **14 750**	1	10 m²
INDÍTÓ ELEM 29 × 29-AS HOMLOKZATBURKOLÓ ROMBUSZHOZ STUKKÓ | SIMA		· Kötőelemekkel. · Anyagigény: 2,2 db/m. · **FIGYELMEZTETÉS!** A megrendelésnél kérjük a cikkszám mellé a kívánt színt is megadni. · Stukkó vagy sima felülettel is szállítható. **Megrendeléskor kérjük külön megadni!** · Szállítási határidő: kb. 10–15 munkanap.	—	1 db	**1 820**	1	100 db
ZÁRÓ ELEM 29 × 29-ES HOMLOKZATBURKOLÓ ROMBUSZHOZ STUKKÓ | SIMA		· Kötőelemekkel és takaróelemekkel. · Anyagigény: 2,2 db/m. · **FIGYELMEZTETÉS!** A megrendelésnél kérjük a cikkszám mellé a kívánt színt is megadni. · Stukkó vagy sima felülettel, valamint bordákkal vagy anélkül is szállítható. **Megrendeléskor kérjük külön megadni!** · Szállítási határidő: kb. 10–15 munkanap.	—	1 db	**1 820**	1	100 db
HOMLOKZATBURKOLÓ ROMBUSZ 44 × 44 STUKKÓ		· Bordás szegekkel (2,8/25). · 1 m² = 5,2 db = 2,6 kg.	437 × 437 mm	1 m²	**18 615** **20 485**	1	8 m²
HOMLOKZATBURKOLÓ ROMBUSZ 44 × 44 SIMA		· Bordás szegekkel (2,8/25). · 1 m² = 5,2 db = 2,6 kg. · Szállítási határidő: kb. 10–15 munkanap.	437 × 437 mm	1 m²	**18 615** **20 485**	1	8 m²
INDÍTÓ ELEM 44 × 44-AS HOMLOKZATBURKOLÓ ROMBUSZHOZ STUKKÓ		· Kötőelemekkel. · Anyagigény: 1,48 db/m.	—	1 db	**3 525**	1	40 db
INDÍTÓ ELEM 44 × 44-AS HOMLOKZATBURKOLÓ ROMBUSZHOZ SIMA		· Kötőelemekkel. · Anyagigény: 1,48 db/m. · Szállítási határidő: kb. 10–15 munkanap.	—	1 db	**3 525**	1	40 db

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

SZÍN	CIKKSZÁM	SZÍN	CIKKSZÁM	SZÍN	CIKKSZÁM
01 P.10 barna	111043	06 P.10 mohazöld	111047	12 ezüstmetál	594311
02 P.10 antracit	111040	07 P.10 világosszürke	111042	19 P.10 grafitszürke	111049
03 P.10 fekete	111048	08 P.10 cinkszürke	122031	28 P.10 prefabronz	57621028 ◈
04 P.10 téglavörös	111045	10 P.10 prefafehér	122030	43 P.10 márványszürke	111044
05 P.10 rozsdavörös	111041	11 P.10 mogyoróbarna	111046		

01 P.10 barna	594075	05 P.10 rozsdavörös	594075	11 P.10 mogyoróbarna	594075
02 P.10 antracit	594075	06 P.10 mohazöld	594075	12 ezüstmetál	594075
03 P.10 fekete	594075	07 P.10 világosszürke	594075	19 P.10 grafitszürke	594075
04 P.10 téglavörös	594075	10 P.10 prefafehér	594075	28 P.10 prefabronz	594075
43 P.10 márványszürke	594075				

01 P.10 barna	594076	06 P.10 mohazöld	594076	19 P.10 grafitszürke	594076
02 P.10 antracit	594076	07 P.10 világosszürke	594076	28 P.10 prefabronz	594076
03 P.10 fekete	594076	10 P.10 prefafehér	594076	43 P.10 márványszürke	594076
04 P.10 téglavörös	594076	11 P.10 mogyoróbarna	594076		
05 P.10 rozsdavörös	594076	12 ezüstmetál	594076		

01 P.10 barna	594076	06 P.10 mohazöld	594076	19 P.10 grafitszürke	594076
02 P.10 antracit	594076	07 P.10 világosszürke	594076	28 P.10 prefabronz	594076
03 P.10 fekete	594076	10 P.10 prefafehér	594076	43 P.10 márványszürke	594076
04 P.10 téglavörös	594076	11 P.10 mogyoróbarna	594076		
05 P.10 rozsdavörös	594076	12 ezüstmetál	594076		

01 P.10 barna	112204	05 P.10 rozsdavörös	112202	11 P.10 mogyoróbarna	112208
02 P.10 antracit	112201	06 P.10 mohazöld	112207 ◈	12 ezüstmetál	594079 ◈
03 P.10 fekete	112209	07 P.10 világosszürke	112203	19 P.10 grafitszürke	112210
04 P.10 téglavörös	112206 ◈	10 P.10 prefafehér	594079	28 P.10 prefabronz	12311028 ◈
43 P.10 márványszürke	112205				

01 P.10 barna	112224	05 P.10 rozsdavörös	112222	11 P.10 mogyoróbarna	112228
02 P.10 antracit	112221	06 P.10 mohazöld	112227	12 ezüstmetál	594079
03 P.10 fekete	112229	07 P.10 világosszürke	112223	19 P.10 grafitszürke	112230
04 P.10 téglavörös	112226	10 P.10 prefafehér	594079	28 P.10 prefabronz	12321028
43 P.10 márványszürke	112225				

01 P.10 barna	112244	06 P.10 mohazöld	112247 ◈	19 P.10 grafitszürke	112250
02 P.10 antracit	112241	07 P.10 világosszürke	112243	28 P.10 prefabronz	12391028 ◈
03 P.10 fekete	112249	10 P.10 prefafehér	594080	43 P.10 márványszürke	112245 ◈
04 P.10 téglavörös	112246 ◈	11 P.10 mogyoróbarna	112248		
05 P.10 rozsdavörös	112242	12 ezüstmetál	594080 ◈		

01 P.10 barna	112264	06 P.10 mohazöld	112267	19 P.10 grafitszürke	112270
02 P.10 antracit	112261	07 P.10 világosszürke	112263	28 P.10 prefabronz	12401028
03 P.10 fekete	112269	10 P.10 prefafehér	594080	43 P.10 márványszürke	112265
04 P.10 téglavörös	112266	11 P.10 mogyoróbarna	112268		
05 P.10 rozsdavörös	112262	12 ezüstmetál	594080		

■ Coil Coating
▲ porszórt

● egyéb anyagok
◉ sima felülettel rendelhető

◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

TERMÉK		INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE
ZÁRÓ ELEM 44 × 44-ES HOMLOKZATBURKOLÓ ROMBUSZHOZ STUKKÓ		· Kötőelemekkel. · Anyagigény: 1,48 db/m.	—	1 db	**3 525**	1	40 db
ZÁRÓ ELEM 44 × 44-ES HOMLOKZATBURKOLÓ ROMBUSZHOZ SIMA		· Kötőelemekkel. · Anyagigény: 1,48 db/m. · Szállítási határidő: kb. 10–15 munkanap.	—	1 db	**3 525**	1	40 db
KIS ROMBUSZ STUKKÓ		· Falburkolatok, különösen kis felületek burkolására alkalmas. · **FIGYELMEZTETÉS!** Nem teljes értékű tetőfedő rendszer! (Tartozékok nem állnak rendelkezésre.) · A PREFA Terméktechnika osztállyal folytatott konzultációt követően tornyoknál és előtetőknél való felhasználásra is alkalmas. · **Kötőelemek nélkül.** · 1 m² = 43 db = kb. 3,0 kg.	305 × 175 mm	1 m²	**43 310**	6	4 m²
KIS ROMBUSZ SIMA		· Falburkolatok, különösen kis felületek burkolására alkalmas. · **FIGYELMEZTETÉS!** Nem teljes értékű tetőfedő rendszer! (Tartozékok nem állnak rendelkezésre.) · A PREFA Terméktechnika osztállyal folytatott konzultációt követően tornyoknál és előtetőknél való felhasználásra is alkalmas. · **Kötőelemek nélkül.** · 1 m² = 43 db = kb. 3,0 kg.	305 × 175 mm	1 m²	**43 310**	6	4 m²

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

SZÍN	CIKKSZÁM	SZÍN	CIKKSZÁM	SZÍN	CIKKSZÁM
01 P.10 barna	112284	06 P.10 mohazöld	112287 ◈	19 P.10 grafitszürke	112290
02 P.10 antracit	112281	07 P.10 világosszürke	112283	28 P.10 prefabronz	12351028 ◈
03 P.10 fekete	112289	10 P.10 prefafehér	594080	43 P.10 márványszürke	112285 ◈
04 P.10 téglavörös	112286 ◈	11 P.10 mogyoróbarna	112288		
05 P.10 rozsdavörös	112282	12 ezüstmetál	594080 ◈		

01 P.10 barna	112304	06 P.10 mohazöld	112307	19 P.10 grafitszürke	112310
02 P.10 antracit	112301	07 P.10 világosszürke	112303	28 P.10 prefabronz	12361028
03 P.10 fekete	112309	10 P.10 prefafehér	594080	43 P.10 márványszürke	112305
04 P.10 téglavörös	112306	11 P.10 mogyoróbarna	112308		
05 P.10 rozsdavörös	112302	12 ezüstmetál	594080		

01 P.10 barna	110883	05 P.10 rozsdavörös	110881	19 P.10 grafitszürke	110889
02 P.10 antracit	110880	06 P.10 mohazöld	110887	28 P.10 prefabronz	15591028
03 P.10 fekete	110888	07 P.10 világosszürke	110882	43 P.10 márványszürke	110884
04 P.10 téglavörös	110885	11 P.10 mogyoróbarna	110886		

01 P.10 barna	110873	05 P.10 rozsdavörös	110871	19 P.10 grafitszürke	110879
02 P.10 antracit	110870	06 P.10 mohazöld	110877	28 P.10 prefabronz	15581028
03 P.10 fekete	110878	07 P.10 világosszürke	110872	43 P.10 márványszürke	110874
04 P.10 téglavörös	110875	11 P.10 mogyoróbarna	110876		

■ Coil Coating
▲ porszórt
● egyéb anyagok
◉ sima felülettel rendelhető
◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

Rögzítés · Párkányelem

TERMÉK		INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE
PATENT HAFTER ●		· Homlokzatburkoló zsindelyekhez és XL homlokzatburkoló zsindelyekhez. · Anyag: natúr alumíniumötvözet.	—	1 db	**25**	1	840 db
HAFTER 29 × 29 HOMLOKZATBURKOLÓ ROMBUSZHOZ ■		· Szín: antracit.	—	1 db	**45**	1	320 db
BORDÁS SZEG ●		· Szeg 2,8/25: kb. 570 db/kg. · Szeg 2,8/30: kb. 480 db/kg. · Szeg 2,8/40: kb. 380 db/kg. · Anyag: tűzihorganyzott acél.	2,8/25	1 kg	**3 565**	1	2,5 kg
			2,8/30	1 kg	**3 565**	1	2,5 kg
			2,8/40	1 kg	**3 565**	1	2 kg
SPECIÁLIS CSAVAR ALUMÍNIUM ALÁTÉTSZERKEZETEK ESETÉN ● ◇		· A Sliding és kiselemes termékek rögzítéséhez. · Edzett furócsúccsal. · Anyag: bimetál. · Fúrókapacitás t = 3,5 mm. · 1 Bit TX 25 × 50 mm együtt.	5,5 × 25 mm Fejátmérő: 12 mm	1 db	**255**	6	250 db
SPECIÁLIS CSAVAR ACÉL ALÁTÉTSZERKEZETEK ESETÉN ● ◇		· A Sliding és kiselemes termékek rögzítéséhez. · Edzett acélheggyel. · Anyag: bimetál. · Fúrókapacitás $T_{1\ burkolat}$ = 1 mm + $T_{2\ UK}$ = 1 mm. · 1 Bit TX 25 × 50 mm együtt.	5,5 × 25 mm Fejátmérő: 12 mm	1 db	**270**	6	250 db
PÁRKÁNYELEM ■		· Homlokzati zsindelyhez, homlokzatburkoló rombuszokhoz és FX.12-es elemhez. · Bordás szegekkel (2,8/25). · Előlyukasztott. · Színoldal: barna (poliészter minőség). · Hátoldal: antracit (poliészter minőség).	1 800 × 158 × 1,00 mm	1 m	**2 650**	1	—

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

	SZÍN	CIKKSZÁM
	egyéb	505001
	egyéb	505003
	egyéb	340392
	egyéb	340394
	egyéb	341392
	egyéb	533158
	egyéb	533159
	egyéb	562005

TERMÉK	INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	SZÍN
PREFALZ BEVONATOS ALUMÍNIUMSZALAG 500 mm 1 000 mm	 **PREFALZ** · Korcolható minőségű bevonatos alumíniumszalagok. · Színoldal: Coil Coating beégetett bevonat. · Hátoldal: védőlakk. · A PREFA tetőfedéseihez- és homlokzatburkolataihoz (kivéve a PREFABOND alumínium kompozit lemezeket) kiegészítő lemezként kizárólag PREFALZ lemezt alkalmazzon. · Kérjen árajánlatot. · **FIGYELMEZTETÉS!** A PREFALZ 1000 kizárólag kiegészítő lemezként használható, a vágási szélességéből adódóan teljes tető- és homlokzati felületek burkolására vagy lefedésére nem engedélyezett. · **MEGJEGYZÉS:** Felár a P.10 márványszürke, patinaszürke és P.10 patinazöld színeknél.	0,70 × 500 mm	**01** P.10 barna **02** P.10 antracit **03** P.10 fekete **04** P.10 téglavörös **05** P.10 rozsdavörös **06** P.10 mohazöld **07** P.10 világosszürke **08** P.10 cinkszürke **10** P.10 prefafehér **11** P.10 mogyoróbarna **12** ezüstmetál **13** natúr alumínium **17** P.10 tisztafehér **19** P.10 grafitszürke **23** sötétszürke **28** P.10 prefabronz **43** P.10 márványszürke **45** bronz **46** P.10 patinazöld **47** patinaszürke
		0,70 × 1 000 mm	**01** P.10 barna **02** P.10 antracit **03** P.10 fekete **04** P.10 téglavörös **05** P.10 rozsdavörös **06** P.10 mohazöld **07** P.10 világosszürke **08** P.10 cinkszürke **10** P.10 prefafehér **11** P.10 mogyoróbarna **12** ezüstmetál **13** natúr alumínium **17** P.10 tisztafehér **19** P.10 grafitszürke **23** sötétszürke **28** P.10 prefabronz **43** P.10 márványszürke **45** bronz **46** P.10 patinazöld **47** patinaszürke

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

	kb. 60 kg (tekercs belső átmérő: kb. 320 mm)			kb. 500 kg (tekercs belső átmérő: kb. 500 mm)		
	sima	stukkó	sima, fóliával	sima	stukkó	sima, fóliával
01	040303	040323		040313	040333	
02	040300	040320		040310	040330	
03	040308	040328		040318	040338	
04	040305 ◈	040325 ◈		040315 ◈	040335 ◈	
05	040301	040321		040311	040331	
06	040307 ◈	040327 ◈		040317 ◈	040337 ◈	
07	040302	040322		040312	040332	
08	040441 ◈	040461 ◈		040451 ◈	040471 ◈	
10	040442	040462		040452	040472	
11	040306	040326		040316	040336	
12	030722	030152	030772	030747	030182	030792
13	030724 ◈	030154 ◈		030749 ◈	030184 ◈	
17	040445	040465		040455	040475	
19	040444	040464		040454	040474	
23	030804		030826	030814		030827
28	040446 ◈	040466 ◈		040456 ◈	040476 ◈	
43	040304	040324		040314	040334	
45	040440	040460	040600	040450	040470	040610
46	040443			040453		
47	030803		030823	030813		030825
01	040103	040123		040113	040133	
02	040100	040120		040110	040130	
03	040108	040128		040118	040138	
04	040105 ◈	040125 ◈		040115 ◈	040135 ◈	
05	040101	040121		040111	040131	
06	040107 ◈	040127 ◈		040117 ◈	040137 ◈	
07	040102	040122		040112	040132	
08	040401 ◈	040421 ◈		040411 ◈	040431 ◈	
10	040402	040422		040412	040432	
11	040106	040126		040116	040136	
12	030369	030123	030671	030386	030565	
13	030110 ◈	030124 ◈		030388 ◈		
17	040405	040425		040415	040435	
19	040404	040424		040414	040434	
23	030370		030834	030392		030840
28	040406 ◈	040426 ◈		040416 ◈	040436 ◈	
43	040104	040124		040114	040134	
45	040400	040420	040620	040410	040430	040630
46	040403			040413		
47	030361		030833	030390		030842

■ Coil Coating
▲ porszórt
● egyéb anyagok
◉ sima felülettel rendelhető
◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

TERMÉK	MÉRETEK	SZÍNKATEGÓRIA	SZÍN	kb. 60 kg (tekercs belső átmérő: kb. 320 mm)
FALZONAL BEVONATOS ALUMÍNIUMSZALAG 600 mm	0,70 × 600 mm	0	natúr lakkozott, patinásodó	038200S
		1	szabványfehér	038202S
			ónszürke	038211S
			cinkszürke	038207S
			matt világos cink	038223S
			matt világosszürke	038218S
			antracitszürke	038205S
			matt sötétszürke	038216S
			eloxált barna	038206S
			óvárosi vörös	038225S
			rézbarna	038203S
			kávébarna	038226S
			rezedazöld	038204S
		2	világos elefántcsont	038227S
			galambkék	038201S
			opálzöld	038208S
			szürkészöld	038228S
			szabványos kvarcszürke	038222S
		3	gyöngyházfehér	038212S
			szavannabézs	038229S
			pasztell türkiz	038233S
			szalmasárga	038230S
			kárminvörös	038210S
			türkizkék	038234S
			szabványos mentazöld	038231S
			olívzöld	038214S
			azúrkék	038213S
			világosszürke	038220S
			enciánkék	038232S
			szénfekete	038235S
		4	fényes metál	038209S
			szabványos alumíniumszürke	038217S
			világos bronz	038241S
		5	újréz	038221S
			mayagold	038238S
	0,80 × 600 mm	4	fényes metál	038239S

TERMÉKISMERTETŐ · FALZONAL

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

- Korcolható minőségű bevonatos alumíniumszalagok.
- Színoldal: Coil Coating beégetett bevonat HDCC (High Durable Coil Coat), védőfóliával együtt.
- Hátoldal: védőlakk.
- Kérjen árajánlatot.
- Szállítási határidőre kérjen ajánlatot.

FIGYELMEZTETÉS!

- **LEGKISEBB RENDELHETŐ MENNYISÉG:** 120 kg.
- A tekercsek számának mindig osztható-nak kell lennie kettővel.

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

	kb. 120 kg (tekercs belső átmérő: kb. 320 mm)	kb. 250 kg (tekercs belső átmérő: kb. 500 mm)	kb. 500 kg (tekercs belső átmérő: kb. 500 mm)	kb. 1 000 kg (tekercs belső átmérő: kb. 500 mm)
	038200	038105	038000	038505
	038202	038100	038011	038500
	038211	038103	038016	038503
	038207	038104	038007	038504
	038223	038137	038043	038522
	038218	038111	038029	038511
	038205	038106	038008	038506
	038216	038107	038009	038507
	038206	038102	038006	038502
	038225	038116	038045	038525
	038203	038109	038004	038509
	038226	038117	038046	038515
	038204	038118	038005	038520
	038227	038119	038047	038524
	038201	038110	038002	038510
	038208	038113	038010	038513
	038228	038120	038048	038537
	038222	038121	038049	038528
	038212	038122	038001	038518
	038229	038123	038080	038531
	038233	038129	038085	038540
	038230	038124	038081	038538
	038210	038141	038014	038517
	038234	038130	038086	038541
	038231	038125	038082	038539
	038214	038126	038018	038530
	038213	038131	038017	038529
	038220	038114	038031	038514
	038232	038128	038084	038526
	038235	038127	038083	038519
	038209	038101	038003	038501
	038217	038108	038028	038508
	038241	038138	038087	038532
	038221	038134	038039	038534
	038238	038139	038091	038516
	038239	038135	038041	038535

■ Coil Coating
▲ porszórt
● egyéb anyagok
⦿ sima felülettel rendelhető
◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

TERMÉK	MÉRETEK	SZÍNKATEGÓRIA	SZÍN	kb. 60 kg (tekercs belső átmérő: kb. 320 mm)
FALZONAL BEVONATOS ALUMÍNIUMSZALAG 1 200 mm	0,70 × 1 200 mm	0	natúr lakkozott, patinásodó	
		1	szabványfehér	
			önszürke	
			cinkszürke	
			matt világos cink	
			matt világosszürke	
			antracitszürke	
			matt sötétszürke	
			eloxált barna	
			óvárosi vörös	
			rézbarna	
			kávébarna	
			rezedazöld	
		2	világos elefántcsont	
			galambkék	
			opálzöld	
			szürkészöld	
			szabványos kvarcszürke	
		3	gyöngyházfehér	
			szavannabézs	
			pasztell türkiz	
			szalmasárga	
			kárminvörös	
			türkizkék	
			szabványos mentazöld	
			olívzöld	
			azúrkék	
			világosszürke	
			enciánkék	
			szénfekete	
		4	fényes metál	
			szabványos alumíniumszürke	
			világos bronz	
		5	újréz	
			mayagold	
	0,80 × 1 200 mm	4	fényes metál	

TERMÉKISMERTETŐ · FALZONAL

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

- Korcolható minőségű bevonatos alumíniumszalagok.
- Színoldal: Coil Coating beégetett bevonat HDCC (High Durable Coil Coat), védőfóliával együtt.
- Hátoldal: védőlakk.
- Kérjen árajánlatot.
- Szállítási határidőre kérjen ajánlatot.

FIGYELMEZTETÉS!

- **LEGKISEBB RENDELHETŐ MENNYISÉG:** 120 kg.
- A FALZONAL 1200 kizárólag kiegészítő lemezként használható, szélessége miatt teljes tető- és homlokzati felületek burkolására vagy lefedésére nem használható.


EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

	kb. 120 kg (tekercs belső átmérő: kb. 320 mm)	kb. 250 kg (tekercs belső átmérő: kb. 500 mm)	kb. 500 kg (tekercs belső átmérő: kb. 500 mm)	kb. 1 000 kg (tekercs belső átmérő: kb. 500 mm)
	038294	038155	038032	038555
	038252	038150	038013	038550
	038259	038153	038025	038553
	038253	038154	038015	038554
	038272	038166	038050	038572
	038273	038161	038035	038561
	038256	038156	038022	038556
	038274	038157	038033	038557
	038257	038152	038023	038552
	038276	038168	038052	038575
	038254	038159	038020	038559
	038277	038169	038053	038565
	038255	038170	038021	038570
	038278	038171	038054	038574
	038250	038160	038019	038560
	038251	038163	038012	038563
	038279	038172	038055	038586
	038280	038173	038056	038578
	038281	038174	038057	038568
	038282	038175	038058	038581
	038288	038180	038063	038589
	038283	038176	038059	038587
	038271	038183	038040	038567
	038289	038181	038064	038590
	038284	038177	038060	038588
	038261	038178	038027	038580
	038260	038182	038026	038579
	038286	038164	038037	038564
	038287	038179	038062	038576
	038285	038165	038061	038569
	038258	038151	038024	038551
	038290	038158	038034	038558
	038295	038190	038069	038582
	038268	038184	038038	038584
	038293	038189	038068	038566
	038269	038185	038042	038585

■ Coil Coating
▲ porszórt
● egyéb anyagok
⦿ sima felülettel rendelhető
◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

Rögzítés bordásszegekkel

TERMÉK		INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE
ROZSDAMENTES DERÉKSZÖGŰ ÁLLÓHAFTER ●		· Anyag: nemesacél. · 25 mm korcmagassághoz.	—	1 db	**45**	2	500 db
ROZSDAMENTES DERÉKSZÖGŰ CSÚSZÓHAFTER ●		· Max. 12 m-es sarni hosszméretig alumínium fedésnél. · Anyag: nemesacél. · 25 mm korcmagassághoz.	—	1 db	**135**	2	500 db
ROZSDAMENTES BORDÁS SZEG ●		· Szeg 2,8/25: kb. 570 db/kg. · Szeg 2,8/30: kb. 480 db/kg. · Anyag: nemesacél.	2,8/25	1 kg	**9 225**	1	2,5 kg
			2,8/30	1 kg	**9 225**	1	2,5 kg
BORDÁSSZEG A BULL TACK POWER SZEGBELÖVŐHÖZ ● ◇		· Bull Tack Power szegbelövőhöz. · Anyag: nemesacél.	2,8/26	1 000 db	**25 920**	0	kb. 3 200 db

Rögzítés csavarokkal

TERMÉK		INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE
ROZSDAMENTES DERÉKSZÖGŰ ÁLLÓHAFTER CSAVAROKKAL VALÓ RÖGZÍTÉSHEZ ●		· Anyag: nemesacél. · 25 mm korcmagassághoz. · Süllyesztett csavarfuratokkal.	—	1 db	**90**	2	500 db
ROZSDAMENTES DERÉKSZÖGŰ CSÚSZÓHAFTER CSAVAROKKAL VALÓ RÖGZÍTÉSHEZ ●		· Alumínium fedéseknél legfeljebb 12 m panelhosszúságig. · Anyag: nemesacél. · 25 mm korcmagassághoz. · Süllyesztett csavarfuratokkal.	—	1 db	**130**	2	500 db
SÜLLYESZTETT FEJŰ CSAVAROK ● ◇		· Állókorcos haftereinek rögzítéséhez. · Anyag: nemesacél TX 20, szállítás bit nélkül.	4,5 × 25 mm	1 db	**65**	6	500 db
			4,5 × 30 mm		**65**		

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

	SZÍN	CIKKSZÁM
	egyéb	534004
	egyéb	535004
	egyéb	340397
	egyéb	340398
	egyéb	341398

	SZÍN	CIKKSZÁM
	egyéb	534005
	egyéb	535006
	egyéb	340391
	egyéb	340399

Profilhullám

TERMÉK	INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE
PROFILHULLÁM 10/50 	· Anyag: alumínium. · Anyagvastagság: 1,80 mm. · Gyártási szélesség: 200 mm. · Szállítási idő a rendeléstől számítva: 3-5 hét. · **FIGYELEM!** A megrendelésnél kérjük adja meg a cikkszám mellett a kívánt színt is.	— — Hossz: 6 200 mm	1 m²	** ** **		—
PROFILHULLÁM 22/100 	· Anyag: alumínium. · Anyagvastagság: 1,80 mm. · Gyártási szélesség: 200 mm. · Minimális mennyiség: 100 m². · Szállítási idő a rendeléstől számítva: 7-9 hét. · **FIGYELEM!** A megrendelésnél kérjük adja meg a cikkszám mellett a kívánt színt is.	— — Hossz: 6 200 mm	1 m²	** ** **		—
PROFILHULLÁM 34/100 	· Anyag: alumínium. · Anyagvastagság: 1,80 mm. · Gyártási szélesség: 200 mm. · Minimális mennyiség: 100 m². · Szállítási idő a rendeléstől számítva: 7-9 hét. · **FIGYELEM!** A megrendelésnél kérjük adja meg a cikkszám mellett a kívánt színt is.	— — Hossz: 6 200 mm	1 m²	** ** **		—
PROFILHULLÁM 44/200 	· Anyag: alumínium. · Anyagvastagság: 1,80 mm. · Gyártási szélesség: 200 mm. · Minimális mennyiség: 100 m². · Szállítási idő a rendeléstől számítva: 7-9 hét. · **FIGYELEM!** A megrendelésnél kérjük adja meg a cikkszám mellett a kívánt színt is.	— — Hossz: 6 200 mm	1 m²	** ** **		—

Fogazott profil

TERMÉK	INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE
FOGAZOTT PROFIL 18/40 	· Anyag: alumínium. · Anyagvastagság: 1,80 mm. · Gyártási szélesség: 200 mm. · Szállítási idő a rendeléstől számítva: 3-5 hét. · **FIGYELEM!** A megrendelésnél kérjük adja meg a cikkszám mellett a kívánt színt is.	— — Hossz: 6 200 mm	1 m²	** ** **		—
FOGAZOTT PROFIL 29/33 	· Anyag: alumínium. · Anyagvastagság: 1,80 mm. · Gyártási szélesség: 200 mm. · Minimális mennyiség: 100 m². · Szállítási idő a rendeléstől számítva: 7-9 hét. · **FIGYELEM!** A megrendelésnél kérjük adja meg a cikkszám mellett a kívánt színt is.	— — Hossz: 6 200 mm	1 m²	** ** **		—

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
****** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

Megmunkált kivitel		Megmunkálatlan kivitel
PORSZÓRT (egyoldali vagy kétoldali)	NATÚR ALUMÍNIUM	NATÚR ALUMÍNIUM
595903		
	595903	
		595002
595903		
	595903	
		595003
595903		
	595903	
		595004
595903		
	595903	
		595005

Megmunkált kivitel		Megmunkálatlan kivitel
PORSZÓRT (egyoldali vagy kétoldali)	NATÚR ALUMÍNIUM	NATÚR ALUMÍNIUM
595902		
	595902	
		595140
595902		
	595902	
		595141

PROFILHULLÁM ÉS FOGAZOTT PROFIL TERMÉKINFORMÁCIÓ

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

- Egyéni méretre vágás lehetséges.
  - Darabhosszak: 250 mm és 6 200 mm.
- Átvétel rúdáruként lehetséges (natúr alumínium és nyers).
  - Hossz: 6 200 mm.
- Eloxálható anyagból készült.
- Kis mennyiségi felár 8 m² alatt: **20 000 Ft**.

KIALAKÍTÁS

- Az extrudált profilok beépítési útmutatóját vegye figyelembe.
- Minden beépítési irány lehetséges.
- Rejtett rögzítés.
- Erkélyburkolatokhoz is megfelelő.

■ Coil Coating
▲ porszórt
● egyéb anyagok
◉ sima felülettel rendelhető
◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

Rögzítés

TERMÉK		INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE
CSÚSZÓ HAFTER EXTRUDÁLT PROFILOKHOZ		· A dilatációnak megfelelő rögzítéshez. · Anyag: alumínium. · Irányérték: 4–6 db/m².	—	1 db	**1 415**	6	—
SPECIÁLIS CSAVAR ALUMÍNIUM ALÁTÉTSZERKEZETHEZ		· Extrudált profilok rögzítéséhez. · Edzett furócsúccsal. · Anyag: bimetál. · Fúrókapacitás t = 3,5 mm. · 1 Bit TX 25 × 50 mm-rel. · Szükséglet: 4–6 db/m².	5,5 × 25 mm Fejátmérő: 12 mm	1 db	**255**	6	250 db
SPECIÁLIS CSAVAR ACÉL ALÁTÉTSZERKEZETEK ESETÉN		· Extrudált profilok rögzítéséhez. · Edzett furócsúccsal. · Anyag: bimetál. · Fúrókapacitás $T_{1\,burkolat} = 1\ mm + T_{2\,alátétszerkezet} = 1\ mm.$ · 1 Bit TX 25 × 50 mm-rel. · Szükséglet: 4–6 db/m².	5,5 × 25 mm Fejátmérő: 12 mm	1 db	**270**	6	250 db
SPECIÁLIS CSAVAR FA ALÁTÉTSZERKEZET ESETÉN		· Extrudált profilok rögzítéséhez. · Anyag: nemesacél. · Fúrókapacitás t = 3,0 mm. · 1 Bit TX 25 × 50 mm-rel. · Szükséglet: 4–6 db/m².	4,9 × 35 mm Fejátmérő: 12 mm	1 db	**155**	6	250 db
BALKONSZEGECS		· Anyag: nemesacél, nemesacél szegeccsel. · Szegecselhető vastagság: 4,0–9,5 mm.	5 × 14 mm Fejátmérő: 15 mm	1 db	**450**	6	250 db

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

	TÖBBFÉLE SZÍN	NATÚR ALUMÍNIUM
		595019
		533158
		533159
		533154
		533209






■ Coil Coating
▲ porszórt

● egyéb anyagok
⦿ sima felülettel rendelhető

◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

Tartozékok

TERMÉK		INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE
INDÍTÓPROFIL EXTRUDÁLT PROFILOKHOZ		· Anyag: alumínium. · Látható felület: 10 mm. · **FIGYELEM!** A megrendelésnél kérjük adja meg a cikkszám mellett a kívánt színt is.	Darabhossz: 3 000 mm	1 m	** ****		—
PÁRKÁNYLEMEZ		· **FIGYELEM!** A megrendelésnél kérjük adja meg a cikkszám mellett a kívánt színt is.	Darabhossz: 3 000 mm	1 m	**3 500**	6	—
CSATLAKOZÓ LÉC „A" VÁLTOZAT		· **FIGYELEM!** A megrendelésnél kérjük adja meg a cikkszám mellett a kívánt színt is.	Darabhossz: 3 000 mm	1 m	**3 005**	6	—
ZÁRÓPROFIL RAGASZTOTT (KÉTRÉSZES)		· **FIGYELEM!** A megrendelésnél kérjük adja meg a cikkszám mellett a kívánt színt is.	Darabhossz: 3 000 mm	1 m	**10 335**	6	—
ILLESZTŐ LEMEZ EXTRUDÁLT PROFILOKHOZ		· **FIGYELEM!** A megrendelésnél kérjük adja meg a cikkszám mellett a kívánt színt is.	Darabhossz: 3 000 mm	1 m	**6 445**	6	—
ABLAKKÁVA PROFIL EXTRUDÁLT PROFILOKHOZ		· **FIGYELEM!** A megrendelésnél kérjük adja meg a cikkszám mellett a kívánt színt is.	Darabhossz: 3 000 mm	1 m	**6 445**	6	—
KÜLSŐ SAROK EXTRUDÁLT PROFILOKHOZ (EGY RÉSZES)		· **FIGYELEM!** A megrendelésnél kérjük adja meg a cikkszám mellett a kívánt színt is.	Darabhossz: 3 000 mm	1 m	**6 445**	6	—

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
****** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

	TÖBBFÉLE SZÍN	NATÚR ALUMÍNIUM
	595927	
		595926
	594161	
	594162	
	594175	
	594177	
	594178	
	594179	

MEGJEGYZÉS

FIGYELEM!

- A profilok: a párkánylemez, csatlakozó léc A változat, záróprofil ragasztott (kétrészes), illesztő lemez, ablakkáva profil és külső egyrészes sarokelem alapértelmezetten 0,7 mm anyagvastagságú, szalagbevonatolt anyagból készül (egyes színeknél 1 mm-es profilvastagság is lehetséges).
- Az indítóprofil extrudált, natúr alumínium vagy porszórt kivitelben is szállítható.


PREFA



TEKERCSEK & LEMEZEK

PREFALZ 208
PREFALZ színes alumíniumszalag 208
PREFALZ táblalemez 212
FALZONAL 214
Homlokzatburkolati kiegészítők 218
Homlokzatburkolati kiegészítő lemezek 218
Homlokzati kiegészítő lemezek 220
Poliészter minőség 222
Natúr alumínium • Egyéb 226

FRISSÜL

TERMÉK	INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	SZÍN
PREFALZ BEVONATOS ALUMÍNIUMSZALAG 500 mm 650 mm	 PREFALZ · Korcolható minőségű bevonatos alumíniumszalagok. · Színoldal: Coil Coating beégetett bevonat. · Hátoldal: védőlakk. · A PREFA tetőfedéseihez- és homlokzatburkolataihoz (kivéve a PREFABOND alumínium kompozit lemezeket) kiegészítő lemezként kizárólag PREFALZ lemezt alkalmazzon. · Kérjen árajánlatot. · **MEGJEGYZÉS:** Felár a P.10 márványszürke, patinaszürke és P.10 patinazöld színeknél.	0,70 × 500 mm	01 P.10 barna 02 P.10 antracit 03 P.10 fekete 04 P.10 téglavörös 05 P.10 rozsdavörös 06 P.10 mohazöld 07 P.10 világosszürke 08 P.10 cinkszürke 10 P.10 prefafehér 11 P.10 mogyoróbarna 12 ezüstmetál 13 natúr alumínium 17 P.10 tisztafehér 19 P.10 grafitszürke 23 sötétszürke 28 P.10 prefabronz 43 P.10 márványszürke 45 bronz 46 P.10 patinazöld 47 patinaszürke
		0,70 × 650 mm	01 P.10 barna 02 P.10 antracit 03 P.10 fekete 04 P.10 téglavörös 05 P.10 rozsdavörös 06 P.10 mohazöld 07 P.10 világosszürke 08 P.10 cinkszürke 10 P.10 prefafehér 11 P.10 mogyoróbarna 12 ezüstmetál 13 natúr alumínium 17 P.10 tisztafehér 19 P.10 grafitszürke 23 sötétszürke 28 P.10 prefabronz 43 P.10 márványszürke 45 bronz 47 patinaszürke

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

	kb. 60 kg (tekercs belső átmérő: kb. 320 mm)			kb. 500 kg (tekercs belső átmérő: kb. 500 mm)		
	sima	stukkó	sima, fóliával	sima	stukkó	sima, fóliával
01	040303	040323		040313	040333	
02	040300	040320		040310	040330	
03	040308	040328		040318	040338	
04	040305 ◈	040325 ◈		040315 ◈	040335 ◈	
05	040301	040321		040311	040331	
06	040307 ◈	040327 ◈		040317 ◈	040337 ◈	
07	040302	040322		040312	040332	
08	040441 ◈	040461 ◈		040451 ◈	040471 ◈	
10	040442	040462		040452	040472	
11	040306	040326		040316	040336	
12	030722	030152	030772	030747	030182	030792
13	030724 ◈	030154 ◈		030749 ◈	030184 ◈	
17	040445	040465		040455	040475	
19	040444	040464		040454	040474	
23	030804		030826	030814		030827
28	040446 ◈	040466 ◈		040456 ◈	040476 ◈	
43	040304	040324		040314	040334	
45	040440	040460	040600	040450	040470	040610
46	040443			040453		
47	030803		030823	030813		030825
01	040203	040223		040213	040233	
02	040200	040220		040210	040230	
03	040208	040228		040218	040238	
04	040205 ◈	040225 ◈		040215 ◈	040235 ◈	
05	040201	040221		040211	040231	
06	040207 ◈	040227 ◈		040217 ◈	040237 ◈	
07	040202	040222		040212	040232	
08	040481 ◈	040501 ◈		040491 ◈	040511 ◈	
10	040482	040502		040492	040512	
11	040206	040226		040216	040236	
12	030340	030513	030613	030339	030543	030643
13	035101 ◈	030514 ◈	030614 ◈	035102 ◈	030544 ◈	
17	040485	040505		040495	040515	
19	040484	040504		040494	040514	
23	030807		030870	030817		030875
28	040486 ◈	040506 ◈		040496 ◈	040516 ◈	
43	040204	040224		040214	040234	
45	040480	040500	040640	040490	040510	040650
47	030806		030871	030816		030876

■ Coil Coating
▲ porszórt

● egyéb anyagok
◉ sima felülettel rendelhető

◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

TERMÉK	INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	SZÍN
PREFALZ BEVONATOS ALUMÍNIUMSZALAG 1 000 mm	 PREFALZ · Korcolható minőségű bevonatos alumíniumszalagok. · Színoldal: Coil Coating beégetett bevonat. · Hátoldal: védőlakk. · A PREFA tetőfedéseihez- és homlokzatburkolataihoz (kivéve a PREFABOND alumínium kompozit lemezeket) kiegészítő lemezként kizárólag PREFALZ lemezt alkalmazzon. · Kérjen árajánlatot. · **FIGYELMEZTETÉS!** A PREFALZ 1000 kizárólag kiegészítő lemezként használható, a vágási szélességéből adódóan teljes tető- és homlokzati felületek burkolására vagy lefedésére nem engedélyezett. · **MEGJEGYZÉS:** Felár a P.10 márványszürke, patinaszürke és P.10 patinazöld színeknél.	0,70 × 1 000 mm	01 P.10 barna 02 P.10 antracit 03 P.10 fekete 04 P.10 téglavörös 05 P.10 rozsdavörös 06 P.10 mohazöld 07 P.10 világosszürke 08 P.10 cinkszürke 10 P.10 prefafehér 11 P.10 mogyoróbarna 12 ezüstmetál 13 natúr alumínium 17 P.10 tisztafehér 19 P.10 grafitszürke 23 sötétszürke 28 P.10 prefabronz 43 P.10 márványszürke 45 bronz 46 P.10 patinazöld 47 patinaszürke

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

	kb. 60 kg (tekercs belső átmérő: kb. 320 mm)			kb. 500 kg (tekercs belső átmérő: kb. 500 mm)		
	sima	stukkó	sima, fóliával	sima	stukkó	sima, fóliával
01	040103	040123		040113	040133	
02	040100	040120		040110	040130	
03	040108	040128		040118	040138	
04	040105 ◈	040125 ◈		040115 ◈	040135 ◈	
05	040101	040121		040111	040131	
06	040107 ◈	040127 ◈		040117 ◈	040137 ◈	
07	040102	040122		040112	040132	
08	040401 ◈	040421 ◈		040411 ◈	040431 ◈	
10	040402	040422		040412	040432	
11	040106	040126		040116	040136	
12	030369	030123	030671	030386	030565	
13	030110 ◈	030124 ◈		030388 ◈		
17	040405	040425		040415	040435	
19	040404	040424		040414	040434	
23	030370		030834	030392		030840
28	040406 ◈	040426 ◈		040416 ◈	040436 ◈	
43	040104	040124		040114	040134	
45	040400	040420	040620	040410	040430	040630
46	040403			040413		
47	030361		030833	030390		030842

■ Coil Coating
▲ porszórt

● egyéb anyagok
◉ sima felülettel rendelhető

◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

TERMÉK		MÉRETEK	SZÍN
PREFALZ TÁBLALEMEZ		0,70 × 1 000 × 2 000 mm	**01** P.10 barna **02** P.10 antracit **03** P.10 fekete **04** P.10 téglavörös **05** P.10 rozsdavörös **06** P.10 mohazöld **07** P.10 világosszürke **08** P.10 cinkszürke **10** P.10 prefafehér **11** P.10 mogyoróbarna **12** ezüstmetál **13** natúr alumínium **17** P.10 tisztafehér **19** P.10 grafitszürke **23** sötétszürke **28** P.10 prefabronz **43** P.10 márványszürke **45** bronz **46** P.10 patinazöld **47** patinaszürke

TERMÉKINFORMÁCIÓK · PREFALZ TÁBLALEMEZ

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

- Bevonatos alumínium táblalemezek korcolható minőségben.
- Színoldal: Coil Coating beégetett bevonat.
- Hátoldal: védőlakk.
- A PREFA tetőfedéseihez- és homlokzatburkolataihoz (kivéve a PREFABOND alumínium kompozit lemezeket) kiegészítő lemezként PREFALZ lemezt alkalmazzon.
- Súly: 3,85 kg/tábla; fóliával: 4,05 kg/tábla.
- Kérjen árajánlatot.

MEGJEGYZÉS

- Felár a P.10 márványszürke, patinaszürke és P.10 patinazöld színeknél.

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
****** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

CSOMAGOLÁSI EGYSÉG: 25 db			CSOMAGOLÁSI EGYSÉG: 50 db			CSOMAGOLÁSI EGYSÉG: 140 db		
sima	stukkó	sima, fóliával	sima	stukkó	sima, fóliával	sima	stukkó	sima, fóliával
045206	045207		043206	043207		046206	046207	
045200	045201		043200	043201		046200	046201	
045216	045217		043216	043217		046216	046217	
045210	045211		043210	043211		046210	046211	
045202	045203		043202	043203		046202	046203	
045214	045215		043214	043215		046214	046215	
045204	045205		043204	043205		046204	046205	
045218	045219		043218	043219		046218	046219	
045220	045221		043220	043221		046220	046221	
045212	045213		043212	043213		046212	046213	
045100	045102	045101	043100	043102	043101	046100	046102	046101
045003	045004		043003	043004		046003	046004	
045226	045227		043226	043227		046226	046227	
045224	045225		043224	043225		046224	046225	
045106	045108	045107	043106	043108	043107	046106	046108	046107
045228	045229		043228	043229		046228	046229	
045208	045209		043208	043209		046208	046209	
045109	045111	045110	043109	043111	043110	046109	046111	046110
045222	045223		043222	043223		046222	046223	
045103	045105	045104	043103	043105	043104	046103	046105	046104

■ Coil Coating
▲ porszórt
● egyéb anyagok
⦿ sima felülettel rendelhető
◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

TERMÉK	MÉRETEK	SZÍNKATEGÓRIA	SZÍN	kb. 60 kg (tekercs belső átmérő: kb. 320 mm)
FALZONAL BEVONATOS ALUMÍNIUMSZALAG 600 mm ■ ◈ 	0,70 × 600 mm	0	natúr lakkozott, patinásodó	038200S
		1	szabványfehér	038202S
			önszürke	038211S
			cinkszürke	038207S
			matt világos cink	038223S
			matt világosszürke	038218S
			antracitszürke	038205S
			matt sötétszürke	038216S
			eloxált barna	038206S
			óvárosi vörös	038225S
			rézbarna	038203S
			kávébarna	038226S
			rezedazöld	038204S
		2	világos elefántcsont	038227S
			galambkék	038201S
			opálzöld	038208S
			szürkészöld	038228S
			szabványos kvarcszürke	038222S
		3	gyöngyházfehér	038212S
			szavannabézs	038229S
			pasztell türkiz	038233S
			szalmasárga	038230S
			kárminvörös	038210S
			türkizkék	038234S
			szabványos mentazöld	038231S
			olívzöld	038214S
			azúrkék	038213S
			világosszürke	038220S
			enciánkék	038232S
			szénfekete	038235S
		4	fényes metál	038209S
			szabványos alumíniumszürke	038217S
			világos bronz	038241S
		5	újréz	038221S
			mayagold	038238S
	0,80 × 600 mm	4	fényes metál	038239S

TERMÉKISMERTETŐ · FALZONAL

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

- Korcolható minőségű bevonatos alumíniumszalagok.
- Színoldal: Coil Coating beégetett bevonat HDCC (High Durable Coil Coat), védőfóliával együtt.
- Hátoldal: védőlakk.
- Kérjen árajánlatot.
- Szállítási határidőre kérjen ajánlatot.

FIGYELMEZTETÉS!

- **LEGKISEBB RENDELHETŐ MENNYISÉG:** 120 kg.
- A tekercsek számának mindig osztható-nak kell lennie kettővel.

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

kb. 120 kg (tekercs belső átmérő: kb. 320 mm)	kb. 250 kg (tekercs belső átmérő: kb. 500 mm)	kb. 500 kg (tekercs belső átmérő: kb. 500 mm)	kb. 1 000 kg (tekercs belső átmérő: kb. 500 mm)
038200	038105	038000	038505
038202	038100	038011	038500
038211	038103	038016	038503
038207	038104	038007	038504
038223	038137	038043	038522
038218	038111	038029	038511
038205	038106	038008	038506
038216	038107	038009	038507
038206	038102	038006	038502
038225	038116	038045	038525
038203	038109	038004	038509
038226	038117	038046	038515
038204	038118	038005	038520
038227	038119	038047	038524
038201	038110	038002	038510
038208	038113	038010	038513
038228	038120	038048	038537
038222	038121	038049	038528
038212	038122	038001	038518
038229	038123	038080	038531
038233	038129	038085	038540
038230	038124	038081	038538
038210	038141	038014	038517
038234	038130	038086	038541
038231	038125	038082	038539
038214	038126	038018	038530
038213	038131	038017	038529
038220	038114	038031	038514
038232	038128	038084	038526
038235	038127	038083	038519
038209	038101	038003	038501
038217	038108	038028	038508
038241	038138	038087	038532
038221	038134	038039	038534
038238	038139	038091	038516
038239	038135	038041	038535

■ Coil Coating
▲ porszórt
● egyéb anyagok
⦿ sima felülettel rendelhető
◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

TERMÉK	MÉRETEK	SZÍNKATEGÓRIA	SZÍN	kb. 60 kg (tekercs belső átmérő: kb. 320 mm)
FALZONAL BEVONATOS ALUMÍNIUMSZALAG 1 200 mm ■ ◈ 	0,70 × 1 200 mm	0	natúr lakkozott, patinásodó	
		1	szabványfehér	
			ónszürke	
			cinkszürke	
			matt világos cink	
			matt világosszürke	
			antracitszürke	
			matt sötétszürke	
			eloxált barna	
			óvárosi vörös	
			rézbarna	
			kávébarna	
			rezedazöld	
		2	világos elefántcsont	
			galambkék	
			opálzöld	
			szürkészöld	
			szabványos kvarcszürke	
		3	gyöngyházfehér	
			szavannabézs	
			pasztell türkiz	
			szalmasárga	
			kárminvörös	
			türkizkék	
			szabványos mentazöld	
			olívzöld	
			azúrkék	
			világosszürke	
			enciánkék	
			szénfekete	
		4	fényes metál	
			szabványos alumíniumszürke	
			világos bronz	
		5	újréz	
			mayagold	
	0,80 × 1 200 mm	4	fényes metál	

TERMÉKISMERTETŐ · FALZONAL

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

- Korcolható minőségű bevonatos alumíniumszalagok.
- Színoldal: Coil Coating beégetett bevonat HDCC (High Durable Coil Coat), védőfóliával együtt.
- Hátoldal: védőlakk.
- Kérjen árajánlatot.
- Szállítási határidőre kérjen ajánlatot.

FIGYELMEZTETÉS!

- **LEGKISEBB RENDELHETŐ MENNYISÉG:** 120 kg.
- A FALZONAL 1200 kizárólag kiegészítő lemezként használható, szélessége miatt teljes tető- és homlokzati felületek burkolására vagy lefedésére nem használható.

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

	kb. 120 kg (tekercs belső átmérő: kb. 320 mm)	kb. 250 kg (tekercs belső átmérő: kb. 500 mm)	kb. 500 kg (tekercs belső átmérő: kb. 500 mm)	kb. 1 000 kg (tekercs belső átmérő: kb. 500 mm)
	038294	038155	038032	038555
	038252	038150	038013	038550
	038259	038153	038025	038553
	038253	038154	038015	038554
	038272	038166	038050	038572
	038273	038161	038035	038561
	038256	038156	038022	038556
	038274	038157	038033	038557
	038257	038152	038023	038552
	038276	038168	038052	038575
	038254	038159	038020	038559
	038277	038169	038053	038565
	038255	038170	038021	038570
	038278	038171	038054	038574
	038250	038160	038019	038560
	038251	038163	038012	038563
	038279	038172	038055	038586
	038280	038173	038056	038578
	038281	038174	038057	038568
	038282	038175	038058	038581
	038288	038180	038063	038589
	038283	038176	038059	038587
	038271	038183	038040	038567
	038289	038181	038064	038590
	038284	038177	038060	038588
	038261	038178	038027	038580
	038260	038182	038026	038579
	038286	038164	038037	038564
	038287	038179	038062	038576
	038285	038165	038061	038569
	038258	038151	038024	038551
	038290	038158	038034	038558
	038295	038190	038069	038582
	038268	038184	038038	038584
	038293	038189	038068	038566
	038269	038185	038042	038585

■ Coil Coating
▲ porszórt

● egyéb anyagok
⦿ sima felülettel rendelhető

◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

TERMÉK	INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	SZÍN
HOMLOKZATBURKOLATI KIEGÉSZÍTŐ LEMEZEK SIMA ■	 · Tekercssúly: 30 kg. · Homlokzatburkolati kiegészítő szalagok Siding, Siding.X és PREFABOND alumínium kompozit lemezek alkalmazásához. · A PREFABOND alumínium kompozit lemez kiegészítő szalagjai felület- és bevonatminőség szempontjából megegyeznek a PREFABOND alumínium kompozit lemezzel. · Kérjen árajánlatot. · Szállítási határidő kiegészítő tekercseknél stukkó kivitelben és 1,2 mm vastagsággal: min. 10 munkanap. · Kiegészítő tekercs 0,7 × 1 000 mm: lásd PREFALZ szalagok.	0,7 × 708 mm	38 dió 39 silver tölgy erezett 42 P.10 homokszín
		1,0 × 1 100 mm	04 P.10 téglavörös 05 P.10 rozsdavörös 06 P.10 mohazöld 11 P.10 mogyoróbarna
		1,0 × 1 200 mm	01 P.10 barna 02 P.10 antracit 03 P.10 fekete 07 P.10 világosszürke 10 P.10 prefafehér 12 ezüstmetál 17 tisztafehér 17 P.10 tisztafehér 19 P.10 grafitszürke 20 füstezüst 23 sötétszürke 28 P.10 prefabronz 38 dió 39 silver tölgy erezett 40 világos tölgy 42 P.10 homokszín 43 P.10 márványszürke 44 matt antracit 45 bronz 47 patinaszürke
		1,2 × 1 200 mm	01 P.10 barna 02 P.10 antracit 03 P.10 fekete 07 P.10 világosszürke 10 P.10 prefafehér 12 ezüstmetál 17 P.10 tisztafehér 19 P.10 grafitszürke 20 füstezüst 23 sötétszürke 28 P.10 prefabronz 43 P.10 márványszürke

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

	PREFABOND	SIDING | SIDING.X	SIMA	SIMA, FÓLIÁVAL	STUKKÓ
		•	042005		◈
		•	042004		◈
		•	042001		◈
		•	042035 ◈		◈
		•	042032		◈
		•	042040 ◈		◈
	•	•	042039		◈
		•	042044		◈
	•	•	042031		◈
		•	042046		◈
		•	042045		◈
		•	042041		◈
	•	•	042027	042050	◈
	•		042023	042052	◈
		•	042048		◈
	•	•	042047		◈
	•	•	042025	042054	◈
	•	•	042028	042053	◈
	•	•	05611028		◈
		•	042061		◈
		•	042060		◈
		•	042022		◈
		•	042038		◈
		•	042036		◈
	•		042030	042055	◈
	•	•	042029	042056	◈
		•	042043		◈
		•	◈		
		•	◈		
		•	◈		
		•	◈		
		•	◈		
		•	◈	◈	
		•	◈		
		•	◈		
		•	◈	◈	
		•	◈	◈	
		•	◈		
		•	◈		

■ Coil Coating
▲ porszórt

● egyéb anyagok
⦿ sima felülettel rendelhető

◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

TERMÉK	INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	SZÍN	
HOMLOKZATI KIEGÉSZÍTŐ LEMEZEK ■ ◈ ◇ 	· Homlokzatburkolati kiegészítő lemezek Siding, Siding.X és PREFABOND alumínium kompozit lemezek alkalmazásához. · A PREFABOND alumínium kompozit lemez kiegészítő lemezei felület- és bevonatminőség szempontjából megegyeznek a PREFABOND alumínium kompozit lemezzel. · Kérjen árajánlatot.	0,7 × 708 × 2 000 mm	42	P.10 homokszín
			38	dió
			39	silver tölgy erezett
		1,0 × 1 200 × 2 000 mm	01	P.10 barna
			02	P.10 antracit
			03	P.10 fekete
			07	P.10 világosszürke
			10	P.10 prefafehér
			12	ezüstmetál
			17	tisztafehér
			17	P.10 tisztafehér
			19	P.10 grafitszürke
			20	füstezüst
			23	sötétszürke
			28	P.10 prefabronz
			38	dió
			39	silver tölgy erezett
			40	világos tölgy
			42	P.10 homokszín
			43	P.10 márványszürke
			44	matt antracit
			45	bronz
			47	patinaszürke

TERMÉKINFORMÁCIÓK HOMLOKZATI KIEGÉSZÍTŐ LEMEZEK

SÚLY

· Méretek: 0,70×708×2 000 mm: kb. 2,70 kg/tábla.
· Méretek: 1,00×1 200×2 000 mm: kb. 6,50 kg/tábla.

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
****** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

CSOMAGOLÁSI EGYSÉG: 25 db		CSOMAGOLÁSI EGYSÉG: 50 db		CSOMAGOLÁSI EGYSÉG: 140 db	
sima	stukkó	sima	stukkó	sima	stukkó
045402	045403	043402	043403	046402	046403
045406		043406		046406	
045408		045408		046408	
045552		043552		046552	
045550		043550		046550	
045555		043555		046555	
045551		043551		046551	
045554		043554		046554	
045506		043506		046506	
045504		043504		046504	
045558		043558		046558	
045559		043559		046559	
045507		043507		046507	
045509		043509		046509	
045600		043600		046600	
045502		043502		046502	
045501		043501		046501	
045500		043500		046500	
045556		043556		046556	
045553		043553		046553	
045512		043512		046512	
045511		043511		046511	
045508		043508		046508	

■ Coil Coating
▲ porszórt

● egyéb anyagok
◉ sima felülettel rendelhető

◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

TERMÉK	MÉRETEK	SZÍN	kb. 60 kg (tekercs belső átmérő: kb. 320 mm)	
			sima	sima, fóliával
BEVONATOS ALUMÍNIUMSZALAG POLIÉSZTER MINŐSÉGBEN ■ 	0,70 × 333 mm	barna | antracit	031162 ◈	
	0,70 × 500 mm	barna | antracit	030026 ◈	
		téglavörös | rozsdavörös	030027 ◈	
	0,70 × 1 000 mm	antracit | antracit	031105	031032
		barna | antracit	031101	
		barna | barna	031104	031015
		világosszürke | világosszürke	031106	031012
		mohazöld | világosszürke	031118	
		mohazöld | mohazöld	031108	031043
		szabványfehér | szabványfehér	031113	031026
		fehér alumínium | fehér alumínium	031127	031126
		téglavörös | rozsdavörös	031102	
		téglavörös | téglavörös	031109	031019
		cinkszürke | cinkszürke	031112	031028
	1,00 × 1 000 mm	barna | antracit		
		világosszürke | világosszürke		

TERMÉKINFORMÁCIÓ · BEVONATOS ALUMÍNIUMSZALAG POLIÉSZTER MINŐSÉGBEN

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

- Mindkét oldalon poliészter minőségű bevonattal.
- Szegélyekhez és fallefedésekhez.
- Kérjen árajánlatot.
- **FIGYELMEZTETÉS!** Nem alkalmazható kiegészítő tekercsként a PREFA tetőknél és homlokzatoknál.
- A 0,70 x 333 mm és 0,70 x 500 mm méreteknél a minimális mennyiség: a tekercsek számának mindig oszthatónak kell lennie hárommal.

FÓLIÁZOTT TERMÉKEKNÉL KÉRJÜK, KÜLÖN ÜGYELJEN A KÖVETKEZŐKRE

- Csak 1 000 mm szélességben rendelhető.
- Fólia mindig elsőként említett színen.
- Más tekercsek fóliával – kérjen árajánlatot.
- Kérjen árajánlatot.
- **FIGYELMEZTETÉS!** A fólia csak rövid ideig UV-álló. Megmunkálás után azonnal eltávolítandó.

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
****** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025


kb. 120 kg (tekercs belső átmérő: kb. 320 mm)		kb. 500 kg (tekercs belső átmérő: kb. 500 mm)		kb. 1 000 kg (tekercs belső átmérő: kb. 500 mm)	
sima	sima, fóliával	sima	sima, fóliával	sima	sima, fóliával
		031160			
031130	031007	031150		031300	
		031153		031305	
		031157		031306	
		031155		031308	
		031165			
031131	031008	031151		031311	
		031156		031309	
		031163			
034101	034003				
034104					

■ Coil Coating
▲ porszórt

● egyéb anyagok
⦿ sima felülettel rendelhető

◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

TERMÉK	INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	SZÍN
SZÍNES ALUMÍNIUM TÁBLALEMEZ POLIÉSZTER MINŐSÉGBEN VÉDŐFÓLIA NÉLKÜL 		0,70 × 1 000 × 2 000 mm	antracit | antracit
			barna | barna
			világosszürke | világosszürke
			mohazöld | mohazöld
			cinkszürke | cinkszürke
			fehér alumínium | fehér alumínium
			szabványfehér | szabványfehér
SZÍNES ALUMÍNIUM TÁBLALEMEZ POLIÉSZTER MINŐSÉGBEN VÉDŐFÓLIÁVAL 			barna | antracit
			antracit | barna
			téglavörös | rozsdavörös
			rozsdavörös | téglavörös
		1,00 × 1 000 × 2 000 mm	barna | antracit
			világosszürke | világosszürke
PERFORÁLT TÁBLALEMEZ POLIÉSZTER MINŐSÉG 	· Körfuratos perforációval (5/7 mm). · Szellőző keresztmetszet a perforált területen: kb. 46%.	0,70 × 1 000 × 2 000 mm	téglavörös | rozsdavörös
			barna | antracit
			mohazöld | világosszürke

TERMÉKINFORMÁCIÓ · SZÍNES ALUMÍNIUM TÁBLALEMEZ POLIÉSZTER MINŐSÉGBEN

SÚLY TÁBLÁNKÉNT – VÉDŐFÓLIA NÉLKÜL

· Méret 0,70×1 000×2 000 mm: 3,85 kg.
· Méret 1,00×1 000×2 000 mm: 5,40 kg.

SÚLY TÁBLÁNKÉNT – VÉDŐFÓLIÁVAL

· Méret 0,70×1 000×2 000 mm: 4,05 kg.
· Méret 1,00×1 000×2 000 mm: 5,60 kg.

TÁBLÁNKÉNTI TÖMEG – PERFORÁLT (PERFORÁLT TÁBLALEMEZ)

· Méret 0,70×1 000×2 000 mm: 2,26 kg

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025


CSOMAGOLÁSI EGYSÉG: 25 db		CSOMAGOLÁSI EGYSÉG: 50 db		CSOMAGOLÁSI EGYSÉG: 140 db	
sima	sima, fóliával	sima	sima, fóliával	sima	sima, fóliával
045020	045021	043020	043021	046020	046021
045022	045023	043022	043023	046022	046023
045024	045025	043024	043025	046024	046025
045026	045027	043026	043027	046026	046027
045030	045031	043030	043031	046030	046031
045034	045035	043034	043035	046034	046035
045038	045039	043038	043039	046038	046039
045050	045051	043050	043051	046050	046051
045050	045052	043050	043052	046050	046052
045053	045054	043053	043054	046053	046054
045053	045055	043053	043055	046053	046055
045080	◈	043080	◈	046080	◈
045082	◈	043082	◈	046082	◈
045090		043090		046090	
045092		043092		046092	
045093		043093		046093	


■ Coil Coating
▲ porszórt

● egyéb anyagok
◉ sima felülettel rendelhető

◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

TERMÉK		MÉRETEK	SZÍN	kb. 60 kg	kb. 120 kg
ALUMÍNIUMSZALAG NATÚR ALUMÍNIUM AL 99,5%		0,70 × 1 000 mm	natúr alumínium	031123	
		0,80 × 1 000 mm		034201	
		1,00 × 1 000 mm			034202
		1,20 × 1 000 mm			034203

TERMÉK		INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE
PERFORÁLT LEMEZ		· Kereklyukú perforációval Rv 5–7. · Tekercs belső átmérő: kb. 320 mm. · Súly: kb. 24 kg/tekercs (1 m² = 1,13 kg). · Szellőző keresztmetszet a perforált területen: kb. 46%.	0,70 × 1 000 mm	1 kg	**		24 kg
SZELLŐZŐ SZALAG		· Négyzet alakú perforációval. · Szellőző keresztmetszet a perforált területen: kb. 56%. · Megjegyzés a méretekhez: – A = 140 mm (1,00 × 250 mm-hez) A = 223 mm (1,00 × 333 mm-hez) – B = 85 mm – C = 25 mm	1,00 × 250 mm	1 m	**4 815**	0	40 m
			1,00 × 333 mm		**9 385**		
MADÁRRÁCS SZÉLESSÉG: 125 mm		· Kereklyukú perforációval Rv 5–7. · Hossz: 2 000 mm. · Perforáció szélessége: 96 mm. · Súly: 1 m = 0,22 kg. · Szellőző keresztmetszet a perforált területen: kb. 46%.	2 000 × 125 × 0,70 mm	1 m	**1 820**	0	1 db
HOSSZTOLDÓ TÁBLA VISSZAHAJTÁS NÉLKÜL		· PREFA Design lemez hullám keresztirányú (6 mm).	0,70 × 550 × 2 000 mm	1 kg	**6 735**	0	1 db

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

TERMÉKISMERTETŐ · ALUMÍNIUM SZALAGOK NATÚR ALUMÍNIUM SZÍNBEN

· **FIGYELMEZTETÉS!** A PREFA alumínium szalagok natúr alumínium színben száraz helyen tárolandók. A lemezek közé behatoló nedvesség foltosodást idézhet elő.

· Kérjen árajánlatot.

SZÍN	CIKKSZÁM
barna | antracit	507202
mohazöld | világosszürke	507206
natúr alumínium	507205
téglavörös | rozsdavörös	507203
P.10 barna	507403
P.10 antracit	507404
P.10 fekete	507402
P.10 világosszürke	507405
P.10 barna	507412
P.10 antracit	507413
barna | antracit	507300
P.10 antracit	507310

■ Coil Coating
▲ porszórt
● egyéb anyagok
◉ sima felülettel rendelhető
◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

ÁRVÍZVÉDELEM






ÁRVÍZVÉDELEM

Rendszerfelépítés 230
Árvízvédelmi termékek 231
- Fali profil 231
- Gátgerenda 232
- Talajtömítés 233
- Közbenső oszlop (körprofil) 233
- Feszítő elem 235
- Leszorító elem 236
- Padlóhüvely 236
- Fali tartó konzol 237
- Takaróelem 237
- Tároló fedél 238
- Tartozékok 238
- Egyedi gyártmány 238
- Rúdáru 239

Rendszerfelépítés



A TERVEZÉSI IRÁNYELVEKET FELTÉTLENÜL FIGYELEMBE KELL VENNI.

Porszórási lehetőség standard színek esetén (max. hossz: 3 000 mm) kérésre gátgerendákhoz, U-profilhoz, H-profilhoz és takaróelemhez.
Lásd még: PREFA árvízvédelmi formanyomtatványt a következő címen: WWW.PREFA.HU.

TERMÉK		INFORMÁCIÓK
1	**FALI PROFIL**	U-profil vagy H-profil, melyet a falazat síkja elé, vagy mögé, vagy a falnyílásba süllyesztve kell beépíteni.
2	**GÁTGERENDA**	Ábra: a legalsó gátgerenda a 3. pozícióval összeépítve.
3	**TALAJTÖMÍTÉS**	Az alsó gerenda és a talaj közötti rés tömítésére (talajtömítés).
4	**KÖZÉPOSZLOP** (KÖRPROFIL)	Több mezős, hosszú rendszerek esetén ezek az oszlopok közbenső támasztékként építhetők be.
5	**FESZÍTŐ ELEM**	A gátgerendák leszorításához.
6	**LESZORÍTÓ ELEM**	Megakadályozza a gátgerendák vízszintes és kihajlását, és növeli a talajtömítésre ható nyomást.
7	**PADLÓHÜVELY**	Az alapba betonozott hüvely, mely a középoszlopot fogadja.
8	**FALI TARTÓ KONZOL**	A használaton kívüli gátgerendák tárolásához.
9	**TAKARÓELEM**	A használaton kívüli időszakban a fali profilok letakarására.
10	**TÁROLÓ FEDÉL**	A kültérben tárolt gerendák letakarásához.
11	**ALAPPROFIL TÖMÍTÉS**	A falprofil/középoszlop és gátgerenda közötti rés tömítésére.
12	**GÁTGERENDA TÖMÍTÉS**	A gátgerendák közötti rés tömítésére.
13	**TÖMÍTÉS FEDÉLHEZ ÉS PADLÓHÜVELYHEZ**	A középoszlop/fedél és padlóhüvely közötti rés tömítésére.

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
****** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

Fali profil

TERMÉK		INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE	CIKKSZÁM
U-PROFIL 25 ●		· Tömítés nélkül. · Lyukak száma rögzítéshez: – 750 mm ..... **4** – 1 350 mm ..... **7** – 1 750 mm ..... **9** – 2 150 mm **11**	750 mm	1 db	**23 760**	7	—	H251020
			1 350 mm		**36 030**			H251021
			1 750 mm		**45 025**			H251022
			2 150 mm		**53 335**			H251023
U-PROFIL 50 ●		· Tömítés nélkül. · Lyukak száma rögzítéshez: – 750 mm ..... **4** – 1 350 mm ..... **7** – 1 750 mm ..... **9** – 2 150 mm **11**	750 mm	1 db	**39 325**	7	—	H501101
			1 350 mm		**60 530**			H501111
			1 750 mm		**75 050**			H501112
			2 150 mm		**89 770**			H501122
U-PROFIL 80 ●		· Tömítés nélkül. · Lyukak száma rögzítéshez: – 750 mm ..... **4** – 1 350 mm ..... **7** – 1 750 mm ..... **9** – 2 150 mm **11**	750 mm	1 db	**44 725**	7	—	H801101
			1 350 mm		**70 215**			H801111
			1 750 mm		**87 570**			H801112
			2 150 mm		**105 135**			H801122
H-PROFIL 25 ●		· H-Profil: szerelés a falazat síkja elé. · Tömítés nélkül. · Lyukak száma rögzítéshez: – 750 mm ..... **4** – 1 350 mm ..... **7** – 1 750 mm ..... **9** – 2 150 mm **11**	750 mm	1 db	**31 130**	7	—	H251200
			1 350 mm		**49 050**			H251201
			1 750 mm		**61 005**			H251202
			2 150 mm		**73 000**			H251203
H-PROFIL 50 ●		· H-Profil: szerelés a falazat síkja elé. · Tömítés nélkül. · Lyukak száma rögzítéshez: – 750 mm ..... **4** – 1 350 mm ..... **7** – 1 750 mm ..... **9** – 2 150 mm **11**	750 mm	1 db	**42 390**	7	—	H501201
			1 350 mm		**66 785**			H501211
			1 750 mm		**83 185**			H501212
			2 150 mm		**99 615**			H501222
H-PROFIL 80 ●		· H-Profil: szerelés a falazat síkja elé. · Tömítés nélkül. · Lyukak száma rögzítéshez: – 750 mm ..... **4** – 1 350 mm ..... **7** – 1 750 mm ..... **9** – 2 150 mm **11**	750 mm	1 db	**47 055**	7	—	H801201
			1 350 mm		**75 125**			H801211
			1 750 mm		**93 960**			H801212
			2 150 mm		**112 855**			H801222
H-PROFIL TÖMÍTÉS ●		· 25-s, 50-s és 80-s rendszer. · Hossz: 10 m.	—	1 db	**19 630**	7	10 m	H001090


■ Coil Coating
▲ porszórt

● egyéb anyagok
◉ sima felülettel rendelhető

◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

Gátgerenda

TERMÉK		INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE	CIKKSZÁM
GÁTGERENDA 25/200		· Súly: 2,99 kg/m. · Méretre vágva és sorjázva. · Tömítés nélkül.	Vastagság: 25 mm Magasság: 200 mm	1 m	**30 585**	7	—	H251000
GÁTGERENDA 50/200		· Súly: 4,12 kg/m. · Méretre vágva és sorjázva. · Tömítés nélkül.	Vastagság: 50 mm Magasság: 200 mm	1 m	**40 470**	7	—	H501001
GÁTGERENDA 50/150		· Súly: 5,62 kg/m. · Méretre vágva és sorjázva. · Tömítés nélkül.	Vastagság: 50 mm Magasság: 150 mm	1 m	**38 655**	7	—	H501000
GÁTGERENDA 80/200		· Súly: 7,78 kg/m. · Méretre vágva és sorjázva. · Tömítés nélkül.	Vastagság: 80 mm Magasság: 200 mm	1 m	**59 430**	7	—	H801001
GÁTGERENDA TÖMÍTÉS		· 25-s rendszer. · Hossz: 25 m.	—	1 db	**21 240**	7	25 m	H251901
		· 50-s és 80-s rendszer. · Hossz: 25 m.	—	1 db	**21 460**	7	25 m	H001080
TÖMÍTŐGÖRGŐ 25/50		· Segédeszköz 25-s és 50-s rendszerekhez.	—	1 db	**18 840**	7	—	H002050
TÖMÍTŐGÖRGŐ 80		· Segédeszköz 80-s rendszerhez.	—	1 db	**18 840**	7	—	H002051

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

Talajtömítés

TERMÉK		INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE	CIKKSZÁM
TALAJTÖMÍTÉS 25 ●		· Megrendelésspecifikus méretre vágás	—	1 m	**8 710**	7	—	H251900
TALAJTÖMÍTÉS 50 ●		· Megrendelésspecifikus méretre vágás	—	1 m	**8 710**	7	—	H501901
TALAJTÖMÍTÉS 80 ●		· Megrendelésspecifikus méretre vágás	—	1 m	**15 785**	7	—	H801901

Közbenső oszlop (körprofil)

TERMÉK		INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE	CIKKSZÁM
KÖRPROFIL 50 ●		· Átmérő: 140 mm. · Vastagság: 50 mm. · Mart és sorjázott. · Tömítés nélkül.	Magasság: 750 mm	1 db	**108 380**	7	—	H501301
			Magasság: 1 350 mm		**132 935**			H501311
			Magasság: 1 750 mm		**149 285**			H501312
			Magasság: 2 150 mm		**165 655**			H501322
KÖRPROFIL 80 ●		· Átmérő: 140 mm. · Vastagság: 80 mm. · Mart és sorjázott. · Tömítés nélkül.	Magasság: 750 mm	1 db	**118 350**	7	—	H801301
			Magasság: 1 350 mm		**148 855**			H801311
			Magasság: 1 750 mm		**168 685**			H801312
			Magasság: 2 150 mm		**188 820**			H801322
KÖRPROFIL 80 (NAGY) ●		· Átmérő: 185,5 mm. · Vastagság: 80 mm. · Mart és sorjázott. · Tömítés nélkül.	Magasság: 750 mm	1 db	**157 660**	7	—	H801340
			Magasság: 1 350 mm		**197 040**			H801341
			Magasság: 1 750 mm		**223 295**			H801342
			Magasság: 2 150 mm		**249 555**			H801343
KÖRPROFIL 50 (90°) ●		· Átmérő: 140 mm. · Vastagság: 50 mm. · Mart és sorjázott. · Tömítés nélkül. · Sablont is mellékelünk a padlóhüvely pozícionálásához.	Magasság: 750 mm	1 db	**140 000**	7	—	H501600
			Magasság: 1 350 mm		**163 225**			H501601
			Magasság: 1 750 mm		**178 715**			H501602
			Magasság: 2 150 mm		**194 220**			H501603
KÖRPROFIL 80 (90°) ●		· Átmérő: 185,5 mm. · Vastagság: 80 mm. · Mart és sorjázott. · Tömítés nélkül. · Sablont is mellékelünk a padlóhüvely pozícionálásához.	Magasság: 750 mm	1 db	**159 470**	7	—	H801600
			Magasság: 1 350 mm		**199 885**			H801601
			Magasság: 1 750 mm		**205 740**			H801602
			Magasság: 2 150 mm		**253 775**			H801603

■ Coil Coating
▲ porszórt
● egyéb anyagok
◉ sima felülettel rendelhető
◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

Közbenső oszlop (körprofil)

TERMÉK	INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE	CIKKSZÁM
KÖRPROFIL 50 (VARIO) 165° SZÖG ●	· Átmérő: 185,5 mm. · Vastagság: 50 mm. · Mart és sorjázott. · Tömítés nélkül. · Sablont is mellékelünk a padlóhüvely pozícionálásához.	Magasság: 750 mm	1 db	**235 730**	7	—	H501610
		Magasság: 1 350 mm		**289 315**			H501611
		Magasság: 1 750 mm		**325 025**			H501612
		Magasság: 2 150 mm		**360 745**			H501613
KÖRPROFIL 50 (VARIO) 150° SZÖG ●	· Átmérő: 185,5 mm. · Vastagság: 50 mm. · Mart és sorjázott. · Tömítés nélkül. · Sablont is mellékelünk a padlóhüvely pozícionálásához.	Magasság: 750 mm	1 db	**235 730**	7	—	H501620
		Magasság: 1 350 mm		**289 315**			H501621
		Magasság: 1 750 mm		**325 025**			H501622
		Magasság: 2 150 mm		**360 745**			H501623
KÖRPROFIL 50 (VARIO) 135° SZÖG ●	· Átmérő: 185,5 mm. · Vastagság: 50 mm. · Mart és sorjázott. · Tömítés nélkül. · Sablont is mellékelünk a padlóhüvely pozícionálásához.	Magasság: 750 mm	1 db	**235 730**	7	—	H501630
		Magasság: 1 350 mm		**289 315**			H501631
		Magasság: 1 750 mm		**325 025**			H501632
		Magasság: 2 150 mm		**360 745**			H501633
KÖRPROFIL 50 (VARIO) 120° SZÖG ●	· Átmérő: 185,5 mm. · Vastagság: 50 mm. · Mart és sorjázott. · Tömítés nélkül. · Sablont is mellékelünk a padlóhüvely pozícionálásához.	Magasság: 750 mm	1 db	**235 730**	7	—	H501640
		Magasság: 1 350 mm		**289 315**			H501641
		Magasság: 1 750 mm		**325 025**			H501642
		Magasság: 2 150 mm		**360 745**			H501643
KÖRPROFIL 50 (VARIO) 105° SZÖG ●	· Átmérő: 185,5 mm. · Vastagság: 50 mm. · Mart és sorjázott. · Tömítés nélkül. · Sablont is mellékelünk a padlóhüvely pozícionálásához.	Magasság: 750 mm	1 db	**235 730**	7	—	H501650
		Magasság: 1 350 mm		**289 315**			H501651
		Magasság: 1 750 mm		**325 025**			H501652
		Magasság: 2 150 mm		**360 745**			H501653
KÖRPROFIL 80 (VARIO) 165° SZÖG ●	· Átmérő: 185,5 mm. · Vastagság: 80 mm. · Mart és sorjázott. · Tömítés nélkül. · Sablont is mellékelünk a padlóhüvely pozícionálásához.	Magasság: 750 mm	1 db	**184 060**	7	—	H801610
		Magasság: 1 350 mm		**238 385**			H801611
		Magasság: 1 750 mm		**274 590**			H801612
		Magasság: 2 150 mm		**310 805**			H801613
KÖRPROFIL 80 (VARIO) 150° SZÖG ●	· Átmérő: 185,5 mm. · Vastagság: 80 mm. · Mart és sorjázott. · Tömítés nélkül. · Sablont is mellékelünk a padlóhüvely pozícionálásához.	Magasság: 750 mm	1 db	**184 060**	7	—	H801620
		Magasság: 1 350 mm		**238 385**			H801621
		Magasság: 1 750 mm		**274 590**			H801622
		Magasság: 2 150 mm		**310 805**			H801623





EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

Közbenső oszlop (körprofil)

TERMÉK		INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE	CIKKSZÁM
KÖRPROFIL 80 (VARIO) 135° SZÖG ●		· Átmérő: 185,5 mm. · Vastagság: 80 mm. · Mart és sorjázott. · Tömítés nélkül. · Sablont is mellékelünk a padlóhüvely pozícionálásához.	Magasság: 750 mm	1 db	**184 060**	7	—	H801630
			Magasság: 1 350 mm		**238 385**			H801631
			Magasság: 1 750 mm		**274 590**			H801632
			Magasság: 2 150 mm		**310 805**			H801633
KÖRPROFIL 80 (VARIO) 120° SZÖG ●		· Átmérő: 185,5 mm. · Vastagság: 80 mm. · Mart és sorjázott. · Tömítés nélkül. · Sablont is mellékelünk a padlóhüvely pozícionálásához.	Magasság: 750 mm	1 db	**184 060**	7	—	H801640
			Magasság: 1 350 mm		**238 385**			H801641
			Magasság: 1 750 mm		**274 590**			H801642
			Magasság: 2 150 mm		**310 805**			H801643
SABLON VARIO KÖRPROFILOKHOZ (KICSI) ■		· Sablon a padlóhüvely pozícionálásához Vario körprofiloknál.	⌀ 170 mm	1 db	**1 390**	7	1 db	H001121
SABLON VARIO KÖRPROFILOKHOZ (NAGY) ■		· Sablon a padlóhüvely pozícionálásához Vario körprofiloknál.	⌀ 230 mm	1 db	**2 675**	7	1 db	H001122

Feszítő elem

TERMÉK		INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE	CIKKSZÁM
FESZÍTŐ ELEM CSILLAG-MARKOLATTAL ●		· Minden PREFA árvízvédelmi rendszerhez megfelelő.	—	1 db	**30 745**	7	—	H001071
FESZÍTŐ ELEM CSILLAG-MARKOLATTAL (SZINTZÁRÓ RÖGZÍTÉS A FALNYÍLÁSBAN) ●		· Minden PREFA árvízvédelmi rendszerhez megfelelő. · Oldalról beforgatáshoz.	—	1 db	**40 630**	7	—	H001072
FESZÍTŐ ELEM HATLAPFEJŰ CSAVARRAL ●		· Minden PREFA árvízvédelmi rendszerhez megfelelő. · Kulcsnyílás: SW 17.	—	1 db	**21 890**	7	—	H001061
FESZÍTŐ ELEM HATLAPFEJŰ CSAVAR-MARKOLATTAL (SZINTZÁRÓ RÖGZÍTÉS A FALNYÍLÁSBAN) ●		· Minden PREFA árvízvédelmi rendszerhez megfelelő. · Oldalról beforgatáshoz. · Kulcsnyílás: SW 17.	—	1 db	**35 420**	7	—	H001062


■ Coil Coating
▲ porszórt
● egyéb anyagok
◉ sima felülettel rendelhető
◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

Leszorító elem

TERMÉK		INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE	CIKKSZÁM
LESZORÍTÓ ELEM 50-S ÉS 80-S RENDSZER		· Feszítő elemmel, összekötő kapocscsal és menetes szárral.	750 mm	1 db	**134 310**	7	—	H501031
			1 350 mm		**145 885**			H501041
			1 750 mm		**162 660**			H501042

Padlóhüvely

TERMÉK		INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE	CIKKSZÁM
PADLÓHÜVELY 50-S/80-S RENDSZER		· Bevont. · Fedéllel és tömítéssel együtt (anyag: alumínium). · Átmérő: 170 mm.	—	1 db	**146 305**	7	—	H001030
PADLÓHÜVELY 50-S/80-S RENDSZER		· Bevont. · Fedéllel és tömítéssel együtt (anyag: rozsdamentes acél). · Átmérő: 170 mm.	—	1 db	**214 455**	7	—	H001040
PADLÓHÜVELY (NAGY) 50-S VARIO ÉS 80-S RENDSZER		· Bevont. · Fedéllel és tömítéssel együtt (anyag: alumínium). · Átmérő: 230 mm.	—	1 db	**288 630**	7	—	H001031
PADLÓHÜVELY (NAGY) 50-S VARIO ÉS 80-S RENDSZER		· Bevont. · Fedéllel és tömítéssel együtt (anyag: rozsdamentes acél). · Átmérő: 230 mm.	—	1 db	**368 395**	7	—	H001041
FEDÉL ÉS PADLÓHÜVELY CSEREALKATRÉSZ ALUMÍNIUM		· Tömítéssel együtt. · Anyag: alumínium.	⌀ 170 mm	1 db	**30 810**	7	—	H001093
			⌀ 230 mm	1 db	**39 330**	7	—	H001094
FEDÉL ÉS PADLÓHÜVELY CSEREALKATRÉSZ ROZSDAMENTES ACÉL		· Tömítéssel együtt. · Anyag: rozsdamentes acél.	⌀ 170 mm	1 db	**98 970**	7	—	H001095
			⌀ 230 mm	1 db	**119 095**	7	—	H001096
TÖMÍTÉS FEDÉLHEZ ÉS PADLÓHÜVELYHEZ			⌀ 170 mm	1 db	**6 540**	7	—	H001091
			⌀ 230 mm	1 db	**9 200**	7	—	H001092
EMELÉSI SEGÉDESZKÖZ			—	1 db	**38 530**	7	—	H001101

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

Padlóhüvely

TERMÉK		INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE	CIKKSZÁM
GÁTGERENDAKAMPÓ ●		· Anyag: rozsdamentes acél.	—	1 db	**2 645**	7	—	H001103

Fali tartó konzol

TERMÉK		INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE	CIKKSZÁM
TARTÓ 6 GÁTGERENDÁHOZ ●		· 2 tartóból álló készlet.	—	1 db	**63 215**	7	2 db	H001020

Takaróelem

TERMÉK		INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE	CIKKSZÁM
TAKARÓELEM VO 25 ●		· Sorjázva.	750 mm	1 db	**30 170**	7	—	H251050
			1 350 mm		**31 610**			H251051
			1 750 mm		**37 790**			H251052
			2 150 mm		**39 840**			H251053
TAKARÓELEM VO 50 ●		· Előfuratolt és sorjázott.	750 mm	1 db	**31 970**	7	—	H501401
			1 350 mm		**33 685**			H501411
			1 750 mm		**34 820**			H501412
			2 150 mm		**35 975**			H501422
TAKARÓELEM VO 80 ●		· Előfuratolt és sorjázott.	750 mm	1 db	**34 065**	7	—	H801401
			1 350 mm		**37 405**			H801411
			1 750 mm		**39 645**			H801412
			2 150 mm		**41 875**			H801422
TAKARÓELEM V 25 ●		· Sorjázva.	750 mm	1 db	**8 455**	7	—	H251040
			1 350 mm		**9 895**			H251041
			1 750 mm		**13 730**			H251042
			2 150 mm		**17 670**			H251043
TAKARÓELEM V 50 ●		· Előfuratolt és sorjázott.	750 mm	1 db	**8 130**	7	—	H501501
			1 350 mm		**9 840**			H501511
			1 750 mm		**10 990**			H501512
			2 150 mm		**12 120**			H501522
TAKARÓELEM V 80 ●		· Előfuratolt és sorjázott.	750 mm	1 db	**10 200**	7	—	H801501
			1 350 mm		**13 565**			H801511
			1 750 mm		**15 810**			H801512
			2 150 mm		**18 050**			H801522

■ Coil Coating
▲ porszórt
● egyéb anyagok
◉ sima felülettel rendelhető
◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

Tároló fedél

TERMÉK		INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE	CIKKSZÁM
TÁROLÓ FEDÉL (KÖZÉPSŐ RÉSZ) NATÚR		· Tároló fedél szélessége: 440 mm. · Csavarokkal.	—	1 db	**42 720**	7	—	H002010
TÁROLÓ FEDÉL (OLDALSÓ RÉSZ) NATÚR		· Csavarokkal.	—	1 db	**16 935**	7	—	H002011

Tartozékok

TERMÉK		INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE	CIKKSZÁM
BIZTOSÍTÓCSAVAR TAKARÓELEMHEZ		· Imbuszcsavar ISK DIN 912 A2 M5 x 65 · Menetes furattal együtt (U- és H-profillal egyező). · 50-s és 80-s rendszerekhez.	M5 × 65 mm	1 db	**105**	7	—	H001010

Egyedi gyártmány

TERMÉK		INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE	CIKKSZÁM
TERVEZÉSI ÓRADÍJ			—	1 óra	**26 720**	0	—	H003000
HOSSZ MÓDOSÍTÁSA FELÁR		· Két falprofil hosszának módosítása. · A burkolat hosszának módosításával együtt.	—	2 db	**27 465**	0	—	H003010
FALPROFIL KIMARÁSA FELÁR			—	2 db	**38 350**	0	—	H003020
EGYEDI KIVITELEZÉS KIMARÁSOK GÁTGERENDA		· Gátgerenda kimarása mindkét oldalon.	—	1 db	**27 550**	0	—	H003030

EE elszámolási egység
CSE csomagolási egység
RCS rabattcsoport
** kérjen árajánlatot
termékújdonság 2026
termékújdonság 2025

Rúdáru

TERMÉK		INFORMÁCIÓK	MÉRETEK	EE	ÁR	RCS	CSE	CIKKSZÁM
U-PROFIL ●		· **25-s rendszer.**	6 500 mm	1 m	**21 085**	7	—	H251011
		· **50-s rendszer.**	6 500 mm	1 m	**34 320**	7	—	H501191
		· **80-s rendszer.**	6 500 mm	1 m	**41 445**	7	—	H801191
GÁTGERENDA ●		· **25-s/200-s rendszer.** · Gátgerenda magasság: 200 mm.	Vastagság: 25 mm Magasság: 200 mm Hossz: 6 500 mm	1 m	**23 425**	7	—	H251010
		· **50-s/200-s rendszer.** · Gátgerenda magasság: 200 mm.	Vastagság: 50 mm Magasság: 200 mm Hossz: 6 500 mm	1 m	**34 595**	7	—	H501011
		· **50-s/150-s rendszer.** · Gátgerenda magasság: 150 mm.	Vastagság: 50 mm Magasság: 150 mm Hossz: 6 500 mm	1 m	**32 790**	7	—	H501010
		· **80-s/200-s rendszer** · Gátgerenda magasság: 200 mm.	Vastagság: 80 mm Magasság: 200 mm Hossz: 4 500 mm	1 m	**53 695**	7	—	H801012
		· **80-s/200-s rendszer.** · Gátgerenda magasság: 200 mm.	Vastagság: 80 mm Magasság: 200 mm Hossz: 6 500 mm	1 m	**53 695**	7	—	H801011
TAKARÓELEM ●		· **25-s rendszer.**	6 500 mm	1 m	**7 190**	7	—	H251012
		· **50-s rendszer.**	6 500 mm	1 m	**4 865**	7	—	H501591
		· **80-s rendszer.**	6 500 mm	1 m	**6 790**	7	—	H801590
H-PROFIL ●		· **25-s rendszer.**	6 500 mm	1 m	**31 310**	7	—	H251291
		· **50-s rendszer.**	6 500 mm	1 m	**41 130**	7	—	H501291
		· **80-s rendszer.**	6 500 mm	1 m	**47 990**	7	—	H801291

■ Coil Coating
▲ porszórt
● egyéb anyagok
◉ sima felülettel rendelhető
◈ rendelésre gyártjuk
◇ csak teljes CSE

A szimbólumok részletes leírását az árlista információs részében találja (lásd oldal 8).

A PREFA HUNGÁRIA KFT. ÁLTALÁNOS ELADÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEI

1. HATÁLY :

1.1 Jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételek – amennyiben a felek eltérő feltételekben nem állapodnak meg–valamennyi a PREFA Hungária Kft. (továbbiakban: PREFA) által gyártott és forgalmazott termékek értékesítését szolgáló szerződéskötésre, valamint megkötött szerződésre terjednek ki. A PREFA szerződő felei (továbbiakban: Vevő) által alkalmazott beszerzési feltételek csak akkor érvényesek, ha azt a PREFA minden egyes esetben külön, kifejezetten elismeri.

1.2 A PREFA-termékek értékesítéséhez kapcsolódó szerelési munkákra a kiegészítő Szerelési Feltételek érvényesek.

1.3 A fogyasztókkal kötött üzletekre a jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételek csak akkor érvényesek, ha azok nem mondanak ellent a mindenkori fogyasztóvédelmi jogszabályi előírások kötelező érvényű rendelkezéseinek, mely ellentmondás esetében a jogszabályi előírások irányadók.

2. ÍRÁSBELISÉG:

A PREFA bármely jognyilatkozata, ill. egyéb a Vevőhöz címzett nyilatkozata kizárólag írásban érvényes.

A Vevők által jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételek alapján adott nyilatkozatok - mint például megrendelés, minőségi reklamációk - kizárólag írásban érvényesek.

3. SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEK MEGKÖTÉSE:

3.1 A PREFA nyilvános ajánlatai tájékoztató jellegűek, az alapján a PREFA-t szerződéskötési kötelezettség nem terheli. A PREFA és a Vevő között a szállítási szerződés (adásvételi és gyártási szerződés) akkor jön létre érvényesen, ha a Vevő írásbeli megrendelése alapján a PREFA írásbeli rendelés-visszaigazolást küld, vagy a megrendelt árut kiszállítja, vagy a megrendelés alapján kiállítja és megküldi a Vevő részére a számlát.

3.2 A rendelés-visszaigazolásban a PREFA rögzíti a szállítási szerződés egyedi tartalmát (a szállítmány tárgyát képező termékek, árak és egyéb egyedi rendelkezések). A rendelés-visszaigazolásban foglalt feltételekkel szemben a Vevő a kézbesítést követő három napon belül emelhet írásban kifogást, ennek hiánya a feltételek Vevő részéről történő elfogadását jelenti.

4. ÁRAK:

4.1 PREFA által megadott vagy visszaigazolt árak nem tartalmazzák a csomagolási, a szállítási költségeket és az általános forgalmi adót. A PREFA által a rendelés-visszaigazolásban megadott árak kivételével minden egyéb ár tájékoztató jellegű, és azok tekintetében a PREFA-t semmilyen kötelezettség nem terheli.

4.2 Ha a PREFA és a Vevő között létrejött ármegállapodást követően a nyersanyagok piaci árában rendkívüli (legalább 10%-os emelkedés) következik be, a PREFA jogosult azt a Vevővel szemben egyoldalú nyilatkozatával érvényesíteni, úgy hogy a megállapodott ár a nyersanyag többletköltségének megfelelően megemelkedik.

4.3 Csomagolás: Alumíniumszalagjainkat szállításra alkalmas védőcsomagolásban (biztonsági szalaggal ellátott kartoncsomagolásban) szállítjuk, amiért külön díjat nem számítunk fel; ehelyett az alumíniumszalag árát a szalag és a csomagolás együttes súlya szabja meg.

5. ÁRFOLYAM BIZTOSÍTÁSI ZÁRADÉK:

5.1 Az export szállítmányok elszámolása kizárólag Euroban történik és az ellenértéket Euroban kell megfizetni.

5.2 Ha a PREFA és a belföldi Vevő kifejezetten EUR-n kívüli egyéb pénznemben történő fizetésről állapodnak meg, az árfolyamkockázatot a Vevő köteles viselni. Egyéb pénznemben történő fizetés esetén a megrendelt áruk ellenértéke a megrendelés-visszaigazolás elküldésének napján érvényes MNB árfolyamon kerül átváltásra. Amennyiben a számlaösszeg a banki jóváírásának napján irányadó MNB érvényes árfolyam alapján alacsonyabb, mint a megrendelés-visszaigazolás napján irányadó árfolyam figyelembevételével lenne, a PREFA jogosult az árfolyam különbözet (veszteség) fedezetét szolgáló összegről a Vevő részére – a kikötött külföldi pénznemben – számlát kiállítani.

6. FIZETÉS ÉS FIZETÉSI KÉSEDELEM:

6.1 A számla összegét a Vevő – ha a felek eltérően nem rendelkeznek – a számla kiállításának dátumától számított 8 napon belül – bármilyen levonás nélkül – köteles kiegyenlíteni. A fizetés csak azt követően tekintetett teljesítettnek, amikor az összeg PREFA bankszámláján jóváírásra került. A PREFA fenntartja a jogot arra, hogy a fizetéseket a legrégebben esedékes számlatételek, és az azokkal kapcsolatos késedelmi kamatok kiegyenlítésére használja.

6.2 A Vevő nem jogosult minőségi reklamáció vagy kártérítési igény miatt fizetést visszatartani, vagy ellenköveteléssel szemben elszámolni (beszámítani). A minőségi reklamáció PREFA részéről történő elfogadása esetén a Vevő csak a szállítmány elfogadott minőségi reklamációval nem érintett arányos részének megfelelő összeg kifizetésére köteles a PREFA differenciát jóváíró számlája figyelembevételével.

6.3 Ha a PREFA egyedi esetben a Vevőtől diszkontálható váltót vagy csekket fogad el, ezeket a kamatok és költségek levonása után a helyes beérkezés fenntartásával írja jóvá.

6.4 Vevő fizetési késedelme esetén, vagy ha a Vevővel szemben csőd- vagy felszámolási eljárás indul a PREFA jogosult valamennyi a Vevővel szemben fennálló nyitott, még le nem járt követelését azonnal esedékesnek nyilvánítani a további szállítások azonnali leállítása mellett, minden még nem teljesített szerződéstől elállni és a még esedékes szállítmányokat csak előrefizetés ellenében teljesíteni.

6.5 Fizetési késedelem esetén a Vevő köteles az esedékesség napjától – eltérő megállapodás hiányában a Ptk. mindenkor hatályos 6:155. § (1) bek.-ében meghatározott kamatot megfizetni. A késedelmi kamaton felül Vevő köteles a PREFA-nak valamennyi, a követelés érvényesítésével összefüggésben felmerült költségét, de legalább a Ptk. 6:155. § (2) bekezdésében meghatározott összeget megtéríteni.

7. SZÁLLÍTÁS TÁRGYA:

7.1 A termékek minőségét a rendelés-visszaigazolás, a műszaki leírások, a mindenkor hatályos vonatkozó DIN-szabványok, a vonatkozó Önorm-szabványok, és a PREFA gyártási műszaki lehetőségei határozzák meg.

7.2 Tömegtermékeknél a szállításkor felmerülő súlybeli és darabszámbeli stb. eltérések a rendelés-visszaigazoláshoz képest ± 10% mértékben megengedettek. A számlaérték megállapításakor a PREFA által megállapított mennyiségi egységek az irányadók (általában súly, egyedi esetben darabszám).

8. SZÁLLÍTÁS TELJESÍTÉSE ÉS A KOCKÁZATVISELÉS ÁTSZÁLLÁSA:

8.1 A szállítás teljesítésének helye a PREFA kiszállító telephelye (PREFA gyára vagy egyéb értékesítési helye, EXW Incoterms 2010). A PREFA a szállítást a megrendelt áru Vevőnek, vagy fuvarozónak, illetve szállítmányozónak történő átadásával teljesíti, abban az esetben is, ha a fuvarozás, vagy a szállítmányozás a PREFA költségére történik. A PREFA a megrendelt árut – az áru jellegétől függően – szállításra alkalmas módon, csomagolva köteles a Vevőnek, vagy a fuvarozónak, illetve szállítmányozónak átadni.

8.2 A szállítás 8.1 pont szerinti teljesítésével a termékkel kapcsolatos kockázatviselés átszáll a Vevőre.

8.3 Ha a szállítmányozást – saját vagy a Vevő költségére – a PREFA intézi, a szállítóeszközt, illetve fuvarozót szabadon jogosult kiválasztani.

8.4 A külföldre irányuló bérmentesített szállítmányok minden vám- és egyéb határátlépéshez kapcsolódó költsége a Vevőt terheli.

9. SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐK:

9.1 Külön megállapodás hiányában a szállítási határidők tájékoztató jelleggel és mindenféle kötelezettség nélkül érvényesek. A PREFA rész- és előszállításra jogosult.

9.2 Ha a PREFA az előzetesen jelzett szállítási határidőt 15 nappal túllépi, a Vevő 15 napos póthatáridő megadása, és annak eredménytelen letelte után elállhat a szerződéstől. Ha a PREFA a szállítási határidőt elháríthatatlan üzemi okok (különösképpen sztrájk, üzemzavar, nyersanyaghiány stb.) miatt lépi túl, a Vevő 2 hónapot meghaladó határidő-túllépés és 15 napos póthatáridő megadása, illetve annak eredménytelen letelte után jogosult a szerződéstől elállni.

9.3 A PREFA köteles a Vevőt a szállítás teljesítéséről legalább 3 nappal korábban értesíteni (készre jelentés). A készre jelentett árut a Vevő köteles az értesítés kézhezvételétől számított 3 napon belül lehívni és az áru elszállításáról (akár a PREFA bevonásával) intézkedni, ellenkező esetben a PREFA a készre jelentett árut a Vevő költségére és kockázatára tárolja.

9.4 Amennyiben a Vevő átvételi kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a PREFA-nak jogában áll - saját választása szerint – a határidőben átvenni elmulasztott áru ellenértékét a határidő lejártát követő nappal a Vevő felé leszámlázni, és az árut felelős őrzésbe venni - raktározási díj felszámítása mellett - vagy póthatáridő megjelölése nélkül a szerződéstől elállni, és az árut más vevő részére értékesíteni. A Vevő ezen túlmenően köteles a PREFA-nak az átvétel elmulasztásával okozott igazolt kára megtérítésére.

10. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA:

10.1 A PREFA a leszállított áruk tulajdonjogát a szállításból származó valamennyi vevői fizetési kötelezettség (számla összege, kamatok, járulékok és költségek) teljesítésig fenntartja.

10.2 A tulajdonjog fenntartására tekintettel a szállításból származó valamennyi vevői fizetési kötelezettség teljesítéséig a leszállított áru Vevő általi értékesítése, elzálogosítása vagy más módon való átruházása megterhelése csak a PREFA kifejezett hozzájárulásával történhet .

10.3 Ha a tulajdonjog fenntartásának fennállása mellett a felek a szerződést felbontják, a Vevő által már teljesített befizetésekből le kell vonni a visszaszállítással felmerülő költségeket, valamint a visszaszállított áru selejt anyagértékben meghatározott értékét. Amennyiben a levonások eredményeként vevői követelés áll fenn, a PREFA köteles azt a Vevő részére visszatéríteni, vagy a Vevővel szemben fennálló másik követelésbe beszámítani. Amennyiben a levonás eredményeként vevői tartozás áll fenn, a PREFA köteles helyesbítő számlát kiállítani és azt a Vevőnek megküldeni.

11. JÓTÁLLÁS:

11.1 A PREFA a termékeire 2 éves jótállást vállal a 8.1. pont szerinti teljesítési időponttól számítva, a garancialevélben meghatározott kivételekkel.

11.2 A Vevő köteles a hozzá beérkezett szállítmány minőségi és mennyiségi vizsgálatát 3 munkanapon belül elvégezni, és a megállapított hibát, hiányosságot a PREFA felé írásban jelezni, ennek elmaradása esetén a Vevő nem jogosult a PREFA felé szavatossági igényt érvényesíteni.

11.3 Ha a Vevő szavatossági igénye megalapozott, a PREFA a hibás terméket köteles kijavítani, vagy kicserélni.

11.4 A tömeggyártásban készült termékekre – eltérő megállapodás hiányában – az ágazatra jellemző az összes darabszámra vetített 3% hibaráta megengedett.

11.5 A Vevő az általa minőségileg megkifogásolt árut felhasználni nem jogosult, a felhasználásból eredő károkért a PREFA felelősséget nem vállal. A Vevő az általa kifogásolt árut a PREFA előzetes írásos beleegyezése és a visszaszállítás módjának PREFA általi írásbeli meghatározása nélkül nem jogosult a PREFA részére visszaküldeni, ellenkező esetben a PREFA a Vevő által bejelentett hibáért felelősségét kizárja, és a Vevő a PREFA ebből eredő valamennyi kárát, ill. költségét köteles megtéríteni. A visszaküldött áru átvétele, és/vagy a bejelentett hiba vizsgálatának megkezdése nem jelenti a Vevő igényének PREFA általi elismerését. A visszaszállítás költsége – nem igazolt minőségi kifogás esetén – a Vevőt terheli.

12. KÁRTÉRÍTÉS:

12.1 A PREFA felelőssége a Termékekből, azok Felhasználásából eredő, ill. azokkal kapcsolatos bármely és valamennyi igényért előfordulásonként a Vevő közvetlen káraira korlátozódik, és semmilyen körülmények között nem haladhatja meg a Vevőnek szállított, Vevő igényével érintett Termék hibás tételének nettó eladási értékét.

12.2 A PREFA semmilyen körülmények között nem felel a Vevő, vagy bármely más személy felé bármilyen különleges, járulékos, közvetett, következményes károkért, költségekért vagy kiadásokért, és nem fizet büntető kártérítést, korlátozás nélkül, beleértve a cégérték elvesztésén, az elmaradt eladásokon, vagy az elmaradt hasznon, a munkabeszüntetésen, a termelési hibán, más áruk károsodásán alapuló kárt, vagy egyéb károkat, akár a szavatosság megszegése, szerződésszegés, hamis állítás, hanyagság vagy egyéb ok miatt, vagy mindezekkel kapcsolatosan merültek fel.

13. OLTALMI JOGOK:

13.1 A Vevő tudomásul veszi, hogy a szállítási szerződés előkészítésekor vagy teljesítésekor kifejlesztett termékgyártási és kialakítási technika külön védelem (know-how) alatt áll, akkor is, ha nincs rá törvényben szabályozott és nevesített oltalmi jog (így különösen szabadalom, mintaoltalom). Vevő köteles a PREFA által átadott konstrukciók, szállítmányok, gyártási folyamatról nyújtott információk és hasonlók alapján ismertté vált technika saját gyártásra – adott esetben műszaki továbbfejlesztés után – történő felhasználástól, valamint a harmadik személynek bármilyen módon hozzáférhetővé tételétől tartózkodni. Ezen kötelezettség megszegése esetén a PREFA, illetve az oltalmi jog jogosultja jogosult a Vevővel szemben valamennyi polgári jogi és egyéb jogi igényét érvényesíteni.

13.2 A Vevő felelősséggel tartozik azért, hogy az általa adott instrukciók alapján megrendelt termék gyártásával harmadik személy jogai, pl. szabadalmi jog, mintaoltalmi jog vagy egyéb oltalmi jogai, nem sérülnek. Harmadik személy részéről felmerülő oltalmi jogi igény esetére a Vevő kijelenti, hogy a PREFA-t semmilyen felelősség nem terheli.

14. BERENDEZÉSEK:

A Vevő által megrendelt termékek gyártásához készítetett és beszerzett berendezések a PREFA tulajdonát képezik, abban az esetben is, ha a berendezések létesítésének, beszerzési költségeit a Vevő viselte.

15. AZ ÁSZF SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEI

Megrendelő tudomásul veszi a PREFA azon tájékoztatását, mely szerint jelen ÁSZF 12.1. pontbeli szerződési feltételei lényegesen eltérnek a jogszabályoktól, illetőleg a szokásos szerződési gyakorlattól, valamint azok eltérnek a PREFA által korábban alkalmazott feltételektől, szokásos szerződési gyakorlattól.

16. BÍRÓSÁGI ÉS JOGKIKÖTÉS:

16.1 Jogvita esetén illetékes bíróság a PREFA székhelye szerinti magyar rendesbíróság.

16.2 Jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a felek között létrejött egyéb megállapodások, valamint magyar jog – így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – az irányadó.

PREFA HUNGÁRIA KFT.

Tévedések és nyomtatási hibák jogát fenntartjuk.
























PREFA

ERŐS, MINT A BIKA

TETŐ • HOMLOKZAT • NAPELEM

MEGBÍZHAT TERMÉKEINKBEN!

- Alumínium, a megbízható anyag, generációk óta
- Tökéletesen összehangolt, komplett rendszerek
- Több, mint 5 000 termék, széles színválasztékban, és többféle kivitelben
- 25 év teljesítmény-garancia*
- Akár 40 év alapanyag- és színgarancia*
- Személyes, teljes körű szolgáltatás minden lépésben

EGYEZTESSÜK AZ ÖN IGÉNYEIT!



PREFA MAGYARORSZÁG

PREFA HUNGÁRIA KFT.
Magyarország · H-2045 Törökbálint · Torbágy utca 10.

T +36 23 511 670
OFFICE.HU@PREFA.COM
WWW.PREFA.HU

* A teljesítmény-, anyag- és színgaranciával kapcsolatos további információkat a: www.prefa.hu/garancia

WWW.PREFA.COM